Заказчик : ***ГУ "Актауский городской отдел строительства"***
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй"***
Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 5-ти жилых домов №41 участок в 19А микрорайоне города Актау***
Адрес: ***г.Актау, 19А микрорайон №41 участок***

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№103/20	**26.06.2020**				
		Допсоглашение					
		№1	**29.06.2020**				
		№2	**30.07.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базо-вом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	**1 440 934 778,45**	**1 286 548 909,33**							**154 385 869,12**	**1 440 934 778,45**
в том числе:										
за декабрь 2020 г.		**557 416 258,84**							**66 889 951,06**	**624 306 209,90**

Заказчик:_____**Машырыков Э.К.**

Подрядчик:_____**Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор:_____**Ураков С.**

Технический надзор:_____**Бердимбетов А. Н./Аусзалиев Б.А.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 5-ти жилых домов №41 участок в 19А микрорайоне города Актау**
наименование, адрес

Объект **Двухсекционный жилой дом (блок 1, 2, 3), трехсекционный жилой дом (блок 4, 5)**

Договор подряда	номер	№103/20
	дата	26.06.2020
		№1 от 29.06.2020
		№2 от 30.07.2020

Номер документа	Дата составления
3	09.12.2020

Отчетный период	
с	по
01.12.2020	31.12.2020

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		БЛОК 1	**Объект: 2-2 Двухсекционный 9-этажный жилой дом**										
			Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС										
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
1	16	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - нмност и поворотная створка ГОСТ 30674-99	42,3	18234		18234	771298		771298			
				м2									
2	17	С121-080102-0101 #прим.	Сетки москитные	42,3	75		75	3173		3173			
				м2									
			Итого по разделу: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)					774471					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)										
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)										
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)										
3	148	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	3641,5738	444		444	1616859		1616859			
				м2									
4	149	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	2729,402	589		589	1607618		1607618			
				м2									
5	151	С122-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	719,523	769		769	553313		553313			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2									
			Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)					3777790					
			Раздел: КРОВЛЯ										
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)										
6	234	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	45	22483		22483	1011735		1011735			
				м2									
7	235	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	408,12	19695		19695	8037923		8037923			
				м2									
8	237	С121-090203-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	241,92	19180		19180	4640026		4640026			
				м2									
9	239	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	424,62	16523		16523	7015996		7015996			
				м2									
10	241	С121-090205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	988,62	1302		1302	1287183		1287183			
				м									
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)					21992864					
			ИТОГО:					26545123	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: Фундаменты										
			Раздел: КАРКАС										
1	56	Е11-070502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	19,5	20329,41	2964,64	3012,05	396423	57810	58735	346720	9,48	185
				шт. сборных конструкций	14352,72	715,5	0	279878	13952	0	118	0,5	10
2	69	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	73,94	54477,14	6832,52	30214,62	4028040	505196	2234069	1274298	14	1035
				м3	17430	1508,7	0	1288774	111553	0	91	1,05	78
3	73	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,00896	241036,53	1312,53	163454	2160	12	1465	627	58	1
				т	76270	607,11	0	683	5	0	91	0,36	0
4	75	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2,574	27246		27246	70131		70131			
				м3									
5	76	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,35256	163454		163454	57627		57627			
				т									
6	96	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	3,861	27246		27246	105197		105197			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	97	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,52884 т	163454		163454	86441		86441			
8	109	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07157 т	205284		205284	14692		14692			
			Итого по разделу: КАРКАС					4760712					
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
9	135	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,048 т	216161		216161	10376		10376			
10	136	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (КЖ-70, 71)	0,30005 т	268787		268787	80650		80650			
11	138	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04356 т	109748		109748	4781		4781			
12	140	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0522 т	439366		439366	22935		22935			
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					118741					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
13	178	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1272 т	109748		109748	13960		13960			
14	181	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	314,9216 м2	6823		6823	2148710		2148710			
15	185	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,258 т	199309		199309	250731		250731			
16	186	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	8,8716 т	205284		205284	1821198		1821198			
17	187	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,9732 т	197941		197941	984400		984400			
18	189	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1696 т	109748		109748	18613		18613			
19	192	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	381,236 м2	6823		6823	2601173		2601173			
20	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3238 т	199309		199309	64536		64536			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	197	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,4229 т	205284		205284	497383		497383			
22	198	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,4871 т	197941		197941	294358		294358			
23	200	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1023 т	109748		109748	11227		11227			
24	202	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017 т	199309		199309	3388		3388			
25	203	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,225 т	205284		205284	46189		46189			
26	205	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1892 т	205284		205284	38840		38840			
27	207	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	46,608 м2	6823		6823	318006		318006			
28	209	С121-049999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92	0,24 м3	43385		43385	10412		10412			
29	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025 т	199309		199309	4983		4983			
30	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7342 т	205284		205284	150720		150720			
31	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0224 т	197941		197941	4434		4434			
32	216	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003 т	109748		109748	329		329			
33	219	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,4397 т	415505		415505	182698		182698			
34	223	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0,026 т	404706		404706	10522		10522			
35	225	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	174,68 м2	2132		2132	372418		372418			
36	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3726 т	199309		199309	74263		74263			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	227	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,87876	205284		205284	796247		796247			
				т									
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ					10719738					
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
38	229	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08292	205284		205284	17022		17022			
				т									
39	230	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,54508	197941		197941	107894		107894			
				т									
40	231	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0338	199309		199309	6737		6737			
				т									
41	232	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0409	219660		219660	8984		8984			
				т									
42	234	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00056	199309		199309	112		112			
				т									
43	235	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0512	205284		205284	10511		10511			
				т									
44	238	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00268	109748		109748	294		294			
				т									
45	240	С121-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	223,02	8151		8151	1817836		1817836			
				м2									
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)					1969389					
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)										
46	248	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,088	82405		82405	7252		7252			
				1000 м2									
47	252	С121-070509-0412	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-А, II, Е2, толщина 22 мм	60,9875	1526		1526	93067		93067			
				м2									
48	261	С121-100101-0404 #ПРИМ.	Фасонный коньковый лист из металлочерепицы	10	3076		3076	30760		30760			
				м2									
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (КЖ-81)					131079					
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
49	264	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5627	205284		205284	115513		115513			
				т									
50	266	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0969	205284		205284	19892		19892			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	267	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02124	199309		199309	4233		4233			
				т									
52	269	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1344	109748		109748	14750		14750			
				т									
53	271	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,081	205284		205284	221912		221912			
				т									
54	272	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0292	199309		199309	5820		5820			
				т									
55	275	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7276	205284		205284	149365		149365			
				т									
56	276	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0654	199309		199309	13035		13035			
				т									
57	277	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,4064	197941		197941	80443		80443			
				т									
58	278	С121-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	51,2	228		228	11674		11674			
				кг									
59	280	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0494	205284		205284	10141		10141			
				т									
60	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0256	199309		199309	5102		5102			
				т									
61	284	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0286	199309		199309	5700		5700			
				т									
62	285	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3549	205284		205284	72855		72855			
				т									
63	287	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02112	109748		109748	2318		2318			
				т									
64	289	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,16968	439366		439366	74552		74552			
				т									
65	292	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,002656	189206		189206	503		503			
				т									
66	294	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0966	688379		688379	66497		66497			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	298	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,05108	109748		109748	5606		5606			
				м2									
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					879911					
			ИТОГО:					18579571	563017				1221
								1569335	125510				87
			Смета: 2-2-3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВК										
1	2	С123-030102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	72	7253		7253	522216		522216			
				шт.									
2	4	С123-030102-0103	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	72	68991		68991	4967352		4967352			
				шт.									
3	6	С123-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	72	4437		4437	319464		319464			
				шт.									
4	8	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	72	2694		2694	193968		193968			
				шт.									
5	10	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	152,83	98		98	14977		14977			
				м									
6	13	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	288	657		657	189216		189216			
				шт.									
7	14	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	831		831	8310		8310			
				шт.									
8	15	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	1131		1131	13572		13572			
				шт.									
9	16	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	792		792	7920		7920			
				шт.									
10	20	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	72	16587		16587	1194264		1194264			
				комплект									
11	22	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	72	2694		2694	193968		193968			
				шт.									
12	24	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	44,95	98		98	4405		4405			
				м									
13	27	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	144	657		657	94608		94608			
				шт.									
14	28	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	831		831	6648		6648			
				шт.									
15	29	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	8	1131		1131	9048		9048			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	31	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	792		792	6336		6336			
				шт.									
17	34	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	72	4056		4056	292032		292032			
				шт.									
18	36	С123-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	72	2628		2628	189216		189216			
				шт.									
19	37	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	72	786		786	56592		56592			
				шт.									
20	39	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	72	7628		7628	549216		549216			
				шт.									
21	41	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	72	2694		2694	193968		193968			
				шт.									
22	43	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	205,92	327		327	67336		67336			
				м									
23	46	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	792		792	7920		7920			
				шт.									
24	47	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	288	657		657	189216		189216			
				шт.									
25	48	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	831		831	8310		8310			
				шт.									
26	49	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	10	1131		1131	11310		11310			
				шт.									
27	51	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
28	53	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
29	58	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	159,12	327		327	52032		52032			
				м									
30	61	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	72	657		657	47304		47304			
				шт.									
31	62	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	831		831	6648		6648			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	63	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	8	1131		1131	9048		9048			
				шт.									
33	64	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	792		792	6336		6336			
				шт.									
34	66	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
35	68	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
36	72	С123-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	99,8	330		330	32934		32934			
				м									
37	74	С123-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	169,66	656		656	111297		111297			
				м									
38	75	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	108	96		96	10368		10368			
				шт.									
39	76	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	120	320		320	38400		38400			
				шт.									
40	77	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	72	261		261	18792		18792			
				шт.									
41	78	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	72	124		124	8928		8928			
				шт.									
42	79	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	216	401		401	86616		86616			
				шт.									
43	80	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	17	460		460	7820		7820			
				шт.									
44	81	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	81	60		60	4860		4860			
				шт.									
45	82	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	72	208		208	14976		14976			
				шт.									
46	83	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	81	28		28	2268		2268			
				шт.									
47	84	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	216	79		79	17064		17064			
				шт.									
			ИТОГО:					10667057	0				0
			Смета: 2-2-7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ - ЭО										
1	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + НН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	209622			209622					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
			Отпускная цена		209622			209622					
			Сметная стоимость оборудования					*209622*					
2	4	Прайс-лист ТОО "ВЭЛС"	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР3-100-2(У) 3 фазный Iн 100А с автоматическими выключателями на вводе со счетчиком -счетчик электрический "Мир", - трансформатор тока Т-0,66 У3-Э704 100/5А-3шт	1	106669,64			106670					
				шт									
			Отпускная цена		106670			106670					
			Сметная стоимость оборудования					*106670*					
3	6	5108-0401-0727 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11М-Х063)	1	34496			34496					
				шт.									
			Отпускная цена		34496			34496					
			Сметная стоимость оборудования					*34496*					
4	8	С123-070203-0801	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	2	18307		18307	36614		36614			
				шт.									
5	10	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	4	10754		10754	43016		43016			
				шт.									
6	12	С123-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	18	28082		28082	505476		505476			
				шт.									
7	14	СНПО МИР	МОДЕМ КОММУТАТОР С ДВУМЯ АНТЕННАМИ МИР МК-01G-PZ	1	69030		69030	69030		69030			
				шт									
8	16	СТС СЕРВИС	УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УСПД МИР	1	45000		45000	45000		45000			
				шт									
9	18	СС123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДБПО84-10-022 с ФАВ	24	11250		11250	270000		270000			
				шт.									
10	19	СС123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДБПО84-10-022	33	7477,68		7477,68	246763		246763			
				шт.									
11	21	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	162	188		188	30456		30456			
				шт.									
12	23	С123-061709-0202	Колодка клеммная на четыре контакта и крюк	162	1418		1418	229716		229716			
				шт.									
13	24	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	144	121		121	17424		17424			
				шт.									
14	26	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	4	373		373	1492		1492			
				шт.									
15	28	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	774	423		423	327402		327402			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	30	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	72	747		747	53784		53784			
				шт.									
17	32	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	180	306		306	55080		55080			
				шт.									
18	34	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	252	315		315	79380		79380			
				шт.									
19	36	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	18	217		217	3906		3906			
				шт.									
20	37	С123-070202-0901	Коробки для установки выключателей и розеток	1220	35		35	42700		42700			
				шт.									
21	39	С123-080301-0905	Фотосопротивление ФСК	1	7058		7058	7058		7058			
				шт.									
22	41	С123-080304-0608	Световой указатель уличный номер	1	608		608	608		608			
				шт.									
23	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,174985	199309		199309	34876		34876			
				т									
24	47	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,08532	197700		197700	16868		16868			
				т									
25	48	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0546	257548		257548	14062		14062			
				т									
26	49	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,157248	251757		251757	39588		39588			
				т									
27	51	С123-061709-0201	Коробка клеммная КУП1101	100	1014		1014	101400		101400			
				шт.									
28	54	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04896	123345		123345	6039		6039			
				км									
29	55	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5508	181977		181977	100233		100233			
				км									
30	56	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,051	274168		274168	13983		13983			
				км									
31	57	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0918	457776		457776	42024		42024			
				км									
32	58	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	1694154		1694154	207364		207364			
				км									
33	59	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	1694154		1694154	207364		207364			
				км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	62	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	9,785	48839		48839	477890		477890			
				км									
35	63	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	12,978	80512		80512	1044885		1044885			
				км									
36	64	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,309	127354		127354	39352		39352			
				км									
37	67	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	9096,36	29		29	263794		263794			
				м									
38	68	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	116,28	44		44	5116		5116			
				м									
39	69	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	163,2	91		91	14851		14851			
				м									
40	70	С123-010503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	136,68	171		171	23372		23372			
				м									
41	72	С"АС grOuP"	Лоток лестничный прямой элемент разм.3000x200x80мм типа LL8020 ДКС	54	3142,86		3142,86	169714		169714			
				м									
42	73	С"АС grOuP"	Стеновое крепление лотка LP5000 ДКС	110	1111,61		1111,61	122277		122277			
				шт									
43	74	С"АС grOuP"	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6 СМ100600 ДКС	434	9,82		9,82	4263		4263			
				шт									
44	75	С"АС grOuP"	Винт с крестообразным шлицем М6x10 СМ010610 ДКС	434	11,61		11,61	5038		5038			
				шт									
45	77	С"АС grOuP"	Огнестойкая плита разм.1000x500x52мм DP1201	18	31679,46		31679,46	570230		570230			
				шт									
46	79	С"АС grOuP"	Огнестойкий герметик (ведро 20кг) типа DS1201	20	5236,61		5236,61	104732		104732			
				кг									
			ИТОГО:					6045008	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-2-9 ЛИФТЫ										
1	4	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК,грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	2	7061857			14123714					
				комплект									
			Отпускная цена		7061857			14123714					
			Сметная стоимость оборудования					*14123714*					
2	5	Ц13-030501-0501 Изм. и доп. вып. 11 применит.	Подъемная платформа	2	481905,54	11632,2	31545,34	963811	23264	63091	537707	346	692
				шт	438728	2015,5	0	877456	4031	0	61	1,16	2
			ИТОГО:					15087525	23264				692
								877456	4031				2
		БЛОК 2	**Смета: 2-2-10 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС**										
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	16	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	42,3	18234		18234	771298		771298			
				м2									
2	17	С121-080102-0101 #прим.	Сетки москитные	42,3	75		75	3173		3173			
				м2									
			Итого по разделу: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)					774471					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)										
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)										
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)										
3	148	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	3641,5738	444		444	1616859		1616859			
				м2									
4	149	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	2729,402	589		589	1607618		1607618			
				м2									
5	151	С122-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	719,523	769		769	553313		553313			
				м2									
			Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)					3777790					
			Раздел: КРОВЛЯ										
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)										
6	234	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	45	22483		22483	1011735		1011735			
				м2									
7	235	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	408,12	19695		19695	8037923		8037923			
				м2									
8	237	С121-090203-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	241,92	19180		19180	4640026		4640026			
				м2									
9	239	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	424,62	16523		16523	7015996		7015996			
				м2									
10	241	С121-090205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	988,62	1302		1302	1287183		1287183			
				м									
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)					21992864					
			ИТОГО:					26545123	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-2-20 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: Фундаменты										
			Раздел: КАРКАС										
1	75	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2,574 м3	27246		27246	70131		70131			
2	76	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,35256 т	163454		163454	57627		57627			
3	77	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,35256 т	109748		109748	38693		38693			
4	96	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	3,861 м3	27246		27246	105197		105197			
5	97	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,52884 т	163454		163454	86441		86441			
6	109	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07157 т	205284		205284	14692		14692			
			Итого по разделу: КАРКАС					372781					
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
7	135	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,048 т	216161		216161	10376		10376			
8	136	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (КЖ-70, 71)	0,30005 т	268787		268787	80650		80650			
9	138	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04356 т	109748		109748	4781		4781			
10	140	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0522 т	439366		439366	22935		22935			
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					118741					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
11	148	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	405,28 м2	6823		6823	2765225		2765225			
12	152	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3238 т	199309		199309	64536		64536			
13	153	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,1841 т	205284		205284	243077		243077			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	154	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,0099	197941		197941	397842		397842			
				т									
15	156	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0772	109748		109748	8473		8473			
				т									
16	159	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	422,176	6823		6823	2880507		2880507			
				м2									
17	167	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0424	109748		109748	4653		4653			
				т									
18	178	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1272	109748		109748	13960		13960			
				т									
19	181	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1574,608	6823		6823	10743550		10743550			
				м2									
20	185	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,258	199309		199309	250731		250731			
				т									
21	186	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	8,8716	205284		205284	1821198		1821198			
				т									
22	187	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,9732	197941		197941	984400		984400			
				т									
23	189	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1696	109748		109748	18613		18613			
				т									
24	192	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	381,236	6823		6823	2601173		2601173			
				м2									
25	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3238	199309		199309	64536		64536			
				т									
26	197	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,4229	205284		205284	497383		497383			
				т									
27	198	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,4871	197941		197941	294358		294358			
				т									
28	200	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1023	109748		109748	11227		11227			
				т									
29	202	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017	199309		199309	3388		3388			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	203	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,225 т	205284		205284	46189		46189			
31	205	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1892 т	205284		205284	38840		38840			
32	207	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	46,608 м2	6823		6823	318006		318006			
33	209	С121-049999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92	0,24 м3	43385		43385	10412		10412			
34	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025 т	199309		199309	4983		4983			
35	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7342 т	205284		205284	150720		150720			
36	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0224 т	197941		197941	4434		4434			
37	216	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003 т	109748		109748	329		329			
38	219	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,4397 т	415505		415505	182698		182698			
39	223	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0,026 т	404706		404706	10522		10522			
40	225	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	174,68 м2	2132		2132	372418		372418			
41	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3726 т	199309		199309	74263		74263			
42	227	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,87876 т	205284		205284	796247		796247			
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ					25678891					
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
43	229	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08292 т	205284		205284	17022		17022			
44	230	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,54508 т	197941		197941	107894		107894			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	231	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0338	199309		199309	6737		6737			
				т									
46	232	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0409	219660		219660	8984		8984			
				т									
47	234	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00056	199309		199309	112		112			
				т									
48	235	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0512	205284		205284	10511		10511			
				т									
49	238	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00268	109748		109748	294		294			
				т									
50	240	С121-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	223,02	8151		8151	1817836		1817836			
				м2									
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)					1969389					
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)										
51	248	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,088	82405		82405	7252		7252			
				1000 м2									
52	252	С121-070509-0412	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 мм	60,9875	1526		1526	93067		93067			
				м2									
53	261	С121-100101-0404 #ПРИМ.	Фасонный коньковый лист из металлочерепицы	10	3076		3076	30760		30760			
				м2									
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (КЖ-81)					131079					
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
54	264	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5627	205284		205284	115513		115513			
				т									
55	266	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0969	205284		205284	19892		19892			
				т									
56	267	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02124	199309		199309	4233		4233			
				т									
57	269	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1344	109748		109748	14750		14750			
				т									
58	271	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,081	205284		205284	221912		221912			
				т									
59	272	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0292	199309		199309	5820		5820			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	275	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7276	205284		205284	149365		149365			
				т									
61	276	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0654	199309		199309	13035		13035			
				т									
62	277	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,4064	197941		197941	80443		80443			
				т									
63	278	С121-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	51,2	228		228	11674		11674			
				кг									
64	280	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0494	205284		205284	10141		10141			
				т									
65	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0256	199309		199309	5102		5102			
				т									
66	284	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0286	199309		199309	5700		5700			
				т									
67	285	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3549	205284		205284	72855		72855			
				т									
68	287	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02112	109748		109748	2318		2318			
				т									
69	289	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,16968	439366		439366	74552		74552			
				т									
70	292	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,002656	189206		189206	503		503			
				т									
71	294	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0966	688379		688379	66497		66497			
				т									
72	298	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,05108	109748		109748	5606		5606			
				м2									
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					**879911**					
			ИТОГО:					**29150794**	**0**				**0**
								0	**0**				**0**
			Смета: 2-2-30 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВК										
1	2	С123-030102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	72	7253		7253	522216		522216			
				шт.									
2	4	С123-030102-0103	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	72	68991		68991	4967352		4967352			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
3	6	С123-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	72	4437		4437	319464		319464			
				шт.									
4	8	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	72	2694		2694	193968		193968			
				шт.									
5	10	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	152,83	98		98	14977		14977			
				м									
6	13	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	288	657		657	189216		189216			
				шт.									
7	14	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	831		831	8310		8310			
				шт.									
8	15	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	1131		1131	13572		13572			
				шт.									
9	16	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	792		792	7920		7920			
				шт.									
10	20	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	72	16587		16587	1194264		1194264			
				комплект									
11	22	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	72	2694		2694	193968		193968			
				шт.									
12	24	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	44,95	98		98	4405		4405			
				м									
13	27	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	144	657		657	94608		94608			
				шт.									
14	28	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	831		831	6648		6648			
				шт.									
15	29	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	8	1131		1131	9048		9048			
				шт.									
16	31	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	792		792	6336		6336			
				шт.									
17	34	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	72	4056		4056	292032		292032			
				шт.									
18	36	С123-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	72	2628		2628	189216		189216			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	37	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	72	786		786	56592		56592			
				шт.									
20	39	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	72	7628		7628	549216		549216			
				шт.									
21	41	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	72	2694		2694	193968		193968			
				шт.									
22	43	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	205,92	327		327	67336		67336			
				м									
23	46	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	792		792	7920		7920			
				шт.									
24	47	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	288	657		657	189216		189216			
				шт.									
25	48	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	831		831	8310		8310			
				шт.									
26	49	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	10	1131		1131	11310		11310			
				шт.									
27	51	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
28	53	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
29	58	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	159,12	327		327	52032		52032			
				м									
30	61	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	72	657		657	47304		47304			
				шт.									
31	62	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	831		831	6648		6648			
				шт.									
32	63	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	8	1131		1131	9048		9048			
				шт.									
33	64	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	792		792	6336		6336			
				шт.									
34	66	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
35	68	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 м2									
36	72	С123-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	99,8	330		330	32934		32934			
				м									
37	74	С123-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	169,66	656		656	111297		111297			
				м									
38	75	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	108	96		96	10368		10368			
				шт.									
39	76	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	120	320		320	38400		38400			
				шт.									
40	77	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	72	261		261	18792		18792			
				шт.									
41	78	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	72	124		124	8928		8928			
				шт.									
42	79	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	216	401		401	86616		86616			
				шт.									
43	80	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	17	460		460	7820		7820			
				шт.									
44	81	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	81	60		60	4860		4860			
				шт.									
45	82	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	72	208		208	14976		14976			
				шт.									
46	83	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	81	28		28	2268		2268			
				шт.									
47	84	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	216	79		79	17064		17064			
				шт.									
			ИТОГО:					10667057	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-2-70 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ - ЭО										
1	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	209622			209622					
				шт.									
			Отпускная цена		209622			209622					
			Сметная стоимость оборудования					*209622*					
2	4	Прайс-лист ТОО "ВЭЛС"	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР3-100-2(У) 3 фазный Iн 100А с автоматическими выключателями на вводе со счетчиком -счетчик электрический "Мир", - трансформатор тока Т-0,66 У3-Э704 100/5А-3шт	1	106669,64			106670					
				шт									
			Отпускная цена		106670			106670					
			Сметная стоимость оборудования					*106670*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	6	5108-0401-0727 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11М-Х063)	1	34496			34496					
				шт.									
			Отпускная цена		34496			34496					
			Сметная стоимость оборудования					*34496*					
4	8	С123-070203-0801	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	2	18307		18307	36614		36614			
				шт.									
5	10	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	4	10754		10754	43016		43016			
				шт.									
6	12	С123-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	18	28082		28082	505476		505476			
				шт.									
7	14	СНПО МИР	МОДЕМ КОММУТАТОР С ДВУМЯ АНТЕННАМИ МИР МК-01G-PZ	1	69030		69030	69030		69030			
				шт									
8	16	СТС СЕРВИС	УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УСПД МИР	1	45000		45000	45000		45000			
				шт									
9	18	СС123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДБПО84-10-022 с ФАВ	24	11250		11250	270000		270000			
				шт.									
10	19	СС123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДБПО84-10-022	33	7477,68		7477,68	246763		246763			
				шт.									
11	21	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	162	188		188	30456		30456			
				шт.									
12	23	С123-061709-0202	Колодка клеммная на четыре контакта и крюк	162	1418		1418	229716		229716			
				шт.									
13	24	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	144	121		121	17424		17424			
				шт.									
14	26	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	4	373		373	1492		1492			
				шт.									
15	28	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	774	423		423	327402		327402			
				шт.									
16	30	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	72	747		747	53784		53784			
				шт.									
17	32	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	180	306		306	55080		55080			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	34	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	252	315		315	79380		79380			
				шт.									
19	36	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	18	217		217	3906		3906			
				шт.									
20	37	С123-070202-0901	Коробки для установки выключателей и розеток	1220	35		35	42700		42700			
				шт.									
21	39	С123-080301-0905	Фотосопротивление ФСК	1	7058		7058	7058		7058			
				шт.									
22	41	С123-080304-0608	Световой указатель уличный номер	1	608		608	608		608			
				шт.									
23	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,174985	199309		199309	34876		34876			
				т									
24	47	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,08532	197700		197700	16868		16868			
				т									
25	48	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0546	257548		257548	14062		14062			
				т									
26	49	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,157248	251757		251757	39588		39588			
				т									
27	51	С123-061709-0201	Коробка клеммная КУП1101	100	1014		1014	101400		101400			
				шт.									
28	54	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04896	123345		123345	6039		6039			
				км									
29	55	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5508	181977		181977	100233		100233			
				км									
30	56	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,051	274168		274168	13983		13983			
				км									
31	57	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0918	457776		457776	42024		42024			
				км									
32	58	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	1694154		1694154	207364		207364			
				км									
33	59	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	1694154		1694154	207364		207364			
				км									
34	62	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	9,785	48839		48839	477890		477890			
				км									
35	63	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	12,978	80512		80512	1044885		1044885			
				км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	64	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,309	127354		127354	39352		39352			
				км									
37	67	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	9096,36	29		29	263794		263794			
				м									
38	68	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	116,28	44		44	5116		5116			
				м									
39	69	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	163,2	91		91	14851		14851			
				м									
40	70	С123-010503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	136,68	171		171	23372		23372			
				м									
41	72	С"АС grOuP"	Лоток лестничный прямой элемент разм.3000х200х80мм типа LL8020 ДКС	54	3142,86		3142,86	169714		169714			
				м									
42	73	С"АС grOuP"	Стеновое крепление лотка LP5000 ДКС	110	1111,61		1111,61	122277		122277			
				шт									
43	74	С"АС grOuP"	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6 СМ100600 ДКС	434	9,82		9,82	4263		4263			
				шт									
44	75	С"АС grOuP"	Винт с крестообразным шлицем М6х10 СМ010610 ДКС	434	11,61		11,61	5038		5038			
				шт									
45	77	С"АС grOuP"	Огнестойкая плита разм.1000х500х52мм DP1201	18	31679,46		31679,46	570230		570230			
				шт									
46	79	С"АС grOuP"	Огнестойкий герметик (ведро 20кг) типа DS1201	20	5236,61		5236,61	104732		104732			
				кг									
			ИТОГО:					**6045008**	**0**				**0**
								0	**0**				**0**
			Смета: 2-2-90 ЛИФТЫ										
1	4	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК.грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с. отделка кабины стандартная	2	7061857			14123714					
				комплект									
			Отпускная цена		7061857			14123714					
			Сметная стоимость оборудования					*14123714*					
2	5	Ц13-030501-0501 Изм. и доп. вып. 11 применит.	Подъемная платформа	2	481905,54	11632,2	31545,34	963811	23264	63091	537707	346	692
				шт	438728	2015,5	0	877456	4031	0	61	1,16	2
			ИТОГО:					**15087525**	**23264**				**692**
								877456	**4031**				**2**
		БЛОК 3	**Смета: 2-2-100 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС**										
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
1	16	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	42,3	18234		18234	771298		771298			
				м2									
2	17	С121-080102-0101 #прим.	Сетки москитные	42,3	75		75	3173		3173			
				м2									
			Итого по разделу: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)					774471					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)										
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)										
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)										
3	148	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	3641,5738	444		444	1616859		1616859			
				м2									
4	149	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	2729,402	589		589	1607618		1607618			
				м2									
5	151	С122-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	719,523	769		769	553313		553313			
				м2									
			Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)					3777790					
			Раздел: КРОВЛЯ										
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)										
6	234	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	45	22483		22483	1011735		1011735			
				м2									
7	235	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	408,12	19695		19695	8037923		8037923			
				м2									
8	237	С121-090203-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	241,92	19180		19180	4640026		4640026			
				м2									
9	239	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	424,62	16523		16523	7015996		7015996			
				м2									
10	241	С121-090205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	988,62	1302		1302	1287183		1287183			
				м									
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)					21992864					
			ИТОГО:					26545123	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-2-200 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: Фундаменты										
			Раздел: КАРКАС										
1	56	Е11-070502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	19,5	20329,41	2964,64	3012,05	396423	57810	58735	346720	9,48	185
				шт. сборных конструкций	14352,72	715,5	0	279878	13952	0	118	0,5	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	69	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	73,94	54477,14	6832,52	30214,62	4028040	505196	2234069	1274298	14	1035
				м3	17430	1508,7	0	1288774	111553	0	91	1,05	78
3	73	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,00896	241036,53	1312,53	163454	2160	12	1465	627	58	1
				т	76270	607,11	0	683	5	0	91	0,36	0
4	75	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2,574	27246		27246	70131		70131			
				м3									
5	76	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,35256	163454		163454	57627		57627			
				т									
6	96	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	3,861	27246		27246	105197		105197			
				м3									
7	97	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,52884	163454		163454	86441		86441			
				т									
8	109	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07157	205284		205284	14692		14692			
				т									
			Итого по разделу: КАРКАС					4760712					
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
9	126	С121-030302-0303	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50 СТ РК 945-92	139316,1915	217		217	30231614		30231614			
				шт.									
10	128	С121-030401-0205	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М50 ГОСТ 4001-2013	128,79	7647		7647	984857		984857			
				м3									
11	135	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,048	216161		216161	10376		10376			
				т									
12	136	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (КЖ-70, 71)	0,30005	268787		268787	80650		80650			
				т									
13	140	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0522	439366		439366	22935		22935			
				т									
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					31330431					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
14	167	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0424	109748		109748	4653		4653			
				т									
15	178	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1272	109748		109748	13960		13960			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	181	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1574,608	6823		6823	10743550		10743550			
				м2									
17	185	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,258	199309		199309	250731		250731			
				т									
18	186	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	8,8716	205284		205284	1821198		1821198			
				т									
19	187	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,9732	197941		197941	984400		984400			
				т									
20	189	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1696	109748		109748	18613		18613			
				т									
21	192	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	381,236	6823		6823	2601173		2601173			
				м2									
22	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3238	199309		199309	64536		64536			
				т									
23	197	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,4229	205284		205284	497383		497383			
				т									
24	198	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,4871	197941		197941	294358		294358			
				т									
25	200	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1023	109748		109748	11227		11227			
				т									
26	202	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017	199309		199309	3388		3388			
				т									
27	203	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,225	205284		205284	46189		46189			
				т									
28	205	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1892	205284		205284	38840		38840			
				т									
29	207	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	46,608	6823		6823	318006		318006			
				м2									
30	209	С121-049999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92	0,24	43385		43385	10412		10412			
				м3									
31	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025	199309		199309	4983		4983			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7342	205284		205284	150720		150720			
				т									
33	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0224	197941		197941	4434		4434			
				т									
34	216	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003	109748		109748	329		329			
				т									
35	219	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,4397	415505		415505	182698		182698			
				т									
36	223	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0,026	404706		404706	10522		10522			
				т									
37	225	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	174,68	2132		2132	372418		372418			
				м2									
38	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3726	199309		199309	74263		74263			
				т									
39	227	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,87876	205284		205284	796247		796247			
				т									
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ					19319231					
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
40	229	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08292	205284		205284	17022		17022			
				т									
41	230	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,54508	197941		197941	107894		107894			
				т									
42	231	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0338	199309		199309	6737		6737			
				т									
43	232	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0409	219660		219660	8984		8984			
				т									
44	234	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00056	199309		199309	112		112			
				т									
45	235	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0512	205284		205284	10511		10511			
				т									
46	238	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00268	109748		109748	294		294			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	240	С121-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	223,02	8151		8151	1817836		1817836			
				м2									
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)					1969389					
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)										
48	248	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,088	82405		82405	7252		7252			
				1000 м2									
49	252	С121-070509-0412	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 мм	60,9875	1526		1526	93067		93067			
				м2									
50	261	С121-100101-0404 #ПРИМ.	Фасонный коньковый лист из металлочерепицы	10	3076		3076	30760		30760			
				м2									
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (КЖ-81)					131079					
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
51	264	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5627	205284		205284	115513		115513			
				т									
52	266	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0969	205284		205284	19892		19892			
				т									
53	267	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02124	199309		199309	4233		4233			
				т									
54	269	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1344	109748		109748	14750		14750			
				т									
55	271	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,081	205284		205284	221912		221912			
				т									
56	272	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0292	199309		199309	5820		5820			
				т									
57	275	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7276	205284		205284	149365		149365			
				т									
58	276	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0654	199309		199309	13035		13035			
				т									
59	277	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,4064	197941		197941	80443		80443			
				т									
60	278	С121-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	51,2	228		228	11674		11674			
				кг									
61	280	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0494	205284		205284	10141		10141			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
62	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0256	199309		199309	5102		5102			
				т									
63	284	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0286	199309		199309	5700		5700			
				т									
64	285	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3549	205284		205284	72855		72855			
				т									
65	287	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02112	109748		109748	2318		2318			
				т									
66	289	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,16968	439366		439366	74552		74552			
				т									
67	292	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,002656	189206		189206	503		503			
				т									
68	294	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0966	688379		688379	66497		66497			
				т									
69	298	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,05108	109748		109748	5606		5606			
				м2									
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					879911					
			ИТОГО:					58390754	563017				1221
								1569335	125510				87
			Смета: 2-2-300 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВК										
1	2	С123-030102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	72	7253		7253	522216		522216			
				шт.									
2	4	С123-030102-0103	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	72	68991		68991	4967352		4967352			
				шт.									
3	6	С123-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	72	4437		4437	319464		319464			
				шт.									
4	8	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	72	2694		2694	193968		193968			
				шт.									
5	10	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	152,83	98		98	14977		14977			
				м									
6	13	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	288	657		657	189216		189216			
				шт.									
7	14	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	831		831	8310		8310			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	15	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	1131		1131	13572		13572			
				шт.									
9	16	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	792		792	7920		7920			
				шт.									
10	20	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	72	16587		16587	1194264		1194264			
				комплект									
11	22	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	72	2694		2694	193968		193968			
				шт.									
12	24	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	44,95	98		98	4405		4405			
				м									
13	27	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	144	657		657	94608		94608			
				шт.									
14	28	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	831		831	6648		6648			
				шт.									
15	29	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	8	1131		1131	9048		9048			
				шт.									
16	31	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	792		792	6336		6336			
				шт.									
17	34	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	72	4056		4056	292032		292032			
				шт.									
18	36	С123-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	72	2628		2628	189216		189216			
				шт.									
19	37	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	72	786		786	56592		56592			
				шт.									
20	39	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	72	7628		7628	549216		549216			
				шт.									
21	41	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	72	2694		2694	193968		193968			
				шт.									
22	43	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	205,92	327		327	67336		67336			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	46	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	792		792	7920		7920			
				шт.									
24	47	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	288	657		657	189216		189216			
				шт.									
25	48	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	831		831	8310		8310			
				шт.									
26	49	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	10	1131		1131	11310		11310			
				шт.									
27	51	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
28	53	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
29	58	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	159,12	327		327	52032		52032			
				м									
30	61	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	72	657		657	47304		47304			
				шт.									
31	62	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	831		831	6648		6648			
				шт.									
32	63	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	8	1131		1131	9048		9048			
				шт.									
33	64	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	792		792	6336		6336			
				шт.									
34	66	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
35	68	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
36	72	С123-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	99,8	330		330	32934		32934			
				м									
37	74	С123-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	169,66	656		656	111297		111297			
				м									
38	75	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	108	96		96	10368		10368			
				шт.									
39	76	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	120	320		320	38400		38400			
				шт.									
40	77	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	72	261		261	18792		18792			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
41	78	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	72	124		124	8928		8928			
				шт.									
42	79	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	216	401		401	86616		86616			
				шт.									
43	80	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	17	460		460	7820		7820			
				шт.									
44	81	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	81	60		60	4860		4860			
				шт.									
45	82	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	72	208		208	14976		14976			
				шт.									
46	83	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	81	28		28	2268		2268			
				шт.									
47	84	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	216	79		79	17064		17064			
				шт.									
			ИТОГО:					10667057	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-2-700 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ - ЭО										
1	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2x60 + ПН2 4x100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	209622			209622					
				шт.									
			Отпускная цена		209622			209622					
			Сметная стоимость оборудования					*209622*					
2	4	Прайс-лист ГОО "ВЭЛС"	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВРЗ-100-2(У) 3 фазный Iн 100А с автоматическими выключателями на вводе со счетчиком -счетчик электрический "Мир", - трансформатор тока Т-0,66 У3-Э704 100/5А-3шт	1	106669,64			106670					
				шт									
			Отпускная цена		106670			106670					
			Сметная стоимость оборудования					*106670*					
3	6	5108-0401-0727 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11М-Х063)	1	34496			34496					
				шт.									
			Отпускная цена		34496			34496					
			Сметная стоимость оборудования					*34496*					
4	8	С123-070203-0801	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	2	18307		18307	36614		36614			
				шт.									
5	10	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	4	10754		10754	43016		43016			
				шт.									
6	12	С123-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	18	28082		28082	505476		505476			
				шт.									
7	14	СНПО МИР	МОДЕМ КОММУТАТОР С ДВУМЯ АНТЕННАМИ МИР МК-01G-PZ	1	69030		69030	69030		69030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
8	16	СТС СЕРВИС	УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УСПД МИР	1	45000		45000	45000		45000			
				шт									
9	18	СС123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДБПО84-10-022 с ФАВ	24	11250		11250	270000		270000			
				шт.									
10	19	СС123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДБПО84-10-022	33	7477,68		7477,68	246763		246763			
				шт.									
11	21	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	162	188		188	30456		30456			
				шт.									
12	23	С123-061709-0202	Колодка клеммная на четыре контакта и крюк	162	1418		1418	229716		229716			
				шт.									
13	24	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	144	121		121	17424		17424			
				шт.									
14	26	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	4	373		373	1492		1492			
				шт.									
15	28	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	774	423		423	327402		327402			
				шт.									
16	30	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	72	747		747	53784		53784			
				шт.									
17	32	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	180	306		306	55080		55080			
				шт.									
18	34	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	252	315		315	79380		79380			
				шт.									
19	36	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	18	217		217	3906		3906			
				шт.									
20	37	С123-070202-0901	Коробки для установки выключателей и розеток	1220	35		35	42700		42700			
				шт.									
21	39	С123-080301-0905	Фотосопротивление ФСК	1	7058		7058	7058		7058			
				шт.									
22	41	С123-080304-0608	Световой указатель уличный номер	1	608		608	608		608			
				шт.									
23	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,174985	199309		199309	34876		34876			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	47	C121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,08532	197700		197700	16868		16868			
				т									
25	48	C121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0546	257548		257548	14062		14062			
				т									
26	49	C121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,157248	251757		251757	39588		39588			
				т									
27	51	C123-061709-0201	Коробка клеммная КУП1101	100	1014		1014	101400		101400			
				шт.									
28	54	C123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04896	123345		123345	6039		6039			
				км									
29	55	C123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5508	181977		181977	100233		100233			
				км									
30	56	C123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,051	274168		274168	13983		13983			
				км									
31	57	C123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0918	457776		457776	42024		42024			
				км									
32	58	C123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	1694154		1694154	207364		207364			
				км									
33	59	C123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	1694154		1694154	207364		207364			
				км									
34	62	C123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	9,785	48839		48839	477890		477890			
				км									
35	63	C123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	12,978	80512		80512	1044885		1044885			
				км									
36	64	C123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,309	127354		127354	39352		39352			
				км									
37	67	C123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	9096,36	29		29	263794		263794			
				м									
38	68	C123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	116,28	44		44	5116		5116			
				м									
39	69	C123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	163,2	91		91	14851		14851			
				м									
40	70	C123-010503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	136,68	171		171	23372		23372			
				м									
41	72	C"AC grOuP"	Лоток лестничный прямой элемент разм.3000х200х80мм типа LL8020 ДКС	54	3142,86		3142,86	169714		169714			
				м									
42	73	C"AC grOuP"	Стеновое крепление лотка LP5000 ДКС	110	1111,61		1111,61	122277		122277			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
43	74	C"AC grOuP"	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6 СМ100600 ДКС	434	9,82		9,82	4263		4263			
				шт									
44	75	C"AC grOuP"	Винт с крестообразным шлицем М6х10 СМ010610 ДКС	434	11,61		11,61	5038		5038			
				шт									
45	77	C"AC grOuP"	Огнестойкая плита разм.1000х500х52мм DP1201	18	31679,46		31679,46	570230		570230			
				шт									
46	79	C"AC grOuP"	Огнестойкий герметик (ведро 20кг) типа DS1201	20	5236,61		5236,61	104732		104732			
				кг									
			ИТОГО:					**6045008**	**0**				**0**
								0	**0**				**0**
			Смета: 2-2-900 ЛИФТЫ										
1	4	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК,грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	2	7061857			14123714					
				комплект									
			Отпускная цена		7061857			14123714					
			Сметная стоимость оборудования					*14123714*					
2	5	Ц13-030501-0501 Изм. и доп. вып. 11 применит.	Подъемная платформа	2	481905,54	11632,2	31545,34	963811	23264	63091	537707	346	692
				шт	438728	2015,5	0	877456	4031	0	61	1,16	2
			ИТОГО:					15087525	23264				692
								877456	4031				2
			Итого по объекту:					281155259					
		БЛОК 4	**Объект: 2-1 Трехсекционный 9-этажный жилой дом**										
			Смета: 2-1-1 Общестроительные работы - АС										
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
1	16	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	42,3	18234		18234	771298		771298			
				м2									
2	17	С121-080102-0101 #прим.	Сетки москитные	42,3	75		75	3173		3173			
				м2									
			Итого по разделу: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)					774471					
			Раздел: КРОВЛЯ										
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ, ПРОЕМЫ (АС 16)										
3	36	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	5625,0823	444		444	2497537		2497537			
				м2									
4	37	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	2318,1498	589		589	1365390		1365390			
				м2									
5	39	С122-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	1067,094	769		769	820595		820595			
				м2									
			Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ, ПРОЕМЫ (АС 16)					4683522					
			Раздел: ПРОЕМЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	61	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	145,8	22483		22483	3278021		3278021			
				м2									
7	62	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	519,03	19695		19695	10222296		10222296			
				м2									
8	65	С121-090203-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	259,2	19180		19180	4971456		4971456			
				м2									
9	67	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	458,55	16523		16523	7576622		7576622			
				м2									
10	69	С121-090205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	1483,87	1302		1302	1931999		1931999			
				м									
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ					27980394					
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 32)										
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС 1.1 - 1.8)										
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 24)										
			ИТОГО:					33438386	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-1-2 Общестроительные работы - КЖ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: Фундаменты										
			Раздел: КАРКАС										
1	56	Е11-070502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	57	20329,41	2964,64	3012,05	1158776	168984	171687	1013488	9,48	540
				шт. сборных конструкций	14352,72	715,5	0	818105	40784	0	118	0,5	29
2	63	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	234	3882,1	1352,65	122,13	908412	316520	28579	753850	1,62	379
				шт. сборных конструкций	2407,32	322,83	0	563313	75543	0	118	0,23	53
3	67	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,20184	241036,53	1312,53	163454	48651	265	32992	14120	58	12
				т	76270	607,11	0	15394	123	0	91	0,36	0
4	69	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	221,82	54477,14	6832,52	30214,62	12084120	1515589	6702208	3822894	14	3105
				м3	17430	1508,7	0	3866323	334660	0	91	1,05	233
5	73	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,02688	241036,53	1312,53	163454	6479	35	4394	1880	58	2
				т	76270	607,11	0	2050	16	0	91	0,36	0
6	75	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	3,42	27246		27246	93181		93181			
				м3									
7	76	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	45,6	1178		1178	53717		53717			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	77	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	1,026	163454		163454	167704		167704			
				т									
9	78	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,462384	404706		404706	187130		187130			
				т									
10	79	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	46,2384	235196,8	2039,81	189630,49	10875124	94318	8768211	1863441	33,1	1530
				т	43526,5	760	0	2012596	35141	0	91	0,37	17
11	96	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	5,13	27246		27246	139772		139772			
				м3									
12	97	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	68,4	1178		1178	80575		80575			
				м2									
13	98	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	1,539	163454		163454	251556		251556			
				т									
14	99	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,693576	404706		404706	280694		280694			
				т									
			Итого по разделу: КАРКАС					26335891					
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
15	145	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0783	439366		439366	34402		34402			
				т									
16	150	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,6441	415505		415505	267627		267627			
				т									
17	154	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0,04992	404706		404706	20203		20203			
				т									
18	156	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	249,7	2132		2132	532360		532360			
				м2									
19	157	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,61572	199309		199309	122719		122719			
				т									
20	158	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,92335	205284		205284	1215969		1215969			
				т									
21	160	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,844	205284		205284	173260		173260			
				т									
22	162	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1454	205284		205284	29848		29848			
				т									
23	163	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0318	199309		199309	6338		6338			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
24	165	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2016	109748		109748	22125		22125			
				т									
25	167	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3044	199309		199309	60670		60670			
				т									
26	168	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,4581	205284		205284	504609		504609			
				т									
27	170	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00896	109748		109748	983		983			
				т									
28	172	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3075	199309		199309	61288		61288			
				т									
29	173	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,178	205284		205284	447109		447109			
				т									
30	174	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,3401	197941		197941	67320		67320			
				т									
31	176	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03666	205284		205284	7526		7526			
				т									
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					3574354					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
32	226	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	2338,572	6823		6823	15956077		15956077			
				м2									
33	230	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,8072	199309		199309	360191		360191			
				т									
34	231	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	12,8252	205284		205284	2632808		2632808			
				т									
35	232	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	6,9412	197941		197941	1373948		1373948			
				т									
36	234	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2548	109748		109748	27964		27964			
				т									
37	237	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	566,019	6823		6823	3861948		3861948			
				м2									
38	241	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4673	199309		199309	93137		93137			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	242	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,5504	205284		205284	728840		728840			
				т									
40	243	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,0299	197941		197941	401800		401800			
				т									
41	245	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1535	109748		109748	16846		16846			
				т									
42	247	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0255	199309		199309	5082		5082			
				т									
43	248	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3375	205284		205284	69283		69283			
				т									
44	250	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0117	199309		199309	2332		2332			
				т									
45	251	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2721	205284		205284	55858		55858			
				т									
46	253	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	69,912	6823		6823	477010		477010			
				м2									
47	255	С121-049999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92	0,36	43385		43385	15619		15619			
				м3									
48	258	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0375	199309		199309	7474		7474			
				т									
49	259	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,1013	205284		205284	226079		226079			
				т									
50	260	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0336	197941		197941	6651		6651			
				т									
51	262	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0045	109748		109748	494		494			
				т									
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ					26319442					
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
52	264	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12438	205284		205284	25533		25533			
				т									
53	265	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,82062	197941		197941	162434		162434			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	266	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0507	199309		199309	10105		10105			
				т									
55	267	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,06135	219660		219660	13476		13476			
				т									
56	269	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00084	199309		199309	167		167			
				т									
57	270	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0768	205284		205284	15766		15766			
				т									
58	273	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00402	109748		109748	441		441			
				т									
59	275	С121-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	334,53	8151		8151	2726754		2726754			
				м2									
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)					2954677					
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)										
60	283	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,088	82405		82405	7252		7252			
				1000 м2									
61	287	С121-070509-0412	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-A, II, E2, толщина 22 мм	82,85075	1526		1526	126430		126430			
				м2									
62	296	С121-100101-0404 #ПРИМ.	Фасонный коньковый лист из металлочерепицы	15	3076		3076	46140		46140			
				м2									
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (КЖ-81)					179822					
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
63	299	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,6215	205284		205284	332868		332868			
				т									
64	300	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0438	199309		199309	8730		8730			
				т									
65	303	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,0914	205284		205284	224047		224047			
				т									
66	304	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0981	199309		199309	19552		19552			
				т									
67	305	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,6096	197941		197941	120665		120665			
				т									
68	306	С121-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	76,8	228		228	17510		17510			
				кг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	308	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0741	205284		205284	15212		15212			
				т									
70	309	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0384	199309		199309	7653		7653			
				т									
71	312	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0897	205284		205284	18414		18414			
				т									
72	313	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04254	199309		199309	8479		8479			
				т									
73	316	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0572	199309		199309	11400		11400			
				т									
74	317	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7098	205284		205284	145711		145711			
				т									
75	319	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04224	109748		109748	4636		4636			
				т									
76	321	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,33936	439366		439366	149103		149103			
				т									
77	324	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,005312	189206		189206	1005		1005			
				т									
78	326	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0483	688379		688379	33249		33249			
				т									
79	330	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,02554	109748		109748	2803		2803			
				м2									
80	335	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2862	439366		439366	125747		125747			
				т									
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					1246783					
			ИТОГО:					60610970	2095712				5569
								7277781	486267				331
			Смета: 2-1-3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВК										
1	2	С123-030102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	108	7253		7253	783324		783324			
				шт.									
2	4	С123-030102-0103	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	108	68991		68991	7451028		7451028			
				шт.									
3	6	С123-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	108	4437		4437	479196		479196			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
4	8	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	111	2694		2694	299034		299034			
				шт.									
5	10	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	291,276	98		98	28545		28545			
				м									
6	13	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	432	657		657	283824		283824			
				шт.									
7	14	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	15	831		831	12465		12465			
				шт.									
8	15	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	18	1131		1131	20358		20358			
				шт.									
9	16	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	15	792		792	11880		11880			
				шт.									
10	20	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	108	16587		16587	1791396		1791396			
				комплект									
11	22	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	108	2694		2694	290952		290952			
				шт.									
12	24	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	98,89	98		98	9691		9691			
				м									
13	27	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	216	657		657	141912		141912			
				шт.									
14	28	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	12	831		831	9972		9972			
				шт.									
15	29	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	1131		1131	13572		13572			
				шт.									
16	32	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	12	792		792	9504		9504			
				шт.									
17	34	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	108	4056		4056	438048		438048			
				шт.									
18	36	С123-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	108	2628		2628	283824		283824			
				шт.									
19	37	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	108	786		786	84888		84888			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	39	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукоятночный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	108	7628		7628	823824		823824			
				шт.									
21	41	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	111	2694		2694	299034		299034			
				шт.									
22	43	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	505,44	327		327	165279		165279			
				м									
23	46	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	432	657		657	283824		283824			
				шт.									
24	47	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	15	831		831	12465		12465			
				шт.									
25	48	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	15	1131		1131	16965		16965			
				шт.									
26	49	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	15	792		792	11880		11880			
				шт.									
27	51	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
28	53	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
29	58	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	205,92	327		327	67336		67336			
				м									
30	61	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	24	657		657	15768		15768			
				шт.									
31	62	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	12	831		831	9972		9972			
				шт.									
32	63	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	1131		1131	13572		13572			
				шт.									
33	64	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	12	792		792	9504		9504			
				шт.									
34	68	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
35	70	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
36	72	С123-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	219,56	330		330	72455		72455			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	74	С123-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	323,352	656		656	212119		212119			
				м									
38	75	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	216	96		96	20736		20736			
				шт.									
39	76	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	243	320		320	77760		77760			
				шт.									
40	77	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	108	261		261	28188		28188			
				шт.									
41	78	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	108	124		124	13392		13392			
				шт.									
42	79	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	432	401		401	173232		173232			
				шт.									
43	80	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	22	460		460	10120		10120			
				шт.									
44	81	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50	162	60		60	9720		9720			
				шт.									
45	82	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100	108	208		208	22464		22464			
				шт.									
46	83	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	162	28		28	4536		4536			
				шт.									
47	84	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	432	79		79	34128		34128			
				шт.									
			ИТОГО:					15731664	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-1-7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ - ЭС.ЭМ.										
1	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	209622			209622					
				шт.									
			Отпускная цена		209622			209622					
			Сметная стоимость оборудования					*209622*					
2	4	Прайс-лист ТОО "ВЭЛС"	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР3-100-2(У) 3 фазный Iн 100А с автоматическими выключателями на вводе со счетчиком -счетчик электрический "Мир", - трансформатор тока Т-0,66 У3-Э704 100/5А-3шт	1	106669,64			106670					
				шт									
			Отпускная цена		106670			106670					
			Сметная стоимость оборудования					*106670*					
3	6	5108-0401-0727 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11М-Х063)	1	34496			34496					
				шт.									
			Отпускная цена		34496			34496					
			Сметная стоимость оборудования					*34496*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	8	С123-070203-0801	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	3	18307		18307	54921		54921			
				шт.									
5	10	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	6	10754		10754	64524		64524			
				шт.									
6	12	С123-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	27	28082		28082	758214		758214			
				шт.									
7	14	СНПО МИР	МОДЕМ КОММУТАТОР С ДВУМЯ АНТЕННАМИ МИР MK-01G-PZ	1	69030		69030	69030		69030			
				шт									
8	16	СТС СЕРВИС	УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УСПД МИР	1	45000		45000	45000		45000			
				шт									
9	18	СС123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДБПО84-10-022 с ФАВ	36	11250		11250	405000		405000			
				шт.									
10	19	СС123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДБПО84-10-022	49	8375		8375	410375		410375			
				шт.									
11	21	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	243	188		188	45684		45684			
				шт.									
12	23	С123-061709-0202	Колодка клеммная на четыре контакта и крюк	243	1418		1418	344574		344574			
				шт.									
13	24	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	216	121		121	26136		26136			
				шт.									
14	26	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	6	373		373	2238		2238			
				шт.									
15	28	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1161	423		423	491103		491103			
				шт.									
16	30	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	108	747		747	80676		80676			
				шт.									
17	32	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	270	306		306	82620		82620			
				шт.									
18	34	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	378	315		315	119070		119070			
				шт.									
19	36	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	21	217		217	4557		4557			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	37	С123-070202-0901	Коробки для установки выключателей и розеток	1830	35		35	64050		64050			
				шт.									
21	39	С123-080301-0905	Фотосопротивление ФСК	1	7058		7058	7058		7058			
				шт.									
22	41	С123-080304-0608	Световой указатель уличный номер	1	608		608	608		608			
				шт.									
23	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,262675	199309		199309	52353		52353			
				т									
24	47	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1422	197700		197700	28113		28113			
				т									
25	48	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0858	257548		257548	22098		22098			
				т									
26	49	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,21216	251757		251757	53413		53413			
				т									
27	51	С123-061709-0201	Коробка клеммная КУП1101	150	1014		1014	152100		152100			
				шт.									
28	54	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04896	123345		123345	6039		6039			
				км									
29	55	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8262	181977		181977	150349		150349			
				км									
30	56	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0765	274168		274168	20974		20974			
				км									
31	57	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1377	457776		457776	63036		63036			
				км									
32	58	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1836	1694154		1694154	311047		311047			
				км									
33	59	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1836	1694154		1694154	311047		311047			
				км									
34	62	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	14,6775	48839		48839	716834		716834			
				км									
35	63	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	19,467	80512		80512	1567327		1567327			
				км									
36	64	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,4635	127354		127354	59029		59029			
				км									
37	67	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	13644,54	29		29	395692		395692			
				м									
38	68	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	174,42	44		44	7674		7674			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	69	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	244,8	91		91	22277		22277			
				м									
40	70	С123-010503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	205,02	171		171	35058		35058			
				м									
41	72	C"AC grOuP"	Лоток лестничный прямой элемент разм.3000х200х80мм типа LL8020 ДКС	81	3142,86		3142,86	254571		254571			
				м									
42	73	C"AC grOuP"	Стеновое крепление лотка LP5000 ДКС	165	1111,61		1111,61	183415		183415			
				шт									
43	74	C"AC grOuP"	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6 CM100600 ДКС	651	9,82		9,82	6394		6394			
				шт									
44	75	C"AC grOuP"	Винт с крестообразным шлицем М6х10 CM010610 ДКС	651	11,61		11,61	7556		7556			
				шт									
45	77	C"AC grOuP"	Огнестойкая плита разм.1000х500х52мм DP1201	27	31679,46		31679,46	855346		855346			
				шт									
46	79	C"AC grOuP"	Огнестойкий герметик (ведро 20кг) типа DS1201	40	5236,61		5236,61	209464		209464			
				кг									
			ИТОГО:					**8917432**	**0**				**0**
								0	**0**				**0**
			Смета: 2-1-9 ЛИФТЫ - общие данные										
1	4	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК,грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	3	7061857			21185571					
				комплект									
			Отпускная цена		7061857			21185571					
			Сметная стоимость оборудования					*21185571*					
2	5	Ц13-030501-0501 Изм. и доп. вып. 11 применит.	Подъемная платформа	3	481905,54	11632,2	31545,34	1445717	34897	94636	806561	346	1038
				шт	438728	2015,5	0	1316184	6047	0	61	1,16	3
			ИТОГО:					**22631288**	**34896**				**1038**
								1316184	**6046**				**3**
		БЛОК 5	**Смета: 2-1-10 Общестроительные работы - АС**										
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
1	16	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	42,3	18234		18234	771298		771298			
				м2									
2	17	С121-080102-0101 #прим.	Сетки москитные	42,3	75		75	3173		3173			
				м2									
			Итого по разделу: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)					**774471**					
			Раздел: КРОВЛЯ										
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ, ПРОЕМЫ (АС 16)										
3	36	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	5625,0823	444		444	2497537		2497537			
				м2									
4	37	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	2318,1498	589		589	1365390		1365390			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	39	С122-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	1067,094	769		769	820595		820595			
				м2									
			Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ, ПРОЕМЫ (АС 16)					4683522					
			Раздел: ПРОЕМЫ										
6	61	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	145,8	22483		22483	3278021		3278021			
				м2									
7	62	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	519,03	19695		19695	10222296		10222296			
				м2									
8	65	С121-090203-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	259,2	19180		19180	4971456		4971456			
				м2									
9	67	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	458,55	16523		16523	7576622		7576622			
				м2									
10	69	С121-090205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	1483,87	1302		1302	1931999		1931999			
				м									
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ					27980394					
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 32)										
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС 1.1 - 1.8)										
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 24)										
			ИТОГО:					33438386	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-1-20 Общестроительные работы - КЖ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: Фундаменты										
			Раздел: КАРКАС										
1	56	Е11-070502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	57	20329,41	2964,64	3012,05	1158776	168984	171687	1013488	9,48	540
				шт. сборных конструкций	14352,72	715,5	0	818105	40784	0	118	0,5	29
2	63	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	234	3882,1	1352,65	122,13	908412	316520	28579	753850	1,62	379
				шт. сборных конструкций	2407,32	322,83	0	563313	75543	0	118	0,23	53
3	67	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,20184	241036,53	1312,53	163454	48651	265	32992	14120	58	12
				т	76270	607,11	0	15394	123	0	91	0,36	0
4	69	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	221,82	54477,14	6832,52	30214,62	12084120	1515589	6702208	3822894	14	3105
				м3	17430	1508,7	0	3866323	334660	0	91	1,05	233
5	73	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,02688	241036,53	1312,53	163454	6479	35	4394	1880	58	2
				т	76270	607,11	0	2050	16	0	91	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	75	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	3,42	27246		27246	93181		93181			
				м3									
7	76	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	45,6	1178		1178	53717		53717			
				м2									
8	77	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	1,026	163454		163454	167704		167704			
				т									
9	78	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,462384	404706		404706	187130		187130			
				т									
10	79	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	46,2384	235196,8	2039,81	189630,49	10875124	94318	8768211	1863441	33,1	1530
				т	43526,5	760	0	2012596	35141	0	91	0,37	17
11	81	Е11-070502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на инжестоящие колонны	34,2	20329,41	2964,64	3012,05	695266	101391	103012	608093	9,48	324
				шт. сборных конструкций	14352,72	715,5	0	490863	24470	0	118	0,5	17
12	86	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	140,4	3882,1	1352,65	122,13	545047	189912	17147	452310	1,62	227
				шт. сборных конструкций	2407,32	322,83	0	337988	45326	0	118	0,23	32
13	90	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,10092	241036,53	1312,53	163454	24325	132	16496	7060	58	6
				т	76270	607,11	0	7697	61	0	91	0,36	0
14	94	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,026088	241036,53	1312,53	163454	6288	34	4264	1825	58	2
				т	76270	607,11	0	1990	16	0	91	0,36	0
15	96	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	5,13	27246		27246	139772		139772			
				м3									
16	97	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	68,4	1178		1178	80575		80575			
				м2									
17	98	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	1,539	163454		163454	251556		251556			
				т									
18	99	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,693576	404706		404706	280694		280694			
				т									
19	100	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	13,87152	235196,8	2039,81	189630,49	3262537	28295	2630463	559032	33,1	459
				т	43526,5	760	0	603779	10542	0	91	0,37	5
			Итого по разделу: КАРКАС					30869355					
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
20	145	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0783	439366		439366	34402		34402			
				т									
21	150	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,6441	415505		415505	267627		267627			
				т									
22	154	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0,04992	404706		404706	20203		20203			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
23	156	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	249,7	2132		2132	532360		532360			
				м2									
24	157	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,61572	199309		199309	122719		122719			
				т									
25	158	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,92335	205284		205284	1215969		1215969			
				т									
26	160	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,844	205284		205284	173260		173260			
				т									
27	162	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1454	205284		205284	29848		29848			
				т									
28	163	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0318	199309		199309	6338		6338			
				т									
29	165	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2016	109748		109748	22125		22125			
				т									
30	167	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3044	199309		199309	60670		60670			
				т									
31	168	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,4581	205284		205284	504609		504609			
				т									
32	170	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00896	109748		109748	983		983			
				т									
33	172	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3075	199309		199309	61288		61288			
				т									
34	173	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,178	205284		205284	447109		447109			
				т									
35	174	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,3401	197941		197941	67320		67320			
				т									
36	176	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03666	205284		205284	7526		7526			
				т									
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					3574354					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
37	226	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	2338,572	6823		6823	15956077		15956077			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	230	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,8072 т	199309		199309	360191		360191			
39	231	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	12,8252 т	205284		205284	2632808		2632808			
40	232	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	6,9412 т	197941		197941	1373948		1373948			
41	234	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2548 т	109748		109748	27964		27964			
42	237	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	566,019 м2	6823		6823	3861948		3861948			
43	241	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4673 т	199309		199309	93137		93137			
44	242	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,5504 т	205284		205284	728840		728840			
45	243	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,0299 т	197941		197941	401800		401800			
46	245	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1535 т	109748		109748	16846		16846			
47	247	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0255 т	199309		199309	5082		5082			
48	248	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3375 т	205284		205284	69283		69283			
49	250	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0117 т	199309		199309	2332		2332			
50	251	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2721 т	205284		205284	55858		55858			
51	253	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	69,912 м2	6823		6823	477010		477010			
52	255	С121-049999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92	0,36 м3	43385		43385	15619		15619			
53	258	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0375 т	199309		199309	7474		7474			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	259	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,1013	205284		205284	226079		226079			
				т									
55	260	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0336	197941		197941	6651		6651			
				т									
56	262	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0045	109748		109748	494		494			
				т									
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ					2631944 2					
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
57	264	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12438	205284		205284	25533		25533			
				т									
58	265	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,82062	197941		197941	162434		162434			
				т									
59	266	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0507	199309		199309	10105		10105			
				т									
60	267	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,06135	219660		219660	13476		13476			
				т									
61	269	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00084	199309		199309	167		167			
				т									
62	270	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0768	205284		205284	15766		15766			
				т									
63	273	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00402	109748		109748	441		441			
				т									
64	275	С121-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	334,53	8151		8151	2726754		2726754			
				м2									
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)					2954677					
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)										
65	283	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,088	82405		82405	7252		7252			
				1000 м2									
66	287	С121-070509-0412	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 22 мм	82,85075	1526		1526	126430		126430			
				м2									
67	296	С121-100101-0404 #ПРИМ.	Фасонный коньковый лист из металлочерепицы	15	3076		3076	46140		46140			
				м2									
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (КЖ-81)					179822					
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	299	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,6215	205284		205284	332868		332868			
				т									
69	300	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0438	199309		199309	8730		8730			
				т									
70	303	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,0914	205284		205284	224047		224047			
				т									
71	304	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0981	199309		199309	19552		19552			
				т									
72	305	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,6096	197941		197941	120665		120665			
				т									
73	306	С121-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	76,8	228		228	17510		17510			
				кг									
74	308	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0741	205284		205284	15212		15212			
				т									
75	309	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0384	199309		199309	7653		7653			
				т									
76	312	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0897	205284		205284	18414		18414			
				т									
77	313	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04254	199309		199309	8479		8479			
				т									
78	316	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0572	199309		199309	11400		11400			
				т									
79	317	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7098	205284		205284	145711		145711			
				т									
80	319	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04224	109748		109748	4636		4636			
				т									
81	321	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,33936	439366		439366	149103		149103			
				т									
82	324	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,005312	189206		189206	1005		1005			
				т									
83	326	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0483	688379		688379	33249		33249			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	330	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,02554	109748		109748	2803		2803			
				м2									
85	335	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2862	439366		439366	125747		125747			
				т									
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					1246783					
			ИТОГО:					65144433	2415475				6587
								8720098	566682				385
			Смета: 2-1-30 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВК										
1	2	С123-030102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	108	7253		7253	783324		783324			
				шт.									
2	4	С123-030102-0103	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	108	68991		68991	7451028		7451028			
				шт.									
3	6	С123-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	108	4437		4437	479196		479196			
				шт.									
4	8	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	111	2694		2694	299034		299034			
				шт.									
5	10	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	291,276	98		98	28545		28545			
				м									
6	13	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	432	657		657	283824		283824			
				шт.									
7	14	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	15	831		831	12465		12465			
				шт.									
8	15	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	18	1131		1131	20358		20358			
				шт.									
9	16	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	15	792		792	11880		11880			
				шт.									
10	20	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	108	16587		16587	1791396		1791396			
				комплект									
11	22	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	108	2694		2694	290952		290952			
				шт.									
12	24	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	98,89	98		98	9691		9691			
				м									
13	27	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	216	657		657	141912		141912			
				шт.									
14	28	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	12	831		831	9972		9972			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
15	29	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	1131		1131	13572		13572			
				шт.									
16	32	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	12	792		792	9504		9504			
				шт.									
17	34	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	108	4056		4056	438048		438048			
				шт.									
18	36	С123-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	108	2628		2628	283824		283824			
				шт.									
19	37	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	108	786		786	84888		84888			
				шт.									
20	39	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	108	7628		7628	823824		823824			
				шт.									
21	41	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	111	2694		2694	299034		299034			
				шт.									
22	43	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2.0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	505,44	327		327	165279		165279			
				м									
23	46	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	432	657		657	283824		283824			
				шт.									
24	47	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	15	831		831	12465		12465			
				шт.									
25	48	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	15	1131		1131	16965		16965			
				шт.									
26	49	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	15	792		792	11880		11880			
				шт.									
27	51	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
28	53	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
29	58	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2.0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	205,92	327		327	67336		67336			
				м									
30	61	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	24	657		657	15768		15768			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
31	62	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	12	831		831	9972		9972			
				шт.									
32	63	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	1131		1131	13572		13572			
				шт.									
33	64	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	12	792		792	9504		9504			
				шт.									
34	68	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
35	70	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
36	72	С123-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	219,56	330		330	72455		72455			
				м									
37	74	С123-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	323,352	656		656	212119		212119			
				м									
38	75	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	216	96		96	20736		20736			
				шт.									
39	76	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	243	320		320	77760		77760			
				шт.									
40	77	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	108	261		261	28188		28188			
				шт.									
41	78	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	108	124		124	13392		13392			
				шт.									
42	79	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	432	401		401	173232		173232			
				шт.									
43	80	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	22	460		460	10120		10120			
				шт.									
44	81	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50	162	60		60	9720		9720			
				шт.									
45	82	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100	108	208		208	22464		22464			
				шт.									
46	83	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	162	28		28	4536		4536			
				шт.									
47	84	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	432	79		79	34128		34128			
				шт.									
			ИТОГО:					15731664	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-1-70 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ - ЭС.ЭМ.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	209622			209622					
				шт.									
			Отпускная цена		209622			209622					
			Сметная стоимость оборудования					*209622*					
2	4	Прайс-лист ТОО "ВЭЛС"	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВРЗ-100-2(У) 3 фазный Iн 100А с автоматическими выключателями на вводе со счетчиком -счетчик электрический "Мир", - трансформатор тока Т-0,66 У3-Э704 100/5А-3шт	1	106669.64			106670					
				шт									
			Отпускная цена		106670			106670					
			Сметная стоимость оборудования					*106670*					
3	6	5108-0401-0727 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11М-Х063)	1	34496			34496					
				шт.									
			Отпускная цена		34496			34496					
			Сметная стоимость оборудования					*34496*					
4	8	С123-070203-0801	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	3	18307		18307	54921		54921			
				шт.									
5	10	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	6	10754		10754	64524		64524			
				шт.									
6	12	С123-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	27	28082		28082	758214		758214			
				шт.									
7	14	СНПО МИР	МОДЕМ КОММУТАТОР С ДВУМЯ АНТЕННАМИ МНР МК-01G-PZ	1	69030		69030	69030		69030			
				шт									
8	16	СТС СЕРВИС	УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УСПД МИР	1	45000		45000	45000		45000			
				шт									
9	18	СС123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДБПО84-10-022 с ФАВ	36	11250		11250	405000		405000			
				шт.									
10	19	СС123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДБПО84-10-022	49	8375		8375	410375		410375			
				шт.									
11	21	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	243	188		188	45684		45684			
				шт.									
12	23	С123-061709-0202	Колодка клеммная на четыре контакта и крюк	243	1418		1418	344574		344574			
				шт.									
13	24	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	216	121		121	26136		26136			
				шт.									
14	26	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	6	373		373	2238		2238			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	28	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1161	423		423	491103		491103			
				шт.									
16	30	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	108	747		747	80676		80676			
				шт.									
17	32	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	270	306		306	82620		82620			
				шт.									
18	34	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	378	315		315	119070		119070			
				шт.									
19	36	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	21	217		217	4557		4557			
				шт.									
20	37	С123-070202-0901	Коробки для установки выключателей и розеток	1830	35		35	64050		64050			
				шт.									
21	39	С123-080301-0905	Фотосопротивление ФСК	1	7058		7058	7058		7058			
				шт.									
22	41	С123-080304-0608	Световой указатель уличный номер	1	608		608	608		608			
				шт.									
23	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,262675	199309		199309	52353		52353			
				т									
24	47	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1422	197700		197700	28113		28113			
				т									
25	48	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0858	257548		257548	22098		22098			
				т									
26	49	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,21216	251757		251757	53413		53413			
				т									
27	51	С123-061709-0201	Коробка клеммная КУП1101	150	1014		1014	152100		152100			
				шт.									
28	54	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04896	123345		123345	6039		6039			
				км									
29	55	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8262	181977		181977	150349		150349			
				км									
30	56	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0765	274168		274168	20974		20974			
				км									
31	57	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1377	457776		457776	63036		63036			
				км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	58	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1836	1694154		1694154	311047		311047			
				км									
33	59	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1836	1694154		1694154	311047		311047			
				км									
34	62	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	14,6775	48839		48839	716834		716834			
				км									
35	63	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	19,467	80512		80512	1567327		1567327			
				км									
36	64	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,4635	127354		127354	59029		59029			
				км									
37	67	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	13644,54	29		29	395692		395692			
				м									
38	68	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	174,42	44		44	7674		7674			
				м									
39	69	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	244,8	91		91	22277		22277			
				м									
40	70	С123-010503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	205,02	171		171	35058		35058			
				м									
41	72	С"АС grOuP"	Лоток лестничный прямой элемент разм.3000х200х80мм типа LL8020 ДКС	81	3142,86		3142,86	254571		254571			
				м									
42	73	С"АС grOuP"	Стеновое крепление лотка LP5000 ДКС	165	1111,61		1111,61	183415		183415			
				шт									
43	74	С"АС grOuP"	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6 СМ100600 ДКС	651	9,82		9,82	6394		6394			
				шт									
44	75	С"АС grOuP"	Винт с крестообразным шлицем М6х10 СМ010610 ДКС	651	11,61		11,61	7556		7556			
				шт									
45	77	С"АС grOuP"	Огнестойкая плита разм.1000х500х52мм DP1201	27	31679,46		31679,46	855346		855346			
				шт									
46	79	С"АС grOuP"	Огнестойкий герметик (ведро 20кг) типа DS1201	40	5236,61		5236,61	209464		209464			
				кг									
			ИТОГО:					8917432	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-1-90 ЛИФТЫ - общие данные										
1	4	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК,грузоподъемность 1000 кг. количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	3	7061857			21185571					
				комплект									
			Отпускная цена		7061857			21185571					
			Сметная стоимость оборудования					*21185571*					
2	5	Ц13-030501-0501 Изм. и доп. вып. 11 применит.	Подъемная платформа	3	481905,54	11632,2	31545,34	1445717	34897	94636	806561	346	1038
				шт	438728	2015,5	0	1316184	6047	0	61	1,16	3
			ИТОГО:					22631288	34896				1038
								1316184	6046				3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по объекту:					287192941					
			Итого по стройке:					568348200					
			- оборудования					**86496224**					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**3226242**					
			На общестроительные работы					**19810957**					
			Всего накладных расходов:					**23037200**					
			Итого с накладными					**591385400**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль, 8%					**40391134,08**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**545280310,1**					
			Итого с временными, 1 %					**550733113,2**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					**553277500,2**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**564343050,2**					
			Итого с оборудованием					**650839274,2**					
			Итого в текущих ценах, к = 0,85646					**557416258,8**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**66889951,06**					
			Итого с НДС					**624 306 209,90**					
			Всего:					**624 306 209,90**					

Заказчик: ГУ "АГОС" _____ **Маншрыков Э.К.**

Авторский надзор ГИП ТОО "KJS Project & Consulting" _____ **Ураков С.**

Технический надзор ТОО "Мұрадар" _____ **Бердимбетов А.Н./Ауезалиев Б.А.**

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ **Боранбаев Б.О.**