Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа села Енбек" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области,БИН 940840000727, Павлодарская область, г.Аксу, с.Енбек, Ардагерлер,зд. 17/1, тел. 871837-73415**

**Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1 87172953501**

**Наименование строительства :Капитальный ремонт актового зала, спортивного зала, столовой,фойе,коридоров в здании школы КГУ "Средняя школа села Енбек" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области**

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года**

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | | наименование | код |
| | | | 17 | 30.03.2022 г. | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г. | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт актового зала, спортивного зала, столовой, фойе, коридоров в здании школы КГУ «Средняя школа села Енбек» отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области | 78 686 176,07 | 27 590 991,38 | | | | | | | 3 310 918,97 | 30 901 910,35 |
| Удержание аванса 10% по акту за октябрь 2022г. | | | | | | | | | | 3 090 191,03 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | **27 811 719,32** |

**Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986**

Директор _____ Нуржанов К.Т.

**Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа села Енбек" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области,БИН 940840000727**

Директор _____ Амренова Л.С.

**Технический надзор: ТОО "Петролем Курылыс", БИН 061240011957**

Эксперт Кирилюк И.В., ИИН 801020350263, аттестат № KZ04VJE00040587 от 27.18.2018г., KZ95VJE00072789 от 04.03.2022г. _____

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа села Енбек" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области,БИН 940840000727, Павлодарская область, г.Аксу, с.Енбек, Ардагерлер,зд. 17/1, тел. 871837-73415**

**Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, кв.1 тел.87172953501**

**Стройка :** **Капитальный ремонт актового зала, спортивного зала, столовой,фойе,коридоров в здании школы КГУ "Средняя школа села Енбек" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской областиКапитальный ремонт актового зала, спортивного зала, столовой, фойе, коридоров в здании школы КГУ «Средняя школа села Енбек» отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области**

**Договор подряда (контракт) №17 от 30.03.2022 г.**

## Акт приемки выполненных работ №4 от 03.10.2022 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2 Полы** | | | | | | | | | | |
| | | | **2.1 тип 1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 18 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,25; | м2 покрытия | 227,3 | 5166,51 | 183,78 | 1174348 | 41773 | 834566 | 297299 | 1589379 | |
| | | | | | | 1311,08 | 80,37 | 298008 | 18268 | – | 117732 | | |
| | | | **2.2 тип 2** | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 1111-0101-0405 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 220,5 | 716,64 | 43,9 | 158019 | 9680 | 58269 | 85856 | 263385 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 408,48 | 5,74 | 90070 | 1266 | – | 19510 | |
| 3 | 24 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % ktpp3=1,15; ktpм3=1,15; kэкс3=1,25; | м2 стяжки | 220,5 | 963,61 | 39,18 | 212476 | 8639 | 109862 | 92279 | 329135 |
| | | | | | 426,19 | 19,02 | 93975 | 4194 | – | 24380 | |
| 4 | 25 1111-0101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 34,76 | 3809,82 | 21,78 | 132429 | 757 | 72427 | 55962 | 203462 |
| | | | | | 1704,41 | 8,32 | 59245 | 289 | – | 15071 | |
| **2.3 тип 3** | | | | | | | | | | | |
| 5 | 29 1111-0101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 350 | 11518,33 | 46,44 | 4031416 | 16254 | 3917568 | 97855 | 4459613 |
| | | | | | 278,84 | 18,59 | 97594 | 6507 | – | 330342 | |
| **2.4 тип 4** | | | | | | | | | | | |
| 6 | 32 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % ktpp3=1,15; ktpм3=1,15; kэкс3=1,25; | м2 стяжки | 148,6 | 963,61 | 39,18 | 143192 | 5822 | 74038 | 62189 | 221811 |
| | | | | | 426,19 | 19,02 | 63332 | 2826 | – | 16430 | |
| 7 | 33 1111-0101-0603 | Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство НР=94 % | м2 поверхности | 148,6 | 887,24 | 25,59 | 131844 | 3803 | 90698 | 36266 | 181559 |
| | | | | | 251,3 | 8,33 | 37343 | 1238 | – | 13449 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 1111-0101-0604 | Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0603 НР=94 % ктрр3=7; ктрм3=7; кэкс3=7; кмат3=7; | м2 поверхности | 148,6 | 1255,08 | 24,04 | 186505 | 3572 | 112639 | 67186 | 273986 |
| | | | | | | 473,04 | 7,94 | 70294 | 1180 | – | 20295 | |
| 9 | 35 | 1111-0101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 148,6 | 12388,81 | 46,44 | 1840977 | 6901 | 1792641 | 41546 | 2033125 |
| | | | | | | 278,84 | 18,59 | 41436 | 2762 | – | 150602 | |
| **2.5 тип 5** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 36 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,25; | м2 стяжки | 59,62 | 963,61 | 39,18 | 57450 | 2336 | 29705 | 24950 | 88992 |
| | | | | | | 426,19 | 19,02 | 25409 | 1134 | – | 6592 | |
| **2.6 плинтуса** | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 38 | 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 % | м плинтусов | 593,9 | 287,76 | 2,43 | 170901 | 1443 | 114635 | 52053 | 240790 |
| | | | | | | 92,31 | 0,93 | 54823 | 552 | – | 17836 | |
| 12 | 39 | 1111-0101-3905 | Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94 % | м | 76,1 | 1536,83 | 13,92 | 116953 | 1059 | 93280 | 21603 | 149640 |
| | | | | | | 297,16 | 4,84 | 22614 | 368 | – | 11084 | |

**Раздел 3 Отделочные работы**

**3.1 Потолок**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 41 | 1115-0206-0207 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % ktpp3=1,15; ktpм3=1,15; kэкс3=1,25; | м2 отделываемой поверхности | 160,55 | 778,51 | 2,41 | 124990 | 387 | 21072 | 82920 | 224543 |
| | | | | | | 644,85 | 0,74 | 103531 | 119 | – | 16633 | |
| 14 | 42 | 1115-0405-0111 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 160,55 | 342,1 | 0,86 | 54924 | 138 | 12929 | 33538 | 95539 |
| | | | | | | 260,71 | 0,41 | 41857 | 66 | – | 7077 | |
| 15 | 43 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % ktpp3=1,15; ktpм3=1,15; kэкс3=1,25; | м2 отделываемой поверхности | 569,1 | 886,82 | 6,18 | 504689 | 3517 | 129516 | 298262 | 867187 |
| | | | | | | 653,06 | 2,06 | 371656 | 1172 | – | 64236 | |
| 16 | 44 | 1115-0108-1401 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80 % ktpp3=1,15; ktpм3=1,15; kэкс3=1,25; | м2 | 409,8 | 1834,46 | 200,71 | 751762 | 82251 | – | 566216 | 1423416 |
| | | | | | | 1633,75 | 93,36 | 669511 | 38259 | – | 105438 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 45 | 290-000-0000 (пл) | Потолок Грильято тол 0,4мм | м2 | 409,8 | 4464 | | 1829347 | | 1829347 | – | 1975695 |
| | | | | | | – | | – | | – | 146348 | |
| 18 | 46 | 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 669,1 | 497,72 | 3,34 | 333024 | 2235 | 106026 | 180641 | 554758 |
| | | | | | | 335,92 | 1,55 | 224764 | 1037 | – | 41093 | |
| **3.2 Стены** | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 47 | 1115-0206-0201 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % | м2 отделываемой поверхности | 410,786 | 609,45 | 4,94 | 250354 | 2029 | 111553 | 109956 | 389135 |
| | | | | | | 332,95 | 1,64 | 136771 | 674 | – | 28825 | |
| 20 | 48 | 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,25; | м2 окрашиваемой поверхности | 1183,89 | 492,21 | 4,18 | 582722 | 4949 | 171439 | 326906 | 982398 |
| | | | | | | 343,22 | 1,94 | 406335 | 2297 | – | 72770 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 49 | 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,25; | м2 поверхности облицовки | 405,74 | 4367,88 | 21,3 | 1772224 | 8642 | 847579 | 735798 | 2708664 | |
| | | | | | | 2257,61 | 9,23 | 916003 | 3745 | – | 200642 | | |
| **3.3 Спортзал** | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 52 | 290-000-1000 (пл) | Художественная роспись | м2 | 65,2 | 5357 | | 349276 | | 349276 | – | 377218 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 27942 | | |
| 23 | 53 | 1110-0102-0602 | Стены каркасные. Обшивка МДФ НР=90 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,25; | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 14,4 | 270,17 | 20,18 | 3890 | 291 | 209 | 3173 | 7628 | |
| | | | | | | 235,49 | 9,31 | 3391 | 134 | – | 565 | | |
| 24 | 54 | 215-301-0802 | Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 6 мм К=1,025; | м2 | 14,76 | 1863 | | 27498 | | 27498 | – | 29698 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 2200 | | |
| 25 | 55 | 290-000-8000 (пл) | Декоррешетки 1200*800 | шт | 6 | 2768 | | 16608 | | 16608 | – | 17937 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1329 | | |
| 26 | 58 | 217-202-0302 | Капроновые сетки | м2 | 97,8 | 1042 | | 101908 | | 101908 | – | 110061 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 8153 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 59 | 1127-1301-0301 | Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=108 % ktpp3=1,15; ktpм3=1,15; kэкс3=1,25; | м разметки | 110 | 175 | 2,26 | 19250 | 249 | 3530 | 16737 | 38866 |
| | | | | | | 140,65 | 0,23 | 15472 | 25 | – | 2879 | |
| **3.4 Коридоры** | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 60 | 1110-0402-0601 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=90 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 15 | 9905,19 | 29,89 | 148578 | 448 | 128299 | 18007 | 179912 |
| | | | | | | 1322,05 | 11,82 | 19831 | 177 | – | 13327 | |
| 29 | 62 | 290-000-1000 (пл) | Информационный стен -баффели | м | 183 | 1339 | | 245037 | | 245037 | – | 264640 |
| | | | | | | – | | – | | – | 19603 | |
| 30 | 63 | 1110-0102-0602 | Стены каркасные. Обшивка МДФ НР=90 % ktpp3=1,15; ktpм3=1,15; kэкс3=1,25; | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 21 | 270,17 | 20,18 | 5674 | 424 | 305 | 4627 | 11125 |
| | | | | | | 235,49 | 9,31 | 4945 | 196 | – | 824 | |
| 31 | 64 | 215-301-0802 | Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 6 мм | м2 | 21 | 1863 | | 39123 | | 39123 | – | 42253 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 3130 | |
| 32 | 65 | 290-000-6000 (пл) | Решетки деоративные 1200*500 | шт | 13 | 2232 | | 29016 | | 29016 | – | 31337 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2321 | |
| 33 | 66 | 290-000-1000 (пл) | Художественная роспись | м2 | 218,7 | 5357 | | 1171576 | | 1171576 | – | 1265302 |
| | | | | | | – | | – | | – | 93726 | |
| 34 | 67 | 290-000-5100 (пл) | Зеркало 2,6*3 | м2 | 1 | 31250 | | 31250 | | 31250 | – | 33750 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2500 | |
| **3.5 Актовый зал** | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 68 | 290-000-1000 (пл) | Художественная роспись | м2 | 16,3 | 8929 | | 145543 | | 145543 | – | 157186 |
| | | | | | | – | | – | | – | 11643 | |
| 36 | 69 | 1110-0102-0602 | Стены каркасные. Обшивка МДФ НР=90 % ktpp3=1,15; ktpм3=1,15; kэкс3=1,25; | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 12 | 270,17 | 20,18 | 3242 | 242 | 174 | 2644 | 6357 |
| | | | | | | 235,49 | 9,31 | 2826 | 112 | – | 471 | |
| 37 | 70 | 215-301-0802 | Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 6 мм К=1,025; | м2 | 12,3 | 1863 | | 22915 | | 22915 | – | 24748 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1833 | |
| 38 | 71 | 290-000-8000 (пл) | Декоррешетки 1200*800 | шт | 5 | 2768 | | 13840 | | 13840 | – | 14947 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1107 | |

**<u>Раздел 4 Амфитеатр</u>**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 74 | 1111-0101-3504 | Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 40,7 | 607,91 | 39,47 | 24742 | 1606 | 1700 | 20871 | 49262 | |
| | | | | | | 526,68 | 18,84 | 21436 | 767 | – | 3649 | | |
| 40 | 75 | 1111-0101-3408 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=94 % | м2 покрытия | 40,7 | 2839,46 | 69,38 | 115566 | 2824 | 99596 | 13437 | 139323 | |
| | | | | | | 323 | 28,23 | 13146 | 1149 | – | 10320 | | |
| 41 | 76 | 1107-0519-0104 | Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 % | м ограждения | 12 | 745,96 | 87,51 | 8952 | 1050 | 999 | 8656 | 19017 | |
| | | | | | | 575,19 | 36,2 | 6902 | 434 | – | 1409 | | |
| 42 | 77 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,14536 | 887579 | | 129018 | | 129018 | – | 139339 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 10321 | | |
| 43 | 78 | 1113-0301-1417 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 НР=69 % | м2 | 3,63 | 452,75 | 2,2 | 1643 | 8 | 1570 | 47 | 1825 | |
| | | | | | | 18,16 | 0,43 | 66 | 2 | – | 135 | | |
| **Раздел 5 Сцена** | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 79 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 1,07528 | 110536,76 | 1172,55 | 118858 | 1261 | 89605 | 25691 | 156113 | |
| | | | | | | 26032,5 | 515,52 | 27992 | 554 | – | 11564 | | |
| 45 | 80 | 1111-0101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 % | м2 пола | 32 | 978,73 | 12,35 | 31319 | 395 | 18580 | 11780 | 46547 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 385,76 | 5,88 | 12344 | 188 | – | 3448 | |
| 46 | 81 | 1111-0101-3302 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 32 | 6736,5 | 53,26 | 215568 | 1704 | 190824 | 22405 | 257011 |
| | | | | | | 720 | 24,85 | 23040 | 795 | – | 19038 | |
| 47 | 82 | 1111-0101-3301 | Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 9 | 4257,84 | 40,94 | 38321 | 368 | 32054 | 5705 | 47548 |
| | | | | | | 655,31 | 18,98 | 5898 | 171 | – | 3522 | |
| 48 | 83 | 1115-0405-0111 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 41 | 342,1 | 0,86 | 14026 | 35 | 3302 | 8565 | 24398 |
| | | | | | | 260,71 | 0,41 | 10689 | 17 | – | 1807 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **22 749 562** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 992 549 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 217 092 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 92 674 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 13 423 144 |
| - накладные расходы, тенге | 3 431 626 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 308 846 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 685 151 |
| **Всего** | **22 749 562** |

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Корректирующая смета** | | | | | | | | | | |
| **1 Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 1110-0402-0601 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=90 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 145,44 | 4224,69 | 29,89 | 614439 | 4347 | 417813 | 174598 | 852160 | |
| | | | | | | 1322,05 | 11,82 | 192279 | 1719 | – | 63123 | | |
| 2 | 12 | 1115-0206-0201 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % | м2 отделываемой поверхности | 145,44 | 609,45 | 4,94 | 88638 | 718 | 39496 | 38930 | 137773 | |
| | | | | | | 332,95 | 1,64 | 48424 | 239 | – | 10205 | | |
| 3 | 13 | 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,25; | м2 окрашиваемой поверхности | 205,53 | 492,21 | 4,18 | 101164 | 859 | 29763 | 56753 | 170550 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 343,22 | 1,94 | 70542 | 399 | – | 12633 | |
| 4 | 14 1107-0519-0202 | Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=118 % | м | 8 | 12975,57 | 4,47 | 103805 | 36 | 92083 | 13789 | 127002 |
| | | | | | 1460,76 | – | 11686 | – | – | 9408 | |
| **2 Лестничная клетка** | | | | | | | | | | | |
| 5 | 15 1115-0206-0201 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % | м2 отделываемой поверхности | 271,6 | 609,45 | 4,94 | 165527 | 1342 | 73756 | 72699 | 257284 |
| | | | | | 332,95 | 1,64 | 90429 | 445 | – | 19058 | |
| 6 | 16 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,25; | м2 окрашиваемой поверхности | 271,6 | 492,21 | 4,18 | 133684 | 1135 | 39330 | 74997 | 225375 |
| | | | | | 343,22 | 1,94 | 93219 | 527 | – | 16694 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,25; | м2 отделываемой поверхности | 45,7 | 886,82 | 6,18 | 40528 | 282 | 10400 | 23951 | 69637 |
| | | | | | | 653,06 | 2,06 | 29845 | 94 | – | 5158 | |
| 8 | 18 | 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 45,7 | 497,72 | 3,34 | 22746 | 153 | 7242 | 12338 | 37891 |
| | | | | | | 335,92 | 1,55 | 15352 | 71 | – | 2807 | |
| **3 Проемы** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 19 | 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 % | м2 | 7,56 | 1809,28 | 85,49 | 13678 | 646 | 3852 | 8514 | 23967 |
| | | | | | | 1214,25 | 36,99 | 9180 | 280 | – | 1775 | |
| 10 | 20 | 223-201-0201 | Блок дверной внутренний однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м2 | 7,56 | 14016 | | 105961 | | 105961 | – | 114438 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 8477 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 223-502-0304 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 5 | 5262 | | 26310 | | 26310 | – | 28415 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2105 | |
| 12 | 22 | 223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 10 | 520 | | 5200 | | 5200 | – | 5616 |
| | | | | | | – | | – | | – | 416 | |
| 13 | 23 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 % | | | | | | | | | |
| | | | | м2 проемов | 2,652 | 1751,01 | 195,93 | 4644 | 520 | 1317 | 2741 | 7976 |
| | | | | | | 1058,6 | 89,58 | 2807 | 238 | – | 591 | |
| 14 | 24 | 223-203-0306 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна , двупольный | | | | | | | | | |
| | | | | м2 | 2,652 | 39241 | | 104067 | | 104067 | – | 112392 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 8325 | |
| **4 Актовый зал** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 25 | 1121-0401-0104 | Светильники для ламп светодиодных. Установка НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 9 | 1237,25 | 49,47 | 11135 | 445 | 54 | 7793 | 20442 |
| | | | | | | 1181,8 | 20,86 | 10636 | 188 | – | 1514 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 | 247-102-0112 | Светильник офисный для светодиодных ламп | шт. | 9 | 16437 | | 147933 | | 147933 | – | 159768 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 11835 | | |
| **5 Амфитеатр** | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 27 | 1111-0101-3408 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=94 % | м2 покрытия | 40,7 | 2839,46 | 69,38 | 115566 | 2824 | 99596 | 13437 | 139323 | |
| | | | | | | 323 | 28,23 | 13146 | 1149 | – | 10320 | | |
| **6 Водопровод и канализация** | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 28 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 6 | 1932,43 | 3,5 | 11595 | 21 | 6577 | 4903 | 17818 | |
| | | | | | | 832,72 | 1,13 | 4996 | 7 | – | 1320 | | |
| 19 | 29 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 10 | 1103,37 | 1,44 | 11034 | 14 | 2335 | 8515 | 21113 | |
| | | | | | | 868,41 | 0,48 | 8684 | 5 | – | 1564 | | |
| 20 | 30 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 30 | 1644,39 | 14,84 | 49332 | 445 | 3950 | 44040 | 100842 | |
| | | | | | | 1497,87 | 0,1 | 44936 | 3 | – | 7470 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 31 1116-0601-0101 | Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 % | шт. | 10 | 2300,25 | 91,55 | 23003 | 916 | 2742 | 19098 | 45469 |
| | | | | | 1934,52 | 14,32 | 19345 | 143 | – | 3368 | |
| 22 | 32 242-207-4102 | Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 10 | 1492 | | 14920 | | 14920 | – | 16114 |
| | | | | | – | | – | | – | 1194 | |
| **7 Полы** | | | | | | | | | | | |
| 23 | 33 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до тол. 6см( тип 3) НР=94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр3=8; ктрм3=8; кэкс3=8; кмат3=8; | м2 стяжки | 350 | 1089,58 | 53,06 | 381353 | 18571 | 348033 | 22142 | 435775 |
| | | | | | 42,14 | 25,16 | 14749 | 8806 | – | 32280 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **3 127 140** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 680 255 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 33 274 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 14 313 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 582 730 |
| - накладные расходы, тенге | 599 238 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 231 640 |

| | |
|---|---|
| **Всего по корректирующей смете** | **3 127 140** |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | **25 876 702** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %) к=0,8 | 600 339,49 |
| **Итого** | **26 477 041,69** |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42% | 640 744,41 |
| **Итого** | **27 117 786,10** |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 542 355,72 |
| **Итого в текущих ценах с 14.07.21 г. г.** | **27 660 141,82** |
| **В текущих и прогнозных ценах** | |
| **Иинф=1,05** | **29 043 148,91** |
| **С понижающим коэффициентом к=0,949999997** | **27 590 991,38** |
| НДС (12 %) | 3 310 918,97 |
| **Итого** | **30 901 910,35** |

**Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986**

Директор _____ Нуржанов К.Т.

**Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа села Енбек" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 940840000727**

Директор _____ Амренова Л.С

**Авторский надзор: ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." , БИН 070140002507**

Эксперт Бекенов Т.Р., ИИН 940121350872 ,
Приказ №11 от 23.05.2022 г._____

**Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс", БИН 061240011957**

Эксперт Кирилюк И.В., ИИН 801020350263, аттестат № KZ41VJE00040587 от 27.18.2018г., KZ95VJE00072789 от 04.03.2022г._____