Заказчик : ГУ "Отдел образования Карасайского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО"Іргетас- Құрылыс-II"
Объект: "Капитальный ремонт зданий КГУ средняя школа им. А.С. Макаренко с ДМЦ Карасайского района Алматинской области"
Договор: №130 от 12.06.2019г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		№	Дата	наименование	код	наименование		код	
		130	12.06.2019г.						
									тенге

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный период	в отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце за июль	по монтажу оборуд.		на приобрет. материалов	дополнит. материалы		
"Капитальный ремонт зданий КГУ им. А.С. Макаренко с ДМЦ Карасайского района Алматинской области "	478 143 900	114414196,43		114414196,43					13 729 703,57	128 143 900

ЗАКАЗЧИК:

ГУ " Отдел образования Карасайского района Алматинской области"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Іргетас- Құрылыс-II"

Заказчик: Отдел образования Карасайского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО " Іргетас-Құрылыс -II"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий КГУ "средняя школа им.Макаренко с ДМЦ " Карасайского района Алматинской области"
Договор: № 130 от 12.06.2019 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2019 года

на 2-1-1 Ремонтные общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 125210								
1	Е11-150108-1701	**Стены фасадов зданий нижняя часть. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе 140,58**	86,124	7611,1	22,23	655499	1914	143927	3,1	267
		м2 поверхности облицовки		2450,93	10,04	211084	865	54,8	0,01	1
2	Е11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	2506,58	550,62	1,41	1380166	3541	517821	0,5	1254
		м2 вертикальной проекции		354,18	0,69	887773	1731	50,8	0	2
3	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	32,88	127,39	54,17	4188	1781	2146	0,12	4
		м3 уплотненного грунта		73,22	25,9	2407	852	59,1	0,03	1
4	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 2	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	548	736,8	66,65	403766	36526	35484	0,06	33
		м2 основания		40,32	20,87	22096	11437	60,3	0,02	9
5	Е11-270602-0302	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Б, М-II**	548	1624,91	74,84	890453	41011	49848	0,04	21
		м2		30,5	21,47	16714	11765	60,3	0,02	9
6	Е11-270602-0402 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	548	380,21	0,03	208353	15	7557	0	0
		м2 покрытия		0,16	0	90	0	60,3	0	0
7	Е11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	55,3	556,14	21,55	30754	1192	10887	0,42	23
		м2 стяжки		269,22	11,1	14888	614	60,9	0,01	1
8	Е11-110101-2502	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	55,3	1543,08	151,33	85332	8369	39175	1,36	75
		м2 покрытия		997,56	37,2	55165	2057	60,9	0,04	2
9	Е11-100110-0101	**Каркас крыльца -мауэрлаты, стойки из брусьев. Установка**	0,363	84297,52	1022,58	30600	371	9260	44,85	16
		м3		35931,13	345,34	13043	125	59,8	0,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	41,2	2033,14	69,71	83765	2872	36996	1,97	81
		м2 кровли		1392,28	19,24	57362	793	56,4	0,02	1
11	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	41,2	200,74	2,06	8271	85	928	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		23,93	0,78	986	32	59,8	0	0
12	Е11-150108-1604 Изм. и доп. вып. 3	Потолки. Облицовка металлосайдингом по деревянному каркасу	14,2	6370,25	48,51	90458	689	44220	6,79	96
		м2		5057,77	23,52	71820	334	54,8	0,02	0
13	Е11-100110-0101	Каркас крыльца из брусьев. Установка	0,374	84297,52	1022,58	31527	382	9540	44,85	17
		м3		35931,13	345,34	13438	129	59,8	0,35	0
14	Е11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	6,8	879,45	25,05	5980	170	1001	0,25	2
		м2 покрытия		178,74	7,7	1215	52	59,8	0,01	0
15	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	6,8	200,74	2,06	1365	14	153	0,03	0
		м2 обработанной поверхности		23,93	0,78	163	5	59,8	0	0
16	Е11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	6,8	464,48	145,99	3158	993	1379	0,36	2
		м2 покрытия		261,54	33,45	1778	227	60,9	0,03	0
17	Е11-150108-1604 Изм. и доп. вып. 3	Потолки. Облицовка металлосайдингом по деревянному каркасу	5,6	6370,25	48,51	35673	272	17439	6,79	38
		м2		5057,77	23,52	28323	132	54,8	0,02	0
18	Е11-120101-0902	Желоба подвесные- лоток сливной. Устройство	3,7	1314,57	8,28	4864	31	664	0,32	1
		м желобов		223,52	2,47	827	9	56,4	0	0
19	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0226	324774,91	1030,13	7330	23	2191	227,7	5
		т		169534,04	355,21	3826	8	48,5	0,36	0
20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,6	1801,65	9,5	2883	15	837	1,12	2
		м2 покрытия		781,52	2,66	1250	4	56,4	0	0
21	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	3,8	326,31	20,56	1240	78	356	0,18	1
		м2		137,45	2,76	522	10	56,4	0	0
22	Е11-120101-0902	Водосточная труба. Устройство	6	1314,57	8,28	7887	50	1076	0,32	2
		м желобов		223,52	2,47	1341	15	56,4	0	0
23	Е11-150403-1003	Водосточная труба. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,7	396,39	0,77	1467	3	701	0,42	2
		м2		308,2	0,38	1140	1	54,8	0	0
24	Е11-100110-0101	Каркас крыльца из брусьев. Установка	0,374	84297,52	1022,58	31527	382	9540	44,85	17
		м3		35931,13	345,34	13438	129	59,8	0,35	0
25	Е11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	6,8	879,45	25,05	5980	170	1001	0,25	2
		м2 покрытия		178,74	7,7	1215	52	59,8	0,01	0
26	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	6,8	200,74	2,06	1365	14	153	0,03	0
		м2 обработанной поверхности		23,93	0,78	163	5	59,8	0	0
27	Е11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	6,8	464,48	145,99	3158	993	1379	0,36	2
		м2 покрытия		261,54	33,45	1778	227	60,9	0,03	0
28	Е11-150108-1604 Изм. и доп. вып. 3	Потолки. Облицовка металлосайдингом по деревянному каркасу	5,6	6370,25	48,51	35673	272	17439	6,79	38
		м2		5057,77	23,52	28323	132	54,8	0,02	0
29	Е11-120101-0902	Желоба подвесные- лоток сливной. Устройство	3,7	1314,57	8,28	4864	31	664	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м желобов		223,52	2,47	827	9	56,4	0	0
30	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0226	324774,91	1030,13	7330	23	2191	227,7	5
		т		169534,04	355,21	3826	8	48,5	0,36	0
31	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,6	1801,65	9,5	2883	15	837	1,12	2
		м2 покрытия		781,52	2,66	1250	4	56,4	0	0
32	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	3,8	326,31	20,56	1240	78	356	0,18	1
		м2		137,45	2,76	522	10	56,4	0	0
33	Е11-120101-0902	Водосточная труба. Устройство	6	1314,57	8,28	7887	50	1076	0,32	2
		м желобов		223,52	2,47	1341	15	56,4	0	0
34	Е11-150403-1003	Водосточная труба. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,7	396,39	0,77	1467	3	701	0,42	2
		м2		308,2	0,38	1140	1	54,8	0	0
35	Е11-100110-0101	Каркас крыльца из брусьев. Установка	0,255	84297,52	1022,58	21496	261	6505	44,85	11
		м3		35931,13	345,34	9162	88	59,8	0,35	0
36	Е11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	4,8	879,45	25,05	4221	120	706	0,25	1
		м2 покрытия		178,74	7,7	858	37	59,8	0,01	0
37	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	4,8	200,74	2,06	964	10	108	0,03	0
		м2 обработанной поверхности		23,93	0,78	115	4	59,8	0	0
38	Е11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	4,8	464,48	145,99	2230	701	974	0,36	2
		м2 покрытия		261,54	33,45	1255	161	60,9	0,03	0
39	Е11-150108-1604 Изм. и доп. вып. 3	Потолки. Облицовка металлосайдингом по деревянному каркасу	4,5	6370,25	48,51	28666	218	14014	6,79	31
		м2		5057,77	23,52	22760	106	54,8	0,02	0
40	Е11-120101-0902	Желоба подвесные- лоток сливной. Устройство	2,3	1314,57	8,28	3024	19	413	0,32	1
		м желобов		223,52	2,47	514	6	56,4	0	0
41	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0173	324774,91	1030,13	5628	18	1682	227,7	4
		т		169534,04	355,21	2938	6	48,5	0,36	0
42	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,2	1801,65	9,5	2162	11	628	1,12	1
		м2 покрытия		781,52	2,66	938	3	56,4	0	0
43	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	2,9	326,31	20,56	946	60	272	0,18	1
		м2		137,45	2,76	399	8	56,4	0	0
44	Е11-120101-0902	Водосточная труба. Устройство	6	1314,57	8,28	7887	50	1076	0,32	2
		м желобов		223,52	2,47	1341	15	56,4	0	0
45	Е11-150403-1003	Водосточная труба. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,55	396,39	0,77	1011	2	483	0,42	1
		м2		308,2	0,38	786	1	54,8	0	0
46	Е11-100110-0101	Каркас крыльца из брусьев. Установка	0,374	84297,52	1022,58	31527	382	9540	44,85	17
		м3		35931,13	345,34	13438	129	59,8	0,35	0
47	Е11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	6,8	879,45	25,05	5980	170	1001	0,25	2
		м2 покрытия		178,74	7,7	1215	52	59,8	0,01	0
48	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	6,8	200,74	2,06	1365	14	153	0,03	0
		м2 обработанной поверхности		23,93	0,78	163	5	59,8	0	0
49	Е11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	6,8	464,48	145,99	3158	993	1379	0,36	2
		м2 покрытия		261,54	33,45	1778	227	60,9	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е11-150108-1604 Изм. и доп. вып. 3	Потолки. Облицовка металлосайдингом по деревянному каркасу	5,6	6370,25	48,51	35673	272	17439	6,79	38
		м2		5057,77	23,52	28323	132	54,8	0,02	0
51	Е11-120101-0902	Желоба подвесные- лоток сливной. Устройство	3,7	1314,57	8,28	4864	31	664	0,32	1
		м желобов		223,52	2,47	827	9	56,4	0	0
52	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0226	324774,91	1030,13	7330	23	2191	227,7	5
		т		169534,04	355,21	3826	8	48,5	0,36	0
53	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,6	1801,65	9,5	2883	15	837	1,12	2
		м2 покрытия		781,52	2,66	1250	4	56,4	0	0
54	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	3,8	326,31	20,56	1240	78	356	0,18	1
		м2		137,45	2,76	522	10	56,4	0	0
55	Е11-120101-0902	Водосточная труба. Устройство	6	1314,57	8,28	7887	50	1076	0,32	2
		м желобов		223,52	2,47	1341	15	56,4	0	0
56	Е11-150403-1003	Водосточная труба. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,7	396,39	0,77	1467	3	701	0,42	2
		м2		308,2	0,38	1140	1	54,8	0	0
57	Е11-100110-0101	Каркас крыльца из брусьев. Установка	0,255	84297,52	1022,58	21496	261	6505	44,85	11
		м3		35931,13	345,34	9162	88	59,8	0,35	0
58	Е11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	4,8	879,45	25,05	4221	120	706	0,25	1
		м2 покрытия		178,74	7,7	858	37	59,8	0,01	0
59	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	4,8	200,74	2,06	964	10	108	0,03	0
		м2 обработанной поверхности		23,93	0,78	115	4	59,8	0	0
60	Е11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	4,8	464,48	145,99	2230	701	974	0,36	2
		м2 покрытия		261,54	33,45	1255	161	60,9	0,03	0
61	Е11-150108-1604 Изм. и доп. вып. 3	Потолки. Облицовка металлосайдингом по деревянному каркасу	4,5	6370,25	48,51	28666	218	14014	6,79	31
		м2		5057,77	23,52	22760	106	54,8	0,02	0
62	Е11-120101-0902	Желоба подвесные- лоток сливной. Устройство	2,3	1314,57	8,28	3024	19	413	0,32	1
		м желобов		223,52	2,47	514	6	56,4	0	0
63	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0173	324774,91	1030,13	5628	18	1682	227,7	4
		т		169534,04	355,21	2938	6	48,5	0,36	0
64	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,2	1801,65	9,5	2162	11	628	1,12	1
		м2 покрытия		781,52	2,66	938	3	56,4	0	0
65	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	2,9	326,31	20,56	946	60	272	0,18	1
		м2		137,45	2,76	399	8	56,4	0	0
66	Е11-120101-0902	Водосточная труба. Устройство	6	1314,57	8,28	7887	50	1076	0,32	2
		м желобов		223,52	2,47	1341	15	56,4	0	0
67	Е11-150403-1003	Водосточная труба. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,55	396,39	0,77	1011	2	483	0,42	1
		м2		308,2	0,38	786	1	54,8	0	0
68	Е11-090701-0108	Решетка и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,6964	179995,11	78371,81	125352	54580	48575	126,5	88
		т конструкций		97541,62	2738,49	67930	1907	60,9	2,4	2
69	Е11-090606-0110	Решетка. Монтаж	0,6964	41453,43	7284,42	28869	5073	15443	40,37	28
		т конструкций		31862,11	918,8	22189	640	60,9	0,88	1
70	Е11-150403-1003	Решетка. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	63,6	396,39	0,77	25210	49	12050	0,42	27
		м2		308,2	0,38	19601	24	54,8	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	11,46	10493,47	67,14	120255	769	16533	2	23
		м ограждения		1627,85	27,36	18655	314	62,1	0,03	0
72	С341-310104-0501 # в ценах I квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	781,8	66		51599				
		тенге за 1 тонну								
73	С341-020101-1005 # в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	781,8	194,27		151880				
		тенге за 1 тонну								
		Итого по разделу: СМЕТА 125210				4841365				
		Раздел: СМЕТА 125230								
74	Е11-160401-0209	Трубопроводы /футляр/ из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	1	10327,36	186,79	10327	187	1510	2,28	2
		м трубопровода		1777,22	41,64	1777	42	60,4	0,04	0
75	Е11-160401-0203	Трубопроводы /футляр/ из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	3	1581,23	36,97	4744	111	1328	0,75	2
		м трубопровода		604,38	12,23	1813	37	60,4	0,01	0
76	Е11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	14	1887,35	35,51	26423	497	5286	0,64	9
		м трубопровода		480,85	14,01	6732	196	60,4	0,01	0
77	Е11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	65	1320,47	26,62	85830	1730	19510	0,5	32
		м трубопровода		393,06	10,66	25549	693	60,4	0,01	1
78	Е11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	12,5	1072,07	15,35	13401	192	2921	0,39	5
		м трубопровода		305,91	5,82	3824	73	60,4	0,01	0
79	Е11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	30,5	919,75	15,35	28052	468	6959	0,39	12
		м трубопровода		305,91	5,82	9330	178	60,4	0,01	0
80	Е11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	75	679,1	15,35	50932	1151	16463	0,39	29
		м трубопровода		305,91	5,82	22943	437	60,4	0,01	0
81	Е11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	87	630,4	15,35	54845	1335	18945	0,39	34
		м трубопровода		305,91	5,82	26614	506	60,4	0,01	1
82	Е11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	54	562,62	15,35	30381	829	11627	0,39	21
		м трубопровода		305,91	5,82	16519	314	60,4	0,01	0
83	Е11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	93	1879,5	328,43	174793	30544	102537	1,89	175
		м трубопровода		1534,3	119,54	142690	11118	60,4	0,14	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С123-010602-0202 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	83,607	175,02		14633				
		м								
85	С123-040902-0108 # в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	1	19311,06		19311				
		шт.								
86	С123-040902-0107 # в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	12478,7		24957				
		шт.								
87	С123-040902-0106 # в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	11385,64		11386				
		шт.								
88	С123-040902-0105 # в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	8835,33		17671				
		шт.								
89	С123-040902-0104 # в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, DN 25 ГОСТ 21345-2005	3	7924,15		23772				
		шт.								
90	С123-040902-0103 # в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, DN 20 ГОСТ 21345-2005	10	6739,69		67397				
		шт.								
91	С123-040902-0102 # в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, DN 15 ГОСТ 21345-2005	98	6192,82		606896				
		шт.								
92	Е11-060201-0101	Упор бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,05	17053,46	703,38	853	35	116	4,53	0
		м3		3141,16	255,38	157	13	48,5	0,23	0
93	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка	3	19617,5	0	58853	0	2630	0,34	1
		кран		272,33	0	817	0	60,4	0	0
94	Е11-150403-1003	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	69,6	396,63	1,01	27605	70	13187	0,42	30
		м2		308,2	0,39	21451	27	54,8	0	0
95	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,001	2003988,61	161051,94	2004	161	279	371,45	0
		км трубопровода		286417,67	34616,51	286	35	62,1	26,27	0
96	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,003	645408,7	26013,31	1936	78	420	234,6	1
		км трубопровода		180895,37	523,28	543	2	62,1	0,43	0
97	Е11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	324	58,87	2,45	19073	795	11828	0,06	19
		м трубопровода		54,95	0	17805	0	60,4	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	14	62,31	2,45	872	34	513	0,06	1
		м трубопровода		54,95	0	769	0	60,4	0	0
99	С123-021104-0405 # в ценах I квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	86,5	511,02		44203				
		кг								
100	Е11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	72	1879,5	328,43	135324	23647	79383	1,89	136
		м трубопровода		1534,3	119,54	110470	8607	60,4	0,14	10
101	С123-010602-0202 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64,728	175,02		11329				
		м								
102	С123-020401-3201 # в ценах I квартала 2016 года	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	84,74		6101				
		шт.								
103	С123-040902-0102 # в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, DN 15 ГОСТ 21345-2005	6	6192,82		37157				
		шт.								
104	Е11-160101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	67	2782,19	75,77	186406	5076	49967	1,33	89
		м труб		1005,02	26,74	67336	1792	60,4	0,03	2
105	Е11-160101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	101	2163,75	55,16	218539	5571	72657	1,33	135
		м труб		1005,02	20,13	101507	2033	60,4	0,02	2
106	Е11-160101-0303	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	0,0975	279014,02	2686,15	27204	262	2489	33,12	3
		т фасонных частей		23761,28	976,82	2317	95	60,4	0,99	0
107	С123-020802-0206 # в ценах I квартала 2016 года	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	20	1824,07		36481				
		шт.								
108	С123-020802-0103 # в ценах I квартала 2016 года	Тройники чугунные DN 100X100 ГОСТ 6942-98	8	1024,75		8198				
		шт.								
109	С123-020802-1002 # в ценах I квартала 2016 года	Ревизии /прочистки/ к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	6	2591,29		15548				
		шт.								
110	С123-020802-0114 # в ценах I квартала 2016 года	Переход чугунные прямые под углом 90° DN 100X50 ГОСТ 6942-98	5	2061,18		10306				
		шт.								
111	Е11-160101-0301	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 65 мм. Установка	0,1475	302334,84	2686,15	44594	396	5358	55,31	8
		т фасонных частей		39684,64	976,82	5853	144	60,4	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С123-020802-0205 # в ценах I квартала 2016 года	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	38	889,5		33801				
		шт.								
113	С123-020802-0101 # в ценах I квартала 2016 года	Тройники чугунные косые под углом 60° DN 50Х50 ГОСТ 6942-98	15	507,75		7616				
		шт.								
114	С123-020802-1001 # в ценах I квартала 2016 года	Ревизии /прочистки/ к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	6	1385,62		8314				
		шт.								
115	Е11-150404-0406	Трубы чугунные и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	12	449,28	0,61	5391	7	3173	0,59	7
		м2 окрашиваемой поверхности		437,07	0,2	5245	2	54,8	0	0
116	Е11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	29	1320,47	26,62	38294	772	8705	0,5	14
		м трубопровода		393,06	10,66	11399	309	60,4	0,01	0
117	Е11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	119	604,29	6,87	71911	817	41806	0,64	77
		м трубопровода		523,91	2,76	62345	329	60,4	0	0
118	С123-010506-0109 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	118,762	703,86		83592				
		м								
119	Е11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	133	577,08	3,03	76751	403	48340	0,67	89
		м трубопровода		546,36	1,28	72666	171	60,4	0	0
120	С123-010506-0103 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	132,734	192,12		25501				
		м								
121	С123-020601-0406 # в ценах I квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	31	346,67		10747				
		шт.								
122	С123-020601-0401 # в ценах I квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	48	110,45		5302				
		шт.								
123	С123-020601-0501 # в ценах I квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	6	109,43		657				
		шт.								
124	С123-020601-1103 # в ценах I квартала 2016 года	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	6	474,58		2847				
		шт.								
125	С123-020601-1101 # в ценах I квартала 2016 года	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	1	218,65		219				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С123-020601-0203 # в ценах I квартала 2016 года	Отвод-колено канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	9	203,45		1831				
		шт.								
127	С123-020601-0201 # в ценах I квартала 2016 года	Отвод- колено канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	57	60,92		3472				
		шт.								
128	С123-020601-0803 # в ценах I квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	6	481,06		2886				
		шт.								
129	С123-020601-0801 # в ценах I квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	13	273,68		3558				
		шт.								
130	С123-020601-0602 # в ценах I квартала 2016 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	17	155,24		2639				
		шт.								
131	Е11-060201-0101	Упор бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,3	17053,46	703,38	5116	211	696	4,53	1
		м3		3141,16	255,38	942	77	48,5	0,23	0
132	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	1	3857,97	32,31	3858	32	408	0,53	1
		комплект		417,57	12,83	418	13	60,4	0,01	0
133	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука TerMO-FIEX	23	297,5	50,46	6842	1160	3172	0,24	6
		м		197,4	24,67	4540	567	55,3	0,03	1
134	С121-110403-0226 # в ценах I квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	19,8	1250,64		24763				
		м								
135	С121-110403-0217 # в ценах I квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	5,5	436,86		2403				
		м								
136	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	54	2060,38	97,21	111261	5249	64985	2,24	121
		комплект		1770,12	34,53	95586	1865	60,4	0,04	2
137	С123-030102-0935 # в ценах I квартала 2016 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	54	6440,81		347804				
		шт.								
138	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	54	663,27	0,13	35817	7	22761	0,81	43
		шт.		635,43	0	34313	0	60,4	0	0
139	С123-030102-1224 # в ценах I квартала 2016 года	Смеситель для умывальника , с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	54	4646,42		250907				
		шт.								
140	С123-030102-1303 # в ценах I квартала 2016 года	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	54	506,5		27351				
		шт.								
141	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	19	2674,78	208,32	50821	3958	26353	2,55	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		1992,64	70,05	37860	1331	60,4	0,07	1
142	С123-030102-0302 # в ценах I квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	19	14000,03		266001				
		комплект								
143	Е11-170101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	3	1830,88	272,76	5493	818	2991	1,78	5
		комплект		1407,02	80,91	4221	243	60,4	0,08	0
144	С123-030102-0202 # в ценах I квартала 2016 года	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	3	29635,33		88906				
		шт.								
145	С123-030102-1226 # в ценах I квартала 2016 года	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	3	3819,44		11458				
		шт.								
146	С123-030102-1201 # в ценах I квартала 2016 года	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	39	1092,83		42620				
		шт.								
147	Е11-180201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	6	21388,98	1693,41	128334	10160	51684	15,87	95
		водоподогреватель		12098,5	437	72591	2622	60,4	0,44	3
148	СПРАЙС "SulPAK"	Водонагреватель AristOn V-80 литров	3	35705,36		107116				
		шт								
149	СПРАЙС "SulPAK"	Водонагреватель AristOn V-50 литров	1	32133,93		32134				
		шт								
150	СПРАЙС "SulPAK"	Водонагреватель AristOn V-15 литров	2	23026,79		46054				
		шт								
151	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	3	2674,78	208,32	8024	625	4161	2,55	8
		комплект		1992,64	70,05	5978	210	60,4	0,07	0
152	С123-030102-0310 # в ценах I квартала 2016 года	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	3	12448,37		37345				
		комплект								
153	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	1	2259,93	359,53	2260	360	1267	2,24	2
		комплект		1770,12	125,31	1770	125	60,4	0,13	0
154	С123-030102-0122 # в ценах I квартала 2016 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	1	14087,34		14087				
		шт.								
155	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	1	663,27	0,13	663	0	421	0,81	1
		шт.		635,43	0	635	0	60,4	0	0
156	С123-030102-1226 # в ценах I квартала 2016 года	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1	3819,44		3819				
		шт.								
157	Е11-170501-0102	Мойки на два отделения. Установка	3	2683,73	337,67	8051	1013	4332	2,6	8
		комплект		2051,52	101,63	6155	305	60,4	0,1	0
158	С123-030102-1103 К-2# в ценах I квартала 2016 года	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 1200 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	3	43935,48		131806				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	3	1769,66	81,07	5309	243	2899	1,79	5
		комплект		1416,09	26,64	4248	80	60,4	0,03	0
160	С123-030102-1103 # в ценах I квартала 2016 года	Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	3	21967,74		65903				
		шт.								
161	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	6	663,27	0,13	3980	1	2529	0,81	5
		шт.		635,43	0	3813	0	60,4	0	0
162	С123-030102-1226 # в ценах I квартала 2016 года	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	6	3819,44		22917				
		шт.								
		Итого по разделу: СМЕТА 125230				4442890				
		Раздел: СМЕТА 125240								
163	Ц13-080304-0101	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения	1	33941,54	6654,74	33942	6655	8994	19	19
		м		15456,88	2072,13	15457	2072	42,8	2,26	2
164	51-080401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	171283		171283				
		шт.								
		Отпускная цена		171283		171283				
		Сметная стоимость оборудования				*171283*				
165	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	2	761,87	48,63	1524	97	699	0,87	2
		шт.		707,76	18,48	1416	37	42,8	0,02	0
166	С123-070501-1017 # в ценах I квартала 2016 года	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э703, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	2	31328,91		62658				
		шт.								
167	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	6	2100,38	237,46	12602	1425	4888	2	12
		шт.		1578,7	87,91	9472	527	42,8	0,1	1
168	С123-070503-0115 # в ценах I квартала 2016 года	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	6	2370,18		14221				
		шт.								
169	Ц13-080306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	1	49279,69	102,19	49280	102	15121	37	37
		шт.		30100,24	0	30100	0	42,8	0	0
170	51-080401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	1	105115		105115				
		шт.								
		Отпускная цена		105115		105115				
		Сметная стоимость оборудования				*105115*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Ц13-080306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	1	49279,69	102,19	49280	102	15121	37	37
		шт.		30100,24	0	30100	0	42,8	0	0
172	51-080401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	1	105115		105115				
		шт.								
		Отпускная цена		105115		105115				
		Сметная стоимость оборудования				*105115*				
173	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2080,43	52,14	2080	52	805	2	2
		шт.		1627,04	18,48	1627	18	42,8	0,02	0
174	С123-070201-0204 # в ценах I квартала 2016 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5548,99		5549				
		шт.								
175	Ц13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	4875,27	74,54	4875	75	876	2	2
		шт		1561,02	18,48	1561	18	42,8	0,02	0
176	С123-070204-0645 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	864,01		864				
		шт.								
177	Ц13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	3757,28	21,51	33816	194	4332	1	9
		шт		780,51	0	7025	0	42,8	0	0
178	С123-070204-1807 # в ценах I квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	2763,03		13815				
		шт.								
179	С123-070204-0610 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	275,47		1102				
		шт.								
180	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	5	432,83	65,08	2164	325	957	0,44	2
		м		347,31	48,98	1737	245	42,8	0,06	0
181	С123-061704-0101	Шины медные прямоугольные, сечение до 200 мм2 / 5шт на шкаф/	0,0062	0		0				
		т								
182	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	2	2080,43	52,14	4161	104	1609	2	4
		шт.		1627,04	18,48	3254	37	42,8	0,02	0
183	С123-070201-0204 # в ценах I квартала 2016 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	5548,99		11098				
		шт.								
184	Ц13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	4875,27	74,54	9751	149	1752	2	4
		шт		1561,02	18,48	3122	37	42,8	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С123-070204-0645 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	864,01		1728				
		шт.								
186	Ц13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	3757,28	21,51	67631	387	8664	1	18
		шт		780,51	0	14049	0	42,8	0	0
187	С123-070204-1807 # в ценах I квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	2763,03		22104				
		шт.								
188	С123-070204-0610 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	10	275,47		2755				
		шт.								
189	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	10	432,83	65,08	4328	651	1913	0,44	4
		м		347,31	48,98	3473	490	42,8	0,06	1
190	С123-061704-0101	Шины медные прямоугольные, сечение до 200 мм2 / 5шт на шкаф/	0,0125	0		0				
		т								
191	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	3	2080,43	52,14	6241	156	2414	2	6
		шт.		1627,04	18,48	4881	55	42,8	0,02	0
192	С123-070201-0204 # в ценах I квартала 2016 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	5548,99		16647				
		шт.								
193	Ц13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	4875,27	74,54	14626	224	2628	2	6
		шт		1561,02	18,48	4683	55	42,8	0,02	0
194	С123-070204-0645 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	864,01		2592				
		шт.								
195	Ц13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	24	3757,28	21,51	90175	516	11552	1	24
		шт		780,51	0	18732	0	42,8	0	0
196	С123-070204-1807 # в ценах I квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	9	2763,03		24867				
		шт.								
197	С123-070204-0610 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	15	275,47		4132				
		шт.								
198	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	15	432,83	65,08	6492	976	2870	0,44	7
		м		347,31	48,98	5210	735	42,8	0,06	1
199	С123-061704-0101	Шины медные прямоугольные, сечение до 200 мм2 / 5шт на шкаф/	0,0187	0		0				
		т								
200	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	2	2080,43	52,14	4161	104	1609	2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1627,04	18,48	3254	37	42,8	0,02	0
201	С123-070201-0204 # в ценах I квартала 2016 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	5548,99		11098				
		шт.								
202	Ц13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	4875,27	74,54	9751	149	1752	2	4
		шт		1561,02	18,48	3122	37	42,8	0,02	0
203	С123-070204-0645 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	864,01		1728				
		шт.								
204	Ц13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	22	3757,28	21,51	82660	473	10590	1	22
		шт		780,51	0	17171	0	42,8	0	0
205	С123-070204-1807 # в ценах I квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	2763,03		22104				
		шт.								
206	С123-070204-0610 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	14	275,47		3857				
		шт.								
207	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	10	432,83	65,08	4328	651	1913	0,44	4
		м		347,31	48,98	3473	490	42,8	0,06	1
208	С123-061704-0101	Шины медные прямоугольные, сечение до 200 мм2 / 5шт на шкаф/	0,0125	0		0				
		т								
209	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2080,43	52,14	2080	52	805	2	2
		шт.		1627,04	18,48	1627	18	42,8	0,02	0
210	С123-070201-0201 # в ценах I квартала 2016 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3305,92		3306				
		шт.								
211	Ц13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	3757,28	21,51	18786	108	2407	1	5
		шт		780,51	0	3903	0	42,8	0	0
212	С123-070204-0644 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	821,17		821				
		шт.								
213	С123-070204-0610 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	275,47		1102				
		шт.								
214	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	5	432,83	65,08	2164	325	957	0,44	2
		м		347,31	48,98	1737	245	42,8	0,06	0
215	С123-061704-0101	Шины медные прямоугольные, сечение до 200 мм2 / 5шт на шкаф/	0,0062	0		0				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	2	2080,43	52,14	4161	104	1609	2	4
		шт.		1627,04	18,48	3254	37	42,8	0,02	0
217	С123-070201-0204 # в ценах I квартала 2016 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	5548,99		11098				
		шт.								
218	Ц13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	3757,28	21,51	67631	387	8664	1	18
		шт		780,51	0	14049	0	42,8	0	0
219	С123-070204-0644 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	821,17		1642				
		шт.								
220	С123-070204-0610 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	16	275,47		4408				
		шт.								
221	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	10	432,83	65,08	4328	651	1913	0,44	4
		м		347,31	48,98	3473	490	42,8	0,06	1
222	С123-061704-0101	Шины медные прямоугольные, сечение до 200 мм2 / 5шт на шкаф/	0,0125	0		0				
		т								
223	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	2	2080,43	52,14	4161	104	1609	2	4
		шт.		1627,04	18,48	3254	37	42,8	0,02	0
224	С123-070201-0203 # в ценах I квартала 2016 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3818,94		7638				
		шт.								
225	Ц13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	4875,27	74,54	9751	149	1752	2	4
		шт		1561,02	18,48	3122	37	42,8	0,02	0
226	С123-070204-0645 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	864,01		1728				
		шт.								
227	Ц13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	3757,28	21,51	45087	258	5776	1	12
		шт		780,51	0	9366	0	42,8	0	0
228	С123-070204-0640 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	12	899,71		10797				
		шт.								
229	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	10	432,83	65,08	4328	651	1913	0,44	4
		м		347,31	48,98	3473	490	42,8	0,06	1
230	С123-061704-0101	Шины медные прямоугольные, сечение до 200 мм2 / 5шт на шкаф/	0,0125	0		0				
		т								
231	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2080,43	52,14	2080	52	805	2	2
		шт.		1627,04	18,48	1627	18	42,8	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	С123-070201-0204 # в ценах I квартала 2016 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5548,99		5549				
		шт.								
233	Ц13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	4875,27	74,54	4875	75	876	2	2
		шт		1561,02	18,48	1561	18	42,8	0,02	0
234	С123-070204-0932 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3472,84		3473				
		шт.								
235	Ц13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	3757,28	21,51	60117	344	7702	1	16
		шт		780,51	0	12488	0	42,8	0	0
236	С123-070204-0640 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	899,71		900				
		шт.								
237	С123-070204-0644 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	821,17		821				
		шт.								
238	С123-070204-0645 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	864,01		1728				
		шт.								
239	С123-070204-1807 # в ценах I квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	10	2763,03		27630				
		шт.								
240	С123-070204-0640 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	899,71		1799				
		шт.								
241	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	3	2080,43	52,14	6241	156	2414	2	6
		шт.		1627,04	18,48	4881	55	42,8	0,02	0
242	С123-070201-0203 # в ценах I квартала 2016 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	3818,94		11457				
		шт.								
243	Ц13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	4875,27	74,54	14626	224	2628	2	6
		шт		1561,02	18,48	4683	55	42,8	0,02	0
244	С123-070204-0645 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	864,01		2592				
		шт.								
245	Ц13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	3757,28	21,51	67631	387	8664	1	18
		шт		780,51	0	14049	0	42,8	0	0
246	С123-070204-1807 # в ценах I квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	18	2763,03		49735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
247	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	15	432,83	65,08	6492	976	2870	0,44	7
		м		347,31	48,98	5210	735	42,8	0,06	1
248	С123-061704-0101	Шины медные прямоугольные, сечение до 200 мм2 / 5шт на шкаф/	0,0187	0		0				
		т								
249	Ц13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	3757,28	21,51	48845	280	6258	1	13
		шт		780,51	0	10147	0	42,8	0	0
250	С123-070204-1601 # в ценах I квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные 2Р 4А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2674,05		2674				
		шт.								
251	С123-070204-1703 # в ценах I квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные 3Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	10	3208,65		32087				
		шт.								
252	С123-070204-1802 # в ценах I квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные 3Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1702,07		3404				
		шт.								
253	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	2	930,66	100,01	1861	200	821	1	2
		шт.		813,52	36,96	1627	74	42,8	0,04	0
254	С123-070203-0607 # в ценах I квартала 2016 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	7426,09		14852				
		шт.								
255	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах	493	3396,92	683,33	1674683	336880	386313	1,27	626
		шт.		1033,17	458,25	509353	225917	42,8	0,64	314
256	С123-070102-1329 # в ценах I квартала 2016 года	Светильник для люминесцентных ламп ALS.OPL 2x36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	4	4028,97		16116				
		шт.								
257	С123-070102-0134 # в ценах I квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп,АОТ.OPL--2x36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	465	6807,79		3165622				
		шт.								
258	С123-070102-1103 # в ценах I квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, OPL/S 2x36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	24	7543,29		181039				
		шт.								
259	С123-070108-0101 # в ценах I квартала 2016 года	Решетка для светильника модели RTX SPOrT 236	24	4138,11		99315				
		шт.								
260	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах	34	1422,27	466,06	48357	15846	18300	0,96	33
		шт.		780,98	317,44	26553	10793	42,8	0,44	15
261	С123-070102-1328 # в ценах I квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп ALS.OPL 1x36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	3	3553,95		10662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
262	С123-070102-0133 # в ценах I квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, АОТ.OPL-36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	3	4929,37		14788				
		шт.								
263	С123-070102-1328 # в ценах I квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп ASM/S 1x36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	28	3553,95		99511				
		шт.								
264	С123-070105-0201 # в ценах I квартала 2016 года	Держатель светильника	2,8	416		1165				
		10 шт.								
265	Ц13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах	37	3791,09	817,17	140270	30235	34976	1,59	59
		шт.		1293,5	530,57	47859	19631	42,8	0,73	27
266	С123-070102-1314 # в ценах I квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, ARS/S-4x18-	37	5088,28		188266				
		шт.								
267	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	14	1184,57	372,59	16584	5216	5980	0,76	11
		шт.		618,28	248,88	8656	3484	42,8	0,35	5
268	С123-070106-0110 # в ценах I квартала 2016 года	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x4 LED ГОСТ 55705-2013	1	3672,73		3673				
		шт.								
269	С123-070102-1206 # в ценах I квартала 2016 года	Светильники с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели NBT 11, мощность 15 Вт	10	6939,26		69393				
		шт.								
270	С123-070102-1208 # в ценах I квартала 2016 года	Светильники потолочные с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели С 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	3	13296		39888				
		шт.								
271	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	43	1529,47	530,38	65767	22807	24320	0,99	43
		шт.		805,38	345,97	34632	14877	42,8	0,48	21
272	С123-070102-1205 # в ценах I квартала 2016 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами,К 200	34	5209,34		177118				
		шт.								
273	С123-070102-0135 # в ценах I квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип RKL-2x60	9	9586,29		86277				
		шт.								
274	С123-070104-0405 # в ценах I квартала 2016 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	68	494,76		33644				
		шт.								
275	С123-070104-0403 # в ценах I квартала 2016 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	28	554,94		15538				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	С123-070104-0406 # в ценах I квартала 2016 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	6	1038,42		6231				
		шт.								
277	С123-070104-0201 # в ценах I квартала 2016 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18/54, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	148	250,95		37141				
		шт.								
278	С123-070104-0201 # в ценах I квартала 2016 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	1020	250,95		255969				
		шт.								
279	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	40	333,63	2,62	13345	105	5688	0,36	14
		шт.		292,87	0,74	11715	30	42,8	0	0
280	С123-070220-0508 # в ценах I квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	40	291,78		11671				
		шт.								
281	Ц13-080305-0110	Розетка штепсельная с защитными шторками полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	160	656,2	13,36	104993	2138	43184	0,68	109
		шт.		553,19	2,22	88511	355	42,8	0	0
282	С123-070220-0512 # в ценах I квартала 2016 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	160	425,02		68003				
		шт.								
283	Ц13-080305-0110	Розетка штепсельная с защитными шторками полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	1	656,2	13,36	656	13	270	0,68	1
		шт.		553,19	2,22	553	2	42,8	0	0
284	С123-070220-0804 # в ценах I квартала 2016 года	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	1	1006,91		1007				
		шт.								
285	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж	8	308,74	2,14	2470	17	1043	0,33	3
		шт.		268,46	0,55	2148	4	42,8	0	0
286	С123-070218-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А,	8	508,01		4064				
		шт.								
287	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	105	249,97	1,95	26246	204	11963	0,29	30
		шт.		235,92	0,74	24772	78	42,8	0	0
288	С123-070218-1508 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	105	189,85		19934				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	75	249,97	1,95	18747	146	8545	0,29	22
		шт.		235,92	0,74	17694	55	42,8	0	0
290	С123-070218-1504 # в ценах I квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	75	214,33		16075				
		шт.								
291	С123-070202-0106 # в ценах I квартала 2016 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	400	881,36		352544				
		шт.								
292	Ц13-100702-0501	Установка коробок под розетки и выключатели	340	403,91	0	137330	0	62229	0,5	170
		шт		400,57	0	136194	0	40,6	0	0
293	С123-070202-0702 # в ценах I квартала 2016 года	Коробки монтажные распаячные для установки выключателей и розеток, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	340	61,23		20818				
		шт.								
294	Ц13-080502-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	9795	151,11	27,9	1480160	273242	471019	0,12	1171
		м кабеля		88,97	7,21	871498	70599	42,8	0,01	76
295	Ц13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	1991	512,44	17,08	1020266	34014	340329	0,44	876
		м кабеля		339,28	4,62	675497	9199	42,8	0,01	10
296	С123-060145-0303 # в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,357	81323,16		29032				
		км								
297	С123-060144-0503 # в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	5,1	97968		499637				
		км								
298	С123-060144-0803 # в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,53	182254,5		278849				
		км								
299	С123-060144-0901 # в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,377	180242,78		248194				
		км								
300	С123-060144-0504 # в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,264	156442,02		354247				
		км								
301	С123-060144-0505 # в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0469	237506,88		11144				
		км								
302	С123-060144-0904 # в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1938	590776,25		114492				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	С123-060144-0905 # в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,51	961320,14		490273				
		км								
304	С123-060144-1019 # в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0918	4009891,14		368108				
		км								
305	С123-060902-0107 # в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,5508	44886,49		24723				
		км								
306	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6500	291,95	10,47	1897693	68040	563097	0,22	1430
		м		169,64	2,03	1102644	13214	42,8	0	14
307	С123-010504-0101 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	4590	17,38		79774				
		м								
308	С123-010504-0102 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	2040	21,47		43799				
		м								
309	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2570	291,95	10,47	750319	26902	222640	0,22	565
		м		169,64	2,03	435969	5225	42,8	0	6
310	С123-010502-0902 # в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая - 20х2,5	2448	91,95		225094				
		м								
311	С123-010502-0903 # в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая - 25х2,8	173,4	141,98		24619				
		м								
312	Ц13-080206-1902	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	565	357,39	21,49	201928	12141	64818	0,29	164
		м		223,61	6,1	126341	3446	42,8	0,01	4
313	С123-010502-0904 # в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая - 32Х3,6 ммм	489,6	232,86		114008				
		м								
314	С123-010502-0906 # в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая - 50Х5,6 мм	86,7	566,83		49144				
		м								
315	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	160	282,11	34,21	45138	5474	16464	0,26	42
		м		200,48	8,69	32077	1390	42,8	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	С123-010102-0104 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	164,8	115,11		18970				
		м								
317	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	5300	167,99	66,43	890349	352097	404719	0,13	714
		м борозд		101,56	32,05	538252	169852	50,8	0,04	215
318	Е11-460302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	3200	306,14	119,61	979639	382761	446573	0,24	774
		м борозд		186,52	57,7	596878	184645	50,8	0,07	234
319	Е11-460302-0304	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 14 мм	250	933,55	427,12	233386	106779	96958	0,67	168
		шт.		506,43	166,63	126607	41658	50,8	0,21	53
320	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 100 мм диаметром 14 мм	550	636,7	272,92	350183	150106	170489	0,45	249
		отверстие		357,58	187,87	196667	103326	50,8	0,24	131
321	Е11-460302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	740	458,85	186,05	339548	137674	153421	0,36	268
		шт.		272,8	89,75	201874	66414	50,8	0,11	84
322	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 15 см. Устройство	1,7	4308,85	1633,02	7325	2776	3363	3,64	6
		м2 ниш		2675,84	787,77	4549	1339	50,8	1	2
323	Ц13-080208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	140	278,88	38,41	39044	5377	8259	0,13	18
		м		100,24	10,16	14034	1423	42,8	0,01	2
324	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм длиной 3 м. Монтаж оборудования	35	1579,53	109,28	55284	3825	10768	0,7	25
		шт.		539,76	25,87	18891	906	42,8	0,03	1
325	Ц13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	190	238,72	11,88	45357	2258	12245	0,16	30
		м		123,37	2,59	23441	492	42,8	0	1
326	Ц13-080208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	930	204,86	34,52	190522	32101	58136	0,15	140
		м		115,66	8,69	107566	8078	42,8	0,01	9
327	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	420	41,39	0,97	17386	407	11082	0,06	27
		шт.		40,42	0,24	16978	99	59,1	0	0
328	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	300	37,35	0	11206	0	7265	0,06	18
		шт.		37,35	0	11206	0	59,1	0	0
329	Ц13-080306-0308 К=0,3	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Демонтаж	3	9060,73	30,66	27182	92	12991	11,1	33
		шт.		9030,07	0	27090	0	42,8	0	0
330	Ц13-080305-0901 К=0,3	Щитки осветительные массой 6 кг.Демонтаж.	12	503,75	15,64	6045	188	2844	0,6	7
		шт.		488,11	5,54	5857	67	42,8	0,02	0
331	Е12-170101-0701	Рубильники и магнитные пускатели. Демонтаж	8	37,35	0	299	0	194	0,06	0
		шт.		37,35	0	299	0	59,1	0	0
332	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	3000	61,98	0,32	185948	970	120097	0,1	289
		м		61,66	0,08	184978	237	59,1	0	0
		Итого по разделу: СМЕТА 125240				20668028				
		Раздел: СМЕТА 125250								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	**Ц13-100701-0102**	**Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	**1**	**31888,78**	**1,69**	**31889**	**2**	**14339**	**38**	**38**
		шт		**31361,78**	**0**	**31362**	**0**	**40,6**	**0**	**0**
334	**С123-080303-1001 # в ценах I квартала 2016 года**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD**	**1**	**14607,76**		**14608**				
		шт.								
335	**Ц13-100701-0102**	**Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	**1**	**31888,78**	**1,69**	**31889**	**2**	**14339**	**38**	**38**
		шт		**31361,78**	**0**	**31362**	**0**	**40,6**	**0**	**0**
336	**ПРАЙС**	**Пульт контроля и управления С2000**	**1**	**26360,71**		**26361**				
		шт								
		Отпускная цена		26361		26361				
		Сметная стоимость оборудования				*26361*				
337	**Ц13-100701-0102**	**Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	**1**	**31888,78**	**1,69**	**31889**	**2**	**14339**	**38**	**38**
		шт		**31361,78**	**0**	**31362**	**0**	**40,6**	**0**	**0**
338	**ПРАЙС**	**Блок контроля и индикации С2000 БКИ**	**1**	**24955,36**		**24955**				
		шт								
		Отпускная цена		24955		24955				
		Сметная стоимость оборудования				*24955*				
339	**Ц13-100701-0102**	**Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	**1**	**31888,78**	**1,69**	**31889**	**2**	**14339**	**38**	**38**
		шт		**31361,78**	**0**	**31362**	**0**	**40,6**	**0**	**0**
340	**ПРАЙС**	**Преобразователь интерфейса С2000 USB**	**1**	**7860,71**		**7861**				
		шт								
		Отпускная цена		7861		7861				
		Сметная стоимость оборудования				*7861*				
341	**Ц13-100701-0303**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля**	**1**	**4283,24**	**1,38**	**4283**	**1**	**1915**	**5**	**5**
		шт		**4185,5**	**0**	**4186**	**0**	**40,6**	**0**	**0**
342	**С123-080306-0309 # в ценах I квартала 2016 года**	**Блок питания ИВЭПР-112/5 RSR 2x17**	**1**	**17735,9**		**17736**				
		шт.								
343	**Ц13-100701-0109**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования**	**1**	**15378,28**	**1,38**	**15378**	**1**	**6985**	**18**	**18**
		шт.		**15290,64**	**0**	**15291**	**0**	**40,6**	**0**	**0**
344	**СПРАЙС "IпТАпТ"**	**Релейный блок УК/ВК -02**	**1**	**3000**		**3000**				
		шт								
345	**Ц13-100202-0206**	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	**2**	**10486,39**	**1350,18**	**20973**	**2700**	**7929**	**9**	**18**
		шт		**8181,18**	**347,31**	**16362**	**695**	**40,6**	**0,44**	**1**
346	**С123-080306-0204 # в ценах I квартала 2016 года**	**Аккумулятор ТР 12-7**	**2**	**2596,04**		**5192**				
		шт.								
347	**Ц13-100701-0202**	**Извещатели ПС автоматические: комбинированный, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**5**	**1618,46**	**1,69**	**8092**	**8**	**3611**	**2**	**10**
		шт		**1578,7**	**0**	**7894**	**0**	**40,6**	**0**	**0**
348	**СПРАЙС "Эгида групп"**	**Извещатель пожарный комбинированный Эксперт щит /газ+тепло/ ИП101/435-3-Р**	**1**	**30587,5**		**30588**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
349	СПРАЙС "Эгида групп"	Извещатель пожарный комбинированный дымовой и температурный максимум АН 9315-2	4	6484,11		25936				
		шт								
350	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	44	1618,46	1,69	71212	75	31781	2	88
		шт		1578,7	0	69463	0	40,6	0	0
351	С123-080302-0312 # в ценах I квартала 2016 года	Извещатели пожарные дымовые модели СКИФ Д исполнение 01	44	877,31		38602				
		шт.								
352	Ц13-100701-0205	Извещатели ОС автоматические:-Извещатель пожарный ручной	12	844,96	0	10140	0	4349	1	12
		шт		789,35	0	9472	0	40,6	0	0
353	СПРАЙС "Эгида групп"	Извещатель пожарный ручной модели СКИФ Р-НР	12	848,21		10179				
		шт								
354	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: термодифференциальный, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	42	1618,46	1,69	67976	71	30336	2	84
		шт		1578,7	0	66305	0	40,6	0	0
355	С123-080302-0313 # в ценах I квартала 2016 года	Извещатели пожарные дымовые точечный модели СКИФ Т-4	42	3642,59		152989				
		шт.								
356	Ц13-080305-0310	Световые настенные указатели	17	797,53	95,99	13558	1632	5673	0,82	14
		шт		667,09	20,7	11340	352	42,8	0,02	0
357	С123-080304-0629 # в ценах I квартала 2016 года	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые "Выход"	17	1032,51		17553				
		шт.								
358	Ц13-100701-0111	Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования	1	3786,79	1,38	3787	1	1637	4,2	4
		шт.		3567,82	0	3568	0	40,6	0	0
359	С123-080303-0902 # в ценах I квартала 2016 года	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	1	14769,94		14770				
		шт.								
360	Ц13-080305-0310	Световые настенные указатели	3	797,53	95,99	2393	288	1001	0,82	2
		шт		667,09	20,7	2001	62	42,8	0,02	0
361	С123-080304-0637 # в ценах I квартала 2016 года	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели	2	1336,47		2673				
		шт.								
362	С123-080304-0627 # в ценах I квартала 2016 года	Оповещатели охранно-пожарные световые модели	1	1066,17		1066				
		шт.								
363	Ц13-100701-0109	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	1	15378,28	1,38	15378	1	6985	18	18
		шт.		15290,64	0	15291	0	40,6	0	0
364	СПРАЙС "IпТАпТ"	Релейный блок УК/ВК -02	1	3000		3000				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	5	2904,08	0	14520	0	6404	4	20
		шт.		2796,64	0	13983	0	40,6	0	0
366	С123-061707-0103 # в ценах I квартала 2016 года	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-STG 10	5	12750,64		63753				
		шт.								
367	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	18	1677,63	0	30197	0	12361	2	36
		шт.		1489,1	0	26804	0	40,6	0	0
368	СПРАЙС "Эгида групп"	Громкоговоритель настенный EGA 118T	18	4879,29		87827				
		шт								
369	Ц13-100701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	1	4227,26	0,95	4227	1	1913	5	5
		шт.		4185,5	0	4186	0	40,6	0	0
370	С123-080301-0506 # в ценах I квартала 2016 года	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PRO476 Plus	1	1821,84		1822				
		шт.								
371	Ц13-100701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	2	844,96	0	1690	0	725	1	2
		шт.		789,35	0	1579	0	40,6	0	0
372	С123-080301-0101 # в ценах I квартала 2016 года	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	1	191,77		192				
		шт.								
373	С123-080306-0701 # в ценах I квартала 2016 года	Датчик разбития стекла BG-2000	1	4326,06		4326				
		шт.								
374	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	13	2904,08	0	37753	0	16651	4	52
		шт.		2796,64	0	36356	0	40,6	0	0
375	С123-080306-0101 # в ценах I квартала 2016 года	Разветвительная коробка УК-2П	13	59,3		771				
		шт.								
376	Ц13-100105-0502	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	705	398,03	47,4	280611	33417	86542	0,33	233
		м		245,7	12,08	173220	8514	40,6	0,02	11
377	С123-060408-0511 # в ценах I квартала 2016 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,2	10938,85		2188				
		км								
378	С123-060408-0512 # в ценах I квартала 2016 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	0,12	26429,43		3172				
		км								
379	С123-060408-0513 # в ценах I квартала 2016 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	0,2	37364,72		7473				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	С123-060408-0514 # в ценах I квартала 2016 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5	0,05	48300,01		2415				
		км								
381	С123-060408-0515 # в ценах I квартала 2016 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,5	0,015	61057,24		916				
		км								
382	С123-060408-0516 # в ценах I квартала 2016 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,5	0,12	71993,99		8639				
		км								
383	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	672	140,99	1,53	94748	1028	41317	0,16	109
		м		127,15	0,07	85441	47	42,8	0	0
384	С123-061710-0102 # в ценах I квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	660	21,51		14197				
		м								
385	С123-061710-0104 # в ценах I квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 25 мм х 10 мм	10	36,81		368				
		м								
		Итого по разделу: СМЕТА 125250				1419597				
		Раздел: СМЕТА 125260								
386	Е12-180101-1502 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорожек асфальтобетонное однослойное толщиной 30 мм. Ремонт один слой	1912,3	2499,2	177,96	4779224	340320	824445	0,72	1370
		м2		488,24	68,95	933660	131862	59,1	0,06	124
387	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	475	1409,05	21,54	669299	10234	191735	0,8	381
		м		556,48	8,47	264328	4022	60,3	0,01	3
388	С121-040508-9902 # в ценах I квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые М-400 размером 300ммх150 мм	21,375	40550,42		866765				
		м3								
389	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9	127,39	54,17	1146	488	587	0,12	1
		м3 уплотненного грунта		73,22	25,9	659	233	59,1	0,03	0
390	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	150	785,06	9,74	117760	1461	30727	0,46	69
		м2		299,65	2,57	44947	385	56,4	0	0
391	Е11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	150	173,09	102,63	25964	15395	6973	0,06	9
		м2		41,86	27,04	6278	4055	56,4	0	0
392	Е11-100110-0101	Ограждение грунта из брусьев и доски. Установка	0,55	84207,58	932,64	46314	513	14044	44,85	25
		м3		35931,13	392,49	19762	216	59,8	0,35	0
393	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	15,738	127,39	54,17	2005	853	1027	0,12	2
		м3 уплотненного грунта		73,22	25,9	1152	408	59,1	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	Е11-270101-0202 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см. Устройство из готовой битумно-грунтовой смеси, при приготовлении ее из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей, с применением автогрейдера	262,3	146,26	22,07	38364	5790	4501	0,02	5
		м2 основания или покрытия		13,59	5,45	3564	1431	60,3	0	1
395	С121-010201-0108 # в ценах I квартала 2016 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, СТ РК 1284-2004	301,645	1585,02		478113				
		м3								
396	Е11-270602-0303	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотн. каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа М-II	262,3	1323,35	74,82	347115	19625	21014	0,04	10
		м2		30,5	21,48	8000	5634	60,3	0,02	4
397	Е11-270602-0302	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Б, М-II	262,3	1624,89	74,82	426210	19625	23861	0,04	10
		м2		30,5	21,48	8000	5634	60,3	0,02	4
398	Е11-270602-0402 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	262,3	380,21	0,03	-99728	-7	-3617	0	0
		м2 покрытия		0,16	0	-43	0	60,3	0	0
399	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	66	1409,05	21,54	92997	1422	26641	0,8	53
		м		556,48	8,47	36728	559	60,3	0,01	0
400	С121-040508-9902 # в ценах I квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые М-400 размером 300ммх150 мм	2,97	40550,42		120435				
		м3								
401	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3,12	127,39	54,17	397	169	204	0,12	0
		м3 уплотненного грунта		73,22	25,9	228	81	59,1	0,03	0
402	Е11-270101-0202 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см. Устройство из готовой битумно-грунтовой смеси, при приготовлении ее из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей, с применением автогрейдера	52	146,26	22,07	7605	1148	892	0,02	1
		м2 основания или покрытия		13,59	5,45	707	284	60,3	0	0
403	С121-010201-0108 # в ценах I квартала 2016 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, СТ РК 1284-2004	59,8	1585,02		94784				
		м3								
404	Е11-270602-0302	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Б, М-II	52	1624,89	74,82	84495	3891	4730	0,04	2
		м2		30,5	21,48	1586	1117	60,3	0,02	1
405	Е11-270602-0402 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	52	380,21	0,03	-19771	-1	-717	0	0
		м2 покрытия		0,16	0	-8	0	60,3	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	Е11-270201-1002 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	55	1248,24	21,54	68653	1185	21883	0,8	44
		м бортового камня		556,48	8,47	30606	466	60,3	0,01	0
407	С121-040508-9902 # в ценах I квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые М-400 размером 200ммх100 мм	1,1	40550,42		44605				
		м3								
408	Е11-010107-1802	Под ограждение. Планировка вручную. Группа грунтов 2	666,76	103,72	0	69157	0	44833	0,15	99
		м2 спланированной поверхности		103,72	0	69157	0	59,1	0	0
409	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	25,632	2059,58	0	52791	0	34223	3,22	83
		м3 грунта		2059,58	0	52791	0	59,1	0	0
410	Е11-090302-0301	Стойки из трубы. Монтаж	5,215	71361,28	15564,73	372114	81162	180196	64,97	339
		т конструкций		46615,01	4084,63	243074	21299	60,9	3,6	19
411	Е11-060101-0102	Бетонирование стоек под ограждение. Устройство	26,7	18738,17	1173,44	500309	31331	69442	5,07	135
		м3		3545,79	287,88	94673	7686	48,5	0,29	8
412	Е11-090305-0401	Ограждения из арматуры и уголка. Монтаж	8,051	80480,75	1364,37	647960	10985	392073	99,47	801
		т конструкций		72246,7	346,28	581667	2788	60,9	0,31	2
413	С121-060805-0101 # в ценах I квартала 2016 года	Индивидуальные сварные конструкции ограждения, масса сборочной единицы до 0,1 т	8,051	200608,5		1615123				
		т								
414	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	201,278	57,28	1,32	11528	266	3785	0,03	7
		м2		29,62	0,2	5962	40	54,2	0	0
415	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	201,278	42,5	1,01	8555	204	2392	0,02	5
		м2		18,24	0,2	3671	40	54,2	0	0
416	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,384	2059,58	0	791	0	513	3,22	1
		м3 грунта		2059,58	0	791	0	59,1	0	0
417	Е11-090302-0301	Стойки из трубы. Монтаж	0,0781	71361,28	15564,73	5575	1216	2700	64,97	5
		т конструкций		46615,01	4084,63	3642	319	60,9	3,6	0
418	Е11-060101-0102	Бетонирование стоек под ворота. Устройство	0,4	18738,17	1173,44	7495	469	1040	5,07	2
		м3		3545,79	287,88	1418	115	48,5	0,29	0
419	Е11-090305-0401	Ограждения из арматуры и уголка. Монтаж	0,0875	80480,75	1364,37	7039	119	4260	99,47	9
		т конструкций		72246,7	346,28	6319	30	60,9	0,31	0
420	С121-060805-0101 # в ценах I квартала 2016 года	Индивидуальные сварные конструкции ограждения, масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0875	200608,5		17547				
		т								
421	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,187	57,28	1,32	125	3	41	0,03	0
		м2		29,62	0,2	65	0	54,2	0	0
422	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,187	42,5	1,01	93	2	26	0,02	0
		м2		18,24	0,2	40	0	54,2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423	С121-090404-0201 # в ценах I квартала 2016 года	Петля накладная для калитки	8	338,68		2709				
		шт.								
424	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,192	2059,58	0	395	0	256	3,22	1
		м3 грунта		2059,58	0	395	0	59,1	0	0
425	Е11-090302-0301	Стойки из трубы. Монтаж	0,0391	71361,28	15564,73	2787	608	1350	64,97	3
		т конструкций		46615,01	4084,63	1821	160	60,9	3,6	0
426	Е11-060101-0102	Бетонирование стоек под ограждение. Устройство	0,2	18738,17	1173,44	3748	235	520	5,07	1
		м3		3545,79	287,88	709	58	48,5	0,29	0
427	Е11-090305-0401	Калитка из арматуры и уголка. Монтаж	0,0155	80480,75	1364,37	1244	21	753	99,47	2
		т конструкций		72246,7	346,28	1117	5	60,9	0,31	0
428	С121-060805-0101 # в ценах I квартала 2016 года	Индивидуальные сварные конструкции ограждения, масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0155	200608,5		3101				
		т								
429	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3865	57,28	1,32	22	1	7	0,03	0
		м2		29,62	0,2	11	0	54,2	0	0
430	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,3865	42,5	1,01	16	0	5	0,02	0
		м2		18,24	0,2	7	0	54,2	0	0
431	С121-090404-0201 # в ценах I квартала 2016 года	Петля накладная для калитки	2	338,68		677				
		шт.								
		Итого по разделу: СМЕТА 125260				11523656				
		Раздел: СМЕТА 125220								
432	Е12-150102-0801	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг системы отопления 1	184	739,54	29,47	136075	5423	86658	1,1	202
		шт		710,06	15,66	130651	2882	59,1	0,02	4
433	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	3339	264,28	0	882439	0	572064	0,38	1262
		м трубопровода		264,28	0	882439	0	59,1	0	0
434	Е12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	184	39,98	0,13	7357	24	4762	0,06	10
		шт. арматуры		39,85	0,07	7333	13	59,1	0	0
435	Е12-150103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	160	234,3	9,87	37488	1579	23849	0,32	51
		м2		224,43	5,24	35909	839	59,1	0,01	1
436	Е12-150103-0305	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка	410	166,48	9,87	68257	4046	43088	0,22	92
		м2		156,61	5,24	64211	2150	59,1	0,01	3
437	Е12-150103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	18	3979	9,87	71622	178	46380	5,68	102
		шт.		3969,13	5,24	71444	94	59,1	0,01	0
438	Е11-180301-0101	Установка чугунных радиаторов	163,6	9296,94	119	1520979	19468	121547	0,81	132
		1квт		593,85	58,59	97154	9586	60,4	0,06	10
439	Е11-160501-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	625	1422,47	202,92	889044	126823	532907	1,48	927
		м		1206,86	73,92	754286	46203	60,4	0,08	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	С123-010601-0103 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x3,4мм	580,625	186,03		108014				
		м								
441	Е11-160501-0203	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	2180	1113,18	119,24	2426737	259946	1486729	1,21	2632
		м		982,33	43,51	2141469	94855	60,4	0,05	108
442	С123-010601-0104 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	2044,84	326,44		667518				
		м								
443	Е11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 40 мм. Прокладка	234	1477,83	147,33	345811	34476	212158	1,61	377
		м трубопровода		1309,77	54,14	306486	12669	60,4	0,06	14
444	С123-010601-0105 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7	219,258	719,17		157684				
		м								
445	Е11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	30	2246,37	53,42	67391	1602	15293	0,83	25
		м трубопровода		667,95	17,46	20039	524	60,4	0,02	1
446	С123-040905-0903 # в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	40	978,54		39142				
		шт.								
447	С123-040905-0902 # в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	634,64		2539				
		шт.								
448	Е11-150403-1004	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	342,3	627,75	0,77	214878	264	112663	0,74	254
		м2		539,55	0,38	184689	131	54,8	0	0
449	Е11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	184	224,07	0	41229	0	15184	0,14	26
		комплект		118,99	0	21893	0	60,4	0	0
450	Е11-160601-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	368	1632,54	91,15	600776	33543	313737	1,69	622
		1шт		1258,66	9,87	463188	3631	60,4	0,01	4
451	С123-041008-0407 # в ценах I квартала 2016 года	Клапан термостатический для систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	184	4847,37		891916				
		шт.								
452	С123-041006-2202 # в ценах I квартала 2016 года	Клапан запорный радиаторный с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	184	7333,17		1349303				
		шт.								
453	Е11-160601-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	56	1632,54	91,15	91422	5104	47743	1,69	95
		1шт		1258,66	9,87	70485	553	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
454	С123-041009-0902 # в ценах I квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	52	41542,81		2160226				
		шт.								
455	С123-041009-0901 # в ценах I квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	4	37821,38		151286				
		шт.								
456	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FIEX	1224	398,57	50,46	487849	61758	173285	0,24	297
		м		197,4	24,67	241618	30193	55,3	0,03	31
457	С121-110404-2004 # в ценах I квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	231	70,62		16313				
		м								
458	С121-110404-2005 # в ценах I квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	792	90		71280				
		м								
459	С121-110404-2009 # в ценах I квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	290,4	193,02		56053				
		м								
460	С121-110404-2011 # в ценах I квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	33	262,38		8659				
		м								
461	С123-021104-0405 # в ценах I квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	72,5	511,02		37049				
		кг								
462	Е11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	30	62,31	2,45	1869	74	1099	0,06	2
		м трубопровода		54,95	0	1649	0	60,4	0	0
463	Е11-160601-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	2970,03	248,95	5940	498	3049	2,99	6
		1шт		2226,2	39,47	4452	79	60,4	0,04	0
464	С123-040902-0110 # в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	2	34705		69410				
		шт.								
465	Е11-180701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	2	104576,18	596,46	209152	1193	16263	9,06	18
		шт.		6906,98	71,14	13814	142	60,4	0,07	0
466	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	1652,73	111,33	4958	334	2578	1,69	5
		1шт		1258,66	19,73	3776	59	60,4	0,02	0
467	С123-040902-0105 # в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	3	8835,33		26506				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468	Е11-160601-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	18	1632,54	91,15	29386	1641	15346	1,69	30
		1шт		1258,66	9,87	22656	178	60,4	0,01	0
469	С123-040902-0104 # в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, DN 25 ГОСТ 21345-2005	6	7924,15		47545				
		шт.								
470	С123-040902-0102 # в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, DN 15 ГОСТ 21345-2005	12	6192,82		74314				
		шт.								
471	Е11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	6	319,14	0	1915	0	1132	0,37	2
		комплект		283,14	0	1699	0	60,4	0	0
472	С123-051501-0301 # в ценах I квартала 2016 года	Термометры прямые в оправе	6	1288,33		7730				
		шт.								
473	Ц13-110101-0104	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации (расширитель), массой до 5 кг	6	1912,52	290,76	11475	1745	2993	1,15	7
		шт		825,04	118,4	4950	710	44	0,12	1
474	С123-010102-0109 # в ценах I квартала 2016 года	Расширитель под термометр из трубы стальной 63х3,0 мм	1,8	1026,35		1847				
		м								
475	Е11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	18	2601,44	0	46826	0	4999	0,37	7
		комплект		294,17	0	5295	0	60,4	0	0
476	Е11-160601-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	1632,54	91,15	9795	547	5115	1,69	10
		1шт		1258,66	9,87	7552	59	60,4	0,01	0
477	С123-041009-0102 # в ценах I квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический , Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	6	39185,21		235111				
		шт.								
478	Е11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	3,75	3695,28	42,77	13857	160	3661	1,86	7
		м2 поверхности воздуховодов		1334,1	13,47	5003	51	60,4	0,01	0
479	Е11-200101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,6	3573,95	34,14	27162	259	6837	1,7	13
		м2		1221,48	10,57	9283	80	60,4	0,01	0
480	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	12	3560,21	34,14	42723	410	9553	1,47	18
		м2 поверхности воздуховодов		1056,88	10,57	12683	127	60,4	0,01	0
481	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	1	14416,42	574,98	14416	575	6314	11,48	11
		вентилятор		9064,36	196,84	9064	197	60,4	0,2	0
482	С123-050402-0302 # в ценах I квартала 2016 года	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, QMAX 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	59275,85		59276				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
483	С123-050307-0101 # в ценах I квартала 2016 года	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 400 мм х 200 мм	2	4841,8		9684				
		шт.								
484	Е11-201001-0209	Глушители шума вентиляционных установок,. Установка	1	1698,06	67,58	1698	68	1073	2,2	2
		глушитель шума		1596,11	20,72	1596	21	60,4	0,02	0
485	С123-050202-0202 # в ценах I квартала 2016 года	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	1	10712,2		10712				
		шт.								
486	С123-050301-0501 # в ценах I квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	737,48		1475				
		шт								
487	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	30	1019,2	24,94	30576	748	19125	1,29	39
		решетка		949,79	10,36	28494	311	60,4	0,01	0
488	С123-050306-1826 # в ценах I квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	30	1494,51		44835				
		шт.								
489	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	30	1290,34	35,44	38710	1063	19251	1,28	38
		заслонка		940,92	10,36	28228	311	60,4	0,01	0
490	С123-050302-1701 # в ценах I квартала 2016 года	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 100 мм	30	6852,06		205562				
		шт.								
491	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	2	4080,62	76,52	8161	153	4830	4,85	10
		клапан		3614,16	10,36	7228	21	60,4	0,01	0
492	С123-050308-0402 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	1	31542,31		31542				
		шт.								
493	С123-050308-0405 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	33123,2		33123				
		шт.								
494	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	20	5741,56	73,85	114831	1477	10098	0,68	14
		м2		504,32	26,74	10086	535	54,2	0,03	1
495	Е11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FIEX	14	1308,98	86,78	18326	1215	5502	0,69	10
		м2		561,33	42,43	7859	594	55,3	0,04	1
496	С121-110403-2301 # в ценах I квартала 2016 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	15,4	4196,11		64620				
		м2								
497	С123-050301-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	30,8	237,66		7320				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
498	Е11-200101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,3	3573,95	34,14	22516	215	5668	1,7	11
		м2		1221,48	10,57	7695	67	60,4	0,01	0
499	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	30,4	3560,21	34,14	108231	1038	24202	1,47	45
		м2 поверхности воздуховодов		1056,88	10,57	32129	321	60,4	0,01	0
500	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	1	14416,42	574,98	14416	575	6314	11,48	11
		вентилятор		9064,36	196,84	9064	197	60,4	0,2	0
501	С123-050402-0312 # в ценах I квартала 2016 года	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, QMAX 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	119947,67		119948				
		комплект								
502	С123-050307-0105 # в ценах I квартала 2016 года	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 350 мм	2	5763,54		11527				
		шт.								
503	Е11-201001-0209	Глушители шума вентиляционных установок,. Установка	1	1698,06	67,58	1698	68	1073	2,2	2
		глушитель шума		1596,11	20,72	1596	21	60,4	0,02	0
504	С123-050202-0206 # в ценах I квартала 2016 года	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-35	1	18857,44		18857				
		шт.								
505	С123-050301-0501 # в ценах I квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	737,48		1475				
		шт								
506	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	1	1019,2	24,94	1019	25	638	1,29	1
		решетка		949,79	10,36	950	10	60,4	0,01	0
507	С123-050306-1876 # в ценах I квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	1	2204,83		2205				
		шт.								
508	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	1	4080,62	76,52	4081	77	2415	4,85	5
		клапан		3614,16	10,36	3614	10	60,4	0,01	0
509	С123-050308-0414 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	1	37963,96		37964				
		шт.								
510	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	25,6	5741,56	73,85	146984	1891	12925	0,68	17
		м2		504,32	26,74	12911	685	54,2	0,03	1
511	Е11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FIEX	20,8	1308,98	86,78	27227	1805	8175	0,69	14
		м2		561,33	42,43	11676	882	55,3	0,04	1
512	С121-110403-2301 # в ценах I квартала 2016 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	22,88	4196,11		96007				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
513	С123-050301-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	30	237,66		7130				
		кг								
514	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	2	12222,43	190,23	24445	380	4268	3,67	7
		зонт		2666,03	41,44	5332	83	60,4	0,04	0
515	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	21	3560,21	34,14	74764	717	16718	1,47	31
		м2 поверхности воздуховодов		1056,88	10,57	22195	222	60,4	0,01	0
516	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	1	14416,42	574,98	14416	575	6314	11,48	11
		вентилятор		9064,36	196,84	9064	197	60,4	0,2	0
517	С123-050402-0304 # в ценах I квартала 2016 года	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, QMAX 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	66200,86		66201				
		комплект								
518	С123-050307-0102 # в ценах I квартала 2016 года	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм	2	5346,94		10694				
		шт.								
519	Е11-201001-0209	Глушители шума вентиляционных установок,. Установка	1	1698,06	67,58	1698	68	1073	2,2	2
		глушитель шума		1596,11	20,72	1596	21	60,4	0,02	0
520	С123-050202-0203 # в ценах I квартала 2016 года	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	1	13599,59		13600				
		шт.								
521	С123-050301-0501 # в ценах I квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	737,48		1475				
		шт								
522	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	9	1019,2	24,94	9173	225	5738	1,29	12
		решетка		949,79	10,36	8548	93	60,4	0,01	0
523	С123-050306-1849 # в ценах I квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	9	1618,99		14571				
		шт.								
524	Е11-200501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	1	1492,39	37,63	1492	38	716	1,42	1
		заслонка		1047,44	10,36	1047	10	60,4	0,01	0
525	С123-050302-1710 # в ценах I квартала 2016 года	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 10, размерами 250 мм х 500 мм	1	12422,96		12423				
		шт.								
526	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	1	4080,62	76,52	4081	77	2415	4,85	5
		клапан		3614,16	10,36	3614	10	60,4	0,01	0
527	С123-050308-0413 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	1	36947,46		36947				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
528	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	15	5741,56	73,85	86123	1108	7573	0,68	10
		м2		504,32	26,74	7565	401	54,2	0,03	0
529	Е11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FlEX	10,5	1308,98	86,78	13744	911	4127	0,69	7
		м2		561,33	42,43	5894	445	55,3	0,04	0
530	С121-110403-2301 # в ценах I квартала 2016 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	11,55	4196,11		48465				
		м2								
531	С123-050301-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	16,8	237,66		3993				
		кг								
532	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	40,6	3560,21	34,14	144545	1386	32322	1,47	60
		м2 поверхности воздуховодов		1056,88	10,57	42909	429	60,4	0,01	0
533	Е11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	151,2	3290,58	31,85	497535	4815	94084	1,11	168
		м2 поверхности воздуховодов		795,26	9,84	120243	1488	60,4	0,01	2
534	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	2	14416,42	574,98	28833	1150	12628	11,48	23
		вентилятор		9064,36	196,84	18129	394	60,4	0,2	0
535	С123-050402-0312 # в ценах I квартала 2016 года	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, QMAX 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84	2	119947,67		239895				
		комплект								
536	С123-050307-0105 # в ценах I квартала 2016 года	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 350 мм	4	5763,54		23054				
		шт.								
537	Е11-201001-0209	Глушители шума вентиляционных установок,. Установка	2	1698,06	67,58	3396	135	2146	2,2	4
		глушитель шума		1596,11	20,72	3192	41	60,4	0,02	0
538	С123-050202-0206 # в ценах I квартала 2016 года	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-35	2	18857,44		37715				
		шт.								
539	С123-050301-0501 # в ценах I квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	4	737,48		2950				
		шт								
540	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	20	1019,2	24,94	20384	499	12750	1,29	26
		решетка		949,79	10,36	18996	207	60,4	0,01	0
541	С123-050306-1876 # в ценах I квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	20	2204,83		44097				
		шт.								
542	Е11-200501-0108	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	20	1974,28	41,46	39486	829	17881	1,78	36
		заслонка		1304,86	10,36	26097	207	60,4	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
543	С123-050302-1714 # в ценах I квартала 2016 года	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 14, размерами 400 мм х 500 мм	20	14118,17		282363				
		шт.								
544	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	10	4080,62	76,52	40806	765	24149	4,85	49
		клапан		3614,16	10,36	36142	104	60,4	0,01	0
545	С123-050308-0415 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	10	39685,95		396860				
		шт.								
546	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	100,8	5741,56	73,85	578750	7444	50893	0,68	68
		м2		504,32	26,74	50836	2695	54,2	0,03	3
547	Е11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FIEX	82,8	1308,98	86,78	108383	7186	32542	0,69	57
		м2		561,33	42,43	46478	3513	55,3	0,04	4
548	С121-110403-2301 # в ценах I квартала 2016 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	91,08	4196,11		382182				
		м2								
549	С123-050301-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	125,6	237,66		29850				
		кг								
550	Е11-200101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14	3573,95	34,14	50035	478	12595	1,7	24
		м2		1221,48	10,57	17101	148	60,4	0,01	0
551	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	12	3560,21	34,14	42723	410	9553	1,47	18
		м2 поверхности воздуховодов		1056,88	10,57	12683	127	60,4	0,01	0
552	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	1	14416,42	574,98	14416	575	6314	11,48	11
		вентилятор		9064,36	196,84	9064	197	60,4	0,2	0
553	С123-050402-0302 # в ценах I квартала 2016 года	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, QMAX 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	59275,85		59276				
		комплект								
554	С123-050307-0101 # в ценах I квартала 2016 года	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 400 мм х 200 мм	2	4841,8		9684				
		шт.								
555	Е11-201001-0209	Глушители шума вентиляционных установок,. Установка	1	1698,06	67,58	1698	68	1073	2,2	2
		глушитель шума		1596,11	20,72	1596	21	60,4	0,02	0
556	С123-050202-0202 # в ценах I квартала 2016 года	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	1	10712,2		10712				
		шт.								
557	С123-050301-0501 # в ценах I квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	737,48		1475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
558	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	1	1019,2	24,94	1019	25	638	1,29	1
		решетка		949,79	10,36	950	10	60,4	0,01	0
559	С123-050306-1826 # в ценах I квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	1	1494,51		1495				
		шт.								
560	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	2	4080,62	76,52	8161	153	4830	4,85	10
		клапан		3614,16	10,36	7228	21	60,4	0,01	0
561	С123-050308-0403 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	32324,12		32324				
		шт.								
562	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	11	5741,56	73,85	63157	812	5554	0,68	7
		м2		504,32	26,74	5548	294	54,2	0,03	0
563	Е11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FlEX	10,5	1308,98	86,78	13744	911	4127	0,69	7
		м2		561,33	42,43	5894	445	55,3	0,04	0
564	С121-110403-2301 # в ценах I квартала 2016 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	11,55	4196,11		48465				
		м2								
565	С123-050301-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	18	237,66		4278				
		кг								
566	Е11-200101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,8	3573,95	34,14	38599	369	9716	1,7	18
		м2		1221,48	10,57	13192	114	60,4	0,01	0
567	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	51,5	3560,21	34,14	183351	1758	41000	1,47	76
		м2 поверхности воздуховодов		1056,88	10,57	54429	544	60,4	0,01	1
568	Е11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	23,2	3290,58	31,85	76341	739	14436	1,11	26
		м2 поверхности воздуховодов		795,26	9,84	18450	228	60,4	0,01	0
569	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	1	14416,42	574,98	14416	575	6314	11,48	11
		вентилятор		9064,36	196,84	9064	197	60,4	0,2	0
570	С123-050402-0312 # в ценах I квартала 2016 года	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, QMAX 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	119947,67		119948				
		комплект								
571	С123-050307-0105 # в ценах I квартала 2016 года	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 350 мм	2	5763,54		11527				
		шт.								
572	Е11-201001-0209	Глушители шума вентиляционных установок,. Установка	1	1698,06	67,58	1698	68	1073	2,2	2
		глушитель шума		1596,11	20,72	1596	21	60,4	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
573	С123-050202-0206 # в ценах I квартала 2016 года	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-35	1	18857,44		18857				
		шт.								
574	С123-050301-0501 # в ценах I квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	737,48		1475				
		шт								
575	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	12	1019,2	24,94	12230	299	7650	1,29	16
		решетка		949,79	10,36	11398	124	60,4	0,01	0
576	С123-050306-1876 # в ценах I квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	12	2204,83		26458				
		шт.								
577	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	12	1290,34	35,44	15484	425	7700	1,28	15
		заслонка		940,92	10,36	11291	124	60,4	0,01	0
578	С123-050302-1705 # в ценах I квартала 2016 года	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм	12	7282,35		87388				
		шт.								
579	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	11	4080,62	76,52	44887	842	26564	4,85	53
		клапан		3614,16	10,36	39756	114	60,4	0,01	0
580	С123-050308-0403 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	3	32324,12		96972				
		шт.								
581	С123-050308-0409 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	3	35566,49		106699				
		шт.								
582	С123-050308-0413 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	3	36947,46		110842				
		шт.								
583	С123-050308-0414 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	2	37963,96		75928				
		шт.								
584	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	77	5741,56	73,85	442100	5687	38877	0,68	52
		м2		504,32	26,74	38833	2059	54,2	0,03	2
585	Е11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FIEX	42,1	1308,98	86,78	55108	3654	16546	0,69	29
		м2		561,33	42,43	23632	1786	55,3	0,04	2
586	С121-110403-2301 # в ценах I квартала 2016 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	46,31	4196,11		194322				
		м2								
587	С123-050301-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	66,2	237,66		15733				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
588	Е11-200101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,88	3573,95	34,14	74624	713	18784	1,7	36
		м2		1221,48	10,57	25504	221	60,4	0,01	0
589	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	38,7	3560,21	34,14	137780	1321	30810	1,47	57
		м2 поверхности воздуховодов		1056,88	10,57	40901	409	60,4	0,01	0
590	Е11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	29,8	3290,58	31,85	98059	949	18543	1,11	33
		м2 поверхности воздуховодов		795,26	9,84	23699	293	60,4	0,01	0
591	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	1	14416,42	574,98	14416	575	6314	11,48	11
		вентилятор		9064,36	196,84	9064	197	60,4	0,2	0
592	С123-050402-0317 # в ценах I квартала 2016 года	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 80-50/40-4D, 400/3, Р 4,98 кВт, n 1415 об/мин, QMAX 6822 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	202738,06		202738				
		комплект								
593	С123-050307-0107 # в ценах I квартала 2016 года	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 800 мм х 500 мм	2	6793,39		13587				
		шт.								
594	Е11-201001-0209	Глушители шума вентиляционных установок,. Установка	1	1698,06	67,58	1698	68	1073	2,2	2
		глушитель шума		1596,11	20,72	1596	21	60,4	0,02	0
595	С123-050202-0208 # в ценах I квартала 2016 года	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 80-50	1	28058,12		28058				
		шт.								
596	С123-050301-0501 # в ценах I квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	737,48		1475				
		шт								
597	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	14	1019,2	24,94	14269	349	8925	1,29	18
		решетка		949,79	10,36	13297	145	60,4	0,01	0
598	С123-050306-1876 # в ценах I квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	14	2204,83		30868				
		шт.								
599	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	14	1290,34	35,44	18065	496	8984	1,28	18
		заслонка		940,92	10,36	13173	145	60,4	0,01	0
600	С123-050302-1705 # в ценах I квартала 2016 года	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм	14	7282,35		101953				
		шт.								
601	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	14	4080,62	76,52	57129	1071	33809	4,85	68
		клапан		3614,16	10,36	50598	145	60,4	0,01	0
602	С123-050308-0403 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	6	32324,12		193945				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
603	С123-050308-0409 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	6	35566,49		213399				
		шт.								
604	С123-050308-0413 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	2	36947,46		73895				
		шт.								
605	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	91,3	5741,56	73,85	524205	6743	46097	0,68	62
		м2		504,32	26,74	46045	2441	54,2	0,03	2
606	Е11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FIEX	67,7	1308,98	86,78	88618	5875	26607	0,69	47
		м2		561,33	42,43	38002	2872	55,3	0,04	3
607	С121-110403-2301 # в ценах I квартала 2016 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	74,47	4196,11		312484				
		м2								
608	С123-050301-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	64,2	237,66		15258				
		кг								
609	Е11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	11,2	3695,28	42,77	41387	479	10934	1,86	21
		м2 поверхности воздуховодов		1334,1	13,47	14942	151	60,4	0,01	0
610	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	1	14416,42	574,98	14416	575	6314	11,48	11
		вентилятор		9064,36	196,84	9064	197	60,4	0,2	0
611	С123-050401-0116 # в ценах I квартала 2016 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	19679,4		19679				
		комплект								
612	С123-050307-0401 # в ценах I квартала 2016 года	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	2	2159,88		4320				
		шт.								
613	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	1	11524,01	35,98	11524	36	1020	1,32	1
		глушитель шума		955,91	10,36	956	10	60,4	0,01	0
614	С123-050301-0501 # в ценах I квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	737,48		1475				
		шт								
615	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	6	1019,2	24,94	6115	150	3825	1,29	8
		решетка		949,79	10,36	5699	62	60,4	0,01	0
616	С123-050306-1826 # в ценах I квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	6	1494,51		8967				
		шт.								
617	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	2	1290,34	35,44	2581	71	1283	1,28	3
		заслонка		940,92	10,36	1882	21	60,4	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
618	С123-050302-2002 # в ценах I квартала 2016 года	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	2	2364,56		4729				
		шт.								
619	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	2	4080,62	76,52	8161	153	4830	4,85	10
		клапан		3614,16	10,36	7228	21	60,4	0,01	0
620	С123-050308-0401 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	1	30385,82		30386				
		шт.								
621	С123-050308-0402 # в ценах I квартала 2016 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	1	31542,31		31542				
		шт.								
622	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	12	5741,56	73,85	68899	886	6059	0,68	8
		м2		504,32	26,74	6052	321	54,2	0,03	0
623	Е11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FIEX	8	1308,98	86,78	10472	694	3144	0,69	6
		м2		561,33	42,43	4491	339	55,3	0,04	0
624	С121-110403-2301 # в ценах I квартала 2016 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	8,8	4196,11		36926				
		м2								
625	С123-050301-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20,2	237,66		4801				
		кг								
626	Е11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	14	3695,28	42,77	51734	599	13668	1,86	26
		м2 поверхности воздуховодов		1334,1	13,47	18677	189	60,4	0,01	0
627	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	4	1019,2	24,94	4077	100	2550	1,29	5
		решетка		949,79	10,36	3799	41	60,4	0,01	0
628	С123-050306-1826 # в ценах I квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	4	1494,51		5978				
		шт.								
629	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	24	5770,47	77,55	138491	1861	12500	0,71	17
		м2		529,54	28,08	12709	674	54,2	0,03	1
630	Е11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FIEX	8	1341,38	91,12	10731	729	3292	0,72	6
		м2		589,4	44,55	4715	356	55,3	0,05	0
631	С121-110403-2301 # в ценах I квартала 2016 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	8,8	4196,11		36926				
		м2								
632	С123-050301-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	62,8	237,66		14925				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
633	Е11-200101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,6	3573,95	34,14	45032	430	11335	1,7	21
		м2		1221,48	10,57	15391	133	60,4	0,01	0
634	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	2	1019,2	24,94	2038	50	1275	1,29	3
		решетка		949,79	10,36	1900	21	60,4	0,01	0
635	С123-050306-1876 # в ценах I квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	2	2204,83		4410				
		шт.								
636	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	11	5770,47	77,55	63475	853	5729	0,71	8
		м2		529,54	28,08	5825	309	54,2	0,03	0
637	Е11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка К-FIEX	6	1341,38	91,12	8048	547	2469	0,72	4
		м2		589,4	44,55	3536	267	55,3	0,05	0
638	С121-110403-2301 # в ценах I квартала 2016 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	6,6	4196,11		27694				
		м2								
639	С123-050301-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	15,6	237,66		3707				
		кг								
640	Е11-200101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	22,4	3573,95	34,14	80057	765	20151	1,7	38
		м2		1221,48	10,57	27361	237	60,4	0,01	0
641	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	2	1019,2	24,94	2038	50	1275	1,29	3
		решетка		949,79	10,36	1900	21	60,4	0,01	0
642	С123-050306-1874 # в ценах I квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм	2	1977,22		3954				
		шт.								
643	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	14	5770,47	77,55	80787	1086	7292	0,71	10
		м2		529,54	28,08	7414	393	54,2	0,03	0
644	Е11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка К-FIEX	4	1341,38	91,12	5366	364	1646	0,72	3
		м2		589,4	44,55	2358	178	55,3	0,05	0
645	С121-110403-2301 # в ценах I квартала 2016 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	4,4	4196,11		18463				
		м2								
646	С123-050301-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	31,4	237,66		7463				
		кг								
647	Е11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	14	3695,28	42,77	51734	599	13668	1,86	26
		м2 поверхности воздуховодов		1334,1	13,47	18677	189	60,4	0,01	0
648	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	4	1019,2	24,94	4077	100	2550	1,29	5
		решетка		949,79	10,36	3799	41	60,4	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
649	С123-050306-1826 # в ценах I квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	4	1494,51		5978				
		шт.								
650	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	12	5770,47	77,55	69246	931	6250	0,71	9
		м2		529,54	28,08	6354	337	54,2	0,03	0
651	Е11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FIEX	4	1341,38	91,12	5366	364	1646	0,72	3
		м2		589,4	44,55	2358	178	55,3	0,05	0
652	С121-110403-2301 # в ценах I квартала 2016 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	4,4	4196,11		18463				
		м2								
653	С123-050301-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	31,4	237,66		7463				
		кг								
654	Е11-200101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,6	3573,95	34,14	45032	430	11335	1,7	21
		м2		1221,48	10,57	15391	133	60,4	0,01	0
655	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	1	1019,2	24,94	1019	25	638	1,29	1
		решетка		949,79	10,36	950	10	60,4	0,01	0
656	С123-050306-1876 # в ценах I квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	1	2204,83		2205				
		шт.								
657	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	7	5770,47	77,55	40393	543	3646	0,71	5
		м2		529,54	28,08	3707	197	54,2	0,03	0
658	Е11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FIEX	2	1341,38	91,12	2683	182	823	0,72	1
		м2		589,4	44,55	1179	89	55,3	0,05	0
659	С121-110403-2301 # в ценах I квартала 2016 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	2,2	4196,11		9231				
		м2								
660	С123-050301-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	15,7	237,66		3731				
		кг								
661	Е11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	10	3695,28	42,77	36953	428	9763	1,86	19
		м2 поверхности воздуховодов		1334,1	13,47	13341	135	60,4	0,01	0
662	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	4	1019,2	24,94	4077	100	2550	1,29	5
		решетка		949,79	10,36	3799	41	60,4	0,01	0
663	С123-050306-1826 # в ценах I квартала 2016 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	4	1494,51		5978				
		шт.								
664	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	12	5770,47	77,55	69246	931	6250	0,71	9
		м2		529,54	28,08	6354	337	54,2	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
665	Е11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FIEX	4	1341,38	91,12	5366	364	1646	0,72	3
		м2		589,4	44,55	2358	178	55,3	0,05	0
666	С121-110403-2301 # в ценах I квартала 2016 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	4,4	4196,11		18463				
		м2								
667	С123-050301-1801 # в ценах I квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	31,4	237,66		7463				
		кг								
		Итого по разделу: СМЕТА 125220				24794885				
		ИТОГО:				67690417	3536594			25587
						19331111	1473178			1749
		Всего прямые затраты:				67690417				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				44382022				
		- оборудования				440690				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				3177859				
		На общестроительные работы				5355292				
		На металломонтажные работы				710443				
		На сантехнические работы				4694356				
		Всего накладных расходов:				13937951				
		Итого с накладными				81628367				
		- заработная плата				2090693				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМНИЗ				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				81628367				
		Итого с временными, 1,2 %				82602619				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				83711805				
		Сметная прибыль с учетом 1 и 2 акта				34213150				
		ИТОГО:				117924955				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				14150995				
		Итого с НДС				132075950				
		Всего:				132075950				

ИТОГО к оплате со скидкой 128143900

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: