Заказчик : ГУ "Отдел образования Карасайского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО"Іргетас- Құрылыс-II"
Объект: "Капитальный ремонт зданий КГУ средняя школа им. А.С. Макаренко с ДМЦ Карасайского района Алматинской области"
Договор: №130 от 12.06.2019г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		№	Дата	наименование	код	наименование		код	
		130	12.06.2019г.						
									тенге

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный период	в отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце за июль	по монтажу оборуд.		на приобрет. материалов	дополнит. материалы		
"Капитальный ремонт зданий КГУ им. А.С. Макаренко с ДМЦ Карасайского района Алматинской области "	350 000 000	178571428,57		178571428,57					21 428 571,43	200 000 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ " Отдел образования Карасайского района Алматинской области"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Іргетас- Құрылыс-II"

Заказчик: ГУ "Отдел образования Карасайского района Алматинской области"
Подрядчик: "Іргетас-Құрылыс -II"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ средняя школа им. Макаренко с ДМЦ Карасайского Района Алматинской" области
Договор: №130 от 12.06.2019 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2019 года

на 2-1-1 Ремонтные общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1	**Е11-460101-0101**	**Фундаменты. Усиление монолитными обоймами из раствора М 250 толщиной 100 мм**	**155,009**	**38224,19**	**1316,26**	**5925099**	**204032**	**1449258**	**21,56**	**3342**
		м3		**14692,49**	**457,82**	**2277471**	**70967**	**50,8**	**0,58**	**90**
2	**Е11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**2826**	**717,46**	**12,94**	**2027547**	**36571**	**321439**	**0,21**	**599**
		м2 поверхности		**165,47**	**1,58**	**467613**	**4461**	**50,8**	**0**	**6**
3	**Е11-460101-0501**	**Фундаменты железобетонные под оборудование. Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3**	**15,84**	**23443,34**	**1508,6**	**371343**	**23896**	**63389**	**8,46**	**134**
		м3		**5510,93**	**489,4**	**87293**	**7752**	**50,8**	**0,62**	**10**
4	**Е12-190101-0201**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**4258**	**39,14**	**0,75**	**166651**	**3212**	**106069**	**0,05**	**234**
		отверстие		**38,38**	**0**	**163439**	**0**	**59,1**	**0**	**0**
5	**Е12-190101-0202 К=3**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**4258**	**112,92**	**2,18**	**480826**	**9265**	**306035**	**0,16**	**674**
		отверстие		**110,75**	**0**	**471560**	**0**	**59,1**	**0**	**0**
6	**Е12-190101-0201**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**3254**	**39,14**	**0,75**	**127356**	**2455**	**81059**	**0,05**	**179**
		отверстие		**38,38**	**0**	**124901**	**0**	**59,1**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	3254	75,28	1,45	244967	4720	155916	0,11	344
		отверстие		73,83	0	240247	0	59,1	0	0
8	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	5154	636,7	272,92	3281531	1406628	1597637	0,45	2335
		отверстие		357,58	187,87	1842944	968258	50,8	0,24	1227
9	Е11-090501-0301	Конструкции усиления. Постановка болтов из арматуры А-1 диаметром 6 мм	7512	89,09	0,48	669213	3639	445141	0,12	894
		болт		88,6	0,24	665574	1779	60,9	0	2
10	Е11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	7792	1734,04	21,4	13511659	166762	4364235	1,15	8961
		м2 оштукатуриваемой поверхности		866,4	10,19	6750977	79433	54,8	0,01	112
11	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	7792	576,35	2,31	4490899	18003	2656620	0,82	6358
		м2		521,93	1,03	4066878	7996	59,1	0	10
12	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	43,088	12777,29	700,07	550547	30164	278234	16,88	727
		т		11801,82	134,19	508516	5782	48,5	0,17	7
13	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	216	2016,68	27,11	435602	5855	184764	1,79	387
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1364,41	14,4	294712	3111	54,8	0,02	4
14	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	848	2016,68	27,11	1710142	22986	725371	1,79	1518
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1364,41	14,4	1157019	12213	54,8	0,02	17
15	Е11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами оконных проемов	14,99	178537,57	24776,9	2676253	371402	1270856	179,48	2690
		т		143788,61	5091,31	2155371	76318	50,8	6,45	97
16	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	85,12	19776,64	22,64	1683388	1927	499503	14,63	1245
		м3		9797,42	0	833956	0	50,8	0	0
17	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	357,238	53,17	1,07	18993	384	5882	0,03	11
		м2		25,76	0,16	9201	56	54,2	0	0
18	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	357,238	39,94	0,83	14269	296	3727	0,02	8
		м2		15,86	0,16	5665	56	54,2	0	0
19	Е11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	10,914	176246,66	24776,9	1923545	270414	924395	179,48	1959
		т		143788,61	5091,31	1569300	55566	50,8	6,45	70
20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	272,849	53,17	1,07	14506	293	4492	0,03	8
		м2		25,76	0,16	7027	43	54,2	0	0
21	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	272,849	39,94	0,83	10898	226	2846	0,02	6
		м2		15,86	0,16	4327	43	54,2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	378	39,14	0,75	14794	285	9416	0,05	21
		отверстие		38,38	0	14509	0	59,1	0	0
23	Е12-190101-0202 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	378	112,92	2,18	42685	823	27168	0,16	60
		отверстие		110,75	0	41862	0	59,1	0	0
24	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	504	1196,71	9,07	603144	4569	206094	0,79	398
		м2 стен (за вычетом проемов)		587,82	2,68	296262	1353	59,8	0	2
25	Е11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	3,019	176246,66	24776,9	532103	74803	255712	179,48	542
		т		143788,61	5091,31	434109	15371	50,8	6,45	19
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	75,477	53,17	1,07	4013	81	1243	0,03	2
		м2		25,76	0,16	1944	12	54,2	0	0
27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	75,477	39,94	0,83	3015	63	787	0,02	2
		м2		15,86	0,16	1197	12	54,2	0	0
28	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	126	39,14	0,75	4931	95	3139	0,05	7
		отверстие		38,38	0	4836	0	59,1	0	0
29	Е12-190101-0202 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	126	112,92	2,18	14228	274	9056	0,16	20
		отверстие		110,75	0	13954	0	59,1	0	0
30	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	144	1196,71	9,07	172327	1305	58884	0,79	114
		м2 стен (за вычетом проемов)		587,82	2,68	84646	386	59,8	0	0
31	Е11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	3,038	176246,66	24776,9	535434	75272	257313	179,48	545
		т		143788,61	5091,31	436827	15467	50,8	6,45	20
32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	75,95	53,17	1,07	4038	82	1250	0,03	2
		м2		25,76	0,16	1956	12	54,2	0	0
33	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	75,95	39,94	0,83	3034	63	792	0,02	2
		м2		15,86	0,16	1204	12	54,2	0	0
34	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	126	39,14	0,75	4931	95	3139	0,05	7
		отверстие		38,38	0	4836	0	59,1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е12-190101-0202 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	126	112,92	2,18	14228	274	9056	0,16	20
		отверстие		110,75	0	13954	0	59,1	0	0
36	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	51	1196,71	9,07	61032	462	20855	0,79	40
		м2 стен (за вычетом проемов)		587,82	2,68	29979	137	59,8	0	0
37	Е11-460101-0701	Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами	5,885	48443,39	12102,68	285080	71222	119782	42,84	252
		т усиления		32654,36	2707,47	192164	15933	50,8	3,43	20
38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	147,12	53,17	1,07	7822	158	2422	0,03	4
		м2		25,76	0,16	3789	23	54,2	0	0
39	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	147,12	39,94	0,83	5876	122	1535	0,02	3
		м2		15,86	0,16	2333	23	54,2	0	0
40	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	13,5	7038,32	1881,73	95017	25403	46507	7,1	96
		м3		5156,59	907,75	69614	12255	50,8	1,15	16
41	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	13,5	19776,64	22,64	266985	306	79221	14,63	198
		м3		9797,42	0	132265	0	50,8	0	0
42	Е11-460101-0701	Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами	3,994	48443,39	12102,68	193487	48339	81297	42,84	171
		т усиления		32654,36	2707,47	130424	10814	50,8	3,43	14
43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	99,852	53,17	1,07	5309	107	1644	0,03	3
		м2		25,76	0,16	2572	16	54,2	0	0
44	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	99,852	39,94	0,83	3988	83	1042	0,02	2
		м2		15,86	0,16	1584	16	54,2	0	0
45	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	11,2	7038,32	1881,73	78829	21075	38584	7,1	80
		м3		5156,59	907,75	57754	10167	50,8	1,15	13
46	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	11,2	19776,64	22,64	221498	254	65724	14,63	164
		м3		9797,42	0	109731	0	50,8	0	0
47	Е11-460101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	222,7	38958,04	8697,74	8675955	1936986	2716949	20,91	4657
		м3		16320,46	4195,97	3634567	934442	50,8	5,35	1191
48	Е11-460101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	279	38958,04	8697,74	10869292	2426668	3403811	20,91	5834
		м3		16320,46	4195,97	4553409	1170674	50,8	5,35	1493
		Итого по разделу: Демонтажные работы				63058310				
		Раздел: кровля								
49	Е11-100105-0101	Стропила, мауэрламы, раскосы и другое. Установка	37,116	62692,62	869,92	2326887	32288	436789	22,1	820
		м3 древесины в конструкции		15060,49	292,06	558982	10840	59,8	0,37	14
50	Е11-100114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам	3,85	48601,89	832,87	187117	3207	31988	13,2	51
		м3 древесины в конструкции		10302,73	284,17	39666	1094	59,8	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	40,966	5664,1	35,54	232034	1456	22709	0,78	32
		м3 древесины в конструкции		552,24	13,42	22623	550	59,8	0,02	1
52	Е11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 20 мм сплошной. Устройство по фермам	332,15	1261,74	25,38	419086	8428	56732	0,27	89
		м2 покрытия		194,64	7,74	64651	2569	59,8	0,01	3
53	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1950	3730,77	55,77	7275006	108751	1658878	1,71	3335
		м2 кровли		1210,68	15,39	2360826	30015	56,4	0,02	38
54	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1950	197,21	1,65	384560	3213	39732	0,03	57
		м2 обработанной поверхности		20,81	0,62	40571	1216	59,8	0	2
55	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	296	9086,31	1021,82	2689549	302457	1544723	10,58	3132
		м3 изоляции		8064,5	473,61	2387092	140189	55,3	0,6	178
56	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	161,6	1085,39	7,41	175400	1198	25423	0,27	44
		м планки		201,03	1,34	32486	217	56,4	0	0
57	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	12	1063,98	772,73	12768	9273	3537	0,34	4
		м планки		250,62	188,35	3007	2260	56,4	0,18	2
58	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	291,1	1136,52	543,91	330840	158332	63377	0,23	66
		м планки		169,61	132,98	49373	38709	56,4	0,13	37
59	Е11-120101-0902	Желоба подвесные- лоток сливной. Устройство	372	1283,76	6,63	477557	2465	59869	0,28	103
		м желобов		194,37	1,97	72304	734	56,4	0	1
60	Е11-120101-2002	Планки кровель снегодержателя. Устройство	200	1136,52	543,91	227304	108782	43543	0,23	46
		м планки		169,61	132,98	33922	26595	56,4	0,13	25
61	Е11-150108-1608 Изм. и доп. вып. 3	Карниз. Облицовка металлосайдингом при относе 6 см	174	8686,67	57,45	1511480	9997	706404	8,33	1449
		м2		6572,92	27,2	1143688	4733	54,8	0,04	6
62	Е11-120101-1201	Кровли. Металлическое ограждение кровли перилами	290	64,19	14,7	18616	4264	8506	0,06	17
		м ограждения		42,85	3,39	12427	984	56,4	0	1
63	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	14	10553,83	544,09	147754	7617	43695	6,08	85
		слуховое окно		4250,89	173,66	59512	2431	59,8	0,22	3
64	Е11-100110-0101	Деревянные элементы слуховых окон. Установка	4,284	79406,33	818,07	340177	3505	95904	39	167
		м3		31244,46	276,27	133851	1184	59,8	0,35	1
65	Е11-150403-0404	Окраска улучшенная белилами по дереву	15,4	1218,94	1,58	18772	24	8885	1,26	19
		м2		938,13	0,78	14447	12	54,8	0	0
66	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	1,789	302455,75	824,11	541069	1474	152245	198	354
		т		147420,9	284,17	263724	508	48,5	0,36	1
67	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м	0,2345	389806,84	1405,8	91414	330	28081	289	68
		т		209894,92	489,4	49222	115	48,5	0,62	0
		Итого по разделу: кровля				17407389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
68	**Е11-100107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**160,02**	**953,89**	**58,79**	**152641**	**9407**	**73496**	**1,12**	**179**
		м2 проемов		**661,19**	**24,74**	**105804**	**3959**	**59,8**	**0,03**	**4**
69	**Е11-100402-0502**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**18,48**	**1606,35**	**104,22**	**29685**	**1926**	**17444**	**1,71**	**32**
		м2 проемов		**1393,97**	**36,31**	**25761**	**671**	**59,8**	**0,04**	**1**
70	**Е11-100107-0701**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	**18,48**	**288,05**	**0,2**	**5323**	**4**	**3488**	**0,41**	**8**
		м2 проемов		**287,84**	**0,1**	**5319**	**2**	**59,8**	**0**	**0**
		Итого по разделу: Двери				**187650**				
		Раздел: Окна								
71	**Е11-100501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**470,44**	**1884,91**	**130,13**	**886736**	**61218**	**296452**	**1,18**	**554**
		м2 проемов		**844,35**	**63,28**	**397216**	**29769**	**59,8**	**0,07**	**32**
72	**Е11-100501-0103**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**0,42**	**2634,79**	**130,88**	**1107**	**55**	**336**	**1,5**	**1**
		м2 проемов		**1075,03**	**61,62**	**452**	**26**	**59,8**	**0,07**	**0**
73	**Е11-100501-0101**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**4,5**	**2375,81**	**125,65**	**10691**	**565**	**3736**	**1,59**	**7**
		м2 проемов		**1140,38**	**61,62**	**5132**	**277**	**59,8**	**0,07**	**0**
74	**Е11-100501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**248,22**	**542,41**	**3,69**	**134637**	**915**	**31328**	**0,24**	**60**
		п/м		**170,37**	**1,83**	**42290**	**454**	**59,8**	**0**	**0**
75	**Е11-150108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**248,85**	**1276,76**	**4,72**	**317722**	**1175**	**57272**	**0,45**	**112**
		м		**323,83**	**0,59**	**80585**	**147**	**54,8**	**0**	**0**
		Итого по разделу: Окна				**1350893**				
		Раздел: Витражи								
76	**Е11-090403-0104**	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**181,71**	**4280,79**	**689,63**	**777863**	**125312**	**461789**	**4,38**	**796**
		м2		**3564,44**	**219,29**	**647694**	**39846**	**60,9**	**0,17**	**31**
77	**С121-090302-0101 # в ценах I квартала 2016 года**	**Двери из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88**	**3,895**	**27794,08**		**108258**				
		м2								
78	**С121-090302-0104 # в ценах I квартала 2016 года**	**Двери из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88**	**3,208**	**36582,35**		**117365**				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С121-090301-0720 # в ценах I квартала 2016 года	Витражи из алюминиевых профилей с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой:	174,607	34677,26		6054884				
		м2								
80	С121-130510-0504 # в ценах I квартала 2016 года	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 30 ГОСТ 24866-99	174,607	3520,33		-614673				
		м2								
81	С121-130506-0306 # в ценах I квартала 2016 года	Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2000	174,607	15499,54		2706324				
		м2								
		Итого по разделу: Витражи				9150020				
		Раздел: Перегородки								
82	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 3	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	172	1965,27	24,39	338027	4195	109788	1,22	210
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		908,81	7,3	156314	1256	59,8	0,01	1
83	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 3	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	199	1965,27	24,39	391089	4854	127022	1,22	243
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		908,81	7,3	180852	1453	59,8	0,01	1
84	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 3	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	199	1965,27	24,39	391089	4854	127022	1,22	243
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		908,81	7,3	180852	1453	59,8	0,01	1
		Итого по разделу: Перегородки				1120204				
		Раздел: Полы								
85	Е11-110101-0209	Подготовка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками	45,529	16276,35	6,74	741043	307	107645	4,21	192
		м3		2818,68	0	128331	0	60,9	0	0
86	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	569,11	803,42	22,21	457232	12642	142583	0,52	295
		м2		340,15	11,1	193584	6317	60,9	0,01	7
87	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	569,11	703,02	22,68	400095	12907	25523	0,03	17
		м2		19,96	11,01	11357	6267	60,9	0	1
88	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	569,11	555,26	22,16	316004	12613	111120	0,41	233
		м2		266,69	11,1	151774	6317	60,9	0,01	7
89	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	569,11	146,96	7,56	-83637	-4302	-6696	0,01	-6
		м2		6,59	3,67	-3752	-2089	60,9	0	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	569,11	6064,55	72,1	3451397	41034	455612	1,23	700
		м2		882,8	40,05	502409	22792	60,9	0,04	26
91	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	569,11	457,09	1,21	260134	689	85638	0,27	154
		м плинтусов		211,83	0,59	120555	337	60,9	0	0
92	Е11-110101-1001	Прокладка ленточная под лаги из доски. Устройство	803,9	36,03	5,26	28962	4231	17969	0,05	38
		м2 пола		30,76	2,61	24732	2096	60,9	0	2
93	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	803,9	588,5	8,48	473092	6815	150444	0,37	298
		м2 пола		258,9	4,14	208129	3327	60,9	0	4
94	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	803,9	3109,55	37,05	2499766	29783	343957	0,69	556
		м2 покрытия		483,22	17,5	388464	14065	60,9	0,02	15
95	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	803	280,38	1,61	225146	1297	39667	0,09	71
		м плинтусов		61,51	0,79	49391	634	60,9	0	1
96	Е11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	803,9	556,06	2,55	447013	2049	199163	0,54	432
		м2 окрашиваемой поверхности		399,86	1,26	321448	1013	54,8	0	1
97	Е11-110101-1001	Прокладка ленточная под лаги из доски. Устройство	370,7	36,03	5,26	13355	1951	8286	0,05	17
		м2 пола		30,76	2,61	11405	967	60,9	0	1
98	Е11-110101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	370,7	1016,66	15,44	376876	5722	99057	0,51	191
		м2 пола		359,4	6,12	133231	2268	60,9	0,01	2
99	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	370,7	3109,55	37,05	1152710	13734	158608	0,69	256
		м2 покрытия		483,22	17,5	179131	6486	60,9	0,02	7
100	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	370	280,38	1,61	103741	597	18278	0,09	33
		м плинтусов		61,51	0,79	22758	292	60,9	0	0
101	Е11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	370,7	556,06	2,55	206130	945	91839	0,54	199
		м2 окрашиваемой поверхности		399,86	1,26	148228	467	54,8	0	0
102	Е11-110101-0209	Подготовка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками	3,584	16276,35	6,74	58334	24	8474	4,21	15
		м3		2818,68	0	10102	0	60,9	0	0
103	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	44,8	803,42	22,21	35993	995	11224	0,52	23
		м2		340,15	11,1	15239	497	60,9	0,01	1
104	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	44,8	703,02	22,68	31495	1016	2009	0,03	1
		м2		19,96	11,01	894	493	60,9	0	0
105	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,9439	14722,58	875,08	13897	826	7017	19,41	18
		т		13572,09	167,74	12811	158	48,5	0,17	0
106	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,9439	10809,3	1090,74	10203	1030	5140	13,34	13
		т		9688,58	374,94	9145	354	48,5	0,38	0
107	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	44,8	555,26	22,16	24876	993	8747	0,41	18
		м2		266,69	11,1	11948	497	60,9	0,01	1
108	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	44,8	146,96	7,56	-6584	-339	-527	0,01	0
		м2		6,59	3,67	-295	-164	60,9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	44,8	6064,55	72,1	271692	3230	35866	1,23	55
		м2		882,8	40,05	39549	1794	60,9	0,04	2
110	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	44,8	457,09	1,21	20478	54	6741	0,27	12
		м плинтусов		211,83	0,59	9490	27	60,9	0	0
111	Е11-110101-0209	Подготовка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками	4,848	16276,35	6,74	78908	33	11462	4,21	20
		м3		2818,68	0	13665	0	60,9	0	0
112	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	60,6	803,42	22,21	48687	1346	15182	0,52	31
		м2		340,15	11,1	20613	673	60,9	0,01	1
113	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	60,6	703,02	22,68	42603	1374	2718	0,03	2
		м2		19,96	11,01	1209	667	60,9	0	0
114	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	60,6	555,26	22,16	33649	1343	11832	0,41	25
		м2		266,69	11,1	16161	673	60,9	0,01	1
115	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	60,6	146,96	7,56	-8906	-458	-713	0,01	-1
		м2		6,59	3,67	-399	-222	60,9	0	0
116	Е11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	60,6	6064,55	72,1	367512	4369	48515	1,23	75
		м2		882,8	40,05	53498	2427	60,9	0,04	3
117	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	60,6	457,09	1,21	27700	73	9119	0,27	16
		м плинтусов		211,83	0,59	12837	36	60,9	0	0
118	Е11-110101-1001	Прокладка ленточная под лаги из доски. Устройство	739,4	36,03	5,26	26639	3891	16527	0,05	35
		м2 пола		30,76	2,61	22748	1928	60,9	0	2
119	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	739,4	588,5	8,48	435134	6268	138373	0,37	274
		м2 пола		258,9	4,14	191430	3060	60,9	0	3
120	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	739,4	3109,55	37,05	2299200	27394	316360	0,69	511
		м2 покрытия		483,22	17,5	357296	12936	60,9	0,02	14
121	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	734	280,38	1,61	205799	1185	36259	0,09	65
		м плинтусов		61,51	0,79	45147	579	60,9	0	1
122	Е11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	739,4	556,06	2,55	411148	1885	183183	0,54	397
		м2 окрашиваемой поверхности		399,86	1,26	295657	932	54,8	0	1
123	Е11-110101-0209	Подготовка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками	3,952	16276,35	6,74	64324	27	9344	4,21	17
		м3		2818,68	0	11139	0	60,9	0	0
124	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	49,4	803,42	22,21	39689	1097	12376	0,52	26
		м2		340,15	11,1	16804	548	60,9	0,01	1
125	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	49,4	703,02	22,68	34729	1120	2215	0,03	1
		м2		19,96	11,01	986	544	60,9	0	0
126	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	49,4	555,26	22,16	27430	1095	9645	0,41	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		266,69	11,1	13174	548	60,9	0,01	1
127	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	49,4	146,96	7,56	-7260	-373	-581	0,01	0
		м2		6,59	3,67	-326	-181	60,9	0	0
128	Е11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	49,4	6064,55	72,1	299589	3562	39548	1,23	61
		м2		882,8	40,05	43610	1978	60,9	0,04	2
129	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	49,4	457,09	1,21	22580	60	7434	0,27	13
		м плинтусов		211,83	0,59	10464	29	60,9	0	0
130	Е11-110101-1001	Прокладка ленточная под лаги из доски. Устройство	749,6	36,03	5,26	27006	3945	16755	0,05	35
		м2 пола		30,76	2,61	23061	1955	60,9	0	2
131	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	749,6	588,5	8,48	441137	6355	140282	0,37	278
		м2 пола		258,9	4,14	194071	3102	60,9	0	3
132	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	749,6	3109,55	37,05	2330917	27772	320724	0,69	518
		м2 покрытия		483,22	17,5	362225	13115	60,9	0,02	14
133	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	749	280,38	1,61	210005	1209	37000	0,09	66
		м плинтусов		61,51	0,79	46070	591	60,9	0	1
134	Е11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	749,6	556,06	2,55	416819	1911	185710	0,54	403
		м2 окрашиваемой поверхности		399,86	1,26	299735	945	54,8	0	1
		Итого по разделу: Полы				19404481				
		Раздел: Внутренняя отделка								
135	Е11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Затирка швов	1581,2	269,67	1,81	426395	2861	245266	0,34	542
		м2 отделываемой поверхности		255,16	0,96	403455	1520	54,8	0	2
136	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 2	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) из сухих растворов смесей толщиной до 4 мм	1581,2	667,85	24,33	1056012	38469	427344	0,52	818
		м2		414,59	19,11	655550	30214	54,8	0,02	34
137	Е11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1581,2	397,75	2,18	628927	3451	220919	0,3	473
		м2		219,8	1,07	347549	1698	54,8	0	2
138	Е11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Затирка швов	67,7	269,67	1,81	18256	122	10501	0,34	23
		м2 отделываемой поверхности		255,16	0,96	17274	65	54,8	0	0
139	Е11-150108-1608 Изм. и доп. вып. 3	Потолки. Облицовка металлосайдингом при относе 6 см	67,7	9686,97	71,82	655808	4862	315442	9,58	648
		м2		7558,86	34	511734	2302	54,8	0,04	2
140	Е11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	2564,1	1075,73	74,95	2758272	192185	1134542	0,85	2182
		м2 оштукатуриваемой поверхности		656,19	54,97	1682534	140952	54,8	0,06	161
141	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 2	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм	2564,1	570,3	20,82	1462311	53394	543153	0,43	1091
		м2 оштукатуриваемой поверхности		320,57	16,39	821967	42020	54,8	0,02	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	2564,1	373,24	2,18	957016	5597	320294	0,27	681
		м2		195,28	1,07	500729	2754	54,8	0	3
143	Е11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	281,1	3338,26	19,85	938384	5581	246264	1,75	491
		м2 поверхности облицовки		1316,93	14,51	370188	4079	54,8	0,02	5
144	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	93	2228,12	33,88	207215	3151	91255	2,06	191
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1569,07	18	145924	1674	54,8	0,02	2
145	Е11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворов смесей толщиной до 4 мм	93	675,19	37,58	62792	3495	25375	0,52	49
		м2		408,58	29,2	37998	2716	54,8	0,03	3
146	Е11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	93	375,82	2,18	34951	203	11626	0,27	25
		м2		195,28	1,07	18161	100	54,8	0	0
147	Е11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Затирка швов	794,5	269,67	1,81	214249	1437	123238	0,34	272
		м2 отделываемой поверхности		255,16	0,96	202722	764	54,8	0	1
148	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 2	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) из сухих растворов смесей толщиной до 4 мм	794,5	667,85	24,33	530611	19329	214726	0,52	411
		м2		414,59	19,11	329392	15182	54,8	0,02	17
149	Е11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	794,5	397,75	2,18	316015	1734	111004	0,3	238
		м2		219,8	1,07	174632	853	54,8	0	1
150	Е11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1538,4	1075,73	74,95	1654899	115307	680699	0,85	1309
		м2 оштукатуриваемой поверхности		656,19	54,97	1009481	84568	54,8	0,06	97
151	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 2	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм	1538,4	570,3	20,82	877352	32035	325879	0,43	655
		м2 оштукатуриваемой поверхности		320,57	16,39	493161	25211	54,8	0,02	29
152	Е11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1538,4	373,24	2,18	574187	3358	192169	0,27	409
		м2		195,28	1,07	300426	1652	54,8	0	2
153	Е11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	54,6	3338,26	19,85	182269	1084	47833	1,75	95
		м2 поверхности облицовки		1316,93	14,51	71904	792	54,8	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	17,1	2228,12	33,88	38101	579	16779	2,06	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1569,07	18	26831	308	54,8	0,02	0
155	Е11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворов смесей толщиной до 4 мм	17,1	675,19	37,58	11546	643	4666	0,52	9
		м2		408,58	29,2	6987	499	54,8	0,03	1
156	Е11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	17,1	375,82	2,18	6427	37	2138	0,27	5
		м2		195,28	1,07	3339	18	54,8	0	0
157	Е11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Затирка швов	794,5	269,67	1,81	214249	1437	123238	0,34	272
		м2 отделываемой поверхности		255,16	0,96	202722	764	54,8	0	1
158	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 2	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) из сухих растворов смесей толщиной до 4 мм	794,5	667,85	24,33	530611	19329	214726	0,52	411
		м2		414,59	19,11	329392	15182	54,8	0,02	17
159	Е11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	794,5	397,75	2,18	316015	1734	111004	0,3	238
		м2		219,8	1,07	174632	853	54,8	0	1
160	Е11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1481,4	1075,73	74,95	1593582	111034	655478	0,85	1261
		м2 оштукатуриваемой поверхности		656,19	54,97	972079	81435	54,8	0,06	93
161	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 2	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм	1481,4	570,3	20,82	844845	30848	313805	0,43	630
		м2 оштукатуриваемой поверхности		320,57	16,39	474889	24277	54,8	0,02	28
162	Е11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1481,4	373,24	2,18	552913	3233	185049	0,27	394
		м2		195,28	1,07	289295	1591	54,8	0	2
163	Е11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	114,9	3338,26	19,85	383566	2281	100661	1,75	201
		м2 поверхности облицовки		1316,93	14,51	151315	1667	54,8	0,02	2
164	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	17,1	2228,12	33,88	38101	579	16779	2,06	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1569,07	18	26831	308	54,8	0,02	0
165	Е11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворов смесей толщиной до 4 мм	17,1	675,19	37,58	11546	643	4666	0,52	9
		м2		408,58	29,2	6987	499	54,8	0,03	1
166	Е11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	17,1	375,82	2,18	6427	37	2138	0,27	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		195,28	1,07	3339	18	54,8	0	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка				18103847				
		Раздел: Наружная отделка								
167	Е12-120104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	1934,4	189,04	0	365678	0	237061	0,3	572
		м2		189,04	0	365678	0	59,1	0	0
168	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	1934,4	833,2	5,84	1611736	11293	667132	0,7	1359
		м2 оштукатуриваемой поверхности		554,64	0	1072889	0	54,8	0	0
169	Е11-150213-0103	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	1934,4	6978,81	196,83	13499808	380740	3336586	2,89	5588
		м2		2454,08	141,59	4747164	273891	54,8	0,14	278
170	Е11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	1934,4	363,79	22,24	703716	43029	147911	0,16	318
		м2 поверхности		114,98	5,43	222411	10498	50,8	0,01	11
171	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	543,28	390,29	3,15	212036	1709	97228	0,37	200
		м откосов		290,48	0	157812	0	54,8	0	0
172	Е11-150402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	135,82	610,08	3,16	82861	429	11726	0,15	20
		м2 окрашиваемой поверхности		112,2	1,18	15239	161	54,8	0	0
173	Е11-150108-1701	Стены фасадов зданий нижняя часть. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе 140,58	54,456	7611,1	22,23	414473	1210	91005	3,1	169
		м2 поверхности облицовки		2450,93	10,04	133469	547	54,8	0,01	1
		Итого по разделу: Наружная отделка				16890309				
		ИТОГО:				146673106	9599753			87289
						65375931	4718934			5798
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				43707811				
		На металломонтажные работы				1133028				
		Всего накладных расходов:				44840839				
		Итого с накладными				191513945				
		- заработная плата				6726126				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				191513945				
		Итого с временными, 1,2 %				193812112				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				196428576				
		ИТОГО:				196428576				
		Сметная заработная плата				76820991				
		Нормативная трудоемкость				93087				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				23571429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**220000000**				
		Всего:				**220000000**				

Всего к оплате со скидкой 10% 200000000

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**