Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Наименование строительства и его адрес: Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		492/22-81	02.08.2022г.				
		492/22-81/1	25.09.2022г.				
		492/22-81/2	06.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)	137 286 293,00	116 745 083,04							14 009 409,96	**130 754 493,00**
Всего к оплате	**130 754 493,00**									**130 754 493,00**

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843

Руководитель _____ Майшыбаев А.Б.

Подрядчик
ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Директор _____ Абжанов Д.К.

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070 340 004 739

Эксперт(ы) технического надзора

_____ Айнакулов К.С.

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на строительство водозабора и водоснабжения с.Жетыген. Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА (массив Целинная)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№492/22-81/1 от 25.09.2022г., №492/22-81/2 от 06.02.2023г., к договору № 492/22-81 от 02.08.2022 г.**

Акт выполненных работ №9

за май 2023 (месяц, год) на 02-04 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. Колодцы водопроводные										
1	11	Е11-010101-0361 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3000	349,83	349,83	1049490	1049490	0	137484	1281932	
						0	63,65	0	190950		94958		
2	12	Е11-230101-0101	Основание песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	800	3874,36	183,68	3099488	146944	1933360	1054089	4485863	
						1273,98	56,94	1019184	45552		332286		
3	13	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	6900	1495,78	1495,78	10320882	10320882	0	4859300	16394597	
						0	978,12	0	6749028		1214415		
			Итого по разделу: 17. Колодцы водопроводные									22162392	
			Раздел: 18. Водопровод-система В1										
4	18	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 (50) мм. Укладка	км трубопровода	0,647	624252,92	78642,84	403892	50882	179629	188135	639389	
						267977	25740,92	173381	16654		47362		
5	20	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 (25) мм. Укладка	км трубопровода	0,096	463662,92	78642,84	44512	7550	11236	27915	78221	
						267977	25740,92	25726	2471		5794		
6	22	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0.3. к времени эксплуатации машин - 0.3	км кабеля	0,743	32750,72	21908,42	24334	16278	0	7331	34198	
						10842,3	5332,46	8056	3962		2533		
7	24	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 (25) мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,335	2124926,49	76198,67	711850	25527	535121	159849	941435	
						451352	30628,63	151203	10261		69736		
8	26	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	7	16095,51	7699,11	112669	53893	21815	55397	181511	
						5279,99	2713,77	36960	18996		13445		
9	27	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	16	30113,64	9501,5	481818	152024	258699	160143	693318	
						4443,44	5666,61	71095	90666		51357		
10	28	Е11-221401-0211 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	11	27301	9449,79	300311	103948	148762	108708	441741	
						4327,38	5654,99	47601	62205		32722		
11	29	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	4602700,81	315277,51	73643	5044	59602	9944	90274	
						562275	65506,69	8996	1048		6687		
12	30	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,011	3924082,87	284685,49	43165	3132	34437	6181	53294	

				км трубопровода		508725	58892,57	5596	648		3948		
13	77	С1244-301-0401	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	567	24129		13681143		13681143		14775634	
											1094491		
14	78	С1244-302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	567	1389		787563		787563		850568	
											63005		
15	79	С1242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	567	1284		728028		728028		786270	
											58242		
16	80	С1242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	567	3719		2108673		2108673		2277367	
											168694		
17	81	С1242-207-3502	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	567	3344		1896048		1896048		2047732	
											151684		
18	83	С1242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	567	9881		5602527		5602527		6050729	
											448202		
19	84	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02422	1168777,11	542169,03	28308	13131	453	18955	51044	
						607888,8	182624,97	14723	4423		3781		
20	102	С1244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	6	46786		280716		280716		303173	
											22457		
21	103	С1244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	26	45508		1183208		1183208		1277865	
											94657		
22	104	С1244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	67	45678		3060426		3060426		3305260	
											244834		
23	105	С1244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	10	43327		433270		433270		467932	
											34662		
24	106	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	1,556	85774,2	16116,69	133465	25078	39087	77325	227653	
						44537,4	5659,11	69300	8806		16863		
25	112	С1241-505-0407	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	9	193444		1740996		1740996		1880276	
											139280		
26	113	С1241-505-0407	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х50 ГОСТ 5525-88	шт.	37	193444		7157428		7157428		7730022	
											572594		
27	114	С1251-101-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	109	5480		597320		597320		645106	
											47786		
			Итого по разделу: 18. Водопровод-система В1									45830012	
			Раздел: 19. Колодцы водопроводные										
28	127	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56,49	101,12	2,72	5712	154	2480	2137	8477	
						54,49	0,33	3078	19		628		
29	128	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,49	84,85	1,94	4793	110	2885	1254	6531	
						31,84	0,33	1799	19		484		
30	129	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	36	18992,18	1168,03	683718	42049	586265	60081	803303	
						1539	294,98	55404	10619		59504		
31	153	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,0708	101,12	2,72	1423	39	618	532	2111	
						54,49	0,33	767	5		156		
32	154	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,0708	84,85	1,94	1194	28	719	312	1626	
						31,84	0,33	448	5		120		
33	155	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	10	18992,18	1168,03	189922	11680	162852	16689	223140	
						1539	294,98	15390	2950		16529		
34	160	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0197	680682		13409		13409		14482	
											1073		
35	162	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,02442	169,68	3,87	513	12	309	134	699	
						63,68	0,65	193	2		52		
36	163	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка гильз в колодцах	т	1,5293925	840354,75	1500,75	1285232	2296	1150323	121639	1519421	
						86710	690,27	132614	1056		112550		

37	164	С1241-102-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,25	8687		36920		36920		39874
											2954	
38	165	С1241-102-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	84	3445		289380		289380		312530
											23150	
39	166	С1241-102-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	1340		8710		8710		9407
											697	
40	167	С1241-102-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	167,25	334		55862		55862		60331
											4469	
41	168	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3222	933,2	20,49	3006770	66019	1846496	1027396	4356899
						339,62	3,25	1094256	10472		322733	
42	169	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	182,398548	12115,55	1821,2	2209859	332184	436689	1500190	4006853
						7900,2	943,66	1440985	172122		296804	
			Итого по разделу: 19. Колодцы водопроводные									11365684
			Раздел: 20. Земляные работы									
43	170	Е11-010101-0361 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	620,13998	318,02	318,02	197217	197217	0	25839	240900
						0	57,87	0	35888		17844	
44	171	Е11-010101-0361 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1.1	м3 грунта	79,7	349,83	349,83	27881	27882	0	3652	34056
						0	63,65	0	5073		2523	
45	172	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	22,29402	1862,04	0	41512	0	0	29889	77113
						1862,04	0	41512	0		5712	
46	173	Е11-010102-0379 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	11,382	264,38	264,38	3009	3010	0	394	3675
						0	48,11	0	548		272	
47	174	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	187,112	46		8607				9296
											689	
48	175	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	649,8206	32,21	32,21	20931	20931	0	6284	29392
						0	13,43	0	8727		2177	
49	176	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	649,8206	186,35	83,32	121094	54143	0	68187	204424
						103,03	42,71	66951	27754		15143	
50	177	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей	м3	72,3134	962	0	69565	0	0	50087	129224
						962	0	69565	0		9572	
51	178	Е11-010201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	73,52	155,01	155,01	11396	11396	0	2114	14591
						0	39,94	0	2936		1081	
52	179	Е11-010101-0361 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1.1	м3 грунта	40	349,83	349,83	13993	13993	0	1833	17092
						0	63,65	0	2546		1266	
53	180	Е11-230101-0101	Основание песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	8	3874,36	183,68	30995	1470	19334	10541	44859
						1273,98	56,94	10192	456		3323	
54	181	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	79	1495,78	1495,78	118167	118166	0	55635	187706
						0	978,12	0	77271		13904	
			Итого по разделу: 20. Земляные работы									992328
			Раздел: 21. Трубопроводы									
55	182	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,029	10045367,09	564107,87	291316	16359	255504	25181	341817
						670784	206301,81	19453	5983		25320	
56	183	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,029	3190168,4	245625,63	92515	7123	72694	14028	115066
						437850	50751,58	12698	1472		8523	

57	185	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,295	6882928,51	259272,79	2030464	76486	1764518	216577	2426804	
						642240	99335,04	189461	29304		179763		
58	186	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,295	2439859,88	217912,26	719759	64284	536531	131312	919157	
						403200	46421,95	118944	13694		68086		
59	188	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,095	4079659,31	121918,51	387568	11582	330226	50057	472635	
						481680	50562,14	45760	4803		35010		
60	189	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,095	1613235,68	37981	153257	3608	118976	30394	198343	
						322875	292,86	30673	28		14692		
61	191	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,025	1756458,49	76198,67	43911	1905	30723	11929	60307	
						451352	30628,63	11284	766		4467		
62	192	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	1016446,52	35938,56	25411	898	16520	7917	35994	
						319725	162,7	7993	4		2666		
63	195	С1242-101-1004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16. DN 100. типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	72008		144016		144016		155537	
											11521		
64	197	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2590		10360		10360		11189	
											829		
65	199	С1242-101-1001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16. DN 50. типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	39417		78834		78834		85141	
											6307		
66	201	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1406		5624		5624		6074	
											450		
67	203	С1241-113-0125	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 7,1 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	8006		16012		16012		17293	
											1281		
68	204	С1241-113-0119	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3410		10230		10230		11048	
											818		
69	205	С1241-114-0136	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1502		3004		3004		3244	
											240		
70	206	С1241-112-0215	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	5649		45192		45192		48807	
											3615		
71	207	С1241-112-0158	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	2844		8532		8532		9215	
											683		
72	209	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	2590		36260		36260		39161	
											2901		
73	211	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1406		2812		2812		3037	
											225		
			Итого по разделу: 21. Трубопроводы									4959869	
			Раздел: 22. Колодцы водопроводные										
74	212	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,825	186,35	83,32	1272	568	0	716	2147	
						103,03	42,71	703	291		159		
75	213	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство диаметром 2000 в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,28	25932,78	10295,21	59127	23473	7070	38646	105595	
						12536,9	4584,49	28584	10453		7822		
76	214	С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	41884		41884		41884		45235	

				шт.							3351		
77	215	С1225-101-0613	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	32673		32673		32673	2614	35287	
78	216	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23995		23995		23995	1920	25915	
79	217	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23995		23995		23995	1920	25915	
80	218	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2250		6750		6750	540	7290	
81	220	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0195	713095		13905		13905	1112	15017	
82	221	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0084	809423,83	7846,05	6799	66	6104	759	8163	
						74853,1	1675,81	629	14		605		
83	222	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8091	101,12	2,72	82	2	36	31	122	
						54,49	0,33	44	0		9		
84	223	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8091	84,85	1,94	69	1	41	18	94	
						31,84	0,33	26	0		7		
85	224	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5	18992,18	1168,03	9496	584	8143	834	11156	
						1539	294,98	770	147		826		
86	225	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,665	25932,78	10295,21	120976	48028	14465	79073	216053	
						12536,9	4584,49	58485	21387		16004		
87	226	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	20377		61131		61131	4890	66021	
88	227	С1225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	26541		79623		79623	6370	85993	
89	228	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	12458		62290		62290	4983	67273	
90	229	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	3	17947		53841		53841	4307	58148	
91	230	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	2250		11250		11250	900	12150	
92	232	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0616	713095		43927		43927	3514	47441	
93	233	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0117	809423,83	7846,05	9470	92	8503	1057	11369	
						74853,1	1675,81	876	20		842		
94	234	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,1257	101,12	2,72	215	6	93	80	319	
						54,49	0,33	116	1		24		
95	235	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1257	84,85	1,94	180	4	109	47	245	
						31,84	0,33	68	1		18		
96	236	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,5	18992,18	1168,03	28488	1752	24428	2503	33470	
						1539	294,98	2308	442		2479		
97	237	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2	25932,78	10295,21	51866	20590	6201	33900	92627	
						12536,9	4584,49	25074	9169		6861		
98	238	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	9285		18570		18570	1486	20056	
99	239	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	7865		15730		15730	1258	16988	
100	240	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	7425		29700		29700	2376	32076	
101	241	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	2	10401		20802		20802	1664	22466	
102	242	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10	2250		22500		22500	1800	24300	

103	244	01-122-506-041	Ветошницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0454	6 713095		32375		32375		34965	3850
											2590		
104	245	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0076	809423,83	7846,05	6152	60	5523	686	7385	
						74853,1	1675,81	569	13		547		
105	246	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,537	101,12	2,72	155	5	67	58	230	
						54,49	0,33	84	1		17		
106	247	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,537	84,85	1,94	130	3	78	34	177	
						31,84	0,33	49	1		13		
107	248	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1	18992,18	1168,03	18992	1168	16285	1669	22314	
						1539	294,98	1539	295		1653		
108	249	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,9509	933,2	20,49	60612	1331	37223	20711	87829	
						339,62	3,25	22059	211		6506		
109	250	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1,6014	12115,55	1821,2	19402	2916	3834	13171	35179	
						7900,2	943,66	12651	1511		2606		
			Итого по разделу: 22. Колодцы водопроводные									1277010	
			ИТОГО:					69636458	13159476	51312510	10536963	86 587 295	
								5155875	7664149		6413874		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1 125 635					
			Итого с временными									87 712 930	
			Зимние удорожания			2,07 %		1 815 658					
			Итого с зимними удорожаниями									89 528 587	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 790 572					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									91 319 159	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514			1,050051						95 889 813	
			НДС			12 %		11 506 778					
			Итого с НДС									107 396 591	
			Тендерная скидка			5%						5 369 830	
			Итого к оплате									102 026 761	

Подрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12 , БИН 030 140 000 961

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абжанов Д.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Место печати (при наличии)

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қарылорда", БИН 070 340 004 739

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдакулов К.С.

(физические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Ба ЕРС и К", БИН 050 540 013 543

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ибрагимов Г.Е.

(ознакомлен, соответствует ПСД)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на строительство водозабора и водоснабжения с.Жетыген. Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА (массив Речная)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№492/22-81/1 от 25.09.2022г., №492/22-81/2 от 06.02.2023г., к договору № 492/22-81 от 02.08.2022 г.**

Акт выполненных работ №10

за май 2023 (месяц, год) на 02-08 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Колодцы водопроводные										
1	18	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 (50) мм. Укладка	км трубопровода	0,307	624252,92	78642,84	191646	24143	85233	89270	303389	
						267977	25740,92	82269	7902		22473		
2	20	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 (25) мм. Укладка	км трубопровода	0,105	463662,92	78642,84	48685	8258	12290	30532	85554	
						267977	25740,92	28138	2703		6337		
3	22	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,413	32750,72	21908,42	13526	9048	0	4075	19009	
						10842,3	5332,46	4478	2202		1408		
4	23	С1249-101-0602	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	413	64		26432		26432		28547	
											2115		
5	24	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 (25) мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,105	2124926,49	76198,67	223117	8001	167724	50102	295077	
						451352	30628,63	47392	3216		21858		
7	26	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	5	16095,51	7699,11	80478	38496	15582	39569	129651	
						5279,99	2713,77	26400	13569		9604		
8	27	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0665	17838147,44	749106,43	1186237	49816	1076629	77487	1364822	
						899136	277857,93	59793	18478		101098		
9	28	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0665	4602700,81	315277,51	306080	20966	247722	41330	375203	
						562275	65506,69	37391	4356		27793		
10	29	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	66,5	1686,62	9,37	112160	623	14486	96284	225120	
						1459,42	3,09	97051	205		16676		
11	30	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,41	Концы футляра диаметром 800 (325) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	13591,21	1305,12	54365	5220	29908	19176	79424	
						4809,02	33,35	19236	133		5883		
12	69	С1244-301-0401	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	330	24129		7962570		7962570		8599576	
											637006		

13	70	С1244-302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus		360	1389		500040		500040		540043	
14	71	С1242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		360	1284		462240		462240		499219	
15	72	С1242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 15		360	3719		1338840		1338840		1445947	
16	73	С1242-207-3502	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20		360	3344		1203840		1203840		1300147	
				шт.							96307		
17	124	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,4088	713095		291513		291513		314834	
				т							23321		
18	126	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		17,2144	101,12	2,72	1741	47	756	651	2583	
				м2		54,49	0,33	938	6		191		
19	127	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		17,2144	84,85	1,94	1461	34	879	382	1990	
				м2		31,84	0,33	548	6		147		
20	128	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		11	18992,18	1168,03	208914	12849	179137	18358	245454	
				м3		1539	294,98	16929	3245		18182		
21	137	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		2,3674	713095		1688181		1688181		1823235	
				т							135054		
22	139	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		83,6969	101,12	2,72	8463	228	3675	3166	12559	
				м2		54,49	0,33	4561	28		930		
23	140	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		83,6969	84,85	1,94	7102	163	4274	1858	9677	
				м2		31,84	0,33	2665	28		717		
24	141	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		66,5	18992,18	1168,03	1262980	77674	1082962	110983	1483880	
				м3		1539	294,98	102344	19616		109917		
25	150	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,2046	713095		145899		145899		157571	
				т							11672		
26	152	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,0354	101,12	2,72	711	19	309	266	1055	
				м2		54,49	0,33	383	2		78		
27	153	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		7,0354	84,85	1,94	597	13	359	156	813	
				м2		31,84	0,33	224	2		60		
28	154	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		5	18992,18	1168,03	94961	5840	81426	8345	111570	
				м3		1539	294,98	7695	1475		8264		
29	159	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,0197	680682		13409		13409		14482	
				т							1073		
30	161	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,02442	169,68	3,87	513	12	309	134	699	
				м2		63,68	0,65	193	2		52		
			Итого по разделу: 9. Колодцы водопроводные									19487211	
			Раздел: 10. Земляные работы										
31	169	Е11-010101-0361 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		478,9673	318,02	318,02	152321	152321	0	19957	186060	
				м3 грунта		0	57,87	0	27718		13782		
32	170	Е11-010101-0361 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		84,69	349,83	349,83	29627	29628	0	3881	36189	
				м3 грунта		0	63,65	0	5391		2681		
33	171	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		17,4327	1862,04	0	32460	0	0	23371	60298	
				м3 грунта		1862,04	0	32460	0		4467		
34	172	Е11-010102-0379 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		24,28	264,38	264,38	6419	6419	0	841	7841	
				м3 грунта		0	48,11	0	1168		581		
35	173	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		388,48	46		17870				19300	
				т·км							1430		

36	174	E11-010204-0101	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	522,981	32,21	32,21	16845	16846	0	5057	23654	
						0	13,43	0	7024		1752		
37	175	E11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	522,981	186,35	83,32	97458	43575	0	54878	164523	
						103,03	42,71	53883	22337		12187		
38	176	E11-010205-0501	Засыпка вручную траншей	м3	58,109	962	0	55901	0	0	40249	103842	
						962	0	55901	0		7692		
39	177	E11-010201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	62,7	155,01	155,01	9719	9719	0	1803	12444	
						0	39,94	0	2504		922		
40	178	E11-010101-0361 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	26,25	349,83	349,83	9183	9183	0	1203	11217	
						0	63,65	0	1671		831		
41	179	E11-230101-0101	Основание песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	5,25	3874,36	183,68	20340	964	12688	6917	29438	
						1273,98	56,94	6688	299		2181		
42	180	E11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	84,69	1495,78	1495,78	126678	126678	0	59643	201227	
						0	978,12	0	82837		14906		
			Итого по разделу: 10. Земляные работы									856033	
			Раздел: 11. Трубопроводы										
43	181	E11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	10045367,09	564107,87	301361	16923	264314	26049	353603	
						670784	206301,81	20124	6189		26193		
44	182	E11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	3190168,4	245625,63	95705	7369	75201	14511	119033	
						437850	50751,58	13136	1523		8817		
45	183	E11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	119786,29	0	3594	0	1068	2500	6581	
						84171,6	0	2525	0		487		
46	184	E11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,075	6882928,51	259272,79	516220	19445	448606	55062	616985	
						642240	99335,04	48168	7450		45703		
47	185	E11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,075	2439859,88	217912,26	182989	16344	136406	33384	233683	
						403200	46421,95	30240	3482		17310		
48	186	E11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,075	104587,67	0	7844	0	1531	6250	15222	
						84171,6	0	6313	0		1128		
49	187	E11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06	4079659,31	121918,51	244780	7315	208564	31615	298507	
						481680	50562,14	28901	3034		22112		
50	188	E11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06	1613235,68	37981	96794	2279	75143	19196	125269	
						322875	292,86	19372	18		9279		
51	189	E11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	79027,77	0	4742	0	533	4166	9621	
						70143	0	4209	0		713		
52	190	E11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,025	1756458,49	76198,67	43911	1905	30723	11929	60307	
						451352	30628,63	11284	766		4467		
53	191	E11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	1016446,52	35938,56	25411	898	16520	7917	35994	
						319725	162,7	7993	4		2666		
54	192	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	72373,64	0	1809	0	56	1736	3829	
						70143	0	1754	0		284		
55	193	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2409,99	98,55	4820	197	585	4094	9627	
						2018,8	48,81	4038	98		713		
56	194	С1242-101-1004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16. DN 100. типа Siemetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	72008		144016		144016		155537	
											11521		
57	195	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1303,25	75,6	5213	302	245	4619	10619	
						1166,4	0	4666	0		787		
58	196	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2590		10360		10360		11189	
											829		
59	197	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1456,4	32,85	2913	66	309	2545	5895	

			задвижка или клапан			1268,96	16,27	2538	33		437		
60	198	С1242-101-1001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	39417		78834		78834		85141	
											6307		
61	199	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	681	37,8	2724	151	84	2463	5602	
						622,08	0	2488	0		415		
62	200	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1406		5624		5624		6074	
											450		
63	201	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1504	1168777,11	542169,03	175784	81542	2815	117704	316967	
						607888,8	182624,97	91426	27467		23479		
64	202	С1241-113-0125	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 7,1 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	8006		16012		16012		17293	
											1281		
65	203	С1241-113-0119	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3410		10230		10230		11048	
											818		
66	204	С1241-114-0136	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1502		3004		3004		3244	
											240		
67	204	С1241-112-0215	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	5649		45192		45192		48807	
											3615		
68	206	С1241-112-0158	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	2844		8532		8532		9215	
											683		
69	207	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	1982,48	139,95	23790	1679	1115	20979	48350	
						1749,6	16,27	20995	195		3581		
70	208	С1241-116-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	4392		52704		52704		56920	
											4216		
71	209	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	1303,25	75,6	18246	1058	858	16166	37165	
						1166,4	0	16330	0		2753		
72	210	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	2590		36260		36260		39161	
											2901		
73	211	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	681	37,8	1362	76	42	1232	2801	
						622,08	0	1244	0		207		
74	212	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1406		2812		2812		3037	
											225		
			Итого по разделу: 11. Трубопроводы									2762325	
			Раздел: 12. Колодцы водопроводные										
75	214	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство диаметром 2000 в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,28	25932,78	10295,21	59127	23473	7070	38646	105595	
						12536,9	4584,49	28584	10453		7822		
76	215	С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	41884		41884		41884		45235	
											3351		
77	216	С1225-101-0613	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	32673		32673		32673		35287	
											2614		
78	217	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23995		23995		23995		25915	
											1920		
79	218	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23995		23995		23995		25915	
											1920		
80	219	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2250		6750		6750		7290	
											540		
81	221	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,0195	713095		13905		13905		15017	

				т							1112		
82	222	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0084	809423,83	7846,05	6799	66	6104	759	8163	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	629	14		605		
83	223	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,8091	101,12	2,72	82	2	36	31	122	
				м2		54,49	0,33	44	0		9		
84	224	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,8091	84,85	1,94	69	1	41	18	94	
				м2		31,84	0,33	26	0		7		
85	225	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		0,5	18992,18	1168,03	9496	584	8143	834	11156	
				м3		1539	294,98	770	147		826		
86	226	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		4,665	25932,78	10295,21	120976	48028	14465	79073	216053	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12536,9	4584,49	58485	21387		16004		
87	227	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		3	20377		61131		61131		66021	
				шт.							4890		
88	228	С1225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2		3	26541		79623		79623		85993	
				шт.							6370		
89	229	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	12458		62290		62290		67273	
				шт.							4983		
90	230	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а		3	17947		53841		53841		58148	
				шт.							4307		
91	231	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		5	2250		11250		11250		12150	
				шт.							900		
92	233	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,0616	713095		43927		43927		47441	
				т							3514		
93	234	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0117	809423,83	7846,05	9470	92	8503	1057	11369	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	876	20		842		
94	235	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,1257	101,12	2,72	215	6	93	80	319	
				м2		54,49	0,33	116	1		24		
95	236	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,1257	84,85	1,94	180	4	109	47	245	
				м2		31,84	0,33	68	1		18		
96	237	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		1,5	18992,18	1168,03	28488	1752	24428	2503	33470	
				м3		1539	294,98	2308	442		2479		
97	238	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2	25932,78	10295,21	51866	20590	6201	33900	92627	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12536,9	4584,49	25074	9169		6861		
98	239	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		2	9285		18570		18570		20056	
				шт.							1486		
99	240	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		2	7865		15730		15730		16988	
				шт.							1258		
100	241	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		4	7425		29700		29700		32076	
				шт.							2376		
101	242	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а		2	10401		20802		20802		22466	
				шт.							1664		
102	243	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		10	2250		22500		22500		24300	
				шт.							1800		
103	245	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,0454	713095		32375		32375		34965	
				т							2590		
104	246	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0076	809423,83	7846,05	6152	60	5523	686	7385	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	569	13		547		
105	247	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,537	101,12	2,72	155	5	67	58	230	
				м2		54,49	0,33	84	1		17		
106	248	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,537	84,85	1,94	130	3	78	34	177	
				м2		31,84	0,33	49	1		13		
107	249	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		1	18992,18	1168,03	18992	1168	16285	1669	22314	
				м3		1539	294,98	1539	295		1653		
108	250	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		64,9509	933,2	20,49	60612	1331	37223	20711	87829	
				м2 поверхности		339,62	3,25	22059	211		6506		
109	251	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		1,6014	12115,55	1821,2	19402	2916	3834	13171	35179	
				м3 изолирующего слоя		7900,2	943,66	12651	1511		2606		
			Итого по разделу: 12. Колодцы водопроводные									1274863	

			ИТОГО:			6		21179865	914413	19060988	1394609	24 380 433
			В том числе :					1186600	322048		1805959	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		316 946				24 697 379
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,07 %		511 236				25 208 614
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		504 172				25 712 787
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514			1,050051						26 999 748
			НДС			12 %		3 239 970				30 239 718
			Итого с НДС			5%						1 511 986
			Тендерная скидка									28 727 732
			Итого к оплате									

Подрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12, БИН 030 140 000 961

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абжанов Д.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Место печати (при наличии)

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда". БИН 070 340 004 739

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аннакулов Г.К.

(физические объемы, качество выполненных работ подтверждаю)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Ба ЕРС и К". БИН 050 540 013 543

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ибрагимов Г.Е.

(ознакомлен, соответствует ПСД)

Место печати (при наличии)