Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№13469793

Конкурстың № 13266879-1
Конкурстың атауы Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасының ШЖҚ "Алматы паркинг" КМК үшін Тротуарлар тұрағын басқару жүйесі
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2024-10-23 15:38:56 дейін 2024-10-31 15:38:56
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110340003601	КҚ жобасына ескерту	9. В разделе 4 технической спецификации указан параметр зоны контроля одного АПК должна быть не менее 100 метров. Может ли такая протяженность зоны контроля быть эффективной в условиях плотной городской застройки, где подобные расстояния не всегда доступны для наблюдения?	2024-10-30 17:58:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Плотность городской застройки будет отличаться в зависимости от адресов предполагаемой установки оборудования. ТС предусматривает проектирование с учетом оптимальной эффективности использования оборудования, зона контроля не менее 100 метров дает возможность охвата значимого участка дороги. Так же в разделе 4 технической спецификации говориться что при необходимости, по согласованию с Заказчиком, для обеспечения максимальной обзорности, исключения перекрытия оборудования посторонними предметами и обеспечения функционирования оборудования с заданными характеристиками, возможно применение дополнительных кронштейнов, креплений, платформ для установки на существующих опорах и конструкциях.
2	110340003601	КҚ жобасына ескерту	7. В разделе 4 ТС указан срок хранения данных на АПК в течение 20 дней, в то время как в разделе 5 установлен срок хранения видеоданных общего видеонаблюдения на 30 дней. Важно отметить, что срок хранения в 30 дней соответствует требованиям, установленным Правилами функционирования Национальной системы видеомониторинга в Республике Казахстан, утвержденными Приказом Председателя Комитета национальной безопасности от 27 октября 2020 года. Необходимо уравнять сроки хранения данных в обоих разделах, чтобы обеспечить соответствие законодательным нормам, упрощение процессов хранения и уменьшение затрат на инфраструктуру хранения данных. В связи с вышеизложенным просим привести в соответствие проект конкурсной документации в соответствии ст. 21 Закона ГЗ РК.	2024-10-30 17:56:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Приказ Председателя Комитета национальной безопасности РК от 27 октября 2020 года № 69 регламентирует деятельность систем видеомониторинга, то есть систем общего видеонаблюдения. В разделе 4 ТС указаны требования к системе автоматической фиксации нарушений ПДД. Так же в ТС указано, что срок хранения данных на АПК в течении не менее 20 дней необходим на случай потери связи.

3	110340003601	КҚ жобасына ескерту	2. В соответствии с Приложением 12 к КД (Техническая спецификация) установлен срок поставки товара до 20 декабря 2024 года. При этом предварительной срок окончания приема заявок приходится на 15.11.2024 г. Так, с учетом регламентированных сроков процедур государственных закупок (от даты вскрытия конкурсных заявок до заключения Договора с регистрацией в уполномоченном органе), а также вероятных процедур обжалования протокола итогов, вышеназванный Договор будет заключен не ранее 25 декабря 2024 г. Более того, в соответствии с п.22 ст.43 Закона ГЗ РК минимальный срок поставки товаров не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнения работы, оказания услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. В связи с тем, что Товар представляет собой сложную технологическую систему, поставка осуществляется в несколько этапов с инсталляцией и пуско-наладочными работами, а также с проведением тестовых испытаний. Отсюда следует что, осуществление исполнения Договора по поставке такого объема Товара в установленные сроки не является возможным. Т.О. срок поставки товара до 20 декабря 2024 года противоречит действующему законодательству РК и составляет менее пятнадцати календарных дней, который относится к профилю риска №9 по Перечню профилей рисков. Установление коротких сроков поставки Товара необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков и нарушают основные принципы осуществления государственных закупок в части предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в закупке, недопущения сговора между участниками и коррупционных проявлений. На основании вышеизложенного просим привести в соответствие проект конкурсной документации с учетом выявленных нарушений.	2024-10-30 17:49:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Установленные сроки соответствуют согласно п.22, ст.43 Закона РК "О государственных закупках"

4	110340003601	КҚ жобасына ескерту	6. При подробном изучении положений ТС просим разъяснить для чего АПК должны соответствовать следующим техническим характеристикам: «предел допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса с национальной шкалой времени UTS (SU), не более ±1 мс»? Требование синхронизации времени автоматизированных парковочных комплексов (АПК) с национальной шкалой времени UTS (SU) относится к российским стандартам и ориентирована на производителей товаров относящихся к не резидентам РК. Исходя из данного требования следует нарушение одного из главного принципа осуществления государственных закупок, оказания поддержки отечественным производителям товаров в соответствии с п.5 ст.4 Закона ГЗ РК. Так как реализация АПК будет осуществлена на территории РК более целесообразно использовать казахстанский стандарт шкалы времени UTC (KZ), которая регулируется постановлением Правительства «О порядке исчисления времени на территории РК». Это обеспечит большую точность и корректность в отображении времени в соответствии с местными условиями и практиками. Использование стандарта UTC (KZ) позволит лучше соответствовать требованиям местного законодательства и национальной инфраструктуры, что важно для успешной интеграции АПК в существующие системы контроля и управления. Применение казахстанского стандарта облегчит интеграцию с другими местными системами и службами, что повысит общую эффективность работы оборудования и сократит вероятность ошибок при обработке данных, а также исключит необходимость адаптации оборудования под казахстанские стандарты. Учитывая вышеизложенное, предлагаем исключить требование синхронизации времени с UTS (SU) и заменить его на использование казахстанского стандарта UTC (KZ) с учетом одного из главных принципов осуществления государственных закупок.	2024-10-30 17:55:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	https://ksm.kz/activities/metr/ge/detail.php?ID=105838 Согласно информации Казахстанского института стандартизации и метрологии пределы допускаемых смещений национальной шкалы времени UTC(KZ) относительно шкалы всемирного координированного времени UTC составляют ±20 нс. Аналогичные относительные значения характерны для национальных шкал времени стран СНГ, в частности для национальной шкалы времени Российской Федерации. Технической спецификацией установлен предел допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса с национальной шкалой времени UTC(SU) не более ±1 мс. Величина 20 нс является ничтожно малой по отношению к величине 1 мс (меньше в 50 тысяч раз), что допускает к участию в конкурсной процедуре оборудование, имеющее предел допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса не более ±1 мс с национальной шкалой времени UTC всех стран СНГ, включая Республику Казахстан.

5	840725301094	ҚҚ жобасына ескерту	В Требованиях к поставке и гарантии оборудования, есть пункт 3. «Поставляемое оборудование должно быть отнесено к средствам криптографической защиты информации, о чем иметь соответствующее заключение Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, копию которого Поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки.». Требование СКЗИ не требуется для формирования предписаний и не является требованием для подключения к чему-либо для формирования предписаний. В соответствии с действующим законодательством РК не допускается установление требований, которые необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и в соответствии п.2 ст. 4 Закона ГЗ РК предоставить равные возможности для участия в данной закупке. Ввиду вышеизложенного, просим вас исключить данное требование.	2024-10-31 11:58:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 (далее – Единые требования), при реализации функций интеграционного взаимодействия объектов информатизации или компонентов объектов информации посредством шлюза, интеграционной шины, интеграционного компонента или интеграционного модуля обеспечиваются хранение и передача паролей соединений в зашифрованном виде. Согласно пункту 48 Единых требований с целью защиты служебной информации ограниченного распространения, конфиденциальных информационных систем, электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные ограниченного доступа, применяются СКЗИ (программные или аппаратные) с параметрами, соответствующими требованиям к СКЗИ в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 1073-2007 "Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования". Пунктом 66 установлено требование по применению регистрационных свидетельств для проверки подлинности доменного имени и криптографической защиты содержимого сеанса связи с использованием СКЗИ для обеспечения информационной безопасности информационных ресурсов. Пунктом 114 – применение криптографической защиты хранимой служебной информации ограниченного распространения, информации конфиденциальных информационных систем, электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные ограниченного доступа с использованием СКЗИ для обеспечения информационной безопасности, надежного хранения и возможности восстановления данных. Пунктом 128 Единых требований в целях обеспечения информационной безопасности выделенного канала связи установлено применение программно-технических средств защиты информации, в том числе криптографического шифрования, с спользованием СКЗИ. В связи с чем, технической спецификацией установлено требование, что поставляемое оборудование должно быть отнесено к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ), что можно подтвердить соответствующим заключением Комитета национальной безопасности РК, копию которого Поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки.

6	110340003601	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим привести разъяснения касательно требования определения координат комплекса, так как аппаратно-программные комплексы в контексте данной технической спецификации являются статичными.	2024-10-31 11:41:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Поставляемое оборудование АПК должно являться сертифицированным специальным контрольно-измерительным техническим средством, обладающим возможностью зафиксировать факт нарушения правил пользования платными парковками в автоматическом режиме. Поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки копию сертификата об утверждении типа средств измерений и копию описания типа средств измерений для поставляемого АПК. Одним из требований к такому типу оборудования в соответствии с законодательством РК является точность измерения координат. Кроме того анализ рынка сертифицированных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения показывает, что приведенная точность измерения координат является распространенным и не уникальным параметром для данного типа оборудования.
7	991140000634	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Вопрос: Поставщик производит монтаж всех 27 комплектов оборудования по адресам указанным в технической спецификации? Либо монтаж только одного Комплекса согласно пункта 9 Заказчик определяет адрес контролируемого участка тротуарной парковки для проведения тестовых испытаний комплекта оборудования. Поставщик производит монтаж комплекта оборудования по адресу контролируемого участка тротуарной парковки, указанному заказчиком. По окончанию монтажных работ Поставщик производит пусконаладочные работы комплекта оборудования для тестовых испытаний и демонстрации работоспособности Системы управления парковками тротуарного типа? Просьба разъяснить данный вопрос и четко разграничить роли поставщика.	2024-10-31 11:52:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В пункте ТС 9 приведен Порядок сдачи и приемки поставляемых Товаров, в рамках которого поставщик производит монтаж одного комплекта оборудования указанной в ТС комплектации, для демонстрации работоспособности Системы управления парковками тротуарного типа.
8	840725301094	КҚ жобасына ескерту	В техническим характеристикам АПК требуется следующее: АПК должны соответствовать следующим техническим характеристикам: - DORI identify не менее 198 м - матрица не менее 1/2.8” CMOS Данный пункт никак не влияет на цели и задачи проекта, является решением одного из поставщиков камер на рынке Республики Казахстан. Таким образом, данное требование ограничивает круг потенциальных поставщиков. В соответствии с действующим законодательством РК не допускается установление требований, которые необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и в соответствии п.2 ст. 4 Закона ГЗ РК предоставить равные возможности для участия в данной закупке. Ввиду вышеизложенного, просим вас исключить данное требование.	2024-10-31 12:01:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Параметры “DORI identify не менее 198 м” и “матрица не менее 1/2.8” CMOS” приведены в ТС применительно к распознающей камере в составе АПК. Потенциальный участник должен предложить решение с параметрами не хуже указанных для обеспечения высоких качественных показателей при определении транспортных средств, припаркованных на удалении от камеры. Так же анализ рынка видеокамер в открытых источниках показывает, что приведенный параметр не является уникальным и присутствует у разных поставщиков видеокамер на рынке РК.
9	110340003601	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! В технической спецификации не указаны сведения о погрешности фиксируемого времени заезда транспортных средств по сравнению с фактически проведенным временем в парковочной зоне. Просим предоставить разъяснения по данному пункту и (или) внести соответствующие изменения в проект конкурсной документации с учетом нормирования государственных закупок.	2024-10-31 11:39:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Технической спецификацией для АПК установлен предел допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса с национальной шкалой времени не более ±1 мс, что обосновано необходимостью точного измерения времени начала и окончания парковки транспортных средств.

10	840725301094	КҚ жобасына ескерту	В техническим характеристикам АПК требуется следующее: АПК должны соответствовать следующим техническим характеристикам: межповерочный интервал должен составлять не менее 24 месяцев. Данный пункт никак не влияет на цели и задачи проекта и более того ограничивает круг потенциальных поставщиков. В соответствии с действующим законодательством РК не допускается установление требований, которые необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и в соответствии п.2 ст. 4 Закона ГЗ РК предоставить равные возможности для участия в данной закупке. Ввиду вышеизложенного, просим вас исключить данное требование	2024-10-31 11:59:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Параметр межповерочный интервал отвечает за промежуток времени, в который необходимо проводить метрологическую поверку оборудования. Продолжительность межповерочного интервала влияет на стоимость владения и обслуживания системы, и говорит о надежности и стабильности измерений, производимых АПК. Специальные контрольно-измерительные технические средства фиксации нарушений ПДД должны проходить метрологическую поверку в соответствии с законодательством РК.

11	110340003601	КҚ жобасына ескерту	4. Выражаем несогласие с требованием касательно п.п.3 п. 13 Приложения 12 к КД (Техническая спецификация закупаемых товаров) в части, что поставляемое оборудование должно быть отнесено к средствам криптографической защиты информации, о чем иметь соответствующее заключение Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, копию которого Поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки. Согласно действующему законодательству заключение КНБ выдается в случаях если ввозимый товар на территорию РК попадает по наименованию или коду ТН ВЭД в списки согласно Приложения №2 к Решению Коллегии ЕЭК №30 от 21.04.2015 г. Так, приобретаемое оборудование в рамках данной закупки не является шифровальным средством и/или специальным техническим средством для негласного получения информации и не попадает под перечень средств, которые требуют заключения КНБ. К СТС НПИ и ШКС относятся: видеокамеры, замаскированные под другие предметы, либо предназначенные для скрытой установки, диктофоны, замаскированные под другие предметы, скрытые GPS-трекеры, товары, предназначенные для шифрования различной информации, либо имеющие функцию шифрования как неосновную. Т.О. требование является избыточным и не обоснованным в соответствии с п.п.1 п.2 ст. 9 Закона ГЗ РК и попадает под уровень рисков №1 по Перечню рисков в части установления организатором, заказчиком в конкурсной документации (аукционной документации) квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. В связи с чем просим пересмотреть и исключить требование противоречащее нормативно-правовым актам РК.	2024-10-30 17:52:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 (далее – Единые требования), при реализации функций интеграционного взаимодействия объектов информатизации или компонентов объектов информации посредством шлюза, интеграционной шины, интеграционного компонента или интеграционного модуля обеспечиваются хранение и передача паролей соединений в зашифрованном виде. Согласно пункту 48 Единых требований с целью защиты служебной информации ограниченного распространения, конфиденциальных информационных систем, электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные ограниченного доступа, применяются СКЗИ (программные или аппаратные) с параметрами, соответствующими требованиям к СКЗИ в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 1073-2007 "Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования". Пунктом 66 установлено требование по применению регистрационных свидетельств для проверки подлинности доменного имени и криптографической защиты содержимого сеанса связи с использованием СКЗИ для обеспечения информационной безопасности информационных ресурсов. Пунктом 114 – применение криптографической защиты хранимой служебной информации ограниченного распространения, информации конфиденциальных информационных систем, электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные ограниченного доступа с использованием СКЗИ для обеспечения информационной безопасности, надежного хранения и возможности восстановления данных. Пунктом 128 Единых требований в целях обеспечения информационной безопасности выделенного канала связи установлено применение программно-технических средств защиты информации, в том числе криптографического шифрования, с спользованием СКЗИ. В связи с чем, технической спецификацией установлено требование, что поставляемое оборудование должно быть отнесено к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ), что можно подтвердить соответствующим заключением Комитета национальной безопасности РК, копию которого Поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки.

12	840725301094	ҚҚ жобасына ескерту	В техническим характеристикам АПК требуется следующее: АПК должны соответствовать следующим техническим характеристикам: - рабочий диапазон температур от -55 до +60 °C; Данный пункт никак не влияет на цели и задачи проекта, в г. Алматы не фиксировались такие экстремальные температуры за последние 100 лет и более того данное требование ограничивает круг потенциальных поставщиков. В соответствии с действующим законодательством РК не допускается установление требований, которые необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и в соответствии п.2 ст. 4 Закона ГЗ РК предоставить равные возможности для участия в данной закупке. Ввиду вышеизложенного, просим вас исключить данное требование	2024-10-31 12:00:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Возможность оборудования поддерживать широкий рабочий диапазон температур говорит о высокой надежности оборудования и его готовности продолжительное время бесперебойно работать в различных неблагоприятных погодных условиях, что является важным критерием выбора АПК. Кроме того широкий рабочий диапазон температур обусловлен снижением эксплуатационных расходов. Работа оборудования в условиях, выходящих за пределы стандартного температурного диапазона, приводит кповышенному износу и сокращению срока службы. Установление диапазона температур от -55 до +60°C позволяет снизить риск преждевременного выхода оборудования из строя, что в свою очередь снижает эксплуатационные расходы и увеличивает общую эффективность проекта
13	840725301094	ҚҚ жобасына ескерту	В техническим характеристикам АПК требуется следующее: АПК должны соответствовать следующим техническим характеристикам: - камера должна иметь возможность использования дополнительного канала для обеспечения записи потокового видео с качеством не менее: 640 px × 480 px при частоте кадров 25 fps; Данный пункт никак не влияет на цели и задачи проекта, является решением одного из поставщиков камер на рынке Республики Казахстан. Таким образом, данное требование ограничивает круг потенциальных поставщиков. В соответствии с действующим законодательством РК не допускается установление требований, которые необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и в соответствии п.2 ст. 4 Закона ГЗ РК предоставить равные возможности для участия в данной закупке. Ввиду вышеизложенного, просим вас исключить данное требование.	2024-10-31 12:01:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Помимо фиксации парковочных сессий и нарушений правил пользования парковками АПК должны предоставлять возможность обеспечения записи потокового видео для оценки обстановки в реальном времени в целях контроля за соблюдением общественного порядка на территории парковок. Потоковое видео с камер АПК может быть использовано как обзорное видеонаблюдение в дополнение к камерам обзорного видеонаблюдения.
14	840725301094	ҚҚ жобасына ескерту	В техническим характеристикам АПК требуется следующее: АПК должны соответствовать следующим техническим характеристикам: - иметь возможность передачи информации во внешние информационные системы по проводным и беспроводным каналам связи (оптико-волоконные, UTP/FTP, GSM с поддержкой не менее 4G); Данный пункт никак не влияет на цели и задачи проекта, является решением одного из поставщиков камер на рынке Республики Казахстан. Таким образом, данное требование ограничивает круг потенциальных поставщиков. В соответствии с действующим законодательством РК не допускается установление требований, которые необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и в соответствии п.2 ст. 4 Закона ГЗ РК предоставить равные возможности для участия в данной закупке. Ввиду вышеизложенного, просим вас исключить данное требование.	2024-10-31 12:01:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для обеспечения контроля за соблюдением правил пользования парковками и привлечение к административной ответственности за нарушение правил пользования парковками и нарушений ПДД, информация о совершенных правонарушениях должна передаваться в Единый Реестр Административных Правонарушений (ЕРАП). АПК должны иметь возможность передачи информации по проводным и беспроводным каналам связи для обеспечения высокой надежности работы Системы управления парковками тротуарного типа. Так же анализ рынка АПК показывает, что приведенный параметр распространенный, не является уникальным и присутствует у разных поставщиков на рынке РК.

15	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	3. При подробном изучении требований Приложения 12 к КД (Техническая спецификация закупаемых товаров) выявлены нарушения в части подмены понятий «гарантийного срока» и сопутствующие услуги, такие как монтаж и пусконаладка, который в процедурах государственных закупок требует особое внимание. Гарантийный срок — это обязательство поставщика по обеспечению исправности товара и его соответствия заявленным характеристикам в течение установленного времени. Он охватывает только обязательства, связанные с дефектами, которые могут возникнуть по вине производителя или поставщика. В то же время, сопутствующие услуги, такие как монтаж, пусконаладка, обучение персонала и техническое обслуживание, не входят в гарантийные обязательства и требуют отдельного учета. Сопутствующие услуги не должны рассматриваться как часть гарантийных обязательств являясь некорректным и грубым нарушением согласно нормативно-правовых актов РК. Так, порядок сдачи и приемки поставляемых товаров подробно обусловлены п.9, 10 ТС с указанием даты исполнения Договора до 20 декабря 2024 года. Однако, положениями ТС выявлены разночтения и все фактические пусконаладочные работы по установке Системы приходятся на период гарантийного срока Товара после истечения даты исполнения Договора на поставку Системы управления парковками тротуарного типа в течении 24 (18) месяцев. Т.О. подмена понятий и отсутствие четкого разграничения между гарантийными обязательствами и сопутствующими услугами могут привести к правовым и финансовым рискам для участников государственных закупок. Просим внести изменения в ТС, чтобы четко определить границы ответственности поставщика и обеспечить согласованность между сроками исполнения договора и выполнением пусконаладочных работ. Смешение этих понятий имеет серьезные последствия для Заказчика, что противоречит принципам эффективного использования бюджетных средств и затрудняет выполнение обязательств по Договору.	2024-10-30 17:51:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Технической спецификацией четко определены границы ответственности поставщика, а также присутствует согласованность между сроками исполнения договора и выполнением пусконаладочных работ. В технической спецификации указано, что кроме гарантийных обязательств на поставляемый товар, 18 месяцев, у поставщика имеется обязательство по его присутствию и контролированию этапа пуско-наладки оборудования в течение 24 месяцев после поставки Системы управления парковками тротуарного типа при осуществлении строительно-монтажных работ.
16	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	8. В разделе 4 ТС указана высокая точность синхронизации с национальной шкалой времени (±1 мс). Требование такой высокой точности может быть оправдано только для систем, работающих в реальном времени, но для АПК, фиксирующих парковочные нарушения, такая точность может быть излишней и неоправданной с точки зрения затрат. В соответствии с действующим законодательством РК не допускается установление требований, которые необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и в соответствии п.2 ст. 4 Закона ГЗ РК предоставить равные возможности для участия в данной закупке. В связи с чем просим пересмотреть требование в части высокой точности синхронизации с национальной шкалой времени (±1 мс).	2024-10-30 17:57:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Технической спецификацией установлен предел допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса с национальной шкалой времени не более ±1 мс, что обосновано необходимостью точного измерения времени начала и окончания парковки транспортных средств. Необходимость оплаты за использование платных парковочных мест, а также необходимость оплаты штрафов за отсутствие оплаты за парковочную сессию требуют высокую точность синхронизации времени для исключения сомнений в корректности начисления оплаты. Кроме того, анализ рынка сертифицированных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения показывает, что приведенная точность синхронизации времени является распространенным и не уникальным параметром для данного типа оборудования.

17	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В разделе 4 указано требование о необходимости передачи сведений о транспортных средствах, зафиксированных в зоне действия, в информационную систему заказчика. Однако, с учетом регламентированных сроков процедур государственных закупок (от даты вскрытия конкурсных заявок до заключения Договора с регистрацией в уполномоченном органе), а также вероятных процедур обжалования протокола итогов, вышеназванный Договор будет заключен не ранее 25 декабря 2024 г. Так, на разработку интеграционной шины передачи данных в информационную систему заказчика остается 6 календарных дней, так как запланированная сумма закупки предусмотрена на текущий финансовый год, то есть 2024 год. На основании вышеизложенного просим разъяснить каким образом будет осуществлено исполнение Договора, если срок действия такого Договора истекает 31.12.2024 г.? Более того, в соответствии с п.22 ст.43 Закона ГЗ РК минимальный срок поставки товаров не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнения работы, оказания услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. Т.О. выявлен факт нарушений государственных закупок процедурного характера в части установления коротких сроков исполнения договора, который относится к профилю риска №9 по Перечню профилей рисков. Просим привести в соответствие проект конкурсной документации с учетом выявленных нарушений согласно действующим нормативно-правовым актам РК.	2024-10-31 11:40:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Установленные сроки соответствуют согласно п.22, ст.43 Закона РК "О государственных закупках"
18	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.п.2 п.3 ст.21 Закона ГЗ РК в конкурсной документации запрещается содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара. Т.О. приобретаемое оборудование в составе системы управления парковкой не подпадает под вышеназванные условия. В связи с чем, установление указаний на товарный знаки, полезные модели, фирменные наименования и др. в части вычислителя с графическим процессором Maxwell является нарушением и необоснованно ограничивает количество участников в данной закупке. Графические процессоры Maxwell являются устаревшей технологией, и их использование может ограничить возможности для выбора более современных и производительных решений, установление данного требования противоречит одному из главных принципов осуществления государственных закупок в части приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров в соответствии с п.8 ст.4 Закона ГЗ РК. На основании вышеизложенного просим исключить требование, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и относится к Профилю рисков №1 согласно Перечня профилей рисков камерального контроля.	2024-10-31 11:43:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации указано: АПК должны соответствовать следующим техническим характеристикам: - иметь вычислитель с характеристиками не менее: GPU 128-core Maxwell, CPU 1,43GHz, оперативная память 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s, хранение данных 16GB. Конкурсная документация не ограничивает участников применением в АПК процессоров Maxwell. Указано, что предлагаемое к поставке участниками конкурса оборудование должно иметь характеристики не менее (не хуже) указанных.

19	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	Здравствуйте! 1. При подробном изучении положений квалификационных требований и требований конкурсной документации выявлено несоответствие согласно Перечню лотов и условиям поставки на государственном и русском языках в части сроков поставки Товара. Так, в Перечне лотов на государственном языке в столбце №7 сроком поставки Товара является 24.12.2024 г., в то время как в документе на русском языке указано что до 20.12.2024 г. В связи с чем, просим разъяснить и уточнить какая дата является фактически верным для исполнения Договора о государственных закупках при поставке Товара?	2024-10-30 17:48:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	согласно технической спецификации срок поставки товара 20.12.2024г.
20	110340003601	ҚҚ жобасына ескерту	5. В п.п.4 п.13 Приложения 12 к КД (Техническая спецификация закупаемых товаров) установлено требование к потенциальному поставщику в части предоставления в составе конкурсной заявки не менее одной копии предписания, сформированного в ЕРАП, о нарушении правил пользования платными парковками (ст 597, ч. 4-1) или о нарушении правил стоянки (знак 3.27 или 3.28). В копиях предписаний должно быть указано техническое средство фиксации правонарушения, которое предлагает Потенциальный поставщик. В связи с тем, что предметом закупки является ТОВАР, установление в ТС квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Форма ТС четко регламентирована и утверждена Правилами ГЗ РК, в котором обозначены требования к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров разграничивающиеся этапами конкурсных процедур. Так, наличие требования о предоставлении в составе конкурсной заявки не менее одной копии предписания, сформированного в ЕРАП не относится к перечню обязательных документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров и относится к Профилю рисков №1 по Перечню профилей рисков в части установления организатором, заказчиком в конкурсной документации (аукционной документации) квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Более того, копия предписания, сформированное в ЕРАП, содержит сведения об административных правонарушениях, лицах, их совершивших, принятых по ним решениях ограниченного доступа. Т.О. сведения данного документа регулируются Законом «О персональных данных и их защите» которые основываются на Конституции РК. На основании вышеизложенного руководствуясь действующим нормативно-правовым актам РК просим исключить требование п.п.4 п.13 в части предоставления в составе конкурсной заявки не менее одной копии предписания, сформированного в ЕРАП.	2024-10-30 17:53:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предоставление в рамках государственной закупки в составе конкурсной заявки не менее одной копии предписания, сформированного в ЕРАП, о нарушении правил пользования платными парковками (ст 597, ч. 4-1) или о нарушении правил стоянки (знак 3.27 или 3.28) не планируется вести сбор или иные действия с персональными данными. При этом, потенциальный поставщик вправе принять меры по защите персональных данных согласно Закону Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», например "закрасить" персональные данные на копии предписания. Кроме того, данное требование не является квалификационным требованием к Потенциальному поставщику. В копиях предписаний должно быть указано техническое средство фиксации правонарушения, которое предлагает Потенциальный поставщик, для подтверждения технических возможностей средств фиксации нарушений, планируемых к поставке.

21	110340003601	КҚ жобасына ескерту	10. В разделе 4 технической спецификации указано требование "максимального покрытия" участка видеонаблюдения при отсутствии указания конкретных критериев. В конкурсной документации запрещается устанавливать любые не измеряемые количественно и (или) не администрируемые требования. Без четких критериев, определяющих, что именно подразумевается под максимальным покрытием (например, угол обзора, минимальное разрешение, расстояние до объекта и т. д.), может возникнуть необходимость установки большего количества камер. Установка избыточного количества камер не только увеличивает первоначальные затраты на проект, но и ведет к дополнительным расходам на обслуживание, энергообеспечение и системы хранения данных. Неопределенные требования могут затруднить интеграцию оборудования с существующими системами видеонаблюдения. Точные критерии позволят обеспечить совместимость и оптимальное функционирование всех элементов системы. Т.О. предлагаем уточнить формулировку требования и установить конкретные критерии, которые будут учитывать реальные потребности проекта и внести в проект конкурсной документации дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупках.	2024-10-30 17:58:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В разделе 3 технической спецификации указано количество поставляемого оборудования, так же указана длина контроллируемых участков. В разделе 4 технической спецификации говориться что при необходимости, по согласованию с Заказчиком, для обеспечения максимальной обзорности, исключения перекрытия оборудования посторонними предметами и обеспечения функционирования оборудования с заданными характеристиками, возможно применение дополнительных кронштейнов, креплений, платформ для установки на существующих опорах и конструкциях.
22	110340003601	КҚ жобасына ескерту	11. В характеристике АПК отсутствует параметр степени защиты от пыли и влаги по стандарту IPxx. Отсутствие данных параметров является критичным. АПК будут использоваться во внешней среде на всесезонной основе, что подразумевает их подверженность различным атмосферным воздействиям, включая дождь, снег, пыль и другие неблагоприятные условия. Отсутствие соответствующей защиты может привести к повреждению оборудования, снижению его функциональности и, как следствие, увеличению затрат на ремонт и обслуживание. Установка оборудования без должной защиты повышает риск его порчи и выхода из строя, что может существенно увеличить эксплуатационные расходы. Включение параметра IPxx в характеристики позволит гарантировать надежность и долговечность АПК. Учитывая вышеизложенные аргументы, просим пересмотреть проект конкурсной документации и рассмотреть возможность включения параметра степени защиты по стандарту IPxx в характеристики АПК для обеспечения их надежной и долговечной эксплуатации.	2024-10-30 17:59:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с Технической спецификацией АПК будут использоваться во внешней среде на всесезонной основе, что подразумевает их подверженность различным атмосферным воздействиям, включая дождь, снег, пыль и другие неблагоприятные условия. Согласно Технической спецификации Поставщик обязан предоставить гарантию на поставленное оборудование сроком 18 месяцев. Поставщик самостоятельно определяет необходимую степень защиты при выборе поставляемого оборудования, обеспечивая при этом гарантийные обязательства.
23	110340003601	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить, предусмотрен ли список исключаемых номеров специального транспорта, помимо транспортных средств для инвалидов?	2024-10-31 11:40:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификации сертифицированные АПК автоматической фиксации нарушений ПДД должны выполнять функцию фиксации нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств лиц с инвалидностью. Конкретный способ технической реализации данного функционала поставщик должен обеспечить в ходе исполнения заключенного договора по итогам проведения конкурсной процедуры. Ведение списка исключаемых номеров в данном оборудовании не требуется.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында

орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №13469793

№ конкурса 13266879-1
Название конкурса Система управления парковкой тротуарного типа для КГП на ПХВ "Алматы паркинг" Управления городской мобильности города Алматы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2024-10-23 15:38:56 по 2024-10-31 15:38:56
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110340003601	Замечание к КД	9. В разделе 4 технической спецификации указан параметр зоны контроля одного АПК должна быть не менее 100 метров. Может ли такая протяженность зоны контроля быть эффективной в условиях плотной городской застройки, где подобные расстояния не всегда доступны для наблюдения?	2024-10-30 17:58:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Плотность городской застройки будет отличаться в зависимости от адресов предполагаемой установки оборудования. ТС предусматривает проектирование с учетом оптимальной эффективности использования оборудования, зона контроля не менее 100 метров дает возможность охвата значимого участка дороги. Так же в разделе 4 технической спецификации говориться что при необходимости, по согласованию с Заказчиком, для обеспечения максимальной обзорности, исключения перекрытия оборудования посторонними предметами и обеспечения функционирования оборудования с заданными характеристиками, возможно применение дополнительных кронштейнов, креплений, платформ для установки на существующих опорах и конструкциях.
2	110340003601	Замечание к КД	7. В разделе 4 ТС указан срок хранения данных на АПК в течение 20 дней, в то время как в разделе 5 установлен срок хранения видеоданных общего видеонаблюдения на 30 дней. Важно отметить, что срок хранения в 30 дней соответствует требованиям, установленным Правилами функционирования Национальной системы видеомониторинга в Республике Казахстан, утвержденными Приказом Председателя Комитета национальной безопасности от 27 октября 2020 года. Необходимо уравнять сроки хранения данных в обоих разделах, чтобы обеспечить соответствие законодательным нормам, упрощение процессов хранения и уменьшение затрат на инфраструктуру хранения данных. В связи с вышеизложенным просим привести в соответствие проект конкурсной документации в соответствии ст. 21 Закона ГЗ РК.	2024-10-30 17:56:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Приказ Председателя Комитета национальной безопасности РК от 27 октября 2020 года № 69 регламентирует деятельность систем видеомониторинга, то есть систем общего видеонаблюдения. В разделе 4 ТС указаны требования к системе автоматической фиксации нарушений ПДД. Так же в ТС указано, что срок хранения данных на АПК в течении не менее 20 дней необходим на случай потери связи.

3	110340003601	Замечание к КД	2. В соответствии с Приложением 12 к КД (Техническая спецификация) установлен срок поставки товара до 20 декабря 2024 года. При этом предварительной срок окончания приема заявок приходится на 15.11.2024 г. Так, с учетом регламентированных сроков процедур государственных закупок (от даты вскрытия конкурсных заявок до заключения Договора с регистрацией в уполномоченном органе), а также вероятных процедур обжалования протокола итогов, вышеназванный Договор будет заключен не ранее 25 декабря 2024 г. Более того, в соответствии с п.22 ст.43 Закона ГЗ РК минимальный срок поставки товаров не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнения работы, оказания услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. В связи с тем, что Товар представляет собой сложную технологическую систему, поставка осуществляется в несколько этапов с инсталляцией и пуско-наладочными работами, а также с проведением тестовых испытаний. Отсюда следует что, осуществление исполнения Договора по поставке такого объема Товара в установленные сроки не является возможным. Т.О. срок поставки товара до 20 декабря 2024 года противоречит действующему законодательству РК и составляет менее пятнадцати календарных дней, который относится к профилю риска №9 по Перечню профилей рисков. Установление коротких сроков поставки Товара необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков и нарушают основные принципы осуществления государственных закупок в части предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в закупке, недопущения сговора между участниками и коррупционных проявлений. На основании вышеизложенного просим привести в соответствие проект конкурсной документации с учетом выявленных нарушений.	2024-10-30 17:49:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Установленные сроки соответствуют согласно п.22, ст.43 Закона РК "О государственных закупках"
4	110340003601	Замечание к КД	6. При подробном изучении положений ТС просим разъяснить для чего АПК должны соответствовать следующим техническим характеристикам: «предел допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса с национальной шкалой времени UTS (SU), не более ±1 мс»? Требование синхронизации времени автоматизированных парковочных комплексов (АПК) с национальной шкалой времени UTS (SU) относится к российским стандартам и ориентирована на производителей товаров относящихся к не резидентам РК. Исходя из данного требования следует нарушение одного из главного принципа осуществления государственных закупок, оказания поддержки отечественным производителям товаров в соответствии с п.5 ст.4 Закона ГЗ РК. Так как реализация АПК будет осуществлена на территории РК более целесообразно использовать казахстанский стандарт шкалы времени UTC (KZ), которая регулируется постановлением Правительства «О порядке исчисления времени на территории РК». Это обеспечит большую точность и корректность в отображении времени в соответствии с местными условиями и практиками. Использование стандарта UTC (KZ) позволит лучше соответствовать требованиям местного законодательства и национальной инфраструктуры, что важно для успешной интеграции АПК в существующие системы контроля и управления. Применение казахстанского стандарта облегчит интеграцию с другими местными системами и службами, что повысит общую эффективность работы оборудования и сократит вероятность ошибок при обработке данных, а также исключит необходимость адаптации оборудования под казахстанские стандарты. Учитывая вышеизложенное, предлагаем исключить требование синхронизации времени с UTS (SU) и заменить его на использование казахстанского стандарта UTC (KZ) с учетом одного из главных принципов осуществления государственных закупок.	2024-10-30 17:55:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	https://ksm.kz/activities/metr/ge/detail.php?ID=105838 Согласно информации Казахстанского института стандартизации и метрологии пределы допускаемых смещений национальной шкалы времени UTC(KZ) относительно шкалы всемирного координированного времени UTC составляют ±20 нс. Аналогичные относительные значения характерны для национальных шкал времени стран СНГ, в частности для национальной шкалы времени Российской Федерации. Технической спецификацией установлен предел допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса с национальной шкалой времени UTC(SU) не более ±1 мс. Величина 20 нс является ничтожно малой по отношению к величине 1 мс (меньше в 50 тысяч раз), что допускает к участию в конкурсной процедуре оборудование, имеющее предел допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса не более ±1 мс с национальной шкалой времени UTC всех стран СНГ, включая Республику Казахстан.

5	840725301094	Замечание к КД	В Требованиях к поставке и гарантии оборудования, есть пункт 3. «Поставляемое оборудование должно быть отнесено к средствам криптографической защиты информации, о чем иметь соответствующее заключение Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, копию которого Поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки.». Требование СКЗИ не требуется для формирования предписаний и не является требованием для подключения к чему-либо для формирования предписаний. В соответствии с действующим законодательством РК не допускается установление требований, которые необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и в соответствии п.2 ст. 4 Закона ГЗ РК предоставить равные возможности для участия в данной закупке. Ввиду вышеизложенного, просим вас исключить данное требование.	2024-10-31 11:58:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 (далее – Единые требования), при реализации функций интеграционного взаимодействия объектов информатизации или компонентов объектов информации посредством шлюза, интеграционной шины, интеграционного компонента или интеграционного модуля обеспечиваются хранение и передача паролей соединений в зашифрованном виде. Согласно пункту 48 Единых требований с целью защиты служебной информации ограниченного распространения, конфиденциальных информационных систем, электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные ограниченного доступа, применяются СКЗИ (программные или аппаратные) с параметрами, соответствующими требованиям к СКЗИ в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 1073-2007 "Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования". Пунктом 66 установлено требование по применению регистрационных свидетельств для проверки подлинности доменного имени и криптографической защиты содержимого сеанса связи с использованием СКЗИ для обеспечения информационной безопасности информационных ресурсов. Пунктом 114 – применение криптографической защиты хранимой служебной информации ограниченного распространения, информации конфиденциальных информационных систем, электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные ограниченного доступа с использованием СКЗИ для обеспечения информационной безопасности, надежного хранения и возможности восстановления данных. Пунктом 128 Единых требований в целях обеспечения информационной безопасности выделенного канала связи установлено применение программно-технических средств защиты информации, в том числе криптографического шифрования, с спользованием СКЗИ. В связи с чем, технической спецификацией установлено требование, что поставляемое оборудование должно быть отнесено к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ), что можно подтвердить соответствующим заключением Комитета национальной безопасности РК, копию которого Поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки.

6	110340003601	Запрос о разъяснении КД	Просим привести разъяснения касательно требования определения координат комплекса, так как аппаратно-программные комплексы в контексте данной технической спецификации являются статичными.	2024-10-31 11:41:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Поставляемое оборудование АПК должно являться сертифицированным специальным контрольно-измерительным техническим средством, обладающим возможностью зафиксировать факт нарушения правил пользования платными парковками в автоматическом режиме. Поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки копию сертификата об утверждении типа средств измерений и копию описания типа средств измерений для поставляемого АПК. Одним из требований к такому типу оборудования в соответствии с законодательством РК является точность измерения координат. Кроме того анализ рынка сертифицированных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения показывает, что приведенная точность измерения координат является распространенным и не уникальным параметром для данного типа оборудования.
7	991140000634	Запрос о разъяснении КД	Вопрос: Поставщик производит монтаж всех 27 комплектов оборудования по адресам указанным в технической спецификации? Либо монтаж только одного Комплекса согласно пункта 9 Заказчик определяет адрес контролируемого участка тротуарной парковки для проведения тестовых испытаний комплекта оборудования. Поставщик производит монтаж комплекта оборудования по адресу контролируемого участка тротуарной парковки, указанному заказчиком. По окончанию монтажных работ Поставщик производит пусконаладочные работы комплекта оборудования для тестовых испытаний и демонстрации работоспособности Системы управления парковками тротуарного типа? Просьба разъяснить данный вопрос и четко разграничить роли поставщика.	2024-10-31 11:52:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В пункте ТС 9 приведен Порядок сдачи и приемки поставляемых Товаров, в рамках которого поставщик производит монтаж одного комплекта оборудования указанной в ТС комплектации, для демонстрации работоспособности Системы управления парковками тротуарного типа.
8	840725301094	Замечание к КД	В техническим характеристикам АПК требуется следующее: АПК должны соответствовать следующим техническим характеристикам: - DORI identify не менее 198 м - матрица не менее 1/2.8” CMOS Данный пункт никак не влияет на цели и задачи проекта, является решением одного из поставщиков камер на рынке Республики Казахстан. Таким образом, данное требование ограничивает круг потенциальных поставщиков. В соответствии с действующим законодательством РК не допускается установление требований, которые необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и в соответствии п.2 ст. 4 Закона ГЗ РК предоставить равные возможности для участия в данной закупке. Ввиду вышеизложенного, просим вас исключить данное требование.	2024-10-31 12:01:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Параметры “DORI identify не менее 198 м” и “матрица не менее 1/2.8” CMOS” приведены в ТС применительно к распознающей камере в составе АПК. Потенциальный участник должен предложить решение с параметрами не хуже указанных для обеспечения высоких качественных показателей при определении транспортных средств, припаркованных на удалении от камеры. Так же анализ рынка видеокамер в открытых источниках показывает, что приведенный параметр не является уникальным и присутствует у разных поставщиков видеокамер на рынке РК.
9	110340003601	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! В технической спецификации не указаны сведения о погрешности фиксируемого времени заезда транспортных средств по сравнению с фактически проведенным временем в парковочной зоне. Просим предоставить разъяснения по данному пункту и (или) внести соответствующие изменения в проект конкурсной документации с учетом нормирования государственных закупок.	2024-10-31 11:39:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Технической спецификацией для АПК установлен предел допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса с национальной шкалой времени не более ±1 мс, что обосновано необходимостью точного измерения времени начала и окончания парковки транспортных средств.

10	840725301094	Замечание к КД	В техническим характеристикам АПК требуется следующее: АПК должны соответствовать следующим техническим характеристикам: межповерочный интервал должен составлять не менее 24 месяцев. Данный пункт никак не влияет на цели и задачи проекта и более того ограничивает круг потенциальных поставщиков. В соответствии с действующим законодательством РК не допускается установление требований, которые необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и в соответствии п.2 ст. 4 Закона ГЗ РК предоставить равные возможности для участия в данной закупке. Ввиду вышеизложенного, просим вас исключить данное требование	2024-10-31 11:59:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Параметр межповерочный интервал отвечает за промежуток времени, в который необходимо проводить метрологическую поверку оборудования. Продолжительность межповерочного интервала влияет на стоимость владения и обслуживания системы, и говорит о надежности и стабильности измерений, производимых АПК. Специальные контрольно-измерительные технические средства фиксации нарушений ПДД должны проходить метрологическую поверку в соответствии с законодательством РК.

11	110340003601	Замечание к КД	4. Выражаем несогласие с требованием касательно п.п.3 п. 13 Приложения 12 к КД (Техническая спецификация закупаемых товаров) в части, что поставляемое оборудование должно быть отнесено к средствам криптографической защиты информации, о чем иметь соответствующее заключение Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, копию которого Поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки. Согласно действующему законодательству заключение КНБ выдается в случаях если ввозимый товар на территорию РК попадает по наименованию или коду ТН ВЭД в списки согласно Приложения №2 к Решению Коллегии ЕЭК №30 от 21.04.2015 г. Так, приобретаемое оборудование в рамках данной закупки не является шифровальным средством и/или специальным техническим средством для негласного получения информации и не попадает под перечень средств, которые требуют заключения КНБ. К СТС НПИ и ШКС относятся: видеокамеры, замаскированные под другие предметы, либо предназначенные для скрытой установки, диктофоны, замаскированные под другие предметы, скрытые GPS-трекеры, товары, предназначенные для шифрования различной информации, либо имеющие функцию шифрования как неосновную. Т.О. требование является избыточным и не обоснованным в соответствии с п.п.1 п.2 ст. 9 Закона ГЗ РК и попадает под уровень рисков №1 по Перечню рисков в части установления организатором, заказчиком в конкурсной документации (аукционной документации) квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. В связи с чем просим пересмотреть и исключить требование противоречащее нормативно-правовым актам РК.	2024-10-30 17:52:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 (далее – Единые требования), при реализации функций интеграционного взаимодействия объектов информатизации или компонентов объектов информации посредством шлюза, интеграционной шины, интеграционного компонента или интеграционного модуля обеспечиваются хранение и передача паролей соединений в зашифрованном виде. Согласно пункту 48 Единых требований с целью защиты служебной информации ограниченного распространения, конфиденциальных информационных систем, электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные ограниченного доступа, применяются СКЗИ (программные или аппаратные) с параметрами, соответствующими требованиям к СКЗИ в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 1073-2007 "Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования". Пунктом 66 установлено требование по применению регистрационных свидетельств для проверки подлинности доменного имени и криптографической защиты содержимого сеанса связи с использованием СКЗИ для обеспечения информационной безопасности информационных ресурсов. Пунктом 114 – применение криптографической защиты хранимой служебной информации ограниченного распространения, информации конфиденциальных информационных систем, электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные ограниченного доступа с использованием СКЗИ для обеспечения информационной безопасности, надежного хранения и возможности восстановления данных. Пунктом 128 Единых требований в целях обеспечения информационной безопасности выделенного канала связи установлено применение программно-технических средств защиты информации, в том числе криптографического шифрования, с спользованием СКЗИ. В связи с чем, технической спецификацией установлено требование, что поставляемое оборудование должно быть отнесено к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ), что можно подтвердить соответствующим заключением Комитета национальной безопасности РК, копию которого Поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки.

12	840725301094	Замечание к КД	В техническим характеристикам АПК требуется следующее: АПК должны соответствовать следующим техническим характеристикам: - рабочий диапазон температур от -55 до +60 °C; Данный пункт никак не влияет на цели и задачи проекта, в г. Алматы не фиксировались такие экстремальные температуры за последние 100 лет и более того данное требование ограничивает круг потенциальных поставщиков. В соответствии с действующим законодательством РК не допускается установление требований, которые необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и в соответствии п.2 ст. 4 Закона ГЗ РК предоставить равные возможности для участия в данной закупке. Ввиду вышеизложенного, просим вас исключить данное требование	2024-10-31 12:00:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Возможность оборудования поддерживать широкий рабочий диапазон температур говорит о высокой надежности оборудования и его готовности продолжительное время бесперебойно работать в различных неблагоприятных погодных условиях, что является важным критерием выбора АПК. Кроме того широкий рабочий диапазон температур обусловлен снижением эксплуатационных расходов. Работа оборудования в условиях, выходящих за пределы стандартного температурного диапазона, приводит кповышенному износу и сокращению срока службы. Установление диапазона температур от -55 до +60°C позволяет снизить риск преждевременного выхода оборудования из строя, что в свою очередь снижает эксплуатационные расходы и увеличивает общую эффективность проекта
13	840725301094	Замечание к КД	В техническим характеристикам АПК требуется следующее: АПК должны соответствовать следующим техническим характеристикам: - камера должна иметь возможность использования дополнительного канала для обеспечения записи потокового видео с качеством не менее: 640 px × 480 px при частоте кадров 25 fps; Данный пункт никак не влияет на цели и задачи проекта, является решением одного из поставщиков камер на рынке Республики Казахстан. Таким образом, данное требование ограничивает круг потенциальных поставщиков. В соответствии с действующим законодательством РК не допускается установление требований, которые необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и в соответствии п.2 ст. 4 Закона ГЗ РК предоставить равные возможности для участия в данной закупке. Ввиду вышеизложенного, просим вас исключить данное требование.	2024-10-31 12:01:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Помимо фиксации парковочных сессий и нарушений правил пользования парковками АПК должны предоставлять возможность обеспечения записи потокового видео для оценки обстановки в реальном времени в целях контроля за соблюдением общественного порядка на территории парковок. Потоковое видео с камер АПК может быть использовано как обзорное видеонаблюдение в дополнение к камерам обзорного видеонаблюдения.
14	840725301094	Замечание к КД	В техническим характеристикам АПК требуется следующее: АПК должны соответствовать следующим техническим характеристикам: - иметь возможность передачи информации во внешние информационные системы по проводным и беспроводным каналам связи (оптико-волоконные, UTP/FTP, GSM с поддержкой не менее 4G); Данный пункт никак не влияет на цели и задачи проекта, является решением одного из поставщиков камер на рынке Республики Казахстан. Таким образом, данное требование ограничивает круг потенциальных поставщиков. В соответствии с действующим законодательством РК не допускается установление требований, которые необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и в соответствии п.2 ст. 4 Закона ГЗ РК предоставить равные возможности для участия в данной закупке. Ввиду вышеизложенного, просим вас исключить данное требование.	2024-10-31 12:01:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для обеспечения контроля за соблюдением правил пользования парковками и привлечение к административной ответственности за нарушение правил пользования парковками и нарушений ПДД, информация о совершенных правонарушениях должна передаваться в Единый Реестр Административных Правонарушений (ЕРАП). АПК должны иметь возможность передачи информации по проводным и беспроводным каналам связи для обеспечения высокой надежности работы Системы управления парковками тротуарного типа. Так же анализ рынка АПК показывает, что приведенный параметр распространенный, не является уникальным и присутствует у разных поставщиков на рынке РК.

15	110340003601	Замечание к КД	3. При подробном изучении требований Приложения 12 к КД (Техническая спецификация закупаемых товаров) выявлены нарушения в части подмены понятий «гарантийного срока» и сопутствующие услуги, такие как монтаж и пусконаладка, который в процедурах государственных закупок требует особое внимание. Гарантийный срок — это обязательство поставщика по обеспечению исправности товара и его соответствия заявленным характеристикам в течение установленного времени. Он охватывает только обязательства, связанные с дефектами, которые могут возникнуть по вине производителя или поставщика. В то же время, сопутствующие услуги, такие как монтаж, пусконаладка, обучение персонала и техническое обслуживание, не входят в гарантийные обязательства и требуют отдельного учета. Сопутствующие услуги не должны рассматриваться как часть гарантийных обязательств являясь некорректным и грубым нарушением согласно нормативно-правовых актов РК. Так, порядок сдачи и приемки поставляемых товаров подробно обусловлены п.9, 10 ТС с указанием даты исполнения Договора до 20 декабря 2024 года. Однако, положениями ТС выявлены разночтения и все фактические пусконаладочные работы по установке Системы приходятся на период гарантийного срока Товара после истечения даты исполнения Договора на поставку Системы управления парковками тротуарного типа в течении 24 (18) месяцев. Т.О. подмена понятий и отсутствие четкого разграничения между гарантийными обязательствами и сопутствующими услугами могут привести к правовым и финансовым рискам для участников государственных закупок. Просим внести изменения в ТС, чтобы четко определить границы ответственности поставщика и обеспечить согласованность между сроками исполнения договора и выполнением пусконаладочных работ. Смешение этих понятий имеет серьезные последствия для Заказчика, что противоречит принципам эффективного использования бюджетных средств и затрудняет выполнение обязательств по Договору.	2024-10-30 17:51:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Технической спецификацией четко определены границы ответственности поставщика, а также присутствует согласованность между сроками исполнения договора и выполнением пусконаладочных работ. В технической спецификации указано, что кроме гарантийных обязательств на поставляемый товар, 18 месяцев, у поставщика имеется обязательство по его присутствию и контролированию этапа пуско-наладки оборудования в течение 24 месяцев после поставки Системы управления парковками тротуарного типа при осуществлении строительно-монтажных работ.
16	110340003601	Замечание к КД	8. В разделе 4 ТС указана высокая точность синхронизации с национальной шкалой времени (±1 мс). Требование такой высокой точности может быть оправдано только для систем, работающих в реальном времени, но для АПК, фиксирующих парковочные нарушения, такая точность может быть излишней и неоправданной с точки зрения затрат. В соответствии с действующим законодательством РК не допускается установление требований, которые необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и в соответствии п.2 ст. 4 Закона ГЗ РК предоставить равные возможности для участия в данной закупке. В связи с чем просим пересмотреть требование в части высокой точности синхронизации с национальной шкалой времени (±1 мс).	2024-10-30 17:57:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Технической спецификацией установлен предел допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса с национальной шкалой времени не более ±1 мс, что обосновано необходимостью точного измерения времени начала и окончания парковки транспортных средств. Необходимость оплаты за использование платных парковочных мест, а также необходимость оплаты штрафов за отсутствие оплаты за парковочную сессию требуют высокую точность синхронизации времени для исключения сомнений в корректности начисления оплаты. Кроме того, анализ рынка сертифицированных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения показывает, что приведенная точность синхронизации времени является распространенным и не уникальным параметром для данного типа оборудования.

17	110340003601	Замечание к КД	В разделе 4 указано требование о необходимости передачи сведений о транспортных средствах, зафиксированных в зоне действия, в информационную систему заказчика. Однако, с учетом регламентированных сроков процедур государственных закупок (от даты вскрытия конкурсных заявок до заключения Договора с регистрацией в уполномоченном органе), а также вероятных процедур обжалования протокола итогов, вышеназванный Договор будет заключен не ранее 25 декабря 2024 г. Так, на разработку интеграционной шины передачи данных в информационную систему заказчика остается 6 календарных дней, так как запланированная сумма закупки предусмотрена на текущий финансовый год, то есть 2024 год. На основании вышеизложенного просим разъяснить каким образом будет осуществлено исполнение Договора, если срок действия такого Договора истекает 31.12.2024 г.? Более того, в соответствии с п.22 ст.43 Закона ГЗ РК минимальный срок поставки товаров не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнения работы, оказания услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. Т.О. выявлен факт нарушений государственных закупок процедурного характера в части установления коротких сроков исполнения договора, который относится к профилю риска №9 по Перечню профилей рисков. Просим привести в соответствие проект конкурсной документации с учетом выявленных нарушений согласно действующим нормативно-правовым актам РК.	2024-10-31 11:40:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Установленные сроки соответствуют согласно п.22, ст.43 Закона РК "О государственных закупках"
18	110340003601	Замечание к КД	В соответствии с п.п.2 п.3 ст.21 Закона ГЗ РК в конкурсной документации запрещается содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара. Т.О. приобретаемое оборудование в составе системы управления парковкой не подпадает под вышеназванные условия. В связи с чем, установление указаний на товарный знаки, полезные модели, фирменные наименования и др. в части вычислителя с графическим процессором Maxwell является нарушением и необоснованно ограничивает количество участников в данной закупке. Графические процессоры Maxwell являются устаревшей технологией, и их использование может ограничить возможности для выбора более современных и производительных решений, установление данного требования противоречит одному из главных принципов осуществления государственных закупок в части приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров в соответствии с п.8 ст.4 Закона ГЗ РК. На основании вышеизложенного просим исключить требование, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и относится к Профилю рисков №1 согласно Перечня профилей рисков камерального контроля.	2024-10-31 11:43:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации указано: АПК должны соответствовать следующим техническим характеристикам: - иметь вычислитель с характеристиками не менее: GPU 128-core Maxwell, CPU 1,43GHz, оперативная память 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s, хранение данных 16GB. Конкурсная документация не ограничивает участников применением в АПК процессоров Maxwell. Указано, что предлагаемое к поставке участниками конкурса оборудование должно иметь характеристики не менее (не хуже) указанных.
19	110340003601	Замечание к КД	Здравствуйте! 1. При подробном изучении положений квалификационных требований и требований конкурсной документации выявлено несоответствие согласно Перечню лотов и условиям поставки на государственном и русском языках в части сроков поставки Товара. Так, в Перечне лотов на государственном языке в столбце №7 сроком поставки Товара является 24.12.2024 г., в то время как в документе на русском языке указано что до 20.12.2024 г. В связи с чем, просим разъяснить и уточнить какая дата является фактически верным для исполнения Договора о государственных закупках при поставке Товара?	2024-10-30 17:48:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	согласно технической спецификации срок поставки товара 20.12.2024г.

20	110340003601	Замечание к КД	5. В п.п.4 п.13 Приложения 12 к КД (Техническая спецификация закупаемых товаров) установлено требование к потенциальному поставщику в части предоставления в составе конкурсной заявки не менее одной копии предписания, сформированного в ЕРАП, о нарушении правил пользования платными парковками (ст 597, ч. 4-1) или о нарушении правил стоянки (знак 3.27 или 3.28). В копиях предписаний должно быть указано техническое средство фиксации правонарушения, которое предлагает Потенциальный поставщик. В связи с тем, что предметом закупки является ТОВАР, установление в ТС квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Форма ТС четко регламентирована и утверждена Правилами ГЗ РК, в котором обозначены требования к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров разграничивающиеся этапами конкурсных процедур. Так, наличие требования о предоставлении в составе конкурсной заявки не менее одной копии предписания, сформированного в ЕРАП не относится к перечню обязательных документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров и относится к Профилю рисков №1 по Перечню профилей рисков в части установления организатором, заказчиком в конкурсной документации (аукционной документации) квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Более того, копия предписания, сформированное в ЕРАП, содержит сведения об административных правонарушениях, лицах, их совершивших, принятых по ним решениях ограниченного доступа. Т.О. сведения данного документа регулируются Законом «О персональных данных и их защите» которые основываются на Конституции РК. На основании вышеизложенного руководствуясь действующим нормативно-правовым актам РК просим исключить требование п.п.4 п.13 в части предоставления в составе конкурсной заявки не менее одной копии предписания, сформированного в ЕРАП.	2024-10-30 17:53:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предоставление в рамках государственной закупки в составе конкурсной заявки не менее одной копии предписания, сформированного в ЕРАП, о нарушении правил пользования платными парковками (ст 597, ч. 4-1) или о нарушении правил стоянки (знак 3.27 или 3.28) не планируется вести сбор или иные действия с персональными данными. При этом, потенциальный поставщик вправе принять меры по защите персональных данных согласно Закону Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», например "закрасить" персональные данные на копии предписания. Кроме того, данное требование не является квалификационным требованием к Потенциальному поставщику. В копиях предписаний должно быть указано техническое средство фиксации правонарушения, которое предлагает Потенциальный поставщик, для подтверждения технических возможностей средств фиксации нарушений, планируемых к поставке.
21	110340003601	Замечание к КД	10. В разделе 4 технической спецификации указано требование "максимального покрытия" участка видеонаблюдения при отсутствии указания конкретных критериев. В конкурсной документации запрещается устанавливать любые не измеряемые количественно и (или) не администрируемые требования. Без четких критериев, определяющих, что именно подразумевается под максимальным покрытием (например, угол обзора, минимальное разрешение, расстояние до объекта и т. д.), может возникнуть необходимость установки большего количества камер. Установка избыточного количества камер не только увеличивает первоначальные затраты на проект, но и ведет к дополнительным расходам на обслуживание, энергообеспечение и системы хранения данных. Неопределенные требования могут затруднить интеграцию оборудования с существующими системами видеонаблюдения. Точные критерии позволят обеспечить совместимость и оптимальное функционирование всех элементов системы. Т.О. предлагаем уточнить формулировку требования и установить конкретные критерии, которые будут учитывать реальные потребности проекта и внести в проект конкурсной документации дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупках.	2024-10-30 17:58:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В разделе 3 технической спецификации указано количество поставляемого оборудования, так же указана длина контроллируемых участков. В разделе 4 технической спецификации говориться что при необходимости, по согласованию с Заказчиком, для обеспечения максимальной обзорности, исключения перекрытия оборудования посторонними предметами и обеспечения функционирования оборудования с заданными характеристиками, возможно применение дополнительных кронштейнов, креплений, платформ для установки на существующих опорах и конструкциях.

22	110340003601	Замечание к КД	11. В характеристике АПК отсутствует параметр степени защиты от пыли и влаги по стандарту IPxx. Отсутствие данных параметров является критичным. АПК будут использоваться во внешней среде на всесезонной основе, что подразумевает их подверженность различным атмосферным воздействиям, включая дождь, снег, пыль и другие неблагоприятные условия. Отсутствие соответствующей защиты может привести к повреждению оборудования, снижению его функциональности и, как следствие, увеличению затрат на ремонт и обслуживание. Установка оборудования без должной защиты повышает риск его порчи и выхода из строя, что может существенно увеличить эксплуатационные расходы. Включение параметра IPxx в характеристики позволит гарантировать надежность и долговечность АПК. Учитывая вышеизложенные аргументы, просим пересмотреть проект конкурсной документации и рассмотреть возможность включения параметра степени защиты по стандарту IPxx в характеристики АПК для обеспечения их надежной и долговечной эксплуатации.	2024-10-30 17:59:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с Технической спецификацией АПК будут использоваться во внешней среде на всесезонной основе, что подразумевает их подверженность различным атмосферным воздействиям, включая дождь, снег, пыль и другие неблагоприятные условия. Согласно Технической спецификации Поставщик обязан предоставить гарантию на поставленное оборудование сроком 18 месяцев. Поставщик самостоятельно определяет необходимую степень защиты при выборе поставляемого оборудования, обеспечивая при этом гарантийные обязательства.
23	110340003601	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить, предусмотрен ли список исключаемых номеров специального транспорта, помимо транспортных средств для инвалидов?	2024-10-31 11:40:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификации сертифицированные АПК автоматической фиксации нарушений ПДД должны выполнять функцию фиксации нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств лиц с инвалидностью. Конкретный способ технической реализации данного функционала поставщик должен обеспечить в ходе исполнения заключенного договора по итогам проведения конкурсной процедуры. Ведение списка исключаемых номеров в данном оборудовании не требуется.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»