Справка КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ"Зерендинская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт 2-х этажного здания ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (корпус Б)» по адресу: Акмолинская область,Зерендинский район, село Зеренда, улица Тәуелсіздік 146

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		116	08.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт административного здания	**41 320 517**	**36 893 319**							**4 427 198**	**41 320 517**

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ"Зерендинская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области

Главный врач

_____Бутембаев Р.Д.

Технический надзор:
ТОО "Фиридо"

_____Кондрашёв М.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"

Директор _____Есенов М.Ж.

Программный комплекс АВС (редакция 2023.4)

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ"Зерендинская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт 2-х этажного здания ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (корпус Б)» по адресу: Акмолинская область,Зерендинский район, село Зеренда, улица Тәуелсіздік 146

Договор № 116 от 08.06.2023 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ от 1 августа 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	**2-01-01-01**				
1	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м^2**	**720**	**649**	**467280**
2	**1212-0104-0504** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Очистка стен и потолков вручную от краски масляной,перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м^2**	**1400**	**938**	**1313200**
3	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены и потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м^2**	**600**	**649**	**389400**
4	**6112-0501-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Демонтаж подвесного потолка из декоративно-акустических плит**	**м^2**	**178,1**	**4276**	**761556**
5	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**400**	**2922**	**1168800**
6	**1211-0103-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку**	**м^2**	**400**	**1316**	**526400**
7	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**150**	**3132**	**469800**
8	**1207-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м^2**	**570**	**280**	**159600**
9	**1207-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м^2**	**570**	**1277**	**727890**

1	2	3	4	5	6	7
10	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	570	423	241110
11	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	56	7897	442232
12	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	105,84	1374	145424
18	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	600	383	229800
19	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	600	628	376800
20	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	600	925	555000
21	1208-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	1	12930	12930
22	1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	100	426	42600
23	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Демонтаж ограждения кровель перилами	м	13	211	2743
24	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	1,74	88530	154042
26	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	30,032	46819	1406068
27	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,526	58657	30854
28	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,65695	397598	261202
40	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	332,64	3233	1075425
41	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,023	21327	107126
46	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	220	2004	440880

3

1	2	3	4	5	6	7
50	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	156,4	2004	313426
54	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	301,12	5177	1558898
55	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1686,272	84	141647
58	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	786,576	4946	3890405
61	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	203,2	3233	656946
62	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,068	21327	65431
80	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	224,3	2004	449497
84	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	155,6	2004	311822
88	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	30,8	5177	159452
89	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	172	84	14448
92	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	130,5	4946	645453
95	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	158,5	3233	512431
96	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,4	21327	51185
118	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	90	487	43830
119	235-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	$м^2$	99	86	8514

4

1	2	3	4	5	6	7
123	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	13,838	308295	4266186
128	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	593,92	7047	4185354
129	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,3	139715	181630
130	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,752	161672	444921
131	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	656,876	3155	2072444
136	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство карнизов	$м^2$	68,4	8005	547542
137	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,655	161672	105895
138	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,139	161672	22472
139	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56,52	1501	84837
140	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /подшивка карниза/	$м^2$	68,4	4415	301986
141	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	78,66	2734	215056
143	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3496	1083405	378758
144	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	4	101	404
148	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	102	2957	301614
149	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	24	3347	80328
150	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16	3299	52784
151	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	3281	13124
152	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	68	886	60248

5

1	2	3	4	5	6	7
153	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	32	904	28928
154	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	5965	23860
155	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	33	1726	56958
156	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство слуховых окон	шт.	2	64445	128890
158	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	9	7047	63423
159	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,6249651	139715	227032
160	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,4399846	161672	556149
161	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	9,954	3155	31405
194	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	84,32	1163	98064
195	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1349,12	80	107930
						34969768
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	**2-01-02-03**				
49	1215-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	290	1648	477920
50	1215-0102-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	20	2385	47700
51	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	47	4225	198575
52	1215-0101-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Клапан фланцевый приемный диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2	2208	4416
						728611
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	**2-01-02-02**				
1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	58243	58243
2	244-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	138317	138317

6

1	2	3	4	5	6	7
3	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2709	5418
4	6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	4999	4999
5	242-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	26337	26337
6	242-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11899	11899
19	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	23	7051	162173
20	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	28	6372	178416
21	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	160	5407	865120
22	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	5	351	1755
23	241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	17,82	1058	18854
24	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	27,72	674	18683
25	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	158,4	279	44194
26	241-210-1002 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	12	52	624
27	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	72	40	2880
28	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	63	24	1512
33	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	40	5407	216280
34	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	39,6	279	11048
35	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	5	40	200
36	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	16	24	384
37	1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	92	3191	293572
	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	91,08	339	30876
	1215-0101-0802 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	86	3417	293862
	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	85,14	1934	164661

1	2	3	4	5	6	7
60	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	933	3732
61	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	812	3248
62	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	43	483	20769
63	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	29	359	10411
64	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	54	144	7776
65	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	54	144	7776
66	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	62	428	26536
67	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	27	124	3348
68	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	14	176	2464
74	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	228	1477	336756
75	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	23	2541	58443
76	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	33	2252	74316
77	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	11	2801	30811
						3136693
		Итого по смете на подряд, тенге				38835072
		с учетом скидки 5% К=0,95				36893319
		НДС (12 %)				4427198
		Всего по акту с учетом НДС				41320517

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ"Зерендинская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области

Главный врач

_____ Бутембаев Р.Д.

Технический надзор:
ТОО "Фиридо"

_____Кондрашёв М.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"

Генеральный директор _____ Есенов М.Ж.

8