Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

Форма №3

Договор подряда (контракт) №29 от 07.02.2024 г.

СПРАВКА № 2 от 20.08.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					29	07.02.2024г.			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за АВГУСТ без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"	224 137 534,05	200 122 798,25							24 014 735,80	224 137 534,05
за месяц	147 214 454,10	131 441 476,87							15 772 977,23	147 214 454,10
удержание аванса 30%	44 164 336,23	39 432 443,06							4 731 893,17	44 164 336,23
удержание гарантии 5 %	7 360 722,71	6 572 073,85							788 648,86	7 360 722,71
К оплате:	95 689 395,16	85 436 959,96							10 252 435,20	95 689 395,16

К оплате: Девяносто пять миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч триста девяносто пять тысяч 16 тыин

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Итемгенов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"
БИН 120440003875

Директор **Макажанов Е.Е.**

АВС (редакция 2022.1.3)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик. Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53 БИН 990440005891

Тел.: 87183622715

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование)

Договор №29 от 07.02.2024 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за август месяц 20.08.2024 г.

Локальная смета №2-1-1

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %**	м2	**-72,127**	2725,74	210,22	-196599	-15162	0	-137419	-360739	
						2515,52	130,64	-181437	-9423	–	-26721		
			Раздел 2 Отделка помещений										
			2.1 Потолок										
2	17	1211-0101-0110	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %**	м2	**444,6**	2217,42	41,66	985865	18522	123466	618844	1733086	
						1898,06	35,15	843877	15628	–	128377		
3	18	1115-0405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %**	м2 окрашиваемой поверхности	**1064,6**	1490,61	10	1586903	10646	479666	793510	2570849	
						1030,05	5,17	1096591	5504	–	190436		

4	19 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72 %	м2	663,2	2100,70	213,92	1398543	141872	0	952353	2538968
					1894,86	99,58	1256671	66041	–	188072	
5	20 232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	663,2	4122	0	2733710	0	2733710	0	2952407
					0	0	0	0	–	218697	
	2.2 Стены										
6	21 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	133,6	5353,01	23,61	715162	3154	309909	290694	1086324
					3009,72	12,3	402099	1643	–	80469	
7	23 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	1708,9	1753,08	37,45	2995838	63998	409316	1854618	5238492
					1476,11	31,21	2522524	53335	–	388036	
8	25 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2048,3	485,18	1,24	993794	2540	172159	590750	1711313
					399,89	0,68	819095	1393	–	126769	
9	26 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2048,3	242,14	0,52	495975	1065	64665	310174	870650
					210,05	0,27	430245	553	–	64501	
	Раздел 3 Полы										
	Прим.4 Лист АР-7										
10	64 1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	м	6	329,99	0,45	1980	3	71	1372	3620
					317,65	0	1906	0	–	268	
11	65 233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81 К=1,050;	м	6,3	711	0	4479	0	4479	0	4837
					0	0	0	0	–	358	
	Раздел 4 Проемы										
	4.1 Двери										
12	66 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	12,6	4776,43	75,45	60183	951	8103	37157	105127
					4057,82	37,91	51129	478	–	7787	

13	67	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	12,6	55181	0	695281	0	695281	0	750903
						0	0	0	0	–	55622	
14	74	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	13,44	2736,45	135,27	36778	1818	8521	19666	60960
						1967,19	65,12	26439	875	–	4516	
15	75	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	13,44	9366	0	125879	0	125879	0	135949
						0	0	0	0	–	10070	
16	76	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	79,8	2736,45	135,27	218369	10795	50592	116768	361948
						1967,19	65,12	156982	5197	–	26811	
17	77	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	79,8	7373	0	588365	0	588365	0	635434
						0	0	0	0	–	47069	
18	78	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	13,65	2356,05	188,04	32160	2567	6702	17405	53530
						1676,96	93,96	22891	1283	–	3965	
19	79	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	13,65	10242	0	139803	0	139803	0	150987
						0	0	0	0	–	11184	
20	84	261-107-0997	Петля накладная	шт.	142	389	0	55238	0	55238	0	59657
						0	0	0	0	–	4419	
21	85	223-502-0903	Ручка на планке	пара	63	3218	0	202734	0	202734	0	218953
						0	0	0	0	–	16219	
22	86	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	63	2760	0	173880	0	173880	0	187790
						0	0	0	0	–	13910	
23	87	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	698,6	504,37	1,99	352353	1391	253647	70573	456759
						139,3	0,01	97315	7	–	33833	

		4.2 Перегородка ПП1									
24	88 1110-0501-0301	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	6,67	3623,96	3,31	24172	22	12076	8693	35494
					1810,19	0	12074	0	–	2629	
25	89 223-203-0301	Перегородки из ПВХ профилей с дверями, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,67	46991	0	313430	0	313430	0	338504
					0	0	0	0	–	25074	
		4.3 Перегородка АП1									
26	91 1110-0502-0101	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол НР=72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,72	1451,96	28,84	5401	107	0	3838	9978
					1423,12	9,76	5294	36	–	739	
27	92 1110-0502-0103	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101 НР=72 %	м2	3,36	1328,07	51,29	4462	172	0	3133	8203
					1276,78	18,4	4290	62	–	608	
28	93 223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	3,72	102432	0	381047	0	381047	0	411531
					0	0	0	0	–	30484	
29	94 223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	3,36	102401	0	344067	0	344067	0	371592
					0	0	0	0	–	27525	
		4.4 Окна									
30	113 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	64,308	3738,77	285,1	240433	18334	89354	102880	370778
					2064,2	157,74	132745	10144	–	27465	
31	117 214-401-0108	Сетка москитная	м2	121	2261	0	273581	0	273581	0	295467

						0	0	0	0	–	21886	
	4.5 Подоконники											
32	117 1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72 %**	м	80,7	2263,11	17,12	182633	1382	147761	24638	223853	Казахстан
					414,99	9,04	33490	730	–	16582		
	4.6 Откосы											
33	119 1134-0108-0703	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72 %**	м2 поверхности	465,972	5509,58	14,3	2567310	6663	1795297	552914	3369842	
					1642,48	5,55	765350	2586	–	249618		

Итого по локальной смете №2-1-1 **26 963 048**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 499 570
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 270 840
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 156 072
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 962 799
- накладные расходы, тенге 6 232 561
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 997 277

Локальная смета (корректировка) №1

РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

Раздел 1 Демонтажные работы

34	1 1108-0401-0201	**Перегородки из стеклянных блоков. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,646	1779,53	186,21	4709	494	-1	3126	8462	
					1593,32	47,61	4216	126	–	627		
35	2 1109-0403-0402	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка в бетонных стенах НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;**	м2	21,38	2302,21	48,17	49221	1030	0	35024	90985	
					2254,04	21,23	48191	454	–	6740		
36	3 1146-0401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72 %**	м2	74,07	1596,58	210,22	118259	15571	0	80903	215095	
					1386,36	130,64	102688	9677	–	15933		
37	4 1207-0101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %**	м	536,62	51,82	0	27808	0	0	20022	51656	
					51,82	0	27808	0	–	3826		

38	5 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	196,673	1106,70	38,06	233207	7485	0	165869	431002
					1147,7	23,65	225722	4651	–	31926	
39	6 1146-0401-1012	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка НР=72 %	м2 покрытия	174,366	677,2	253,73	118081	44242	0	67296	200207
					423,47	112,56	73839	19627	–	14830	
40	7 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	87,8	1123,32	81,83	98627	7184	0	68237	180213
					1041,49	37,94	91443	3331	–	13349	
41	8 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	29,9	2616,78	297,39	78242	8892	0	52772	141495
					2319,39	131,92	69350	3944	–	10481	
42	9 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка гипсокартонной перегородки НР=72 %	м2 стен	27,3	188,86	30,39	5156	830	0	3363	9201
					158,47	12,62	4326	345	–	682	
43	10 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР=72 %	м2 стен	30,9	188,86	30,39	5836	939	0	3807	10414
					158,47	12,62	4897	390	–	771	
44	11 1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР=72 %	м2 стен	30,9	954,52	193,8	29495	5989	0	18714	52066
					760,72	80,46	23506	2486	–	3857	
45	12 1212-0104-0504	Очистка вручную от масляной окраски НР=72 %	м2	46,087	353,24	0	16280	0	0	11722	30242
					353,24	0	16280	0	–	2240	
46	13 1109-0601-0103	Демонтаж м/к гардероба НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,22	98668,56	2461,68	21707	541	0	15345	40016
					96206,88	661,51	21166	146	–	2964	
47	14 1115-0405-0106	Потолки. Расчистка от старой краски водоэмульсионной НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 окрашиваемой поверхности	744,54	361,87	3,59	269427	2673	0	192953	499370
					358,28	1,66	266754	1236	–	36990	

Раздел 2 Отделка помещений

2.1 Потолок

48	15 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	683,54	2217,42	41,66	1515695	28476	189819	951427	2664492
					1898,06	35,15	1297400	24026	–	197370	
49	16 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	683,54	1490,61	10	1018892	6835	307977	509482	1650644
					1030,05	5,17	704080	3534	–	122270	
50	17 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72 %	м2	78,28	2108,78	213,92	165075	16745	0	112410	299684
					1894,86	99,58	148330	7795	–	22199	
51	18 232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	78,28	4122	0	322670	0	322670	0	348484
					0	0	0	0	–	25814	
52	19 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=72 %	м2 горизонтальной проекции	149	1717,26	8,04	255872	1198	74615	130032	416776
					1208,45	3,63	180059	541	–	30872	
	2.2 Стены										
53	20 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (кладка ниш и дверей) НР=72 %	м3	9,96	56621,42	22,58	563949	225	338018	162508	784574
					22661,28	0	225706	0	–	58117	
54	22 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	20,93	5353,01	23,61	112038	494	48551	45540	170184
					3009,72	12,3	62993	257	–	12606	
55	23 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	530,065	4076,96	17,71	2161054	9387	352605	1299527	3737427
					3394,04	11,01	1799062	5836	–	276846	
56	24 1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности под штукатурку НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1300,935	591,05	0	768918	0	0	553621	1428342
					591,05	0	768918	0	–	105803	

57	25 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1300,935	2041,22	105,94	2655495	137821	738008	1364255	4341330
					1367,99	88,5	1779666	115133	–	321580	
58	26 1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72 %	м2	1831	814,76	15,33	1491826	28069	202	1066323	2762801
					799,32	9,53	1463555	17449	–	204652	
59	27 232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 К=8,500;	кг	15563,5	91,00	0,00	1416279	0	1416279	0	1529581
					0,00	0,00	0	0	–	113302	
60	28 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	122,1	1753,08	37,45	214051	4573	29245	132512	374288
					1476,11	31,21	180233	3811	–	27725	
61	29 1212-0101-0704	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % НР=72 %	м2	82,1	655,01	5,25	53776	431	14420	28193	88527
					474,12	2,82	38925	232	–	6558	
62	30 1212-0103-0207	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР=72 %	м2	69,35	1357,55	0,43	94146	30	8372	61746	168363
					1236,39	0,2	85744	14	–	12471	
63	31 1110-0405-0101	Откосы дверных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами НР=72 %	м откоса	453	816,25	7,03	369761	3185	100398	192601	607351
					587,59	2,92	266178	1323	–	44989	
64	32 232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	82,787	693	0	57371	0	57371	0	61961
					0	0	0	0	–	4590	
65	33 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	38,94	3288,66	20,39	128060	794	70280	41263	182869
					1463,42	8,33	56986	324	–	13546	
66	34 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1704,7	485,18	1,24	827086	2114	143280	491653	1424238
					399,89	0,68	681692	1159	–	105499	

67	35 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1704,7	242,14	0,52	412776	886	53818	258143	724593
					210,05	0,27	358072	460	–	53674	
	Раздел 3 Полы										
	3.1 Тип 1 (1 этаж -керамические полы)										
68	36 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	83,4	2586,52	105,38	215716	8789	38168	125181	368169
					2023,49	61,2	168759	5104	–	27272	
69	37 233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	85,068	1863	0	158482	0	158482	0	171161
					0	0	0	0	–	12679	
70	38 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	22,3	552,28	2,83	12316	63	878	8213	22171
					510,07	1,44	11375	32	–	1642	
71	39 233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=0,101;	м2	2,2523	1863	0	4196	0	4196	0	4532
					0	0	0	0	–	336	
	3.2 Тип 2 (1 этаж-спортзал)										
72	41 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	19,521	17208,47	2743,02	335927	53546	175753	95219	465638
					5462,24	1312,47	106628	25621	–	34492	
73	45 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	152,5	3997,67	618,63	609645	94341	237704	258767	937885
					1820,33	536,39	277600	81799	–	69473	
74	46 1111-0101-3601	Покрытия из спортивного линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	152,5	564,75	59,75	86124	9112	20329	43533	140030
					371,69	24,78	56683	3779	–	10373	
75	47 233-102-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,0 мм К=1,040;	м2	158,6	12004	0	1903834	0	1903834	0	2056141
					0	0	0	0	–	152307	
76	48 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	47,3	301,75	3,06	14273	145	8304	4236	19990

					123,13	1,24	5824	59	–	1481	
	3.3 Тип 0 (1 этаж -керамогранитные полы)										
77	50 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	56,464	17208,47	2743,02	971659	154882	508357	275419	1346844
					5462,24	1312,47	308420	74107	–	99766	
78	51 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,653654	22870,51	2093,28	14949	1368	27	10184	27144
					20735,23	904,67	13554	591	–	2011	
79	52 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,587754	389901	0	229166	0	229166	0	247499
					0	0	0	0	–	18333	
80	53 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0659	456152	0	30060	0	30060	0	32465
					0	0	0	0	–	2405	
81	54 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	8,279	41282,25	11,7	341776	97	297258	31983	403660
					5365,49	0	44421	0	–	29901	
82	55 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	48,03	1111,65	39,93	53393	1918	24170	20537	79844
					568,49	25,36	27305	1218	–	5914	
83	56 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	569,417	2575,8	194,19	1466704	110575	490689	658260	2294961
					1519,87	85,72	865440	48810	–	169997	
84	57 233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;	м2	580,80534	6393	0	3713089	0	3713089	0	4010136
					0	0	0	0	–	297047	
85	58 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	251	2435,85	17,04	611398	4277	507680	72765	738896
					396,18	6,46	99441	1621	–	54733	
	3.4 Тип 4 (1 этаж -линолеумные полы)										
86	59 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	197,3	787,2	50,08	155315	9881	6892	103319	279325
					702,19	25,12	138542	4956	–	20691	
87	60 215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм К=1,027;	м2	202,6271	4030	0	816587	0	816587	0	881914
					0	0	0	0	–	65327	

88	61	1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР=72 %	м2 покрытия	197,3	288,15	29,04	56852	5730	0	38881	103392
						259,11	14,59	51122	2879	–	7659	
89	62	233-101-0102	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 К=1,040;	м2	205,192	2815	0	577615	0	577615	0	623824
						0	0	0	0	–	46209	
90	63	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=72 %	м плинтусов	144	438,17	3,76	63096	541	42317	14769	84094
						140,54	1,91	20238	275	–	6229	
	3.5 Существующие полы											
91	64	1212-0101-1104	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % НР=72 %	м2	1129,114	530,73	5,25	599255	5928	177169	301926	973275
						368,57	2,82	416158	3184	–	72094	
	3.6 Тип 4 (2 этаж -керамогранитные полы)											
92	66	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,004	22870,51	2093,28	91	8	0	63	166
						20735,23	904,67	83	4	–	12	
93	67	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=0,001;	т	0,004	456152	0	1825	0	1825	0	1971
						0	0	0	0	–	146	
94	68	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	8,795	41282,25	11,7	363077	103	315785	33976	428817
						5365,49	0	47189	0	–	31764	
95	69	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	4,2	1111,65	39,93	4669	168	2113	1796	6982
						568,49	25,36	2388	107	–	517	
96	70	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	324,3	2575,8	194,19	835332	62976	279462	374899	1307049
						1519,87	85,72	492894	27799	–	96818	
97	71	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;	м2	330,786	6393	0	2114715	0	2114715	0	2283892
						0	0	0	0	–	169177	
98	72	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	168	2435,85	17,04	409223	2863	339802	48703	494560
						396,18	6,46	66558	1085	–	36634	

	3.7 Тип 5 (2 этаж -керамические полы)										
99	73 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	11,5	2586,52	105,38	29745	1212	5263	17261	50766
					2023,49	61,2	23270	704	–	3760	
100	74 233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	11,73	1863	0	21853	0	21853	0	23601
					0	0	0	0	–	1748	
	3.8 Тип 6 (2 этаж -линолеумные полы)										
101	75 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	114,68	787,2	50,08	90276	5743	4006	60054	162356
					702,19	25,12	80527	2881	–	12026	
102	76 215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм К=1,027;	м2	117,77636	4030	0	474639	0	474639	0	512610
					0	0	0	0	–	37971	
103	77 1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР=72 %	м2 покрытия	114,68	288,15	29,04	33045	3330	0	22599	60096
					259,11	14,59	29715	1673	–	4452	
104	78 233-101-0102	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 К=1,040;	м2	119,2672	2815	0	335737	0	335737	0	362596
					0	0	0	0	–	26859	
105	79 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=72 %	м плинтусов	308	438,17	3,76	134956	1158	90512	31589	179869
					140,54	1,91	43286	588	–	13324	
106	80 1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР=72 %	м	18,2	329,99	0,45	6006	8	217	4162	10981
					317,65	0	5781	0	–	813	
107	81 233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81 К=1,050;	м	19,11	711	0	13587	0	13587	0	14674
					0	0	0	0	–	1087	
	Раздел 4 Проемы										
	4.1 Двери										
108	82 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	5,238	4776,43	75,45	25019	395	3369	15447	43703
					4057,82	37,91	21255	199	–	3237	
109	83 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	5,238	55181	0	289038	0	289038	0	312161

					0	0	0	0	–	23123	
110	84 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	4,32	4364,15	71,79	18853	310	2235	11843	33152
					3775,03	32,31	16308	140	–	2456	
111	85 223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	4,32	72945	0	315122	0	315122	0	340332
					0	0	0	0	–	25210	
112	86 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	15,75	2736,45	135,27	43099	2131	9985	23046	71437
					1967,19	65,12	30983	1026	–	5292	
113	87 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,75	7373	0	116125	0	116125	0	125415
					0	0	0	0	–	9290	
114	88 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	8,19	2356,05	188,04	19296	1540	4022	10443	32118
					1676,96	93,96	13734	770	–	2379	
115	89 223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	8,19	10242	0	83882	0	83882	0	90593
					0	0	0	0	–	6711	
116	90 261-107-0997	Петля накладная	шт.	68	389	0	26452	0	26452	0	28568
					0	0	0	0	–	2116	
117	91 223-502-0903	Ручка на планке	пара	2	3218	0	6436	0	6436	0	6951
					0	0	0	0	–	515	
118	92 223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	2	2760	0	5520	0	5520	0	5962
					0	0	0	0	–	442	
	4.2 Перегородка ПП1										
119	93 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	15,524	3623,96	3,32	56258	52	28105	20233	82610
					1810,19	0	28101	0	–	6119	

120	94	223-203-0301	Перегородки из ПВХ профилей с дверями, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	15,524	46991	0	729488	0	729488	0	787847
						0	0	0	0	–	58359	
		4.3 Перегородка АП1										
121	95	1110-0502-0103	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101 НР=72 %	м2	0,21	1328,07	51,29	279	11	0	196	513
						1276,78	18,4	268	4	–	38	
122	96	223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	0,21	102401	0	21504	0	21504	0	23224
						0	0	0	0	–	1720	
		4.4 Окна										
123	97	223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	64,308	37406	0	2405505	0	2405505	0	2597945
						0	0	0	0	–	192440	
124	98	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72 %	м2 проемов	28,275	3176,31	246,53	89810	6971	36520	35853	135716
						1638,16	122,98	46319	3477	–	10053	
125	99	223-102-0606	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	28,275	27953	0	790371	0	790371	0	853601
						0	0	0	0	–	63230	
126	100	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 %	м2 проемов	4,68	4005,4	254,43	18745	1191	8426	6992	27796
						1950,53	124,67	9128	583	–	2059	

127	101	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	4,68	40167	0	187982	0	187982	0	203021
						0	0	0	0	–	15039	
		4.5 Подоконники										
128	102	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	80,7	2973	0	239921	0	239921	0	259115
						0	0	0	0	–	19194	
		4.6 Откосы										
129	103	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	385,632	979,15	42,94	377592	16559	0	262745	691564
						936,21	10,09	361033	3891	–	51227	
130	104	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 К=0,050;	м3	19,2816	34911	0	673140	0	673140	0	726991
						0	0	0	0	–	53851	
131	105	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР=72 %	м	274	1907,38	2,89	522622	792	404268	84956	656184
						429,06	1,58	117562	433	–	48606	
		Раздел 5 Отмостка										
132	106	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	28,4	11946,7	2613,23	339286	74216	227678	49838	420254
						1316,62	1120,7	37392	31828	–	31130	
133	107	1106-0101-0114	Отмостка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	18,34	36204,21	1882,79	663985	34530	599429	27042	746309
						1637,2	410,69	30026	7532	–	55282	
			Итого по разделу ДОБАВИТЬ					**57 243 988**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 193 095				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 014 593				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					567 066				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 448 690				
			- накладные расходы, тенге					11 347 314				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					4 240 296				

Итого по акту	
в том числе	**84 207 036**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 692 665
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 285 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	723 138
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 411 489
- накладные расходы, тенге	17 579 875
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 237 573
Всего	**84 207 036**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 010 484
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 704 350**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**86 921 870**
Итого в текущих ценах на 2023 год-100% К=1,0450539	**90 838 039**
с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**89 021 281,16**
НДС (12 %)	10 682 553,74
Итого по акту	**99 703 834,90**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Итемгенов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"
БИН 120440003875

Эксперт **Макажанов Н.Е.**
(аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**
(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Директор **Рамазанов А.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

АВС (редакция 2022.1.3)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район,
Тел.: 87183622715

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988
Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование)

Договор №29 от 07.02.2024 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за август месяц 20.08.2024 г.

Локальная смета №2-1-2
на Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхож дения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтаж										
1	1	1116-0401-0203	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Разборка НР=72 %**	м трубопровода	351,8	544,03	33,64	191390	11835	0	131745	348986
						510,39	9,73	179555	3423	–	25851	
2	2	1215-0102-0303	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %**	м трубопровода	886	735,49	5,05	651644	4474	12635	456866	1197191
						716,18	0	634535	0	–	88681	
3	3	1215-0102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %**	шт.	100	1601,12	59,21	160112	5921	0	113666	295680
						1541,91	36,79	154191	3679	–	21902	
4	5	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	5	170	0	850	0	0	0	918
						0	0	0	0	–	68	

5	6 412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	75	29	0	2175	0	0	0	2349
					0	0	0	0	–	174	
	Раздел 2 Отопление										
6	7 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	211,318	966,78	19,92	204298	4209	0	145245	377507
					946,86	7,76	200089	1640	–	27964	
7	9 261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	138	727	0	100326	0	100326	0	108352
					0	0	0	0	–	8026	
8	10 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	345,5	3877,74	68,93	1339759	23815	944307	272757	1741517
					1075,65	20,81	371637	7190	–	129001	
9	11 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	233,3	2732,39	27,72	637467	6467	498721	96941	793161
					566,99	10,12	132279	2361	–	58753	
10	12 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	319,3	2557,43	27,72	816587	8851	626696	132677	1025205
					566,99	10,12	181040	3231	–	75941	
11	13 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	130	1776,76	27,72	230979	3604	153666	54018	307796
					566,99	10,12	73709	1316	–	22799	
12	14 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	135,3	2173,38	27,72	294058	3751	213593	56221	378301
					566,99	10,12	76714	1369	–	28022	
13	15 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	1237,9	123,16	1,37	152460	1696	941	108162	281472
					121,03	0	149823	0	–	20850	

14	17	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	138	662,13	0,85	91374	117	2691	63806	167594
						641,78	0,38	88566	52	–	12414	
15	19	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,76	708	0	21778	0	21778	0	23520
						0	0	0	0	–	1742	
16	20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	180	114,77	3,1	20659	558	8595	8334	31313
						63,92	0,38	11506	68	–	2320	
17	21	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	180	317,64	8,06	57175	1451	45619	7425	69768
						56,14	1,14	10105	205	–	5168	
18	22	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	138	386,27	0	53305	0	19251	24518	84050
						246,77	0	34054	0	–	6227	
19	24	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	1	28932,67	563,8	28933	564	4750	17145	49764
						23618,92	193,59	23619	194	–	3686	
20	25	511-403-0101 (об)	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	22786		22786		0	0	22786
						0		0		22786	0	

Итого по смете	**7 307 230**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 321 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 728
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 653 569
- оборудование, тенге	22 786
- перевозка грузов, тенге	3 025
- накладные расходы, тенге	1 689 526
- сметная прибыль (8 %), тенге	539 589

Локальная смета (корректировка) №2

РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

		Раздел 1 Демонтаж									
21	1 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	35	1601,12	59,21	56039	2072	0	39784	103489
					1541,91	36,79	53967	1288	–	7666	
		Раздел 2 Отопление									
22	2 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	27,478	966,78	19,92	26565	547	0	18886	49087
					946,86	7,76	26018	213	–	3636	
23	3 245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	1536	3839	0	5896704	0	5896704	0	6368440
					0	0	0	0	–	471736	
24	4 245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	44	3790	0	166760	0	166760	0	180101
					0	0	0	0	–	13341	
25	5 261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	2	727	0	1454	0	1454	0	1570
					0	0	0	0	–	116	
26	6 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	33,7	1776,76	27,72	59877	934	39835	14003	79790
					566,99	10,12	19108	341	–	5910	
27	7 241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	21	138	0	2898	0	2898	0	3130
					0	0	0	0	–	232	
28	8 241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	20	186	0	3720	0	3720	0	4018
					0	0	0	0	–	298	
29	9 241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	33	287	0	9471	0	9471	0	10229

30	10 241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм			0	0	0	0	–	758	
			шт.	41	442	0	18122	0	18122	0	19572
31	11 241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм			0	0	0	0	–	1450	
			шт.	21	574	0	12054	0	12054	0	13018
32	12 241-119-0102	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм			0	0	0	0	–	964	
			шт.	280	92	0	25760	0	25760	0	27821
33	13 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72 %			0	0	0	0	–	2061	
			шт.	2	662,13	0,85	1324	2	38	925	2429
34	14 245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20			641,78	0,38	1284	1	–	180	
			шт.	140	10323	0	1445220	0	1445220	0	1560838
35	15 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %			0	0	0	0	–	115618	
			шт.	2	386,27	0	773	0	279	356	1219
					246,77	0	494	0	–	90	
	Раздел 3 Тепловой узел										
36	16 1116-0401-0303	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	2	5892,63	98,24	11785	196	8765	2091	14986
					1412,14	40,15	2824	80	–	1110	
37	17 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	2	7002,56	121,82	14005	244	10941	2080	17372
					1410,2	34,61	2820	69	–	1287	

38	18	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	6	808	0	4848	0	4848	0	5236
						0	0	0	0	–	388	
39	19	241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1150	0	2300	0	2300	0	2484
						0	0	0	0	–	184	
40	20	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	3206	0	6412	0	6412	0	6925
						0	0	0	0	–	513	
41	21	241-113-0211	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-25х,30 мм	шт.	2	1555	0	3110	0	3110	0	3359
						0	0	0	0	–	249	
42	22	241-119-0103	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	2	118	0	236	0	236	0	255
						0	0	0	0	–	19	
43	23	241-119-0104	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	шт.	4	150	0	600	0	600	0	648
						0	0	0	0	–	48	
44	24	241-119-0106	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	шт.	4	252	0	1008	0	1008	0	1089
						0	0	0	0	–	81	
45	25	241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	4	284	0	1136	0	1136	0	1227
						0	0	0	0	–	91	
46	26	241-115-0106	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм	шт.	4	554	0	2216	0	2216	0	2393
						0	0	0	0	–	177	
47	27	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	8	3040,17	157,68	24321	1261	2429	15074	42547
						2578,82	38,18	20631	305	–	3152	

48	28	242-207-1204	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	10818	0	43272	0	43272	0	46734
						0	0	0	0	–	3462	
49	29	242-207-2806	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	28090	0	112360	0	112360	0	121349
						0	0	0	0	–	8989	
		Раздел 4 Вентиляция										
50	30	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	7,44	8855,19	56,36	65883	419	48050	12660	84826
						2340,54	22,83	17414	170	–	6283	
51	31	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,488	790	0	1176	0	1176	0	1270
						0	0	0	0	–	94	
52	32	1120-0302-0102	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка НР=72 %	решетка	53	590,56	10,58	31300	561	375	21993	57556
						572,91	3,44	30364	182	–	4263	
53	33	246-304-0108	Вентиляционная решетка, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	53	2435	0	129055	0	129055	0	139379
						0	0	0	0	–	10324	
54	34	1120-0701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	66771,21	279,55	66771	280	62295	3082	75441
						4195,56	84,53	4196	85	–	5588	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **9 049 827**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	179 120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 516
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 734
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 062 899
- оборудование, тенге	0

- накладные расходы, тенге	130 934
сметная прибыль (8 %), тенге	670 358
Итого по акту	**16 357 057**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 500 542
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 829
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 462
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 716 468
- оборудование, тенге	22 786
- перевозка грузов, тенге	3 025
- накладные расходы, тенге	1 820 460
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 209 947
Всего	**16 357 057**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	196 011
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**330 606**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**16 883 674**
Итого в текущих ценах на 2023 год-100% К=1,0450539	**17 644 349**
с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**17 291 462,02**
НДС (12 %)	2 074 975,44
Итого по акту	**19 366 437,46**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Итемгенов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"
БИН 120440003875

Эксперт **Макажанов Н.Е.**
(аттестат №KZ93VJE00025780 от 06.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**
(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Директор **Рамазанов А.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

АВС (редакция 2022.1.3)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район,
Тел.: 87183622715

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988
Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской

(наименование)

Договор №29 от 07.02.2024 г.

Акт №4

приемки выполненных работ за август месяц 20.08.2024 г.

Локальная смета №2-1-3

на Электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтаж											
1	1	1121-0502-0101	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	**шкаф**	**9**	1405,25	48,87	12647	440	0	8919	23291	
						1356,38	19,98	12207	180	0	1725		
2	2	1217-0101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %**	**шт.**	**503**	262,24	2,11	131907	1061	0	94685	244720	
						260,13	1,31	130845	659	0	18128		
3	3	1217-0101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %**	**шт.**	**218**	80,27	0	17499	0	0	12598	32504	
						80,27	0	17499	0	0	2407		
4	4	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1**	170		170		0	0	184	
						0		0		0	14		
5	5	412-102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;**	**т·км**	**15**	29		435		0	0	470	

					0		0		0	35	
	Раздел 2 Низковольтное комплектное оборудование										
6	6 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЩО1.1.ЩО1.2.ЩО2.1.ЩО2.2 НР=72 %	шкаф	3	7678,57	162,91	23036	489	7233	11170	36942
					5104,7	66,61	15314	200	–	2736	
7	7 247-201-0113	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	3	11805		35415		35415	0	38248
					0		0		0	2833	
8	8 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	48	2054,56	0	98619	0	781	70443	182588
					2038,3	0	97838	0	–	13525	
9	9 247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	3	1888		5664		5664	0	6117
					0		0		0	453	
10	10 247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	30	763		22890		22890	0	24721
					0		0		0	1831	
11	11 247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	15	4221		63315		63315	0	68380
					0		0		0	5065	
12	12 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЩО1.2.ЩО1.3.ЩО2.3 НР=72 %	шкаф	3	7678,58	162,91	23036	489	7233	11170	36942
					5104,71	66,61	15314	200	–	2736	
13	13 247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	3	9060		27180		27180	0	29354
					0		0		0	2174	
14	14 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	30	2054,56	0	61637	0	488	44027	114118
					2038,3	0	61149	0	0	8453	
15	15 247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	3	1888		5664		5664	0	6117
					0		0		0	453	

16	16 247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	15	763		11445		11445	0	12361
					0		0		0	916	
17	17 247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	12	4221		50652		50652	0	54704
					0		0		0	4052	
18	18 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЩАО1.1ЩАО1.2ЩАО1.3 НР=72 %	шкаф	3	7678,58	162,91	23036	489	7233	11170	36942
					5104,71	66,61	15314	200	–	2736	
19	19 247-201-0110	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	3	7314		21942		21942	0	23697
					0		0		0	1755	
20	20 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	21	2054,56	0	43146	0	342	30819	79882
					2038,3	0	42804	0	0	5917	
21	21 247-204-0650	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	3	2954		8862		8862	0	9571
					0		0		0	709	
22	22 247-204-0604	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	18	989		17802		17802	0	19226
					0		0		0	1424	
	Раздел 3 Светотехническое оборудование										
23	23 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	435	1123,73	12,07	488823	5250	23817	332559	887093
					1056,91	4,9	459756	2132	–	65711	
24	31 291-024-7542 (пл)	Блоки аварийного освещения БАП	шт	52	18620,38	0	968260	0	968260	0	1045721
					0	0	0	0	–	77461	
	Раздел 4 Электроустановочные изделия										
25	33 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	184	350,26	0,43	64448	79	2350	44677	117855
					337,06	0,18	62019	33	–	8730	
26	38 247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	51	500	0	25500	0	25500	0	27540

					0	0	0	0	–	2040	
	Раздел 6 Кабельно-проводниковая продукция										
27	44 243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,5143	356760		897002		897002	0	968762
					0		0		0	71760	
28	45 243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,9486	556800		528180		528180	0	570434
					0		0		0	42254	
29	46 243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,612	499892		305934		305934	0	330409
					0		0		0	24475	
30	47 243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,1122	617027		69230		69230	0	74768
					0		0		0	5538	
31	48 243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1275	1415397		180463		180463	0	194900
					0		0		0	14437	

Итого по смете	**5 298 560**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	930 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 297
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 604
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 294 877
- перевозка грузов, тенге	605
- накладные расходы, тенге	672 237
- сметная прибыль (8 %), тенге	392 483

Локальная смета (корректировка) №3

РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

Раздел 2 Низковольтное комплектное оборудование

32	1	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	7678,57	162,91	7679	163	2411	3724	12315
						5104,7	66,61	5105	67	–	912	
33	2	247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	9060	0	9060	0	9060	0	9785
						0	0	0	0	–	725	
34	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	3	2054,56	0	6164	0	49	4403	11412
						2038,3	0	6115	0	–	845	
35	4	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	8012	0	16024	0	16024	0	17306
						0	0	0	0	–	1282	
36	5	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8883	0	8883	0	8883	0	9594
						0	0	0	0	–	711	

Раздел 3 Светотехническое оборудование

37	6	291-983-8764 (пл)	Светильник LED ДПО BOX 2x18W IP20	шт	317	3985,61	0	1263438	0	1263438	0	1364513
						0	0	0	0	–	101075	
38	7	291-983-8765 (пл)	Светильник LED ДПО SPORT BOX 2x18W IP20	шт	10	7676,47	0	76765	0	76765	0	82906
						0	0	0	0	–	6141	
39	8	291-983-8766 (пл)	Светодиодная панель матовая встриаваемая 55W 6500K	шт	102	3673,77	0	374725	0	374725	0	404703
						0	0	0	0	–	29978	
40	9	291-983-8767 (пл)	Светильник герметичный накладной круглый 20W с датчиком движения	шт	6	2383,68	0	14302	0	14302	0	15446
						0	0	0	0	–	1144	
41	10	291-983-8768 (пл)	Лампа светодиодная 20 Вт Т8 линейная 1200 мм 6500К 230В	шт	654	565,59	0	369896	0	369896	0	399488
						0	0	0	0	–	29592	

Раздел 4 Электроустановочные изделия

42	11	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	80	384	0	30720	0	30720	0	33178
						0	0	0	0	–	2458	
43	12	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	412	0	4120	0	4120	0	4450
						0	0	0	0	–	330	
44	13	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	94	635	0	59690	0	59690	0	64465
						0	0	0	0	–	4775	
		Раздел 6 Кабельно-проводниковая продукция										
45	14	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	4399,6	316,01	2,46	1390318	10823	219848	835231	2403593
						263,58	0,09	1159647	396	–	178044	
46	15	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,085	556800	0	47328	0	47328	0	51114
						0	0	0	0	–	3786	
47	16	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	100	537,15	3,34	53715	334	4650	35120	95942
						487,31	0,47	48731	47	–	7107	
48	16	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,1	2050206	0	205021	0	205021	0	221423
						0	0	0	0	–	16402	
49	17	1121-0301-0103	Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	40	626,63	5,09	25065	204	2195	16354	44733
						566,64	1,2	22666	48	–	3314	
50	18	243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,04	5550510	0	222020	0	222020	0	239782

		Раздел 7.Прочие работы			0	0	0	0	–	17762	
51	19 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72 %	м борозд	3160	438,86	184,61	1386798	583368	0	764808	2323734
					254,25	81,9	803430	258804	–	172128	
52	20 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=72 %	шт.	57	1544,1	680,85	88014	38808	1	47530	146388
					863,25	294,9	49205	16809	–	10844	
53	21 1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=72 %	отверстие	392	614,61	263,73	240927	103382	0	132052	402817
					350,88	116,99	137545	45860	–	29838	
54	22 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72 %	м3 заделки	4,73584	199470,75	1794,58	944662	8499	394352	392855	1444518
					114406,61	806,85	541811	3821	–	107001	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**9 803 605**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 774 255
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	745 581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	325 852
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 325 498
- накладные расходы, тенге	2 232 077
- сметная прибыль (8 %), тенге	726 194
Итого по акту	**15 102 165**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 704 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	753 878
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	329 456
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 620 375
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	605
- накладные расходы, тенге	2 904 314
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 118 677
Всего	**15 102 165**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	181 226
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**305 668**

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**15 589 059**
Итого в текущих ценах на 2023 год-100% К=1,0450539	**16 291 407**
с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**15 965 578,86**
НДС (12 %)	1 915 869,46
Итого по акту	**17 881 448,32**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"
БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"
БИН 120440003875

Эксперт **Макажанов Н.Е.**

(аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**

(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Итемгенов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Директор **Рамазанов А.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район,
Тел.: 87183622715

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988
Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка,

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка,

(наименование)

Договор №29 от 07.02.2024 г.

Акт №5

приемки выполненных работ за август месяц 20.08.2024 г.

Корректировка №4

на Водопровод и канализацию

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожде ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ										
			Раздел 1 Водопровод										
1	1	1116-0501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %**	м трубопровода	**168**	2025,01	17,32	340202	2910	1816	328790	722511
						1996,88	0,14	335476	24	–	53519	
2	2	241-205-2301	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм К=0,990;**	м	**166,32**	301		50062		50062	–	54067
						–		–		–	4005	
3	3	241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	**68**	19		1292		1292	–	1395
						–		–		–	103	
4	4	241-209-1901	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	**47**	34		1598		1598	–	1726
						–		–		–	128	

5	5 241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	26	18		468		468	–	505
					–		–		–	37	
6	6 241-211-1803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	54	323		17442		17442	–	18837
					–		–		–	1395	
7	7 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	48	8		384		384	–	415
					–		–		–	31	
8	8 241-223-0101	Кран полипропиленовый PP-R диаметром 20 мм	шт.	54	445		24030		24030	–	25952
					–		–		–	1922	
	Раздел 2 Канализация										
9	9 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	29,5	1161,58	1,99	34267	59	59	33485	73172
					1157,6	0,65	34149	19	–	5420	
10	10 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	54,7	1119,32	4,89	61227	267	241	59585	130477
					1110,03	1,5	60719	82	–	9665	
11	11 241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм К=0,998;	м	29,441	490		14426		14426	–	15580
					–		–		–	1154	
12	12 241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм К=0,998;	м	54,5906	1799		98208		98208	–	106065
					–		–		–	7857	
13	13 241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	260		2860		2860	–	3089
					–		–		–	229	
14	14 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	319		4466		4466	–	4823

15	15 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой			–	–	–	357	
			шт.	6	362	2172	2172	–	2346
16	16 241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм			–	–	–	174	
			шт.	12	176	2112	2112	–	2281
17	17 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм			–	–	–	169	
			шт.	1	846	846	846	–	914
18	18 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой			–	–	–	68	
			шт.	29	488	14152	14152	–	15284
19	19 241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой			–	–	–	1132	
			шт.	1	488	488	488	–	527
20	20 241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой			–	–	–	39	
			шт.	18	79	1422	1422	–	1536
21	21 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой			–	–	–	114	
			шт.	13	94	1222	1222	–	1320
22	22 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой			–	–	–	98	
			шт.	14	147	2058	2058	–	2223
23	23 241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм			–	–	–	165	
			шт.	4	279	1116	1116	–	1205
					–	–	–	89	

24	24	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	65		455		455	–	491
						–		–		–	36	
			Раздел 3 Санитарно-технические приборы									
25	25	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	6	4117,91	126,72	24707	760	1611	22259	50723
						3722,67	62,77	22336	377	–	3757	
26	26	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	6	9912		59472		59472	–	64230
						–		–		–	4758	
27	27	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	6	4117,91	126,72	24707	760	1611	22259	50723
						3722,67	62,77	22336	377	–	3757	
28	28	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	6	14550		87300		87300	–	94284
						–		–		–	6984	
29	29	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	6	5326		31956		31956	–	34512
						–		–		–	2556	
30	30	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	12	922		11064		11064	–	11949
						–		–		–	885	
31	31	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	12	1372,12	0,13	16465	2	428	15715	34754
						1336,34	–	16036	–	–	2574	
32	32	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	12	7965		95580		95580	–	103226

33	33 1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98 %			–		–		–	7646	
			комплект	6	3298,94	83,45	19794	501	1699	17469	40244
					2932,31	38,62	17594	232	–	2981	
34	34 244-101-0303	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	6	19683		118098		118098	–	127546
35	35 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм			–		–		–	9448	
			комплект	6	14807		88842		88842	–	95949
36	36 244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза			–		–		–	7107	
			шт.	6	1486		8916		8916	–	9629
					–		–		–	713	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**1 904 510**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	508 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 259
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 111
- материалы, изделия и конструкции, тенге	749 972
- накладные расходы, тенге	499 562
- сметная прибыль (8 %), тенге	141 072
Итого по акту	**1 904 510**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	508 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 259
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 111
- материалы, изделия и конструкции, тенге	749 972
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	499 562
- сметная прибыль (8 %), тенге	141 072
Всего	**1 904 510**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	22 854
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 547**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 965 911**
Итого в текущих ценах на 2023 год-100% К=1,0450539	**2 054 483**
с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**2 013 393,34**

НДС (12 %)	241 607,20
Итого по акту	**2 255 000,54**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 990140005891
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Итемгенов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"
БИН 120440003875

Эксперт **Макажанов Н.Е.**
(аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**
(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Директор **Рамазанов А.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

АВС (редакция 2022.1.3)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район,
Тел.: 87183622715

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988
Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка,

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской

(наименование)

Договор №29 от 07.02.2024 г.

Акт №6

приемки выполненных работ за август месяц 20.08.2024 г.

Корректировка №5

на Пожарную сигнализацию

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ										
1	1	1310-0701-0102	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	1	79608,05	2,09	79608	2	701	48132	137959	
						78905,1	–	78905	–	–	10219		
2	2	248-303-0207	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16**	**шт.**	1	28449		28449		28449	–	30725	
						–		–		–	2276		
3	3	1121-0401-0401	**Указатели световые настенные. Установка НР=72 %**	**шт.**	9	1043,94	23,63	9395	213	78	6619	17295	
						1011,67	9,79	9105	88	–	1281		
4	4	248-304-0108	**Оповещатель световой модели Топаз-12 "Выход"**	**шт.**	9	2006		18054		18054	–	19498	
						–		–		–	1444		
5	5	1308-0305-0103	**Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	13	1552,05	21,3	20177	277	1881	13018	35851	

					1386,04	4,76	18019	62	–	2656	
6	6 248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	13	1153		14989		14989	–	16188
					–		–		–	1199	
7	7 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	540	333,23	2,66	179944	1436	8510	122460	326596
					314,81	0,16	169997	86	–	24192	
8	8 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	540	193		104220		104220	–	112558
					–		–		–	8338	
9	9 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	3500	100,71	0,91	352485	3185	7875	246078	646448
					97,55	0,1	341425	350	–	47885	
10	10 243-303-0416	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 12х0,5	км	0,16	206478		33036		33036	–	35679
					–		–		–	2643	
11	11 243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	2,8	39741		111275		111275	–	120177
					–		–		–	8902	
12	12 243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,54	71739		38739		38739	–	41838
					–		–		–	3099	
13	13 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	123	5128,03	2,49	630748	306	8088	379635	1091214
					5059,78	–	622353	–	–	80831	
14	14 248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	123	1734		213282		213282	–	230345
					–		–		–	17063	
15	15 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	4	1011,54	–	4046	–	46	2440	7005
					1000,08	–	4000	–	–	519	
16	16 252-207-3980	Распределительная коробка КРТП-10	шт.	4	738		2952		2952	–	3188
					–		–		–	236	

17	17 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	1112,35	6,15	4449	25	33	2684	7704
					1098,06	1,96	4392	8	–	571	
18	18 248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	4	1761		7044		7044	–	7608
					–		–		–	564	
19	19 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=61 %	шт.	1	3874,98	–	3875	–	267	2201	6562
					3607,9	–	3608	–	–	486	
20	20 291-213-1321 (пл)	Прибор речевого оповещения	шт	1	33747		33747		33747	–	36447
					–		–		–	2700	
21	21 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	4305,03	–	8610	–	758	5653	15404
					3926,18	–	7852	–	–	1141	
22	22 261-921-0148	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	6408		12816		12816	–	13841
					–		–		–	1025	
23	23 248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	20353		40706		40706	–	43962
					–		–		–	3256	
24	24 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	5128,03	2,49	10256	5	132	6173	17743
					5059,78	–	10120	–	–	1314	
25	25 248-302-0401	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	2	26619		53238		53238	–	57497
					–		–		–	4259	
26	26 1310-0411-0208	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше НР=61 %	шт.	14	7598,22	–	106375	–	5354	61623	181438
					7215,8	–	101021	–	–	13440	
27	27 248-303-0601	Прибор управления оповещением	шт.	14	9462		132468		132468	–	143065
					–		–		–	10597	

28	28 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР=61 %	м кабеля	800	875,21	97,47	700168	77976	145952	305166	1085761
					595,3	30,04	476240	24032	–	80427	
29	29 243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	км	0,8	119928		95942		95942	–	103617
					–		–		–	7675	
30	30 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2	626		1252		1252	–	1352
					–		–		–	100	
31	31 1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	1830,97	–	1831	–	27	1100	3165
					1803,95	–	1804	–	–	234	
32	32 248-301-0202	Извещатель (звонок школьный)	шт.	1	14099		14099		14099	–	15227
					–		–		–	1128	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**4 612 957**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 848 841
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 425
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 626
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 136 010
- накладные расходы, тенге	1 202 982
- сметная прибыль (8 %), тенге	341 700
Итого по акту	**4 612 957**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 848 841
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 425
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 626
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 136 010
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1 202 982
- сметная прибыль (8 %), тенге	341 700
Всего	**4 612 957**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	55 355
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**93 366**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**4 761 678**
Итого в текущих ценах на 2023 год-100% К=1,0450539	**4 976 210**

с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**4 876 685,80**
НДС (12 %)	585 202,30
Итого по акту	**5 461 888,10**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 980440006891
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Итемгенов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"
БИН 120440003875

Эксперт **Макажанов Н.Е.**
(аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**
(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Директор **Рамазанов А.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Заказчик. Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район,
Тел.: 87183622715

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988
Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка,

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка,

(наименование)

Договор №29 от 07.02.2024 г.

Акт №7
приемки выполненных работ за август месяц 20.08.2024 г.

Корректировка №6
на Выгреб (3 шт)

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожде ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ										
1	1	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**94,8**	220,83 / 0	220,83 / 51,56	20935 / 0	20935 / 4888	0 / –	3519 / 1956	26410	
2	2	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**78,55**	1309,63 / 1309,63	0 / 0	102871 / 102871	0 / 0	0 / –	74067 / 14155	191093	
3	3	1123-0101-0102	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР=72 %**	**м3 основания**	**1,59**	10253,11 / 1579,94	331,92 / 102,87	16302 / 2512	528 / 164	13262 / –	1927 / 1458	19687	
4	4	1123-0601-0108	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР=72 %**	**м3 конструкций колодца**	**9,599**	69306,16 / 16978,98	10749,32 / 4542,62	665270 / 162981	103183 / 43605	399106 / –	148742 / 65121	879133	
5	5	225-101-0603	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**3**	68126	0	204378	0	204378	0	220728	

6	6 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	0 / 40085	0 / 0	0 / 240510	0 / 0	– / 240510	16350 / 0	259751
7	7 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	6	0 / 26512	0 / 0	0 / 159072	0 / 0	– / 159072	19241 / 0	171798
8	8 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	0 / 5104	0 / 0	0 / 35728	0 / 0	– / 35728	12726 / 0	38586
9	9 225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	0 / 68094	0 / 0	0 / 204282	0 / 0	– / 204282	2858 / 0	220625
10	10 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	0 / 2637	0 / 0	0 / 13185	0 / 0	– / 13185	16343 / 0	14240
11	11 244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	3	0 / 12795	0 / 0	0 / 38385	0 / 0	– / 38385	1055 / 0	41456
12	12 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72 %	м3 основания	2,6	0 / 6869,93	0 / 227,79	0 / 17862	0 / 592	– / 13162	3071 / 3090	22628
13	13 1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка НР=72 %	м трубопровода	26	1579,94 / 1503,96	70,6 / 19,88	4108 / 39103	184 / 517	– / 36509	1676 / 1650	44013
					79,9	8,27	2077	215	–	3260	

Итого по раздел ДОБАВИТЬ	**2 150 148**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	274 549
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 056
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 357 579
- накладные расходы, тенге	232 995
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 270
Итого по акту	**2 150 148**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	274 549
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 056

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 357 579
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	232 995
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 270
Всего	**2 150 148**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	25 802
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 519**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**2 219 469**
Итого в текущих ценах на 2023 год-100% К=1,0450539	**2 319 465**
с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**2 273 075,70**
НДС (12 %)	272 769,08
Итого по акту	**2 545 844,78**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Итемгенов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"
БИН 120440003875

Эксперт **Макажанов Н.Е.**
(аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**
(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Директор **Рамазанов А.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)