Форма 7

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в г. Атырау (от пр. Бейбарыс до трассы Атырау-Астрахань). Корректировка

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-2	т	2 612	31 334	81 844 408
2	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	7 612,21629	9 846	74 949 881,59
3	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	2 815,6901	26 345	74 179 355,68
4	241-417-0116	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х8-55 мм, Ст20	м	172,205	266 806	45 945 327,23
5	225-204-0182	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф18.1	шт.	101	362 471	36 609 571
6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6 115,96	5 906	36 120 859,76
7	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	999,930498	29 973	29 970 916,82
8	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1 518,03	14 727	22 356 027,81
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	614,994	35 607	21 898 091,36
10	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный БР100.20.08 ГОСТ 6665-91	м	15 122	1 148	17 360 056

1	2	3	4	5	6	7
11	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2 660	5 906	15 709 960
12	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 $г/м^2$, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	$м^2$	30 471,27	405	12 340 864,35
13	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	522,978	20 356	10 645 740,17
14	247-103-2304	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	93	96 599	8 983 707
15	226-102-0602	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	$м^3$	58,43	139 790	8 167 929,7
16	247-306-0412	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	93	82 552	7 677 336
17	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	654,144	10 945	7 159 606,08
18	243-113-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	м	4 840	1 478	7 153 520
19	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	607,68	9 992	6 071 938,56
20	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	483,44415	11 807	5 708 025,08
21	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	532,99865	10 085	5 375 291,39
22	243-127-0726	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х240/50 (мк)-1(	м	320	13 738	4 396 160
23	241-417-0115	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 426х8-55 мм, Ст20	м	20,806	210 553	4 380 765,72
24	241-201-0427 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х50,8 мм (футляр)	м	62	68 555	4 250 410
25	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/13(	т	15,5310575	222 171	3 450 550,58
26	243-113-1008	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-0,66	м	1 100	2 650	2 915 000
27	241-417-0114	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 325х8-50 мм, Ст20	м	18,18	155 448	2 826 044,64
28	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	25,7074	107 153	2 754 625,03
29	247-211-2104	Блок диодно-резисторный модифицированный универсальный БДРМ-У-4 SHIK (четырехканальный)	шт.	18	114 819	2 066 742
30	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,53	1 147 327	1 755 410,31

1	2	3	4	5	6	7
31	247-306-0307	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 м	шт.	93	18 026	1 676 418
32	247-308-0410	Комплектующие системы электрохимзащиты ПМ-10У SHIK, протектор магниевы	шт.	36	44 197	1 591 092
33	247-215-0226	Шина медная марки М1 размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм	шт.	12	126 965	1 523 580
34	241-417-0112	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 219х6-47 мм, Ст20	м	18,483	75 208	1 390 069,46
35	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм (футляр)	м	35,4	38 502	1 362 970,8
36	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	1 261,37	1 019	1 285 336,03
37	225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	4	317 824	1 271 296
38	241-404-0908	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 225х20,5 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	96,96	12 723	1 233 622,08
39	225-204-1006	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3-I	шт.	7	170 308	1 192 156
40	252-207-3602	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	111 755	1 005 795
41	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,3324613	427 528	997 192,51
42	247-308-0201	Стойка контрольно-измерительного пункта электрохимзащиты СКИП-1-4-5-2,0 SHIK	шт.	18	54 758	985 644
43	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	382,0052291	2 284	872 499,94
44	241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм	шт.	114	7 442	848 388
45	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	8	93 740	749 920
46	241-201-0425 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х40,9 мм (футляр)	м	16,6	44 349	736 193,4
47	247-103-2302	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED55/740 39W, мощность 39 Вт, IP 65	шт.	8	86 842	694 736
48	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	56,7	12 238	693 894,6
49	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм (футляр)	м	50,1	13 738	688 273,8

1	2	3	4	5	6	7
50	241-404-0903	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х10,0 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	182,911	3 715	679 514,36
51	252-207-3602 *РСНБ РК 2022*	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 6, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	111 755	670 530
52	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	1 270	471	598 170
53	241-201-0421 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм (футляр)	м	34,6	17 181	594 462,6
54	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	206,75	2 658	549 541,5
55	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	883,91	593	524 158,63
56	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлоконструкции знака	т	0,3604	1 132 558	408 173,9
57	249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	2 480	158	391 840
58	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	32 606	391 272
59	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	11,60412	32 572	377 969,4
60	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,8148255	449 863	366 559,84
61	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм (футляр)	м	16	22 812	364 992
62	247-308-0302	Электрод сравнения медносульфатный электрохимзащиты ЭСМ-ОС SHIK однокамерный стационарный	шт.	18	19 519	351 342
63	241-201-0419 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм (футляр)	м	31,3	11 172	349 683,6
64	241-208-0416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	8	43 274	346 192
65	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,13012	30 852	343 386,46
66	243-105-0305	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66	м	450	761	342 450
67	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1,44329	235 554	339 972,73
68	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	80 627	322 508
69	241-404-0901	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х5,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	245,733	1 304	320 435,83

1	2	3	4	5	6	7
70	218-103-0208	Каболка	т	0,74072	423 648	313 804,55
71	212-101-1909	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	8,075	36 529	294 971,68
72	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм (футляр)	м	48	5 685	272 880
73	251-101-0214 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	12	21 624	259 488
74	241-208-1815	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	5	50 885	254 425
75	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	39 481	236 886
76	241-208-0318	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	4	57 795	231 180
77	241-116-0315	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	10	22 103	221 030
78	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм (для стойки)	м	136,5	1 511	206 251,5
79	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	157,107	1 234	193 870,04
80	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	429,605	435	186 878,18
81	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	30 818	184 908
82	252-207-0542	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	30 533	183 198
83	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	159,852	1 112	177 755,42
84	241-208-0118	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	4	44 332	177 328
85	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	151 884
86	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4 197,32281	36	151 103,62
87	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,35068	427 528	149 925,52
88	243-903-1402	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-3-50/120-А-М	шт.	2	72 641	145 282
89	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1506194	954 056	143 699,34
90	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	23 039	138 234
91	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	151,368	861	130 327,85

1	2	3	4	5	6	7
92	251-101-0213 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	10	12 911	129 110
93	241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	6	21 294	127 764
94	251-201-0702	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм	шт.	12	10 466	125 592
95	252-207-3933 *РСНБ РК 2022*	Подвеска натяжная ГОСТ 23118-2012	шт.	18	6 949	125 082
96	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	м	270	459	123 930
97	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	1,18	101 276	119 505,68
98	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестниц	т	0,102	1 146 761	116 969,62
99	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	10	11 244	112 440
100	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,213	33 743	108 416,26
101	241-113-0233	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	2	54 010	108 020
102	235-401-0406	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий DN 25 мм	м	172	624	107 328
103	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	114	889	101 346
104	241-215-0306	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	8	11 732	93 856
105	241-208-1712	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	90 956	90 956
106	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/3(	т	0,31512	282 724	89 091,99
107	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	8	10 655	85 240
108	252-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	14 134	84 804
109	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	43,43	1 828	79 390,04
110	261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	$м^2$	180,36	435	78 456,6

1	2	3	4	5	6	7
111	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	19	3 928	74 632
112	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	69 930	69 930
113	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	33 540	67 080
114	241-208-0910	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	3	22 216	66 648
115	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,086	60 646	65 861,56
116	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,28104	233 819	65 712,49
117	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	21 725	65 175
118	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	63,72	853	54 353,16
119	251-101-0121	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	4	13 572	54 288
120	252-206-0525 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А	шт.	12	4 507	54 084
121	243-903-2902	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X35-70-L12, без брони	шт.	2	25 449	50 898
122	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	28,8	1 760	50 688
123	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	20,8	2 406	50 044,8
124	243-903-1802	Муфта концевая внутренней установки для экранированного гибкого кабеля с резиновой изоляцией, с одной нейтралью и вспомогательной жилой, напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕМКТ-6I/25-50	шт.	2	24 901	49 802
125	241-201-0106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5 мм	м	34	1 464	49 776
126	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,086	45 686	49 615
127	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-14	шт.	4	12 157	48 628
128	235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 $м^2$	0,0468	1 034 751	48 426,35
129	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0543712	884 809	48 108,13
130	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00738	6 325 216	46 680,09

1	2	3	4	5	6	7
131	241-213-1008	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 11(	шт.	10	4 546	45 460
132	252-207-3940 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11 186	44 744
133	252-207-3952	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-201	шт.	3	14 442	43 326
134	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	790	54	42 660
135	252-207-3601	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	14 134	42 402
136	252-207-3933	Подвеска В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-201	шт.	6	6 949	41 694
137	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	61,812	655	40 486,86
138	261-107-0497	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	$м^2$	57,6	701	40 377,6
139	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	31,074	1 293	40 178,68
140	252-207-0538	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	39 203	39 203
141	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожна	т	0,19787	191 462	37 884,59
142	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	7 560	37 800
143	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055457	642 686	35 641,44
144	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО (	шт.	6	5 158	30 948
145	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операци	т	0,0252213	1 206 140	30 420,42
146	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	14,832	2 011	29 827,15
147	252-207-3951 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14 875	29 750
148	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,786996	36 799	28 960,67
149	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 м	м	14,4	1 852	26 668,8
150	251-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1	26 388	26 388
151	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	30,5865	846	25 876,18
152	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-201	шт.	2	12 814	25 628
153	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	54	463	25 002

1	2	3	4	5	6	7
154	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,36	68 826	24 777,36
155	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	63,11544	361	22 784,67
156	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	8	2 832	22 656
157	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/ мм2	м	68	329	22 372
158	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,017328	1 262 605	21 878,42
159	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-201	шт.	12	1 737	20 844
160	251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	10 228	20 456
161	217-601-0102	Бензин АИ-95	кг	61,2126	330	20 200,16
162	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1 099,4	18	19 789,2
163	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	1 940	19 400
164	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,741385	7 006	19 206,14
165	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 148	18 888
166	241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	6 214	18 642
167	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	17	1 069	18 173
168	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	59,3492	300	17 804,76
169	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1 085	17 360
170	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,457056	37 852	17 300,48
171	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	3,03	5 671	17 183,13
172	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,7264184	9 938	17 157,15
173	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,010281	1 549 022	15 925,5

1	2	3	4	5	6	7
174	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	15,372	1 030	15 833,16
175	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781	15 781
176	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	1,26522	12 082	15 286,39
177	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-201	кг	60,48541	251	15 181,84
178	241-106-0103	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 219х8,0 мм	м	1,028204	14 696	15 110,49
179	252-207-3951 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14 875	14 875
180	235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	$м^2$	6,16	2 407	14 827,12
181	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 864	14 592
182	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-	т	0,01512	961 705	14 540,98
183	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	3 615	14 460
184	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0312	459 839	14 346,98
185	222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5	т	0,0126	1 128 106	14 214,14
186	252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-201	шт.	6	2 280	13 680
187	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	1 940	13 580
188	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0090158	1 464 149	13 200,47
189	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-201	шт.	3	4 126	12 378
190	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	19	649	12 331
191	252-207-0213	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 937	11 748
192	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	5,3568	2 108	11 292,13
193	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0151655	711 375	10 788,37
194	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	15	715	10 725
195	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1 314	10 512
196	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-201	шт.	4	2 606	10 424

1	2	3	4	5	6	7
197	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,06891	145 716	10 041,29
198	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0276	336 403	9 284,72
199	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	29,436	312	9 184,03
200	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 041	9 123
201	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	2 271	9 084
202	261-302-0233	Ковер	шт.	17	532	9 044
203	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	52,015	163	8 478,44
204	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0114165	733 984	8 379,53
205	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2208	36 347	8 025,42
206	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,057394	127 483	7 316,76
207	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,002	3 595 322	7 190,64
208	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,5888	12 090	7 118,59
209	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 288	6 864
210	252-207-2713	Табличка для предохранителей типа РЕМ496	шт.	1	6 653	6 653
211	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1 751	5 253
212	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,17328	29 973	5 193,72
213	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,92	2 669	5 124,48
214	243-907-4316 *РСНБ РК 2022*	Крепления	шт.	7	729	5 103
215	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	17	297	5 049
216	245-405-1001 *РСНБ РК 2022*	Привод ПРНЗ-10У	шт.	3	1 652	4 956
217	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,01	4 837	4 885,37
218	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических рабо	т	0,0058	831 695	4 823,83
219	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0170795	278 998	4 765,14

1	2	3	4	5	6	7
220	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4 669
221	241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 260	4 520
222	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0043942	991 185	4 355,47
223	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	6	715	4 290
224	252-207-2001	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 411	4 233
225	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,158	26 451	4 179,26
226	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	10	405	4 050
227	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,52	1 092	3 843,84
228	247-204-0682	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 810	3 810
229	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 195	3 585
230	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,2944	11 917	3 508,36
231	252-207-0214	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	3 357	3 357
232	261-107-0655	Патроны термитные со спичками	комплект	54	58	3 132
233	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 895	2 895
234	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	59	2 832
235	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 411	2 822
236	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00468	579 055	2 709,98
237	222-526-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиям	т	0,0024	1 127 274	2 705,46
238	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	7	375	2 625
239	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0039613	624 830	2 475,12
240	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00708	346 485	2 453,11
241	241-230-0102 *РСНБ РК 2022*	Колпак	шт.	9	250	2 250

1	2	3	4	5	6	7
242	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0192	110 645	2 124,38
243	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	3,3408	605	2 021,18
244	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00135	1 494 528	2 017,61
245	241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	665	1 995
246	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,8824333	2 233	1 970,47
247	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,2	605	1 936
248	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00304	585 987	1 781,4
249	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0072	230 979	1 663,05
250	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,9	208	1 643,2
251	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2,16	745	1 609,2
252	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,53	1 038	1 588,14
253	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0019368	801 589	1 552,52
254	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	5,4	262	1 414,8
255	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0018352	717 966	1 317,59
256	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601	1 202
257	241-209-0903	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 173	1 173
258	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,7622	1 438	1 096,04
259	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085	1 085
260	241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	4	264	1 056
261	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,456	687	1 000,27
262	261-302-0427	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35	шт.	0,72	1 382	995,04

1	2	3	4	5	6	7
263	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,7827336	558	994,77
264	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00912	107 153	977,24
265	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0009	1 084 348	975,91
266	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,034656	25 928	898,56
267	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000432	1 900 612	821,06
268	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	3,978	192	763,78
269	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	359	718
270	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0036	187 734	675,84
271	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0072	93 332	671,99
272	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,04	607	631,28
273	252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	9	69	621
274	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,1	501	551,1
275	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	1,767	310	547,77
276	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,198	2 667	528,07
277	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	66	528
278	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	1,212	421	510,25
279	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,01	492	496,92
280	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0006554	675 666	442,8
281	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,894454	480	429,34
282	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0006605	647 257	427,54

1	2	3	4	5	6	7
283	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,17952	2 313	415,23
284	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,12	3 343	401,16
285	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	66	396
286	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00032	1 195 418	382,53
287	261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	0,2736	1 387	379,48
288	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,16	2 146	343,36
289	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00276	122 966	339,39
290	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00033	1 022 648	337,47
291	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,9744	326	317,65
292	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00336	92 628	311,23
293	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00018	1 562 871	281,32
294	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2492167	1 103	274,89
295	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	$м^2$	0,2448	1 066	260,96
296	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,1714	1 505	257,96
297	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,41412	594	245,99
298	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,32	740	236,8
299	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,00043	508 090	218,48
300	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,09	2 383	214,47
301	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0006	355 967	213,58

1	2	3	4	5	6	7
302	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	951	209,22
303	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д(	т	0,006384	29 488	188,25
304	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,10994	1 403	154,25
305	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0001056	1 267 216	133,82
306	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008	122 966	98,37
307	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,12	16	97,92
308	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00021	380 806	79,97
309	261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	0,286	241	68,93
310	261-107-0377	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,0000255	2 693 885	68,69
311	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,174	346	60,2
312	261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,000024	1 910 643	45,86
313	261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000576	699 733	40,3
314	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	34 848	34,85
315	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,0912	255	23,26
316	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,03672	501	18,4
317	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0002	64 705	12,94
318	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,000065	122 966	7,99
319	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0045	605	2,72
320	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000315	77 199	2,43
321	243-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 6 мм2	км	0,022	87	1,91

1	2	3	4	5	6	7
322	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0010994	708	0,78
323	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	750	0,75
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**603 802 102**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-102-0901 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, в составе силовой масляный трансформатор номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 25/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 25кВА (входит в состав)	комплект	2	3 082 843	6 165 686
2	515-301-1309 *РСНБ РК 2022*	Модуль диммирования PLC для светодиодных светильников до 250Вт	шт.	101	58 454	5 903 854
3	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10/400У1 (трехполюсный)	шт.	3	183 716	551 148
4	519-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2	213 125	426 250
5	515-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 8508-34АО с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 3, номинальный ток 25 А	шт.	1	244 129	244 129
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**13 291 067**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**617 093 168,65**