СН РК 1.02-03-2022

Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик .....

.....

Стройка: 18-18

Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в г. Атырау (от пр. Бейбарыс до трассы Атырау - Астрахань). Корректировка

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**710,844**	**7,853501**	**7,853501**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	654,144	7,159606	7,159606	100,00	Казахстан
211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	56,7	0,693895	0,693895	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**15354,90871**	**128,253780**	**128,253780**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	483,44415	5,708025	5,708025	100,00	Казахстан
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	607,68	6,071939	6,071939	100,00	Казахстан
211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7612,21629	74,949882	74,949882	100,00	Казахстан
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,5888	0,007119	0,007119	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,2944	0,003508	0,003508	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	532,99865	5,375291	5,375291	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,72642	0,017157	0,017157	100,00	Казахстан
211-601-	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6115,96	36,120860	36,120860	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**638,09098**	**22,670227**	**22,670227**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,13012	0,343386	0,343386	100,00	Казахстан
212-101-	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,2133	0,108416	0,108416	100,00	Казахстан

212-101-	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,001	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
212-101-	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	614,994	21,898091	21,898091	100,00	Казахстан
212-101-	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2208	0,008025	0,008025	100,00	Казахстан
212-101-	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,45706	0,017301	0,017301	100,00	Казахстан
212-101-	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,075	0,294972	0,294972	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**12,58378**	**0,412008**	**0,412008**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,158	0,004179	0,004179	100,00	Казахстан
212-401-	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	11,60412	0,377969	0,377969	100,00	Казахстан
212-402-	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,787	0,028961	0,028961	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,03466	0,000899	0,000899	100,00	Казахстан (задано
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**1,18336**	**0,119817**	**0,119817**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00336	0,000311	0,000311	100,00	Казахстан
213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	1,18	0,119506	0,119506	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**151**	**40,277345**	**40,277345**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	0,037800	0,037800	100,00	Казахстан
225-101-	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	0,391272	0,391272	100,00	Казахстан
225-101-	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	0,236886	0,236886	100,00	Казахстан
225-101-	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	0,184908	0,184908	100,00	Казахстан
225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	0,322508	0,322508	100,00	Казахстан
225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	4	1,271296	1,271296	100,00	Казахстан
225-204-0182	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф18.18	шт.	101	36,609571	36,609571	100,00	Казахстан
225-204-	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3-Р	шт.	7	1,192156	1,192156	100,00	Казахстан
225-101-	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	0,030948	0,030948	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**58,79**	**8,192707**	**8,192707**	**100,00**	**Казахстан**
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-	м3	0,36	0,024777	0,024777	100,00	Казахстан
226-102-0602	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	58,43	8,167930	8,167930	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**6427,79388**	**185,999874**	**185,999874**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,17328	0,005194	0,005194	100,00	Казахстан
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	999,9305	29,970917	29,970917	100,00	Казахстан
212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	2815,6901	74,179356	74,179356	100,00	Казахстан

212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	2612	81,844408	81,844408	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,1376**	**0,113132**	**0,113132**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01142	0,008382	0,008382	100,00	Казахстан (задано
236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00135	0,002018	0,002018	100,00	Казахстан (задано
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,05546	0,035643	0,035643	100,00	Казахстан (задано
261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00003	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00066	0,000446	0,000446	100,00	Казахстан (задано
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0009	0,000976	0,000976	100,00	Казахстан (задано
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00439	0,004351	0,004351	100,00	Казахстан (задано
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00902	0,013207	0,013207	100,00	Казахстан (задано
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,05437	0,048107	0,048107	100,00	Казахстан (задано
	Краски и лаки	**кг**	**70,6012**	**0,071121**	**0,071121**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано
261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,2	0,001936	0,001936	100,00	Казахстан (задано
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0045	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан (задано
261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	3,3408	0,002021	0,002021	100,00	Казахстан (задано
261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,32	0,000237	0,000237	100,00	Казахстан (задано
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,1	0,000551	0,000551	100,00	Казахстан (задано
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	31,074	0,040179	0,040179	100,00	Казахстан (задано
251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	30,5865	0,025876	0,025876	100,00	Казахстан (задано
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р	кг	0,9744	0,000318	0,000318	100,00	Казахстан (задано
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,02535**	**0,011668**	**0,011668**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00638	0,000188	0,000188	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0002	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан (задано

216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,01517	0,010792	0,010792	100,00	Казахстан (задано
217-501-	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0036	0,000676	0,000676	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**3300,829**	**25,425841**	**25,425841**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	52,015	0,008478	0,008478	100,00	Казахстан
241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	43,43	0,079390	0,079390	100,00	Казахстан
241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1518,03	22,356028	22,356028	100,00	Казахстан
241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	114	0,101346	0,101346	100,00	Казахстан
241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	206,75	0,549542	0,549542	100,00	Казахстан
241-201-0106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5 мм	м	34	0,049776	0,049776	100,00	Казахстан
241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	17	0,005049	0,005049	100,00	Казахстан
241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	790	0,042660	0,042660	100,00	Казахстан (задано
241-404-0901	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х5,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	245,733	0,320436	0,320436	100,00	Казахстан
241-404-0903	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х10,0 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	182,911	0,679514	0,679514	100,00	Казахстан
241-404-0908	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 225х20,5 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	96,96	1,233622	1,233622	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**75**	**1,480940**	**1,480940**	**100,00**	**Казахстан**
241-213-1008	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 110	шт.	10	0,045460	0,045460	100,00	Казахстан
241-208-0118	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	4	0,177328	0,177328	100,00	Казахстан
241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	4	0,001056	0,001056	100,00	Казахстан (задано
241-208-0416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	8	0,346192	0,346192	100,00	Казахстан
241-208-0318	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	4	0,231180	0,231180	100,00	Казахстан
241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	0,005253	0,005253	100,00	Казахстан

241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	6	0,127764	0,127764	100,00	Казахстан (задано
241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	0,004520	0,004520	100,00	Казахстан
241-208-0910	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	3	0,066648	0,066648	100,00	Казахстан
241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	0,002895	0,002895	100,00	Казахстан
241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	0,001995	0,001995	100,00	Казахстан (задано
241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	0,018642	0,018642	100,00	Казахстан
241-209-0903	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	0,001173	0,001173	100,00	Казахстан (задано
241-208-1712	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	0,090956	0,090956	100,00	Казахстан (задано
241-208-1815	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	5	0,254425	0,254425	100,00	Казахстан (задано
241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	0,001085	0,001085	100,00	Казахстан
241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	0,010512	0,010512	100,00	Казахстан
241-215-0306	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	8	0,093856	0,093856	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**32226,005**	**13,868283**	**13,868283**	**100,00**	**Казахстан**
217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м2	30471,27	12,340864	12,340864	100,00	Казахстан
235-102-	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	429,605	0,186878	0,186878	100,00	Казахстан
261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм	м2	1261,37	1,285336	1,285336	100,00	Казахстан (задано
261-107-0497	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	57,6	0,040378	0,040378	100,00	Казахстан (задано
235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	6,16	0,014827	0,014827	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1047,271**	**0,703531**	**0,703531**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,456	0,001000	0,001000	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	159,852	0,177755	0,177755	100,00	Казахстан (задано
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	883,91	0,524159	0,524159	100,00	Казахстан (задано
261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	0,286	0,000069	0,000069	100,00	Казахстан (задано
261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	1,767	0,000548	0,000548	100,00	Казахстан (задано

	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**16,33537**	**3,659164**	**3,659164**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,28104	0,065712	0,065712	100,00	Казахстан
216-201-	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	15,53106	3,450551	3,450551	100,00	Казахстан
216-201-	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,31512	0,089092	0,089092	100,00	Казахстан
216-201-	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,19787	0,037885	0,037885	100,00	Казахстан
261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,01028	0,015924	0,015924	100,00	Казахстан (задано
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,0468**	**0,048426**	**0,048426**	**100,00**	**Казахстан**
235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м2	0,0468	0,048426	0,048426	100,00	Казахстан (задано
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**172**	**0,107328**	**0,107328**	**100,00**	**Казахстан**
235-401-0406	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий DN 25 мм	м	172	0,107328	0,107328	100,00	Казахстан (задано
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,002**	**0,007191**	**0,007191**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,002	0,007191	0,007191	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**2,16**	**0,001609**	**0,001609**	**100,00**	**Казахстан**
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2,16	0,001609	0,001609	100,00	Казахстан (задано
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**25,84645**	**2,773406**	**2,773406**	**100,00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5	м3	0,06891	0,010041	0,010041	100,00	Казахстан (задано
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86	м3	0,05739	0,007316	0,007316	100,00	Казахстан (задано
215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00912	0,000977	0,000977	100,00	Казахстан (задано
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	25,7074	2,754625	2,754625	100,00	Казахстан (задано
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	0,000098	0,000098	100,00	Казахстан (задано
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00276	0,000339	0,000339	100,00	Казахстан (задано
215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00007	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан (задано
	Лесоматериалы	**м2**	**0,198**	**0,000528**	**0,000528**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,198	0,000528	0,000528	100,00	Казахстан (задано
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**80,292**	**0,071161**	**0,071161**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,04	0,000631	0,000631	100,00	Казахстан (задано

214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	63,72	0,054353	0,054353	100,00	Казахстан (задано
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	15,372	0,015833	0,015833	100,00	Казахстан (задано
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,16	0,000343	0,000343	100,00	Казахстан (задано
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**29,0448**	**0,050949**	**0,050949**	**100,00**	**Казахстан**
214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	28,8	0,050688	0,050688	100,00	Казахстан
214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,2448	0,000261	0,000261	100,00	Казахстан (задано
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**1,23822**	**0,546800**	**0,546800**	**100,00**	**Казахстан**
261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00184	0,001321	0,001321	100,00	Казахстан (задано
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,	т	0,81483	0,366562	0,366562	100,00	Казахстан (задано
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,	т	0,0312	0,014347	0,014347	100,00	Казахстан (задано
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от	т	0,35068	0,149926	0,149926	100,00	Казахстан (задано
214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной	т	0,00043	0,000218	0,000218	100,00	Казахстан (задано
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00708	0,002453	0,002453	100,00	Казахстан (задано
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0276	0,009285	0,009285	100,00	Казахстан (задано
214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0006	0,000214	0,000214	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00396	0,002474	0,002474	100,00	Казахстан (задано
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**0,22**	**0,000209**	**0,000209**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,000209	0,000209	100,00	Казахстан (задано
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**1,67254**	**1,920101**	**1,920101**	**100,00**	**Казахстан**
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,102	0,116970	0,116970	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,53	1,755410	1,755410	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00032	0,000383	0,000383	100,00	Казахстан
222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,0126	0,014214	0,014214	100,00	Казахстан

222-526-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с	т	0,0024	0,002705	0,002705	100,00	Казахстан
222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02522	0,030419	0,030419	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**18**	**0,985644**	**0,985644**	**100,00**	**Казахстан**
247-308-0201	Стойка контрольно-измерительного пункта электрохимзащиты СКИП-1-4-5-2,0 SHIK	шт.	18	0,985644	0,985644	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**1**	**0,151884**	**0,151884**	**100,00**	**Казахстан**
241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	0,151884	0,151884	100,00	Казахстан (задано
26	**Трубы стальные**	**м**	**837,55742**	**65,308876**	**65,308876**	**100,00**	**Казахстан**
241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	61,812	0,040487	0,040487	100,00	Казахстан (задано
241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	20,8	0,050045	0,050045	100,00	Казахстан (задано
241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	522,978	10,645740	10,645740	100,00	Казахстан (задано
241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами	м	1,26522	0,015286	0,015286	100,00	Казахстан (задано
241-106-0103	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами	м	1,0282	0,015110	0,015110	100,00	Казахстан (задано
241-417-0112	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 219х6-47 мм, Ст20	м	18,483	1,390069	1,390069	100,00	Казахстан (задано
241-417-0114	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 325х8-50 мм, Ст20	м	18,18	2,826045	2,826045	100,00	Казахстан (задано
241-417-0115	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 426х8-55 мм, Ст20	м	20,806	4,380766	4,380766	100,00	Казахстан (задано
241-417-0116	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х8-55 мм, Ст20	м	172,205	45,945327	45,945327	100,00	Казахстан (задано
	Трубы стальные	**шт.**	**17**	**0,344360**	**0,344360**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	0,000718	0,000718	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	0,014592	0,014592	100,00	Казахстан (задано
241-116-0315	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	10	0,221030	0,221030	100,00	Казахстан (задано
241-113-0233	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	2	0,108020	0,108020	100,00	Казахстан (задано
	Трубы стальные	**10 шт.**	**14,832**	**0,029827**	**0,029827**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	14,832	0,029827	0,029827	100,00	Казахстан (задано
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**6660**	**10,534900**	**10,534900**	**100,00**	**Казахстан**

243-105-0305	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66	м	450	0,342450	0,342450	100,00	Казахстан
243-113-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	м	4840	7,153520	7,153520	100,00	Казахстан
243-113-1008	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-0,66	м	1100	2,915000	2,915000	100,00	Казахстан
243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	м	270	0,123930	0,123930	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**398**	**4,422582**	**4,422582**	**100,00**	**Казахстан**
243-127-0726	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х240/50 (мк)-10	м	320	4,396160	4,396160	100,00	Казахстан
243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	10	0,004050	0,004050	100,00	Казахстан
243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	68	0,022372	0,022372	100,00	Казахстан
	Кабели на напряжение более 1000 В	**км**	**1,44329**	**0,339973**	**0,339973**	**100,00**	**Казахстан**
243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1,44329	0,339973	0,339973	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**101**	**9,678443**	**9,678443**	**100,00**	**Казахстан**
247-103-2302	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED55/740 39W, мощность 39 Вт, IP 65	шт.	8	0,694736	0,694736	100,00	Казахстан (задано
247-103-2304	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	93	8,983707	8,983707	100,00	Казахстан (задано
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**комплект**	**54**	**0,003132**	**0,003132**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0655	Патроны термитные со спичками	комплект	54	0,003132	0,003132	100,00	Казахстан (задано
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**527,62273**	**15,819854**	**15,819854**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0427	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35	шт.	0,72	0,000995	0,000995	100,00	Казахстан (задано
252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	19	0,074632	0,074632	100,00	Казахстан (задано
252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	0,000396	0,000396	100,00	Казахстан (задано
252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	9	0,000621	0,000621	100,00	Казахстан (задано
252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	19	0,012331	0,012331	100,00	Казахстан (задано
252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	7	0,002625	0,002625	100,00	Казахстан (задано
252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	15	0,010725	0,010725	100,00	Казахстан (задано
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,12	0,000098	0,000098	100,00	Казахстан (задано

261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	54	0,025002	0,025002	100,00	Казахстан (задано
261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	0,002832	0,002832	100,00	Казахстан (задано
261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,78273	0,000995	0,000995	100,00	Казахстан (задано
247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	0,009084	0,009084	100,00	Казахстан (задано
247-204-0682	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,003810	0,003810	100,00	Казахстан (задано
252-207-2713	Табличка для предохранителей типа РЕМ496	шт.	1	0,006653	0,006653	100,00	Казахстан (задано
247-215-0226	Шина медная марки М1 размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм	шт.	12	1,523580	1,523580	100,00	Казахстан (задано
243-903-1402	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-3-50/120-А-М	шт.	2	0,145282	0,145282	100,00	Казахстан
252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	0,014460	0,014460	100,00	Казахстан (задано
243-903-1802	Муфта концевая внутренней установки для экранированного гибкого кабеля с резиновой изоляцией, с одной нейтралью и вспомогательной жилой, напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа	шт.	2	0,049802	0,049802	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-2902	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X35-70-L12,	шт.	2	0,050898	0,050898	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-306-0307	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	93	1,676418	1,676418	100,00	Казахстан
252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	0,006864	0,006864	100,00	Казахстан (задано
252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	0,013580	0,013580	100,00	Казахстан (задано
252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	0,019400	0,019400	100,00	Казахстан (задано
252-207-0213	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	0,011748	0,011748	100,00	Казахстан (задано
252-207-0214	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0,003357	0,003357	100,00	Казахстан (задано
252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	0,048628	0,048628	100,00	Казахстан
252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,015781	0,015781	100,00	Казахстан (задано
252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,067080	0,067080	100,00	Казахстан (задано

252-207-0538	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,039203	0,039203	100,00	Казахстан (задано
252-207-0542	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	0,183198	0,183198	100,00	Казахстан (задано
252-207-	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,004233	0,004233	100,00	Казахстан
252-207-	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,002822	0,002822	100,00	Казахстан
252-207-	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	0,013680	0,013680	100,00	Казахстан
252-207-3601	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	0,042402	0,042402	100,00	Казахстан (задано
252-207-3602	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	1,005795	1,005795	100,00	Казахстан (задано
252-207-	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	0,020844	0,020844	100,00	Казахстан
252-207-	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-	шт.	1	0,004669	0,004669	100,00	Казахстан
252-207-	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,003585	0,003585	100,00	Казахстан
252-207-	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,009123	0,009123	100,00	Казахстан
252-207-	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-	шт.	3	0,065175	0,065175	100,00	Казахстан
252-207-	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-	шт.	3	0,012378	0,012378	100,00	Казахстан
252-207-	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-	шт.	4	0,010424	0,010424	100,00	Казахстан
252-207-	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,025628	0,025628	100,00	Казахстан
252-207-	Подвеска В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	0,041694	0,041694	100,00	Казахстан
252-207-	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,043326	0,043326	100,00	Казахстан
247-306-0412	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	93	7,677336	7,677336	100,00	Казахстан
247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	8	0,749920	0,749920	100,00	Казахстан
247-211-2104	Блок диодно-резисторный модифицированный универсальный БДРМ-У-4 SHIK (четырехканальный)	шт.	18	2,066742	2,066742	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**67,2492**	**0,019448**	**0,019448**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	59,3492	0,017805	0,017805	100,00	Казахстан (задано
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,9	0,001643	0,001643	100,00	Казахстан (задано
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**3,12**	**0,017398**	**0,017398**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,09	0,000214	0,000214	100,00	Казахстан (задано
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	3,03	0,017183	0,017183	100,00	Казахстан (задано
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,03672**	**0,000018**	**0,000018**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,03672	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан (задано
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**1270**	**0,598170**	**0,598170**	**100,00**	**Казахстан**
249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	1270	0,598170	0,598170	100,00	Казахстан (задано

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**1,01**	**0,004885**	**0,004885**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-	Изолента ПВХ	кг	1,01	0,004885	0,004885	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**кг**	**0,10994**	**0,000154**	**0,000154**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,10994	0,000154	0,000154	100,00	Казахстан (задано
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**14,4**	**0,026669**	**0,026669**	**100,00**	**Казахстан**
241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	14,4	0,026669	0,026669	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**6**	**0,138234**	**0,138234**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	0,138234	0,138234	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**м**	**1099,4**	**0,019789**	**0,019789**	**100,00**	**Казахстан**
249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1099,4	0,019789	0,019789	100,00	Казахстан (задано
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**17**	**0,009044**	**0,009044**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0233	Ковер	шт.	17	0,009044	0,009044	100,00	Казахстан (задано
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**17**	**0,018173**	**0,018173**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	17	0,018173	0,018173	100,00	Казахстан (задано
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**1**	**0,069930**	**0,069930**	**100,00**	**Казахстан**
244-404-	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	0,069930	0,069930	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**т**	**3,6922**	**1,968311**	**1,968311**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,15062	0,143700	0,143700	100,00	Казахстан
261-107-	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00011	0,000139	0,000139	100,00	Казахстан
217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00304	0,001781	0,001781	100,00	Казахстан (задано
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00033	0,000337	0,000337	100,00	Казахстан (задано
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00018	0,000281	0,000281	100,00	Казахстан (задано
261-107-0377	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,00003	0,000081	0,000081	100,00	Казахстан (задано
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00021	0,000080	0,000080	100,00	Казахстан (задано

261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00468	0,002710	0,002710	100,00	Казахстан (задано
261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00194	0,001555	0,001555	100,00	Казахстан (задано
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01708	0,004765	0,004765	100,00	Казахстан (задано
261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00066	0,000427	0,000427	100,00	Казахстан (задано
261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00006	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,00002	0,000038	0,000038	100,00	Казахстан (задано
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00738	0,046680	0,046680	100,00	Казахстан (задано
261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0072	0,001663	0,001663	100,00	Казахстан (задано
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0072	0,000672	0,000672	100,00	Казахстан (задано
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,01733	0,021881	0,021881	100,00	Казахстан (задано
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0058	0,004824	0,004824	100,00	Казахстан
217-606-	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1,	т	0,01512	0,014541	0,014541	100,00	Казахстан
217-701-	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0192	0,002124	0,002124	100,00	Казахстан
217-701-	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,00043	0,000817	0,000817	100,00	Казахстан
218-103-0208	Каболка	т	0,74072	0,313805	0,313805	100,00	Казахстан (задано
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,33246	0,997192	0,997192	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
222-525-0101	Металлоконструкции знака	т	0,3604	0,408174	0,408174	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Прочие	**100 шт.**	**1,29632**	**0,001743**	**0,001743**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,12	0,000401	0,000401	100,00	Казахстан (задано
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,41412	0,000246	0,000246	100,00	Казахстан (задано
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,7622	0,001096	0,001096	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**м3**	**6923,7783**	**16,000134**	**16,000134**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,89445	0,000429	0,000429	100,00	Казахстан
261-107-	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,2736	0,000379	0,000379	100,00	Казахстан
217-603-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	63,11544	0,022785	0,022785	100,00	Казахстан

217-603-	Вода техническая	м3	4197,32281	0,151104	0,151104	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2660	15,709960	15,709960	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,086	0,049615	0,049615	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,086	0,065862	0,065862	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Прочие	**кг**	**857,55839**	**1,266647**	**1,266647**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	60,48541	0,015182	0,015182	100,00	Казахстан
217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,88243	0,001970	0,001970	100,00	Казахстан (задано
261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	1,212	0,000510	0,000510	100,00	Казахстан (задано
261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,1714	0,000258	0,000258	100,00	Казахстан (задано
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,01	0,000497	0,000497	100,00	Казахстан (задано
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0011	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано
217-601-	Бензин АИ-92	кг	0,0912	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан
217-601-	Бензин АИ-95	кг	61,2126	0,020200	0,020200	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	382,00523	0,872500	0,872500	100,00	Казахстан (задано
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	157,107	0,193870	0,193870	100,00	Казахстан (задано
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,53	0,001588	0,001588	100,00	Казахстан
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,92	0,005124	0,005124	100,00	Казахстан
217-108-	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	151,368	0,130328	0,130328	100,00	Казахстан
217-606-	Топливо дизельное	кг	29,436	0,009184	0,009184	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	5,3568	0,011292	0,011292	100,00	Казахстан
218-103-	Ветошь	кг	0,24922	0,000275	0,000275	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,52	0,003844	0,003844	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Прочие	**м2**	**184,512**	**0,079281**	**0,079281**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	3,978	0,000764	0,000764	100,00	Казахстан (задано
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,174	0,000060	0,000060	100,00	Казахстан (задано

261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м2	180,36	0,078457	0,078457	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**100 м**	**0,17952**	**0,000415**	**0,000415**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,17952	0,000415	0,000415	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**л**	**5,4**	**0,001415**	**0,001415**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	5,4	0,001415	0,001415	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**шт.**	**448**	**11,830307**	**11,830307**	**100,00**	**Казахстан**
251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	0,020456	0,020456	100,00	Казахстан
251-101-0121	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050	шт.	4	0,054288	0,054288	100,00	Казахстан
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	0,001202	0,001202	100,00	Казахстан (задано
248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	8	0,085240	0,085240	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм	шт.	114	0,848388	0,848388	100,00	Казахстан (задано
251-201-0702	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм	шт.	12	0,125592	0,125592	100,00	Казахстан (задано
247-308-0302	Электрод сравнения медносульфатный электрохимзащиты ЭСМ-ОС SHIK однокамерный стационарный	шт.	18	0,351342	0,351342	100,00	Казахстан
247-308-0410	Комплектующие системы электрохимзащиты ПМ-10У SHIK, протектор магниевый	шт.	36	1,591092	1,591092	100,00	Казахстан
515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10/400У1 (трехполюсный)	шт.	3	0,551148	0,551148	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
515-301-0261	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 8508-34АО с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 3, номинальный ток 25 А	шт.	1	0,244129	0,244129	100,00	Казахстан
515-301-	Модуль диммирования PLC для светодиодных светильников до	шт.	101	5,903854	5,903854	100,00	Казахстан
519-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2	0,426250	0,426250	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	8	0,022656	0,022656	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.

241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	0,017360	0,017360	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
241-230-0102	Колпак	шт.	9	0,002250	0,002250	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
243-907-4316	Крепления	шт.	7	0,005103	0,005103	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
245-405-1001	Привод ПРНЗ-10У	шт.	3	0,004956	0,004956	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
251-101-204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А±900 мм	шт.	10	0,112440	0,112440	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
251-101-213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В±700 мм	шт.	10	0,129110	0,129110	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-214	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В±900 мм	шт.	12	0,259488	0,259488	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-218	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1	0,026388	0,026388	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	0,000528	0,000528	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	6	0,004290	0,004290	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
252-206-0525	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А	шт.	12	0,054084	0,054084	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
252-207-3601	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	0,084804	0,084804	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
252-207-3602	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 6, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	0,670530	0,670530	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
252-207-3924	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	0,018888	0,018888	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.

252-207-3933	Подвеска натяжная ГОСТ 23118-2012	шт.	18	0,125082	0,125082	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
252-207-3940	Оголовок ОГ 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,044744	0,044744	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
252-207-3951	Оголовок ОГ 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,029750	0,029750	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
252-207-3951	Оголовок ОГ 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,014875	0,014875	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Прочие	**м**	**18032,5**	**26,578014**	**26,578014**	**100,00**	**Казахстан**
249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	2480	0,391840	0,391840	100,00	Казахстан (задано
241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм (для стойки)	м	136,5	0,206252	0,206252	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм (футляр)	м	48	0,272880	0,272880	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм (футляр)	м	50,1	0,688274	0,688274	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм (футляр)	м	16	0,364992	0,364992	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм (футляр)	м	35,4	1,362971	1,362971	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
241-201-0421	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм (футляр)	м	34,6	0,594463	0,594463	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
241-201-0427	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х50,8 мм (футляр)	м	62	4,250410	4,250410	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
241-201-419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм (футляр)	м	31,3	0,349684	0,349684	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
241-201-425	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х40,9 мм (футляр)	м	16,6	0,736193	0,736193	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный БР100.20.08 ГОСТ 6665-91	м	15122	17,360056	17,360056	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.

	Прочие	**10 м2**	**2,74139**	**0,019206**	**0,019206**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,74139	0,019206	0,019206	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**2**	**6,165686**	**6,165686**	**100,00**	**Казахстан**
515-102-0901	Подстанция комплектная трансформаторная, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 25/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 25кВА (входит в состав)	комплект	2	6,165686	6,165686	100,00	Казахстан
	Прочие	**км**	**4,858**	**0,090324**	**0,090324**	**100,00**	**Казахстан**
С СЦИ РК 8.03-04-2023,ТАБ.1601-0204-30	Восстановление оси трассы автомобильных дорог I категория сложности	км	2,418	0,054475	0,054475	100,00	Казахстан (задано проектом)
С СЦИ РК 8.03-04-2023,ТАБ.1601-0204-30	Закрепление оси трассы автомобильных дорог I категория сложности	км	2,418	0,035847	0,035847	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-603-102	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 6 мм2	км	0,022	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
	Итого:			**617,183518**	**617,183518**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**