СН РК 1.02-03-2022

Приложение Е (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик ГУ „Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель отдела Е.С. [illegible]

Стройка: Черная речка

"Реконструкция автомобильных дорог г.Атырау (участок от кольцевой ул.Тайманова до ч.Речки) Корректировка (Автомобильная дорога)

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**2347,84036**	**26,043291**	**26,043291**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2282,72036	25,041305	25,041305	100,00	Казахстан
211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	65,12	1,001986	1,001986	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**кг**	**4,8**	**0,000850**	**0,000850**	**100,00**	**Казахстан**
211-102-0201	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	4,8	0,000850	0,000850	100,00	Казахстан
	Щебень	**м3**	**77358,71626**	**589,928240**	**589,928240**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	222,5026	2,883258	2,883258	100,00	Казахстан
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,4256	0,006115	0,006115	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3,8304	0,054251	0,054251	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,07	0,026911	0,026911	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	148,66026	1,507712	1,507712	100,00	Казахстан
211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,492	0,006368	0,006368	100,00	Казахстан
211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,2656	0,090302	0,090302	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	76847,5778	584,272902	584,272902	100,00	Казахстан
261-101-0106	Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85	м3	1	0,007636	0,007636	100,00	Казахстан
261-101-0109	Щебень балластный ГОСТ 7392-2014	м3	98,11	0,542941	0,542941	100,00	Казахстан
211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	3,232	0,066421	0,066421	100,00	Казахстан
211-701-0104	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	м3	22,55	0,463423	0,463423	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**4197,75986**	**166,064417**	**166,064417**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,372	0,012003	0,012003	100,00	Казахстан
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,79616	0,099395	0,099395	100,00	Казахстан

Scanned with ACE Scanner

212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,08328	0,113230	0,113230	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1689,77424	63,537201	63,537201	100,00	Казахстан
261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,15088	0,099353	0,099353	100,00	Казахстан
212-101-0712	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	32,64	1,275473	1,275473	100,00	Казахстан
212-101-0719	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	2,7405	0,113731	0,113731	100,00	Казахстан
212-101-0907	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	26,624	1,005668	1,005668	100,00	Казахстан
212-101-0911	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	66,456	2,604078	2,604078	100,00	Казахстан
212-101-1111	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	256,368	11,494259	11,494259	100,00	Казахстан
212-101-1210	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	2,181	0,100350	0,100350	100,00	Казахстан
212-101-2019	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1712,6874	68,493795	68,493795	100,00	Казахстан
212-101-2118	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	0,4048	0,016899	0,016899	100,00	Казахстан
212-101-2119	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	221,7336	9,352723	9,352723	100,00	Казахстан
212-101-2311	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	177,748	7,746258	7,746258	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**35,13613**	**1,274849**	**1,274849**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,5832	0,018100	0,018100	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,48	0,015571	0,015571	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	19,12747	0,678050	0,678050	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,60651	0,358438	0,358438	100,00	Казахстан
212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	5,304	0,203785	0,203785	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,03495	0,000906	0,000906	100,00	Казахстан
	Растворы	**т**	**0,0005**	**0,001090**	**0,001090**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0107	Ацетон	т	0,0005	0,001090	0,001090	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**3,275**	**0,311652**	**0,311652**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,275	0,311652	0,311652	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**23680,944**	**108,932342**	**108,932342**	**100,00**	**Казахстан**
255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	23680,944	108,932342	108,932342	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	**м**	**19115**	**311,034692**	**311,034692**	**100,00**	**Казахстан**
255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	19115	311,034692	311,034692	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	**м3**	**28,56**	**4,246101**	**4,246101**	**100,00**	**Казахстан**
225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	28,56	4,246101	4,246101	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**476,92**	**225,503838**	**225,503838**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	0,192512	0,192512	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	0,270984	0,270984	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	0,337272	0,337272	100,00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	0,255400	0,255400	100,00	Казахстан
225-104-0143	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)	шт.	4	0,712232	0,712232	100,00	Казахстан
225-104-0534	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)	шт.	10	8,272337	8,272337	100,00	Казахстан
225-104-0612	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок № 107)	шт.	2	1,917393	1,917393	100,00	Казахстан
225-109-0109	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 58пл (СТ2пл)	шт.	4	1,738798	1,738798	100,00	Казахстан
251-302-0404	Шпала железобетонная для железных дорог ГОСТ 33320-2015 типа Ш3 (исполнение 1)	шт.	69,92	1,616683	1,616683	100,00	Казахстан
226-102-0205	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 14	шт.	10	3,105031	3,105031	100,00	Казахстан
226-103-1410	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	8	0,088804	0,088804	100,00	Казахстан
226-105-0101	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	шт.	58	0,411586	0,411586	100,00	Казахстан
226-104-0108	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У	шт.	34	121,565067	121,565067	100,00	Казахстан
226-103-1711	Блок лежня ГОСТ 13015-2012 марки Л-1, В22,5	шт.	36	7,105224	7,105224	100,00	Казахстан

225-204-0404	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.2-1.3	шт.	53	62,047726	62,047726	100,00	Казахстан
225-204-1504	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5	шт.	53	4,735522	4,735522	100,00	Казахстан
226-102-0423	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПК400.98.25	шт.	28	4,250910	4,250910	100,00	Казахстан
226-102-0425	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПК400.124.25	шт.	8	1,645238	1,645238	100,00	Казахстан
225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	37	5,018694	5,018694	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	0,075054	0,075054	100,00	Казахстан
225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	16	0,141372	0,141372	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**152,392**	**17,217604**	**17,217604**	**100,00**	**Казахстан**
261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	1,05	0,086598	0,086598	100,00	Казахстан
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	151,342	17,131006	17,131006	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**44933,48236**	**1395,468388**	**1395,468388**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	28715,6672	848,461819	848,461819	100,00	Казахстан
212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	59,42136	1,755723	1,755723	100,00	Казахстан
212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	179,1522	5,618392	5,618392	100,00	Казахстан
212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	1185,686	37,184299	37,184299	100,00	Казахстан
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	7,3944	0,231896	0,231896	100,00	Казахстан
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0118	0,000370	0,000370	100,00	Казахстан
212-501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II	т	15,2744	0,449266	0,449266	100,00	Казахстан
212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	14770,875	501,766624	501,766624	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,468**	**0,342272**	**0,342272**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,06792	0,046250	0,046250	100,00	Казахстан
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,07638	0,041285	0,041285	100,00	Казахстан
261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,01755	0,001355	0,001355	100,00	Казахстан
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00276	0,001662	0,001662	100,00	Казахстан
261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,002	0,004285	0,004285	100,00	Казахстан
261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,009	0,005443	0,005443	100,00	Казахстан
261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00072	0,000573	0,000573	100,00	Казахстан
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0812	0,047990	0,047990	100,00	Казахстан
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,02181	0,020576	0,020576	100,00	Казахстан
236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00059	0,000263	0,000263	100,00	Казахстан
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,01973	0,027830	0,027830	100,00	Казахстан
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,16834	0,144760	0,144760	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**75950,01234**	**110,093814**	**110,093814**	100,00	Казахстан
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,53164	0,001172	0,001172	100,00	Казахстан
261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	36	0,021780	0,021780	100,00	Казахстан
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	94,92	0,057427	0,057427	100,00	Казахстан

261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1781,296	1,077684	1,077684	100,00	Казахстан
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	9	0,004563	0,004563	100,00	Казахстан
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	640,943	0,828739	0,828739	100,00	Казахстан
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,284	0,000316	0,000316	100,00	Казахстан
251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	35,66851	0,031246	0,031246	100,00	Казахстан
251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная АК 511 (505)	кг	43,2432	0,031784	0,031784	100,00	Казахстан
251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	29912,47931	13,221316	13,221316	100,00	Казахстан
251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	4279,30616	7,184955	7,184955	100,00	Казахстан
251-103-0206	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	1386,70467	0,608763	0,608763	100,00	Казахстан
251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	19,78785	0,007935	0,007935	100,00	Казахстан
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,6	0,003528	0,003528	100,00	Казахстан
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,248	0,001007	0,001007	100,00	Казахстан
212-504-0108	Дисперсия сополимера на основе стирол-бутадиен-каучук типа Бутонал 5126	кг	37700	87,011600	87,011600	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**206,10212**	**6,221107**	**6,221107**	100,00	Казахстан
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	205,15645	6,049653	6,049653	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01582	0,001024	0,001024	100,00	Казахстан
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00345	0,002454	0,002454	100,00	Казахстан
217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,9264	0,167976	0,167976	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1881,156**	**4,627779**	**4,627779**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	9,09	0,023307	0,023307	100,00	Казахстан
241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	462	0,844536	0,844536	100,00	Казахстан
241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	49,49	0,144907	0,144907	100,00	Казахстан
241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	43,43	0,328591	0,328591	100,00	Казахстан
241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	56,156	0,827009	0,827009	100,00	Казахстан
241-201-0512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм	м	396	0,874764	0,874764	100,00	Казахстан
241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	163,62	0,923635	0,923635	100,00	Казахстан
241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	239,37	0,244636	0,244636	100,00	Казахстан
241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	132	0,401544	0,401544	100,00	Казахстан
241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	330	0,014850	0,014850	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**23**	**0,128686**	**0,128686**	**100,00**	**Казахстан**
241-214-0211	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	4	0,017008	0,017008	100,00	Казахстан
241-214-0218	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	1	0,023122	0,023122	100,00	Казахстан
241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	0,039000	0,039000	100,00	Казахстан

241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	0,002628	0,002628	100,00	Казахстан
241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	4	0,046928	0,046928	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**16546,884**	**14,772568**	**14,772568**	**100,00**	**Казахстан**
235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	16,524	0,002280	0,002280	100,00	Казахстан
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	91,5	0,039803	0,039803	100,00	Казахстан
261-107-0494	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м2	0,06	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан
235-103-0504	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	1405,8	3,170079	3,170079	100,00	Казахстан
217-203-2020	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м	м2	15033	11,560377	11,560377	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**11915,2698**	**11,838146**	**11,838146**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	865,1	0,481861	0,481861	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	4152,48	4,617558	4,617558	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	216,908	0,053142	0,053142	100,00	Казахстан
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	4034,84	4,268861	4,268861	100,00	Казахстан
261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	37,681	0,013075	0,013075	100,00	Казахстан
261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	173,9808	0,041929	0,041929	100,00	Казахстан
261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	456,48	1,351181	1,351181	100,00	Казахстан
261-105-0618	Замазка защитная	кг	3	0,001416	0,001416	100,00	Казахстан
235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1974,8	1,009123	1,009123	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**180,06905**	**33,118229**	**33,118229**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,36388	0,087907	0,087907	100,00	Казахстан
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	172,35556	31,070882	31,070882	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,21889	0,050236	0,050236	100,00	Казахстан
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,649	0,183488	0,183488	100,00	Казахстан
216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,24822	0,246080	0,246080	100,00	Казахстан
216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	2,628	0,742999	0,742999	100,00	Казахстан
216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	2,6055	0,736637	0,736637	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,77457**	**0,026955**	**0,026955**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,76507	0,017125	0,017125	100,00	Казахстан
235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м2	0,0095	0,009830	0,009830	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**6**	**0,049458**	**0,049458**	**100,00**	**Казахстан**
241-704-0103	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 350 мм	шт.	6	0,049458	0,049458	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**33,6**	**0,005376**	**0,005376**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	33,6	0,005376	0,005376	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**98,1575**	**0,461537**	**0,461537**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	98,1575	0,461537	0,461537	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,1996**	**0,136430**	**0,136430**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0306	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013	т	0,1944	0,119507	0,119507	100,00	Казахстан
217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0016	0,007077	0,007077	100,00	Казахстан
217-504-0104	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,0036	0,009846	0,009846	100,00	Казахстан

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,73429**	**0,070263**	**0,070263**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,73429	0,070263	0,070263	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**115,556**	**0,084934**	**0,084934**	**100,00**	**Казахстан**
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	115,556	0,084934	0,084934	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**4,8**	**0,001378**	**0,001378**	**100,00**	**Казахстан**
234-701-0202	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 40 мм, внутренний диаметр 10 мм	м	4,8	0,001378	0,001378	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**93,92586**	**11,120344**	**11,120344**	**100,00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	19,26931	2,807847	2,807847	100,00	Казахстан
215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,04	0,246242	0,246242	100,00	Казахстан
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,31718	0,038286	0,038286	100,00	Казахстан
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,52186	0,066528	0,066528	100,00	Казахстан
215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,4	0,433442	0,433442	100,00	Казахстан
215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,12921	0,016472	0,016472	100,00	Казахстан
215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0792	0,008487	0,008487	100,00	Казахстан
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	53,5619	5,739318	5,739318	100,00	Казахстан
215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,5023	0,651736	0,651736	100,00	Казахстан
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,29026	0,896454	0,896454	100,00	Казахстан
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2317	0,028491	0,028491	100,00	Казахстан
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00614	0,000508	0,000508	100,00	Казахстан
215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	1,5768	0,186532	0,186532	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**267,54831**	**1,016984**	**1,016984**	**100,00**	**Казахстан**
261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	13,398	0,285525	0,285525	100,00	Казахстан
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	238,30761	0,657252	0,657252	100,00	Казахстан
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	15,8427	0,074207	0,074207	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**454,73934**	**0,677001**	**0,677001**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	22,7154	0,021421	0,021421	100,00	Казахстан
214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	172,18	0,146870	0,146870	100,00	Казахстан
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2412	0,000206	0,000206	100,00	Казахстан
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	58,675	0,059790	0,059790	100,00	Казахстан
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	12,49274	0,026809	0,026809	100,00	Казахстан

214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	188,435	0,421906	0,421906	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**0,816**	**0,000870**	**0,000870**	**100,00**	**Казахстан**
214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,816	0,000870	0,000870	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**92,49657**	**30,230173**	**30,230173**	**100,00**	**Казахстан**
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00482	0,020324	0,020324	100,00	Казахстан
261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,01257	0,009025	0,009025	100,00	Казахстан
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06192	0,021188	0,021188	100,00	Казахстан
214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	1,768	0,676336	0,676336	100,00	Казахстан
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,82616	0,823763	0,823763	100,00	Казахстан
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,07822	0,034927	0,034927	100,00	Казахстан
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,96102	1,497499	1,497499	100,00	Казахстан
214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,86936	0,335143	0,335143	100,00	Казахстан
214-202-0103	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 40Б-70Б	т	0,35088	0,157750	0,157750	100,00	Казахстан
214-202-0402	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 24-60	т	0,00099	0,000532	0,000532	100,00	Казахстан
214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,36192	0,157013	0,157013	100,00	Казахстан
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	12,0438	3,797133	3,797133	100,00	Казахстан
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,566	0,507769	0,507769	100,00	Казахстан
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,689	2,368135	2,368135	100,00	Казахстан
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	49,725	14,339248	14,339248	100,00	Казахстан
214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,211	0,075796	0,075796	100,00	Казахстан
214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,27979	0,090721	0,090721	100,00	Казахстан
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1,52912	0,955440	0,955440	100,00	Казахстан
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,157	4,362432	4,362432	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**м**	**104,5828**	**6,361300**	**6,361300**	**100,00**	**Казахстан**
251-301-0101	Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК 2432-2013	м	76	4,585612	4,585612	100,00	Казахстан
251-301-0103	Рельсы железнодорожные типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м	0,3528	0,018992	0,018992	100,00	Казахстан
261-401-0101	Рельсы железнодорожные типа Р43 ГОСТ 7173-54	м	28,23	1,756696	1,756696	100,00	Казахстан
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**шт.**	**454,4768**	**3,769927**	**3,769927**	**100,00**	**Казахстан**
251-303-0302	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	173,94	3,441751	3,441751	100,00	Казахстан
261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,8568	0,004307	0,004307	100,00	Казахстан
251-304-1201	Клеммы ПК ГОСТ 22343-2014	шт.	279,68	0,323869	0,323869	100,00	Казахстан
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**т**	**1,7332**	**2,735237**	**2,735237**	**100,00**	**Казахстан**
251-304-0102	Накладка стыковая двухголовая к рельсам 2 Р65 ГОСТ 33184-2014	т	0,14478	0,196593	0,196593	100,00	Казахстан

251-304-0206	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-2014	т	0,01254	0,019136	0,019136	100,00	Казахстан
251-304-0304	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	т	0,00114	0,002578	0,002578	100,00	Казахстан
251-304-0302	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 24 мм ГОСТ 19115-91	т	0,0084	0,017774	0,017774	100,00	Казахстан
251-304-0401	Шуруп путевой 24 мм х 170 мм ГОСТ 809-2014	т	0,11	0,131227	0,131227	100,00	Казахстан
251-304-0601	Костыль для железных дорог широкой колеи, сечение 16 мм х 16 мм, длина 165 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,04084	0,048075	0,048075	100,00	Казахстан
251-304-0701	Подкладка раздельного скрепления ГОСТ 16277-2016 КБ65	т	0,97789	1,592929	1,592929	100,00	Казахстан
251-304-0804	Подкладка Д50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 32694-2014	т	0,00403	0,004744	0,004744	100,00	Казахстан
251-304-0901	Болт клеммный М22 мм х 75 мм с гайками М22 мм х 22 мм для рельсовых скреплений ГОСТ 16016-2014, ГОСТ 16018-2014	т	0,13072	0,194612	0,194612	100,00	Казахстан
251-304-0306	Шайба пружинная двухвитковая диаметром 25 мм, сечением 10 мм х 8 мм из стали марки 60С2А ГОСТ 21797-2014	т	0,06802	0,183939	0,183939	100,00	Казахстан
251-304-1001	Болт закладной с гайкой для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22 мм х 175 мм ГОСТ 16017-2014, ГОСТ 16018-2014	т	0,20976	0,324314	0,324314	100,00	Казахстан
261-401-0326	Шайба-скоба плоская для изолирующей втулки ЦП-138 ГОСТ 11371-78	т	0,02508	0,019315	0,019315	100,00	Казахстан
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**1000 шт.**	**0,55974**	**0,116309**	**0,116309**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0101	Прокладка резиновая для железобетонных шпал под подошву рельсов Р65	1000 шт.	0,13984	0,063373	0,063373	100,00	Казахстан
261-401-0324	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,28006	0,020594	0,020594	100,00	Казахстан
261-401-0315	Прокладки кордонитовые под подошвы рельс	1000 шт.	0,13984	0,032342	0,032342	100,00	Казахстан
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**м3**	**3,37**	**0,460497**	**0,460497**	**100,00**	**Казахстан**
261-401-0302	Брусья хвойные (кроме лиственницы) для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2014	м3	3,37	0,460497	0,460497	100,00	Казахстан
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**кг**	**83,5476**	**0,079454**	**0,079454**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	83,5476	0,079454	0,079454	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**10,85748**	**12,484061**	**12,484061**	**100,00**	**Казахстан**
222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,703	0,815250	0,815250	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,214	0,245351	0,245351	100,00	Казахстан
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	3,5688	3,978980	3,978980	100,00	Казахстан
222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,37168	7,444480	7,444480	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**9912**	**277,010674**	**277,010674**	**100,00**	**Казахстан**
251-102-0103	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	16	0,396896	0,396896	100,00	Казахстан
251-102-0104	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	8	0,211984	0,211984	100,00	Казахстан
251-102-0105	Стойка дорожная СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	3083	83,429063	83,429063	100,00	Казахстан
251-102-0106	Стойка мостовая СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	шт.	145	2,893910	2,893910	100,00	Казахстан
251-102-0201	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	3067	146,630203	146,630203	100,00	Казахстан
251-102-0207	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	56	3,091648	3,091648	100,00	Казахстан
251-102-0301	Консоль-распорка КР 1 толщиной 4 мм, длиной 576 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	3244	34,749728	34,749728	100,00	Казахстан
251-102-0702	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	2	0,015744	0,015744	100,00	Казахстан
251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	8	0,065656	0,065656	100,00	Казахстан
251-102-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	15	0,098745	0,098745	100,00	Казахстан
251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	29	0,296148	0,296148	100,00	Казахстан
251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	40	0,530800	0,530800	100,00	Казахстан

251-102-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	101	1,549340	1,549340	100,00	Казахстан
251-102-0714	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35	шт.	8	0,140376	0,140376	100,00	Казахстан
251-102-0720	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	87	2,771559	2,771559	100,00	Казахстан
251-102-0723	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.55	шт.	2	0,073234	0,073234	100,00	Казахстан
247-308-0203	Стойка контрольно-измерительного пункта электрохимзащиты СКИП-2-4-5-2,0 SHIK	шт.	1	0,065640	0,065640	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**478,7275**	**31,165904**	**31,165904**	**100,00**	**Казахстан**
241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	21	0,035259	0,035259	100,00	Казахстан
241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	47	0,821842	0,821842	100,00	Казахстан
241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	39	1,084746	1,084746	100,00	Казахстан
241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	83,5	3,864046	3,864046	100,00	Казахстан
241-102-0259	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х12,0 мм	м	48	4,411488	4,411488	100,00	Казахстан
241-102-0326	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х11,0 мм	м	80	16,426240	16,426240	100,00	Казахстан
261-301-0120	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	65,2275	0,734983	0,734983	100,00	Казахстан
241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	34	0,775608	0,775608	100,00	Казахстан
241-102-0249	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм	м	61	3,011692	3,011692	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**12**	**4,398100**	**4,398100**	100,00	Казахстан
241-112-0242	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х10,0 мм	шт.	4	0,366800	0,366800	100,00	Казахстан
241-116-1312	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	0,921184	0,921184	100,00	Казахстан
241-116-1315	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	3,110116	3,110116	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**2,686**	**0,991376**	**0,991376**	100,00	Казахстан
214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	2,686	0,991376	0,991376	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**26287**	**61,808785**	**61,808785**	100,00	Казахстан
243-104-0201	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-1	м	237	0,010428	0,010428	100,00	Казахстан
243-116-0304	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66	м	15	0,015660	0,015660	100,00	Казахстан
243-116-0312	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х35 (мк)-0,66	м	40	0,201760	0,201760	100,00	Казахстан
243-113-0817	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-0,66	м	3657	6,838590	6,838590	100,00	Казахстан
243-113-0818	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-0,66	м	4045	10,047780	10,047780	100,00	Казахстан

243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	м	5725	2,352975	2,352975	100,00	Казахстан
243-701-0133	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х95+1х70+16-0,6/1,0	м	12568	42,341592	42,341592	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**117,8**	**0,825976**	**0,825976**	**100,00**	**Казахстан**
243-101-0311	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	м	86	0,791028	0,791028	100,00	Казахстан
243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	31,8	0,034948	0,034948	100,00	Казахстан
	Кабели на напряжение более 1000 В	**км**	**0,072**	**0,016960**	**0,016960**	**100,00**	**Казахстан**
243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,072	0,016960	0,016960	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**280**	**60,115720**	**60,115720**	**100,00**	**Казахстан**
247-103-2334	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP392 LED212/NW 150W, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	280	60,115720	60,115720	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**комплект**	**21**	**0,018098**	**0,018098**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0655	Патроны термитные со спичками	комплект	19	0,001102	0,001102	100,00	Казахстан
261-404-0565	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	0,016996	0,016996	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**7736,4312**	**51,075873**	**51,075873**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0670	Перчатка термоусаживаемая	шт.	36	0,014688	0,014688	100,00	Казахстан
243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	286,25	0,011736	0,011736	100,00	Казахстан
252-102-0226	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	217	1,374044	1,374044	100,00	Казахстан
252-106-0204	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/20-AIV	шт.	369	2,893698	2,893698	100,00	Казахстан
252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	304	0,021280	0,021280	100,00	Казахстан
252-203-0202	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	369	1,089288	1,089288	100,00	Казахстан
252-204-0807	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	шт.	142	0,218680	0,218680	100,00	Казахстан
261-404-0304	Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	0,032224	0,032224	100,00	Казахстан
261-404-0308	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	369	0,546120	0,546120	100,00	Казахстан
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	698,45	0,011175	0,011175	100,00	Казахстан
261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	0,198324	0,198324	100,00	Казахстан
261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	49	0,022687	0,022687	100,00	Казахстан
261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	540	0,031860	0,031860	100,00	Казахстан
252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	320	0,544960	0,544960	100,00	Казахстан
261-404-0555	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,000161	0,000161	100,00	Казахстан
261-404-0577	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	0,507906	0,507906	100,00	Казахстан
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	214	0,309444	0,309444	100,00	Казахстан
261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42,7312	0,023844	0,023844	100,00	Казахстан
247-204-0631	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	214	0,322070	0,322070	100,00	Казахстан
252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	193	0,081060	0,081060	100,00	Казахстан
252-207-2103	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	174	0,079518	0,079518	100,00	Казахстан
252-206-0507	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 95Г-1	шт.	1161	2,024784	2,024784	100,00	Казахстан

252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	87	0,324075	0,324075	100,00	Казахстан
243-903-2004	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа EPKT-0031-CEE01-L12, с ленточной броней	шт.	8	0,291504	0,291504	100,00	Казахстан
243-903-4904	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X25-70	шт.	24	0,521832	0,521832	100,00	Казахстан
243-903-6004	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/3x240-400-T, напряжение 10 кВ	шт.	4	1,397772	1,397772	100,00	Казахстан
247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	66	9,235842	9,235842	100,00	Казахстан
247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	214	1,902888	1,902888	100,00	Казахстан
247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	280	4,564840	4,564840	100,00	Казахстан
252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	37	0,086987	0,086987	100,00	Казахстан
252-207-0264	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-282 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	71	0,356065	0,356065	100,00	Казахстан
252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	0,204240	0,204240	100,00	Казахстан
252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	71	1,857502	1,857502	100,00	Казахстан
252-207-0545	Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	29	1,767550	1,767550	100,00	Казахстан
252-207-0548	Траверс типа ТМ 23, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	91	4,233866	4,233866	100,00	Казахстан
252-207-0550	Траверс типа ТМ 30, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	0,893078	0,893078	100,00	Казахстан
252-207-3605	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 252, Т.П.3.407.1-164	шт.	5	1,532550	1,532550	100,00	Казахстан
252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	29	0,052896	0,052896	100,00	Казахстан
252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	37	0,051060	0,051060	100,00	Казахстан
243-907-4332	Кронштейн напольный/настенный DBL 50 200 FS, универсальный, основание 200 мм, сталь конвейерный цинк	шт.	2	0,006410	0,006410	100,00	Казахстан
247-211-2102	Блок диодно-резисторный модифицированный универсальный БДРМ-У-2 SHIK (двухканальный)	шт.	1	0,075036	0,075036	100,00	Казахстан
247-301-0403	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику блок управления Модуль PLC	шт.	428	4,209808	4,209808	100,00	Казахстан
252-207-1097	Зажим ответвительный типа RPN 150 герметичный	шт.	441	6,965154	6,965154	100,00	Казахстан
247-202-1905	Коробка взрывозащищенная тройниковая ExK-(e)A13-A(K(4-8);Б(K(4-8);Г(K(4-8)-5x4 пров(2,5мм2) ASTZ	шт.	1	0,185366	0,185366	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**52,2872**	**0,009274**	**0,009274**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,4872	0,001946	0,001946	100,00	Казахстан
261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	45,8	0,007328	0,007328	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**22,0275**	**0,124918**	**0,124918**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	22,0275	0,124918	0,124918	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,05017**	**0,000025**	**0,000025**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,05017	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**139,5**	**15,737231**	**15,737231**	**100,00**	**Казахстан**

249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	66	0,062106	0,062106	100,00	Казахстан
251-201-0601	Шов деформационный с заменяемым резиновым компенсатором для автодорожных мостовых сооружений DJ-100	м	73,5	15,675125	15,675125	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**22,908**	**0,110806**	**0,110806**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	22,908	0,110806	0,110806	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**2**	**0,135548**	**0,135548**	**100,00**	**Казахстан**
242-101-0504	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	0,135548	0,135548	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**24**	**0,071832**	**0,071832**	**100,00**	**Казахстан**
241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	24	0,071832	0,071832	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**15**	**1,205264**	**1,205264**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0203	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	1	0,091458	0,091458	100,00	Казахстан
244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	8	0,054512	0,054512	100,00	Казахстан
244-202-0111	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн	комплект	6	1,059294	1,059294	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**м**	**237**	**0,004266**	**0,004266**	**100,00**	**Казахстан**
249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	237	0,004266	0,004266	100,00	Казахстан
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**7**	**0,003937**	**0,003937**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0233	Ковер	шт.	6	0,003192	0,003192	100,00	Казахстан
261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	0,000745	0,000745	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**5**	**0,005345**	**0,005345**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	5	0,005345	0,005345	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**м3**	**174511,2536**	**2115,352148**	**2115,352148**	**100,00**	**Казахстан**
211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	66673	87,674995	87,674995	100,00	Казахстан
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	22,57677	0,127062	0,127062	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	173,20198	0,096127	0,096127	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	150,2461	0,054239	0,054239	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	30430,47751	1,095497	1,095497	100,00	Казахстан
СКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная /С-4/	м3	45567,468	1101,057210	1101,057210	100,00	Казахстан
СКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость ЩПС С-6	м3	375,8832	8,756575	8,756575	100,00	Казахстан
СКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость ЩПС С-6	м3	3558,24	84,402912	84,402912	100,00	Казахстан

СКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость ЩПЦС С-6	м3	27560,16	832,087531	832,087531	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**1,82039**	**1,163913**	**1,163913**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,12088	0,143885	0,143885	100,00	Казахстан
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,28639	0,273232	0,273232	100,00	Казахстан
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,45741	0,313485	0,313485	100,00	Казахстан
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,01147	0,011730	0,011730	100,00	Казахстан
261-107-0352	Эфир этиловый технический ГОСТ 8981-78	т	0,00151	0,001624	0,001624	100,00	Казахстан
261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,3666	0,082847	0,082847	100,00	Казахстан
261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00074	0,000745	0,000745	100,00	Казахстан
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0019	0,001100	0,001100	100,00	Казахстан
261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00059	0,000473	0,000473	100,00	Казахстан
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00491	0,001556	0,001556	100,00	Казахстан
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,000464	0,000464	100,00	Казахстан
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0136	0,003703	0,003703	100,00	Казахстан
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,12215	0,035418	0,035418	100,00	Казахстан
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01742	0,135243	0,135243	100,00	Казахстан
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,018	0,001680	0,001680	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0391	0,032519	0,032519	100,00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00442	0,004251	0,004251	100,00	Казахстан
217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,02462	0,005616	0,005616	100,00	Казахстан
217-701-0204	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	т	0,1456	0,008274	0,008274	100,00	Казахстан
217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,01656	0,031474	0,031474	100,00	Казахстан
217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00151	0,005324	0,005324	100,00	Казахстан
218-103-0208	Каболка	т	0,1635	0,069266	0,069266	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**11,12726**	**0,012925**	**0,012925**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,64472	0,002165	0,002165	100,00	Казахстан
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	7,48254	0,010760	0,010760	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**10472,39365**	**11,960700**	**11,960700**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	60,056	0,015074	0,015074	100,00	Казахстан
217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	13,0568	0,029156	0,029156	100,00	Казахстан
261-107-0914	Вазелин технический	кг	1,284	0,001206	0,001206	100,00	Казахстан
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,214	0,000086	0,000086	100,00	Казахстан
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,214	0,000303	0,000303	100,00	Казахстан
261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	53,562	0,043867	0,043867	100,00	Казахстан
217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,792	0,000194	0,000194	100,00	Казахстан
217-601-0102	Бензин АИ-95	кг	19	0,005833	0,005833	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	409,69125	0,934096	0,934096	100,00	Казахстан
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	33,384	0,076116	0,076116	100,00	Казахстан
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	34,7625	0,042897	0,042897	100,00	Казахстан
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	3,91	0,004047	0,004047	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8621,0568	9,414194	9,414194	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	497,4575	0,428311	0,428311	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3	0,003753	0,003753	100,00	Казахстан
217-104-0101	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	кг	345,6	0,449280	0,449280	100,00	Казахстан

217-606-0101	Топливо дизельное	кг	20,56	0,006415	0,006415	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	2,7928	0,003080	0,003080	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,7	0,004131	0,004131	100,00	Казахстан
254-106-0101	волоснец ситняковый - 75% от 10кг/га	кг	61,7	0,199970	0,199970	100,00	Казахстан
254-106-0101	житняк - 25% от 12кг/га	кг	74	0,239834	0,239834	100,00	Казахстан
254-107-0102	селитра аммиачная 15кг/га	кг	92,4	0,025225	0,025225	100,00	Казахстан
254-107-0102	суперфосфат 20кг/га	кг	123,2	0,033634	0,033634	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**107,53224**	**0,354569**	**0,354569**	100,00	Казахстан
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,375	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан
261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м2	95	0,041325	0,041325	100,00	Казахстан
251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	11,79924	0,304951	0,304951	100,00	Казахстан
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,05	0,000203	0,000203	100,00	Казахстан
251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	0,308	0,007960	0,007960	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**95,16082**	**1,075628**	**1,075628**	100,00	Казахстан
261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	58,68707	0,820093	0,820093	100,00	Казахстан
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	36,47375	0,255535	0,255535	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,79728**	**0,001844**	**0,001844**	100,00	Казахстан
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,79728	0,001844	0,001844	100,00	Казахстан
	Прочие	**л**	**1,85**	**0,000485**	**0,000485**	100,00	Казахстан
261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	1,85	0,000485	0,000485	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**13390,0586**	**34,120247**	**34,120247**	100,00	Казахстан
251-101-0101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 1.3.1	шт.	4	0,043220	0,043220	100,00	Казахстан
251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	4	0,031216	0,031216	100,00	Казахстан
251-101-0105	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм	шт.	82	1,509128	1,509128	100,00	Казахстан
251-101-0108	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=1200 мм	шт.	2	0,062068	0,062068	100,00	Казахстан
251-101-0111	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	шт.	103	1,673544	1,673544	100,00	Казахстан
251-101-0114	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	178	2,738530	2,738530	100,00	Казахстан
251-101-0118	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	3	0,071022	0,071022	100,00	Казахстан
251-101-0121	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	16	0,218928	0,218928	100,00	Казахстан
251-101-0125	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм	шт.	12	0,096168	0,096168	100,00	Казахстан
251-101-0126	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	6	0,028008	0,028008	100,00	Казахстан
251-101-0130	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	12	0,068304	0,068304	100,00	Казахстан

251-101-0137	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм	шт.	9	0,174375	0,174375	100,00	Казахстан
251-101-0138	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размером 900 мм х 1800 мм	шт.	12	0,441876	0,441876	100,00	Казахстан
254-102-3501	Ясень зелёный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	289	0,524824	0,524824	100,00	Казахстан
251-102-0401	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	6226	3,094322	3,094322	100,00	Казахстан
251-102-0501	Скоба С	шт.	6190	12,565700	12,565700	100,00	Казахстан
251-102-0502	Связь диагональная СДД	шт.	56	0,130032	0,130032	100,00	Казахстан
241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм	шт.	27	0,200934	0,200934	100,00	Казахстан
241-229-0415	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 720 мм	шт.	17	0,652681	0,652681	100,00	Казахстан
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	4,0586	3,359332	3,359332	100,00	Казахстан
251-201-0702	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм	шт.	40	0,427332	0,427332	100,00	Казахстан
251-201-0411	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х400х52 мм	шт.	68	4,426052	4,426052	100,00	Казахстан
247-308-0410	Комплектующие системы электрохимзащиты ПМ-10У SHIK, протектор магниевый	шт.	19	0,839743	0,839743	100,00	Казахстан
519-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	3	0,494916	0,494916	100,00	Казахстан
252-207-0243	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-500 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	4	0,037856	0,037856	100,00	Казахстан
252-207-0550	Траверс типа ТМ 26, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,210136	0,210136	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**12392**	**19,962149**	**19,962149**	**100,00**	**Казахстан**
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	12392	19,962149	19,962149	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**3**	**22,125603**	**22,125603**	**100,00**	**Казахстан**
515-102-0803	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	комплект	1	5,445115	5,445115	100,00	Казахстан
515-301-1412	Щит управления наружным освещением арт. AL-512-00-0000-0000; ТМ AWADA DALI в сборе (до 8 линий DALI) DALI(+2.0) 512	комплект	2	16,680488	16,680488	100,00	Казахстан
	Прочие	**КМ**	**13,56**	**0,280099**	**0,280099**	**100,00**	**Казахстан**
С СБ.ЦЕНА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-20-23 ТБ.1601-0204-30 СТР.97	Восстановление и закрепление оси трассы II категории сложности на основной проезжей части	КМ	0,06	0,002526	0,002526	100,00	Казахстан

С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-20-23 ТБ.1601-0204-30 СТР.97	Вынос оси трассы в местности I категории сложности на основной проезжей части	КМ	6,4	0,144186	0,144186	100,00	Казахстан
С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-20-23 ТБ.1601-0204-30 СТР.97	Закрепление оси трассы в местности I категории сложности на основной проезжей части	КМ	6,4	0,094880	0,094880	100,00	Казахстан
С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-20-23 ТБ.1601-0204-31 СТР.99	Разбивка осей съездов в местности III категории сложности на основной проезжей части	КМ	0,7	0,038508	0,038508	100,00	Казахстан
	Итого:			**5808,304667**	**5808,304667**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**