Форма 7

Наименование стройки "Реконструкция автомобильных дорог г.Атырау (участок от кольцевой ул.Тайманова до ч.Речки) Корректировка (Автомобильная дорога)

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2024 года.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	СТКалькуляция	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная /С-4/	$м^3$	45 567,468	24 163,23	1 101 057 209,8
2	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	28 715,6672	29 547	848 461 818,76
3	СТКалькуляция	Стоимость ЩПЦС С-6	$м^3$	27 560,16	30 191,68	832 087 531,47
4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	76 847,5778	7 603,01	584 272 902,49
5	212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	14 770,875	33 970	501 766 623,75
6	255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	19 115	16 271,76	311 034 692,4
7	251-102-0201	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	3 067	47 809	146 630 203
8	226-104-0108	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У	шт.	34	3 575 443,16	121 565 067,44
9	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	23 680,944	4 600	108 932 342,4

1	2	3	4	5	6	7
10	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3	м^3	66 673	1 315	87 674 995
11	212-504-0108	Дисперсия сополимера на основе стирол-бутадиен-каучук типа Бутонал 5126	кг	37 700	2 308	87 011 600
12	СТКалькуляция	Стоимость ЩПС С-6	м^3	3 558,24	23 720,41	84 402 911,68
13	251-102-0105	Стойка дорожная СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	3 083	27 061	83 429 063
14	212-101-2019	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	1 712,6874	39 992	68 493 794,5
15	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1 689,77424	37 601	63 537 201,2
16	225-204-0404	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.2-1.3	шт.	53	1 170 711,81	62 047 725,93
17	247-103-2334	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP392 LED212/NW 150W, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	280	214 699	60 115 720
18	243-701-0133	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х95+1х70+16-0,6/1,0	м	12 568	3 369	42 341 592
19	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	1 185,686	31 361	37 184 298,65
20	251-102-0301	Консоль-распорка КР 1 толщиной 4 мм, длиной 576 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	3 244	10 712	34 749 728
21	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	172,3555592	180 272	31 070 881,38
22	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	2 282,72036	10 969,94	25 041 305,39
23	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	12 392	1 610,89	19 962 148,88
24	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	151,342	113 194	17 131 006,35
25	241-102-0326	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х11,0 мм	м	80	205 328	16 426 240
26	251-201-0601	Шов деформационный с заменяемым резиновым компенсатором для автодорожных мостовых сооружений DJ-100	м	73,5	213 267	15 675 124,5
27	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	49,725	288 371	14 339 247,98
28	251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	29 912,47931	442	13 221 315,86
29	251-102-0501	Скоба С	шт.	6 190	2 030	12 565 700

1	2	3	4	5	6	7
30	217-203-2020	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м	$м^2$	15 033	769	11 560 377
31	212-101-1111	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	256,368	44 835	11 494 259,28
32	243-113-0818	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-0,66	м	4 045	2 484	10 047 780
33	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8 621,0568	1 092	9 414 194,03
34	212-101-2119	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	221,7336	42 180	9 352 723,25
35	247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	66	139 937	9 235 842
36	СТКалькуляция	Стоимость ЩПС С-6	$м^3$	375,8832	23 296	8 756 575,03
37	225-104-0534	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)	шт.	10	827 233,7	8 272 337
38	212-101-2311	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	177,748	43 580	7 746 257,84
39	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,37168	1 168 370	7 444 479,76
40	251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	4 279,30616	1 679	7 184 955,04
41	226-103-1711	Блок лежня ГОСТ 13015-2012 марки Л-1, В22,5	шт.	36	197 367,32	7 105 223,52
42	252-207-1097	Зажим ответвительный типа RPN 150 герметичный	шт.	441	15 794	6 965 154
43	243-113-0817	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-0,66	м	3 657	1 870	6 838 590
44	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	205,156452	29 488	6 049 653,46
45	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	53,5619	107 153	5 739 318,27
46	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	179,1522	31 361	5 618 392,14
47	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	37	135 640,38	5 018 694,06
48	225-204-1504	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5	шт.	53	89 349,48	4 735 522,44
49	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	4 152,48	1 112	4 617 557,76
50	251-301-0101	Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК 2432-2013	м	76	60 337	4 585 612
51	247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	280	16 303	4 564 840

1	2	3	4	5	6	7
52	251-201-0411	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х400х52 мм	шт.	68	65 089	4 426 052
53	241-102-0259	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х12,0 мм	м	48	91 906	4 411 488
54	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,157	429 500	4 362 431,5
55	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	4 034,84	1 058	4 268 860,72
56	226-102-0423	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПК400.98.25	шт.	28	151 818,22	4 250 910,16
57	225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	28,56	148 673	4 246 100,88
58	252-207-0548	Траверс типа ТМ 23, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	91	46 526	4 233 866
59	247-301-0403	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику блок управления Модуль PLC	шт.	428	9 836	4 209 808
60	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	3,5688	1 114 935	3 978 980,03
61	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	83,5	46 276	3 864 046
62	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	12,0438	315 277	3 797 133,13
63	251-303-0302	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	173,94	19 787	3 441 750,78
64	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	4,0586	827 707	3 359 331,63
65	235-103-0504	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м^2	1 405,8	2 255	3 170 079
66	241-116-1315	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	777 529	3 110 116
67	226-102-0205	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 14	шт.	10	310 503,05	3 105 030,5
68	251-102-0401	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	6 226	497	3 094 322
69	251-102-0207	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	56	55 208	3 091 648
70	241-102-0249	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм	м	61	49 372	3 011 692
71	251-102-0106	Стойка мостовая СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	шт.	145	19 958	2 893 910
72	252-106-0204	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/20-AIV	шт.	369	7 842	2 893 698

1	2	3	4	5	6	7
73	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	222,5026	12 958,31	2 883 257,67
74	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	19,26931	145 716	2 807 846,78
75	251-102-0720	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	87	31 857	2 771 559
76	251-101-0114	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	178	15 385	2 738 530
77	212-101-0911	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	66,456	39 185	2 604 078,36
78	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,689	307 990	2 368 135,11
79	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	м	5 725	411	2 352 975
80	252-206-0507	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 95Г-1	шт.	1 161	1 744	2 024 784
81	225-104-0612	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок № 107)	шт.	2	958 696,34	1 917 392,68
82	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	214	8 892	1 902 888
83	252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	71	26 162	1 857 502
84	252-207-0545	Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	29	60 950	1 767 550
85	261-401-0101	Рельсы железнодорожные типа Р43 ГОСТ 7173-54	м	28,23	62 228	1 756 696,44
86	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	59,42136	29 547	1 755 722,92
87	225-109-0109	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 58пл (СТ2пл)	шт.	4	434 699,54	1 738 798,16
88	251-101-0111	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	шт.	103	16 248	1 673 544
89	226-102-0425	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПК400.124.25	шт.	8	205 654,79	1 645 238,32
90	251-302-0404	Шпала железобетонная для железных дорог ГОСТ 33320-2015 типа Ш3 (исполнение 1)	шт.	69,92	23 121,89	1 616 682,55
91	251-304-0701	Подкладка раздельного скрепления ГОСТ 16277-2016 КБ65	т	0,977892	1 628 945	1 592 932,28
92	251-102-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	101	15 340	1 549 340

1	2	3	4	5	6	7
93	252-207-3605	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 252, Т.П.3.407.1-164	шт.	5	306 510	1 532 550
94	251-101-0105	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм	шт.	82	18 404	1 509 128
95	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	148,66026	10 142	1 507 712,36
96	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,9610238	378 059	1 497 500,71
97	243-903-6004	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/3х240-400-Т, напряжение 10 кВ	шт.	4	349 443	1 397 772
98	252-102-0226	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	217	6 332	1 374 044
99	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	456,48	2 960	1 351 180,8
100	212-101-0712	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	32,64	39 077	1 275 473,28
101	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	30 430,478	36	1 095 497,19
102	252-203-0202	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	369	2 952	1 089 288
103	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	39	27 814	1 084 746
104	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1 781,296	605	1 077 684,08
105	244-202-0111	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн	комплект	6	176 549	1 059 294
106	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1 974,8	511	1 009 122,8
107	212-101-0907	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	26,624	37 773	1 005 668,35
108	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	65,12	15 386,76	1 001 985,81
109	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	2,686	369 090	991 375,74
110	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1,5291208	624 830	955 440,54
111	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	409,69125	2 280	934 096,05
112	241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	163,62	5 645	923 634,9
113	241-116-1312	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	230 296	921 184
114	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	7,29026	122 966	896 454,11

1	2	3	4	5	6	7
115	252-207-0550	Траверс типа ТМ 30, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	52 534	893 078
116	241-201-0512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм	м	396	2 209	874 764
117	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	462	1 828	844 536
118	247-308-0410	Комплектующие системы электрохимзащиты ПМ-10У SHIK, протектор магниевый	шт.	19	44 197	839 743
119	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	640,943	1 293	828 739,3
120	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	56,156	14 727	827 009,41
121	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,82616	451 090	823 762,51
122	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	47	17 486	821 842
123	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	58,68707	13 974	820 093,12
124	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,703	1 159 673	815 250,12
125	243-101-0311	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	м	86	9 198	791 028
126	241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	34	22 812	775 608
127	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	2,628	282 724	742 998,67
128	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	2,6055	282 724	736 637,38
129	261-301-0120	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	65,2275	11 268	734 983,47
130	225-104-0143	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)	шт.	4	178 057,96	712 231,84
131	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	19,127472	35 449	678 049,75
132	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	1,768	382 543	676 336,02
133	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	238,307612	2 758	657 252,39
134	241-229-0415	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 720 мм	шт.	17	38 393	652 681
135	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	5,5023	118 448	651 736,43
136	251-103-0206	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	1 386,70467	439	608 763,35
137	261-404-0308	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	369	1 480	546 120

1	2	3	4	5	6	7
138	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	320	1 703	544 960
139	261-101-0109	Щебень балластный ГОСТ 7392-2014	$м^3$	98,11	5 534	542 940,74
140	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	40	13 270	530 800
141	254-102-3501	Ясень зелёный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	289	1 816	524 824
142	243-903-4904	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X25-70	шт.	24	21 743	521 832
143	261-404-0577	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	12 093	507 906
144	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,566	324 246	507 769,24
145	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	865,1	557	481 860,7
146	211-701-0104	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	22,55	20 550,92	463 423,25
147	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	98,1575	4 702	461 536,56
148	261-401-0302	Брусья хвойные (кроме лиственницы) для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2014	$м^3$	3,37	136 646	460 497,02
149	217-104-0101	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	кг	345,6	1 300	449 280
150	212-501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II	т	15,2744	29 413	449 265,93
151	251-101-0138	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размером 900 мм х 1800 мм	шт.	12	36 823	441 876
152	215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,4	127 483	433 442,2
153	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	497,4575	861	428 310,91
154	251-201-0702	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм	шт.	40	10 683,31	427 332,4
155	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	188,435	2 239	421 905,96
156	226-105-0101	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	шт.	58	7 096,31	411 585,98
157	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	132	3 042	401 544
158	251-102-0103	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	16	24 806	396 896
159	241-112-0242	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х10,0 мм	шт.	4	91 700	366 800
160	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	9,60651	37 312	358 438,1
161	252-207-0264	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-282 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	71	5 015	356 065

1	2	3	4	5	6	7
162	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	42 159	337 272
163	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,86936	385 505	335 142,63
164	241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	43,43	7 566	328 591,38
165	251-304-1001	Болт закладной с гайкой для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22 мм х 175 мм ГОСТ 16017-2014, ГОСТ 16018-2014	т	0,20976	1 546 117	324 313,5
166	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	87	3 725	324 075
167	251-304-1201	Клеммы ПК ГОСТ 22343-2014	шт.	279,68	1 158	323 869,44
168	247-204-0631	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	214	1 505	322 070
169	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,45741	685 347	313 484,57
170	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,275	95 161	311 652,28
171	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	214	1 446	309 444
172	251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	11,79924	25 845	304 951,36
173	251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	29	10 212	296 148
174	243-903-2004	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	8	36 438	291 504
175	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	$м^2$	13,398	21 311	285 524,78
176	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,2863892	954 056	273 231,33
177	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	33 873	270 984
178	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	36,473745	7 006	255 535,06
179	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	31 925	255 400
180	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,04	120 707	246 242,28
181	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,24822	197 145	246 080,33
182	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,214	1 146 499	245 350,79
183	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	239,37	1 022	244 636,14
184	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	житняк - 25% от 12кг/га	кг	74	3 241	239 834
185	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	7,3944	31 361	231 895,78

1	2	3	4	5	6	7
186	251-101-0121	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	16	13 683	218 928
187	252-204-0807	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	шт.	142	1 540	218 680
188	251-102-0104	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	8	26 498	211 984
189	252-207-0550 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 26, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	52 534	210 136
190	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	12 765	204 240
191	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	5,304	38 421	203 784,98
192	243-116-0312	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х35 (мк)-0,66	м	40	5 044	201 760
193	241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм	шт.	27	7 442	200 934
194	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	волоснец ситняковый - 75% от 10кг/га	кг	61,7	3 241	199 969,7
195	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	7 083,01	198 324,28
196	251-304-0102	Накладка стыковая двухголовая к рельсам 2 Р65 ГОСТ 33184-2014	т	0,14478	1 357 873	196 592,85
197	251-304-0901	Болт клеммный М22 мм х 75 мм с гайками М22 мм х 22 мм для рельсовых скреплений ГОСТ 16016-2014, ГОСТ 16018-2014	т	0,13072	1 488 771	194 612,15
198	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	24 064	192 512
199	215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	1,5768	118 298	186 532,29
200	247-202-1905	Коробка взрывозащищенная тройниковая ЕхК-(е)А13-А(К(4-8);Б(К(4-8);Г(К(4-8)-5х4 пров(2,5мм2) ASTZ	шт.	1	185 366	185 366
201	251-304-0306	Шайба пружинная двухвитковая диаметром 25 мм, сечением 10 мм х 8 мм из стали марки 60С2А ГОСТ 21797-2014	т	0,06802	2 704 195	183 939,34
202	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,649	282 724	183 487,88
203	251-101-0137	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм	шт.	9	19 375	174 375
204	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,9264	181 321	167 975,77
205	214-202-0103	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 40Б-70Б	т	0,35088	449 584	157 750,03
206	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,36192	433 833	157 012,84
207	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	172,18	853	146 869,54
208	241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	49,49	2 928	144 906,72

1	2	3	4	5	6	7
209	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,168344	859 926	144 763,38
210	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,120879	1 190 310	143 883,48
211	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	16	8 835,73	141 371,68
212	251-102-0714	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35	шт.	8	17 547	140 376
213	242-101-0504	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	67 774	135 548
214	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,017415	7 763 690	135 204,66
215	251-304-0401	Шуруп путевой 24 мм х 170 мм ГОСТ 809-2014	т	0,11	1 192 972	131 226,92
216	251-102-0502	Связь диагональная СДД	шт.	56	2 322	130 032
217	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	22,5767744	5 628	127 062,09
218	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	22,0275	5 671	124 917,95
219	261-107-0306	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013	т	0,1944	614 750	119 507,4
220	212-101-0719	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	2,7405	41 500	113 730,75
221	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,08328	36 724	113 230,37
222	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	22,908	4 837	110 806
223	212-101-1210	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	2,181	46 011	100 349,99
224	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,79616	35 547	99 395,1
225	261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	2,15088	46 192	99 353,45
226	251-102-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	15	6 583	98 745
227	251-101-0125	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм	шт.	12	8 014	96 168
228	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	173,2019752	555	96 127,1
229	244-202-0203	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	1	91 458	91 458
230	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,27979	324 246	90 720,79
231	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8,2656	10 925	90 301,68
232	226-103-1410	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	8	11 100,47	88 803,76
233	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,363875	241 583	87 906,01
234	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	37	2 351	86 987

1	2	3	4	5	6	7
235	261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$	1,05	82 474	86 597,7
236	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	115,556	735	84 933,66
237	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,3666048	225 987	82 847,92
238	252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	193	420	81 060
239	252-207-2103	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	174	457	79 518
240	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	83,5476	951	79 453,77
241	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	33,384	2 280	76 115,52
242	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,211	359 224	75 796,26
243	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	5 361	75 054
244	247-211-2102	Блок диодно-резисторный модифицированный универсальный БДРМ-У-2 SHIK (двухканальный)	шт.	1	75 036	75 036
245	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	15,8427	4 684	74 207,21
246	251-102-0723	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.55	шт.	2	36 617	73 234
247	241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	24	2 993	71 832
248	251-101-0118	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	3	23 674	71 022
249	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,7342904	95 688	70 262,78
250	218-103-0208	Каболка	т	0,163503	423 648	69 267,72
251	251-101-0130	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	12	5 692	68 304
252	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,521859	127 483	66 528,15
253	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	3,232	20 550,92	66 420,57
254	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	8	8 207	65 656
255	247-308-0203	Стойка контрольно-измерительного пункта электрохимзащиты СКИП-2-4-5-2,0 SHIK	шт.	1	65 640	65 640
256	251-305-0101	Прокладка резиновая для железобетонных шпал под подошву рельсов Р65	1000 шт.	0,13984	453 179	63 372,55
257	249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	66	941	62 106
258	251-101-0108	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=1200 мм	шт.	2	31 034	62 068
259	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	58,675	1 019	59 789,82

1	2	3	4	5	6	7
260	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	94,92	605	57 426,6
261	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	8	6 814	54 512
262	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,8304	14 163,27	54 250,99
263	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	150,2461	361	54 238,84
264	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	216,908	245	53 142,46
265	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	29	1 824	52 896
266	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	37	1 380	51 060
267	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,218889	229 504	50 235,9
268	241-704-0103	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 350 мм	шт.	6	8 243	49 458
269	251-304-0601	Костыль для железных дорог широкой колеи, сечение 16 мм х 16 мм, длина 165 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,04084	1 177 159	48 075,17
270	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,081198	591 006	47 988,51
271	241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	4	11 732	46 928
272	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0679185	680 949	46 249,03
273	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	53,562	819	43 867,28
274	251-101-0101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 1.3.1	шт.	4	10 805	43 220
275	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	34,7625	1 234	42 896,92
276	261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	173,9808	241	41 929,37
277	261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	$м^2$	95	435	41 325
278	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0763764	540 519	41 282,9
279	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	91,5	435	39 802,5
280	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	3 250	39 000
281	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,31718	120 707	38 285,85
282	252-207-0243 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-500 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	4	9 464	37 856
283	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,1221463	289 955	35 416,92
284	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	21	1 679	35 259
285	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	31,8	1 099	34 948,2

1	2	3	4	5	6	7
286	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,07822	446 520	34 926,79
287	254-107-0102 *РСНБ РК 2022*	суперфосфат 20кг/га	кг	123,2	273	33 633,6
288	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0391	831 695	32 519,27
289	261-401-0315	Прокладки кордонитовые под подошвы рельс	1000 шт.	0,13984	231 281	32 342,34
290	261-404-0304	Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	4 028	32 224
291	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	540	59	31 860
292	251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная АК 511 (505)	кг	43,2432	735	31 783,75
293	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,01656	1 900 612	31 474,13
294	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	35,6685143	876	31 245,62
295	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	4	7 804	31 216
296	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	13,0568	2 233	29 155,83
297	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,231704	122 966	28 491,71
298	251-101-0126	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	6	4 668	28 008
299	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0197262	1 410 554	27 824,87
300	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,07	13 000,54	26 911,12
301	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	12,492744	2 146	26 809,43
302	254-107-0102 *РСНБ РК 2022*	селитра аммиачная 15кг/га	кг	92,4	273	25 225,2
303	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42,7312	558	23 844,01
304	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	9,09	2 564	23 306,76
305	241-214-0218	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	1	23 122	23 122
306	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	49	463	22 687
307	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	36	605	21 780
308	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	22,7154	943	21 420,62
309	252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	304	70	21 280

1	2	3	4	5	6	7
310	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06192	342 184	21 188,03
311	261-401-0324	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,28006	73 535	20 594,21
312	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,021809	943 399	20 574,59
313	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,004824	4 216 669	20 341,21
314	261-401-0326	Шайба-скоба плоская для изолирующей втулки ЦП-138 ГОСТ 11371-78	т	0,02508	770 155	19 315,49
315	251-304-0206	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-2014	т	0,01254	1 525 998	19 136,01
316	251-301-0103	Рельсы железнодорожные типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м	0,3528	53 832	18 991,93
317	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,5832	31 035	18 099,61
318	251-304-0302	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 24 мм ГОСТ 19115-91	т	0,0084	2 115 970	17 774,15
319	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,76507	22 383	17 124,56
320	241-214-0211	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	4	4 252	17 008
321	261-404-0565	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	8 498	16 996
322	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,072	235 554	16 959,89
323	212-101-2118	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	0,4048	41 747	16 899,19
324	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,129212	127 483	16 472,33
325	251-102-0702	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	2	7 872	15 744
326	243-116-0304	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66	м	15	1 044	15 660
327	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,48	32 439	15 570,72
328	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	60,056	251	15 074,06
329	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	330	45	14 850
330	261-107-0670	Перчатка термоусаживаемая	шт.	36	408	14 688
331	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	37,681	347	13 075,31
332	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,372	32 265	12 002,58
333	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	286,25	41	11 736,25
334	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,011469	1 022 666	11 728,96
335	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	698,45	16	11 175,2
336	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	7,482543	1 438	10 759,9
337	243-104-0201	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-1	м	237	44	10 428

1	2	3	4	5	6	7
338	217-504-0104	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,0036	2 734 963	9 845,87
339	235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 $м^2$	0,0095	1 034 751	9 830,13
340	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,012568	717 966	9 023,4
341	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0792	107 153	8 486,52
342	217-701-0204	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	т	0,1456	56 830	8 274,45
343	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	0,308	25 845	7 960,26
344	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	19,78785	401	7 934,93
345	261-101-0106	Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85	$м^3$	1	7 636	7 636
346	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	45,8	160	7 328
347	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0016	4 423 184	7 077,09
348	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	20,56	312	6 414,72
349	243-907-4332	Кронштейн напольный/настенный DBL 50 200 FS, универсальный, основание 200 мм, сталь конвейерный цинк	шт.	2	3 205	6 410
350	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,492	12 944	6 368,45
351	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,4256	14 368,39	6 115,19
352	217-601-0102	Бензин АИ-95	кг	19	307	5 833
353	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0246175	228 109	5 615,47
354	261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,009	604 794	5 443,15
355	261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	33,6	160	5 376
356	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	5	1 069	5 345
357	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,001512	3 526 145	5 331,53
358	251-304-0804	Подкладка Д50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 32694-2014	т	0,004032	1 177 159	4 746,31
359	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	9	507	4 563
360	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,8568	5 027	4 307,13
361	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,002	2 142 689	4 285,38
362	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	237	18	4 266
363	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0044244	961 705	4 254,95
364	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,7	5 901	4 130,7

1	2	3	4	5	6	7
365	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	3,91	1 035	4 046,85
366	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3	1 251	3 753
367	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0136	272 284	3 703,06
368	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,6	767	3 528,2
369	261-302-0233	Ковер	шт.	6	532	3 192
370	218-103-0201	Ветошь	кг	2,7928	1 103	3 080,46
371	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314	2 628
372	251-304-0304	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	т	0,00114	2 261 445	2 578,05
373	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0034543	711 375	2 457,28
374	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	16,524	138	2 280,31
375	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,64472	594	2 164,96
376	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,4872	300	1 946,16
377	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,79728	2 313	1 844,11
378	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,018	93 332	1 679,98
379	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002765	602 024	1 664,57
380	261-107-0352	Эфир этиловый технический ГОСТ 8981-78	т	0,001512	1 075 245	1 625,77
381	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,004913	316 977	1 557,31
382	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3	472	1 416
383	234-701-0202	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 40 мм, внутренний диаметр 10 мм	м	4,8	287	1 377,6
384	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0175541	77 199	1 355,16
385	261-107-0914	Вазелин технический	кг	1,284	939	1 205,68
386	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,53164	765	1 171,7
387	261-107-0655	Патроны термитные со спичками	комплект	19	58	1 102
388	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0019	579 055	1 100,2
389	236-104-0107	Ацетон	т	0,0005	2 179 535	1 089,77
390	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0158178	64 705	1 023,49
391	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,248	310	1 006,88
392	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,034952	25 928	906,24
393	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	$м^2$	0,816	1 066	869,86
394	211-102-0201	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	4,8	177	849,6
395	261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	745	745
396	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,0007392	1 006 328	743,88
397	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00072	795 792	572,97

1	2	3	4	5	6	7
398	214-202-0402	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 24-60	т	0,00099	537 015	531,64
399	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0061375	82 757	507,92
400	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	1,85	262	484,7
401	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,000589	801 589	472,1
402	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0015	309 392	464,09
403	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0118	31 361	370,06
404	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,284	246	315,86
405	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,214	1 416	303,02
406	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,000594	446 434	265,18
407	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2412	853	205,74
408	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,05	4 057	202,85
409	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,792	245	194,04
410	261-404-0555	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	161	161
411	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,375	346	129,75
412	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,214	401	85,81
413	261-107-0494	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	$м^2$	0,06	490	29,4
414	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0501696	501	25,13
415	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000101	278 998	2,81
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**5 785 404 043**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-301-1412 *СпрСЦ 07.2024*	Щит управления наружным освещением арт. AL-512-00-0000-0000; TM AWADA DALI в сборе (до 8 линий DALI) DALI(+2.0)_512	комплект	2	8 340 244	16 680 488
2	515-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	комплект	1	5 445 115	5 445 115
3	519-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	3	164 972	494 916
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**22 620 519**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**5 808 024 562,48**