Линия сводки с листом ГСН-4

Линия сводки с листом ГСН-4

Проектируемая 2КТПГ

Точ. подключ. от оставленного проектир-е ГРПШ

Вход в землю к.т. Переход ПЭ/ст ⌀90/⌀89х4.0

Г1 SDR11 ПЭ100 ⌀90х8.2

У.п.1, 90° ПК0+17,к.т.

Футляр ПЭ ⌀160х14.6,L=14.0м

Выход из земли к.т. Переход ПЭ/Ст ⌀90/⌀89 Переход Ст/Ст ⌀89/⌀76

Г1.Ст.⌀76х3.0

Г1.Ст.⌀57х3.0

Г1.Ст.⌀45х2.5

Ввод в здание Газовый кран Ду40

591.60

592.20

13 коше

33 коше

пашня

Проектируемая 2КТПГ №13

Проектируемая 2КТПГ №1

Проектируемая 2КТПГ №2

W10

W10

W10

W10

Линия сводки с листом ГСН-6

Линия сводки с листом ГСН-6

Сигуационная схема листов

4	3
5	6 7

Примечание

1. Подземный газопровод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ 50538-2001.
2. При переходе газопровода через улицы газопровод предусмотрен подземным из ПЭ труб в полиэтиленовом футляре.
3. При пересечении подземных газопроводов с подземными инженерными коммуникациями разработку грунта производить вручную по 2 метра в каждую сторону от этих коммуникаций.
4. При пересечении подземных газопроводов с водопроводом и канализацией газопровод заключить в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от места пересечения с этими коммуникациями. Глубину заложения пересекаемых коммуникаций уточнить по месту.
5. Глубина заложения газопровода принята 1,1 метр до вверха трубы.
6. Спецификацию смотри прилагаемые листы ГСН.СО.
7. Проект выполнен с учетом перспективного строительства автомобильных дорог и проездов.

Г1
Г2
Г1
К.Т.
О.С.

Условные обозначения

- Проектируемый подземный газопровод низкого давления после ГРПШ P< 0.005МПа
- Проектируемый надземный газопровод среднего давления до ГРПШ P=0.005-0.03МПа
- Проектируемый надземный газопровод низкого давления после ГРПШ P< 0.005МПа
- Футляр на газопроводе
- Контрольная трубка на горизонтальном футляре
- Опознавательный столбик
- Контрольный пункт для сигнального провода

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Проверил		Утелбаев Е.			
Разработал		Абдаким Е.			
Н.контроль		Колдасов Б.			

04/15-2023-ГСН

"Строительство 30 многоквартирных жилых домов в жилом массиве в конце улицы Аскарова, Жамбылская область, г.Тараз.Жилой дом №15(с наружными сетями (электроснабжения, водоснабжение и канализация, газоснабжение) и благоустройством территорий"

Наружные сети газоснабжения. Газопровод низкого давления.

Стадия	Лист	Листов
РП	5	

План газопровода низкого давления М 1:500

ТОО"Асад-ЛТД"
ТОО"Eurasian Construction Enterprise"