Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрадСтройСервис"

Наименование объекта и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА НА 25 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С. КЫЗЫЛКАЙЫН БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за октябрь 2022

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		131	08.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за октябрь 2022 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА НА 25 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С. КЫЗЫЛКАЙЫН БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА	21 554 076,24	19 147 389,50							2 297 686,74	**21 445 076,24**
удержание аванса 30%	6 433 522,87	5 744 216,85							689 306,02	**6 433 522,87**
удержание резерва 5%	1 072 253,81	957 369,48							114 884,34	**1 072 253,81**
Итого к оплате										**13 939 299,56**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ГрадСтройСервис", БИН 151140003505

Директор _____ **Катаев Б.А.**

Технический надзор:
ТОО "Broad Management Construction"

Эксперт _____ **Еликбаев А.Н.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ **Бейсембаев Н.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА НА 25 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С. КЫЗЫЛКАЙЫН БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№131** от **08.08.2022**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			С02-01-01 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/		226,28	438,16	438,16	99147	99146	0	13480	121637	
				м3 грунта		0	82,74	0	18722		9010		
2	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3		49,1133	364,17	364,17	17886	17886	0	2431	21942	
				м3 грунта		0	68,76	0	3377		1625		
3	3	Е11-010205-0303 к/ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,6967	3675,36	0	13587	0	0	9782	25239	
				м3 грунта		3675,36	0	13587	0		1870		
4	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		49,1133	21,98	21,98	1080	1079	0	334	1527	
				м3 грунта		0	9,45	0	464		113		
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		49,1133	211,92	96,34	10408	4731	0	5776	17479	
				м3 уплотненного грунта		115,58	47,75	5677	2345		1295		
6	6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		3,6967	1420,54	0	5251	0	0	3781	9755	
				м3 грунта		1420,54	0	5251	0		723		
7	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		2194,916	59		129500				139860	
				т·км							10360		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									337439	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
8	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		104,45115	4017,52	1074.85	419635	112269	211717	134321	598272	
				м3 основания		915,72	467.04	95648	48783		44316		
9	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/		59,1934305	16,14	16.14	955	956	0	296	1351	
				м3 грунта		0	6.94	0	411		100		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		59,1934305	177,7	80,93	10519	4790	0	5834	17661	
				м3 уплотненного грунта		96,77	40,11	5728	2374		1308		
11	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		4,4554195	903,58	0	4026	0	0	2899	7479	
				м3 грунта		903,58	0	4026	0		554		
12	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		63,64885	1839		117050		117050		126414	Казахстан
				м3							9364		
13	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		199,1	44,77	0,64	8914	128	0	8317	18609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			44,13	0,31	8786	62		1378		
14	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	219,01	647		141699		141699	11336	153035	Казахстан
15	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	58,18	27177,87 2289,41	1777,22 446,18	1581208 133198	103399 25959	1344612	144833 138083	1864124	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08234	392348		32306		32306	2584	34890	Казахстан
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,18766	386515		1232078		1232078	98566	1330644	Казахстан
18	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2472	628040,13 391595	2503,13 1111,11	155252 96802	619 275	57830	88340 19487	263079	
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,78	917,8 319,06	20,38 3,06	35592 12373	791 119	22429	11617 3777	50986	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									4466544	
			С02-01-05 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
			Раздел: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
20	95	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	34	900,72 888,72	3.6 1.2	30624 30216	123 41	286	29652 4822	65098	
21	96	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	33,932	791		26840		26840	2147	28987	
22	97	С1241-208-2101	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	26	1618		42068		42068	3365	45433	Казахстан
23	98	С1241-209-1701	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	1675		11725		11725	938	12663	Казахстан
			Итого по разделу: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									152181	
			С02-01-06 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 4. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ										
24	53	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	72	909,19 207,2	26,2 8,16	65462 14918	1887 588	48657	11164 6130	82756	
25	54	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6817,79 1332	205,79 70,51	27271 5328	823 282	21120	4039 2505	33815	
			Итого по разделу: 4. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ									116571	
			С03-01-01 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
			Раздел: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
26	1	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	58,2	438,16 0	438,16 82,74	25501 0	25500 4815	0	3467 2317	31285	
27	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	31,899	364,17 0	364,17 68,76	11617 0	11616 2193	0	1579 1056	14252	
28	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,401	3675,36 3675,36	0 0	8825 8825	0 0	0	6354 1214	16393	
29	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	31,899	21,98 0	21,98 9,45	701 0	701 301	0	217 73	991	
30	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,899	211,92 115,58	96,34 47,75	6760 3687	3073 1523	0	3751 841	11352	
31	6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		2,401	1420,54	0	3411	0	0	2456	6336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		1420,54	0	3411	0		469		
32	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	564,54	59		33308			2665	35973	
			Итого по разделу: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									116582	
			Раздел: 6. ФУНДАМЕНТЫ										
33	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	24,06528	4017,52 915,72	1074,85 467,04	96683 22037	25866 11239	48779	30947 10210	137840	
34	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/	м3 грунта	19,2832896	16,14 0	16,14 6,94	311 0	311 134	0	96 33	440	
35	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,2832896	177,7 96,77	80,93 40,11	3427 1866	1560 773	0	1900 426	5753	
36	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4514304	903,58 903,58	0 0	1311 1311	0 0	0	944 180	2435	
37	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	20,73472	1839		38131		38131	3050	41181	Казахстан
38	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	53,2	44,77 44,13	0,64 0,31	2382 2348	34 16	0	2222 368	4972	
39	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	58,52	647		37862		37862	3029	40891	Казахстан
40	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,4	27177,87 2289,41	1777,22 446,18	364183 30678	23815 5979	309691	33358 31803	429344	
41	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02024	392348		7941		7941	635	8576	Казахстан
42	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82174	386515		317615		317615	25409	343024	Казахстан
43	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,13184	628040,13 391595	2503,13 1111,31	82801 51628	330 146	30843	47115 10393	140309	
44	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,445	917,8 319,06	20,38 3,06	13258 4609	294 44	8354	4327 1407	18992	
			Итого по разделу: 6. ФУНДАМЕНТЫ									1173757	
			С04-01 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
			Раздел: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЯ										
45	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,159	269,37 0	269,37 50,86	4083 0	4083 771	0	555 371	5009	
46	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,141	2282,28 2282,28	0 0	2604 2604	0 0	0	1875 358	4837	
47	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,4566	19,29 0	19,29 8,3	298 0	298 128	0	92 31	421	
48	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,4566	177,7 96,77	80,93 40,11	2747 1496	1251 620	0	1523 342	4612	
49	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1634	992,41 992,41	0 0	1155 1155	0 0	0	831 159	2145	
50	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	8,67	343,36 0	343,36 64,84	2977 0	2977 562	0	405 271	3653	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	84,099	59		4962			397	5359	
			Итого по разделу: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЯ									26036	
			Раздел: 8. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
52	20	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	66	403,26 168,08	169,66 55,66	26615 11093	11198 3674	4324	10632 2980	40227	
53	21	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	78	433,59 183,36	184,71 61,97	33820 14302	14408 4834	5111	13778 3808	51406	
54	22	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	358,24 152,8	160,43 52,84	12538 5348	5615 1849	1575	5182 1418	19138	
55	23	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38	502,57 229,2	228,36 75,27	19098 8710	8677 2860	1710	8330 2194	29622	
56	24	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	804,88 213,92	480,18 160,96	8049 2139	4802 1610	1108	2699 860	11608	
57	25	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	916,51 244,48	561,25 188,94	13748 3667	8419 2834	1662	4681 1474	19903	
58	26	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	105	533,34 91,68	441,66 185,18	56001 9626	46374 19444	0	20931 6155	83087	
59	27	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	106	157,13 30,56	126,57 53,07	16656 3239	13416 5625	0	6383 1843	24882	
60	28	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,67	1839		15944		15944	1276	17220	Казахстан
61	29	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0.66	км	0,0765	737632		56429		56429	4514	60943	Казахстан
62	30	С1243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,04896	1689823		82734		82734	6619	89353	Казахстан
63	31	С1243-110-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (ок)-1	км	0,09588	1510337		144811		144811	11585	156396	Казахстан
64	32	С1243-212-1104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 4х2.5	км	0,04896	288833		14141		14141	1131	15272	Казахстан
65	35	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	67	82,53 73,83	0,96 0,46	5530 4947	65 31	519	3584 729	9843	
66	36	С1241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	68,34	671		45856		45856	3668	49524	Казахстан
67	37	Ц13-080206-1710 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	6	950,34 680,8	176,42 70,14	5702 4085	1059 421	559	3244 716	9662	
68	38	С1241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4.0 мм	м	6,12	4363		26702		26702	2136	28838	Казахстан
69	41	Ц13-080201-2505 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж однополюсная	шт.	2	30295,14 7640	22599,27 7748,19	60590 15280	45198 15496	112	22159 6620	89369	
70	42	С1243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТ-4-16/35-В-М	шт.	2	10975		21950		21950	1756	23706	Казахстан
			Итого по разделу: 8. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									829999	
			С06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИИ										
			Раздел: 9. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	77	Е11-010101-0337 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	20,4228	232,38	232,38	4746	4746	0	645	5822	
						0	43,88	0	896		431		
72	78	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	21,44952	290,18	290,18	6224	6224	0	846	7636	
						0	54,79	0	1175		566		
73	79	Е11-010101-0337 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормы эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	50,04888	255,61	255,61	12793	12793	0	1739	15695	
						0	48,27	0	2416		1163		
74	80	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5372	1748,76	0	2688	0	0	1935	4993	
						1748,76	0	2688	0		370		
75	81	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,76712	1923,64	0	7247	0	0	5218	13462	
						1923,64	0	7247	0		997		
76	82	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,61448	2282,28	0	3685	0	0	2653	6845	
						2282,28	0	3685	0		507		
77	83	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	91,9212	16,14	16,14	1484	1484	0	459	2098	
						0	6,94	0	638		155		
78	84	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	91,9212	177,7	80,93	16334	7439	0	9059	27424	
						96,77	40,11	8895	3687		2031		
79	85	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,9188	903,58	0	6252	0	0	4501	11613	
						903,58	0	6252	0		860		
80	86	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	8,792	283,24	283,24	2490	2490	0	339	3055	
						0	53,48	0	470		226		
81	87	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	79,128	59		4669				5042	
											373		
82	88	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	34,596	1727,2	1727,2	59754	59754	0	27186	93895	
						0	1091,4	0	37758		6955		
83	89	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщ.100мм/прим.4 лист 5/	м2 покрытия	3,46185	5958,41	322,72	20627	1117	17336	2424	24895	
						628,04	116,83	2174	404		1844		
84	90	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1.5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,785	37245,91	7778,73	66484	13885	28385	29879	104072	
						13565,27	3342,98	24214	5967		7709		
85	91	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29991		29991		29991		32390	Казахстан
											2399		
86	92	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25855		51710		51710		55847	Казахстан
											4137		
87	93	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18485		18485		18485		19964	Казахстан
											1479		
88	94	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	26517		26517		26517		28638	Казахстан
											2121		
89	95	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6797		6797		6797		7341	Казахстан
											544		
90	96	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	6763		6763		6763		7304	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							541		
91	97	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	18935		18935		18935		20450	Казахстан
				комплект							1515		
92	98	С1261-107-0626	Скобы опорные		6	595		3570		3570		3856	Казахстан
				шт.							286		
93	99	С1241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6.0 мм		0,2	8596		1719		1719		1857	Казахстан
				м							138		
94	100	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /прим.3 лист 5/		15,18818	917,8	20,35	13940	309	8784	4550	19969	
				м2 поверхности		319,06	3,05	4846	46		1479		
95	101	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное /прим.2 лист 5/		15,11125	1631,29	90,94	24651	1374	6727	14096	41847	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1095,2	70,86	16550	1071		3100		
96	102	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности /прим.2 лист 5/		15,11125	467,07	0,96	7058	15	371	6079	14188	
				м2 поверхности		441,59	0,46	6673	7		1051		
97	103	Е11-070514-0105	Труба массой до 1 т. Установка		1	3689,69	1741,3	3690	1741	113	2662	6860	
				шт.		1835,4	420,2	1835	420		508		
98	104	С1241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ		1	1822		1822		1822		1968	Казахстан
				м							146		
99	105	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование трубы		1	30557,37	1216,63	30557	1217	23074	5981	39461	
				м3		6267,1	305,86	6267	306		2923		
100	106	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 170 мм. Установка над шахтами		1	2653,99	50,64	2654	51	2063	545	3455	
				зонт		540,54	16,04	541	16		256		
101	107	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами		0,38465	3681,95	139,06	1416	54	1271	104	1642	
				м2		237,89	61,76	92	24		122		
102	108	Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон		0,4	9293,04	10,4	3717	4	3140	517	4573	
				м2		1432,28	4,63	573	2		339		
103	109	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /ребро жесткости/		0,00407	67251,35	2877,84	274	11	19	169	478	
				т конструкций		59601,4	552,28	243	2		35		
104	110	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,00407	501157		2040		2040		2203	Казахстан
				т							163		
			Итого по разделу: 9. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									640838	
			С07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО										
			Раздел: 10. ВЫКОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ										
105	1	Е11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с)		4	31,97	31,97	128	127	0	36	177	
				пень		0	12,61	0	50		13		
			Итого по разделу: 10. ВЫКОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ									177	
			Раздел: 11. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
106	2	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /привоз плодородного грунта. лист 4/		210	283,24	283,24	59480	59481	0	8086	72971	
				м3 грунта		0	53,48	0	11231		5405		
107	3	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /10км/		2520	46		115920				125194	
				т·км							9274		
108	4	Е11-010203-0113	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом		1646	64,81	27,93	106677	45973	0	51648	170991	
				м2		36,88	6,7	60704	11028		12666		
109	5	Е11-010203-0110	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом		33	139,69	29,56	4610	975	0	2806	8009	
				м2		110,13	7,95	3634	262		593		
110	6	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостаток грунта/		138	438,16	438,16	60466	60466	0	8221	74182	
				м3 грунта		0	82,74	0	11418		5495		
111	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		1242	59		73278				79140	
				т·км							5862		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 11. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									530487	
			Раздел: 12. БЛАГОУСТРОЙСТВО										
112	30	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	198,48	2375,92 876,69	33,48 13,93	471573 174005	6645 2765	290922	190912 52999	715484	
113	31	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	8,53464	44265		377786		377786	30223	408009	Казахстан
			Итого по разделу: 12. БЛАГОУСТРОЙСТВО									1123493	
			Раздел: 13. ОГРАЖДЕНИЕ										
114	43	У86-010602-0403 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	секция	46,6666667	151601 25560	625 174	7074713 1192800	29167 8120	5852747	841027 633267	8549007	
			Итого по разделу: 13. ОГРАЖДЕНИЕ									8549007	
			ИТОГО:					14778265 2173547	927109 291903	11315967	1946835 1338011	18063111	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5%		270946,67				18334057,67	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		484019,12				18818076,79	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		376361,54				19194438,32	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, ic = 1,0500514									20155146,83	
			Скидка подрядчика			5%		1007757,34					
			Итого со скидкой									19147389,49	
			НДС			12 %		2297686,74					
			Итого с НДС									21445076,23	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Грандстрой сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Нурлимов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя Бейсембаев Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Broad Mark Construction" Ержибаев А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "Азия Строй Консалт" Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)