Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН 060140005827, Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ", БИН/ИИН 110240005208, Костанайская область, г.Костанай, Речная, 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 05.07.2023г.**

Акт выполненных работ №5

за <u>август 2024 г</u> (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			1.см.6-1. Наружные сети водопровода									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.1	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	$м^3$ грунта	104,434	-54,88	-54,88	-5731	-5732	--	-1183	-7468
						--	-15,73	--	-1643		-554	
2	2	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.2	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	891,992	-209,67	-198,50	-187024	-177060	--	-38052	-243086
						-11,17	-48,08	-9964	-42887		-18009	
3	3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.3 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	27,587	-3670,49	--	-101258	--	--	-72906	-188097
						-3670,49	--	-101258	--		-13933	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.4	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	735,663	-55,40	-55,40	-40756	-40756	--	-8548	-53248
						--	-16,14	--	-11874		-3943	
5	5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.5 К=2	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	735,663	-54,71	-54,71	-40248	-40248	--	-8445	-52592
						--	-15,94	--	-11726		-3899	
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.6	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	735,663	-116,16	-100,33	-85455	-73809	-1104	-20532	-114470
						-14,33	-24,43	-10542	-17972		-8482	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.7	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	735,663	-245,59	-118,76	-180671	-87367	--	-95018	-297744
						-126,83	-52,56	-93304	-38666		-22055	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.8	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	162,927	-1301,18	--	-211997	--	--	-152638	-393806
						-1301,18	--	-211997	--		-29170	
9	9	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.9	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	104,937	-102,78	-102,78	-10785	-10785	--	-2027	-13838
						--	-26,83	--	-2815		-1025	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				-863925	-435757	-1104	-399349	-1364349
								-427065	-127583	--	-101070	
			РАЗДЕЛ 2.В1									
10	13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.13	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,396	-587232,99	-274022,75	-232544	-108513	--	-155189	-418752
						-313210,24	-82639,72	-124031	-32725		-31019	
11	14	241-201-0613 РСНБ РК 2022 поз.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	399,96	-2542,00	--	-1016698	--	-1016698	--	-1098034
						--	--	--	--		-81336	
12	17	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 поз.17	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1	547056,50	248426,20	547057	248426	--	375785	996669
						298630,30	80950,29	298630	80950		73827	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	18	241-201-0401 РСНБ РК 2022 поз.18	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	1010	148,00	--	149480	--	149480	--	161438
						--	--	--	--		11958	
14	80	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.80	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,7	98720,76	--	463988	--	58288	401643	934881
						86319,15	--	405700	--		69250	
15	81	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.81	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,576	89432,74	--	409244	--	14248	391046	864314
						86319,15	--	394996	--		64023	
16	82	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.82	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	$м^3$ конструкции	1,28	-521,17	-357,01	-667	-457	--	-342	-1089
						-164,16	-83,07	-210	-106		-81	
17	83	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 поз.83 К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см/20 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	6,4	-327,89	-266,48	-2098	-1705	-2	-953	-3295
						-61,15	-76,73	-391	-491		-244	
18	84	211-601-0101 РСНБ РК 2022 поз.84	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,28	-9053,00	--	-11588	--	-11588	--	-12515
						--	--	--	--		-927	
19	97	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 поз.97	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	31,68	-5180,61	-1468,15	-164122	-46511	-110841	-19143	-197926
						-213,71	-345,78	-6770	-10954		-14661	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				тенге				142052	91240	-917113	992847	1225691
								967924	36674	--	90790	
Колодцы из сборных ж/б элементов Д1500 мм для распределительный колодцев (23шт)												
РАЗДЕЛ 3.На два абонента Д110 мм (2 шт)												
20	111	244-301-0401 РСНБ РК 2022 поз.111	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	2	25295,00	--	50590	--	50590	--	54637
						--	--	--	--		4047	
21	115	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 поз.115	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	-39001,31	-12,60	-31240	-10	-26967	-4008	-38067
						-5322,56	--	-4263	--		-2820	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	127	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.127	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0000002	58016,46	12646,66	1	--	1	--	1
						33547,64	3189,82	--	--		--	
23	128	222-525-0301 РСНБ РК 2022 поз.128	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0000002	1018274,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
24	129	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 поз.129 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,0000002	-190,67	-4,64	-1	--	-1	--	-1
						-74,17	-0,76	--	--		--	
25	130	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 поз.130 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,0000002	-228,84	-6,38	-1	--	-1	--	-1
						-126,95	-0,76	--	--		--	
26	138	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.138	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0016	89432,74	--	143	--	5	137	302
						86319,15	--	138	--		22	
27	139	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 поз.139	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,6	124,69	1,65	200	3	5	188	419
						120,10	--	192	--		31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				19693	-7	23633	-3683	17291
								-3933	--	--	1280	
			РАЗДЕЛ 4.На три абонента Д110 мм (4 шт)									
28	145	244-301-0401 РСНБ РК 2022 поз.145	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	12	25295,00	--	303540	--	303540	--	327823
						--	--	--	--		24283	
29	161	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.161	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0000004	58016,46	12646,66	1	--	1	--	1
						33547,64	3189,82	--	--		--	
30	162	222-525-0301 РСНБ РК 2022 поз.162	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0000004	1018274,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 поз.163 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,0000004	-190,67	-4,64	-1	--	-1	--	-1
						-74,17	-0,76	--	--		--	
32	164	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 поз.164 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,0000004	-228,84	-6,38	-1	--	-1	--	-1
						-126,95	-0,76	--	--		--	
33	172	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.172	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0056	89432,74	--	501	--	18	479	1058
						86319,15	--	483	--		78	
34	173	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 поз.173	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,6	124,69	1,65	698	9	16	659	1466
						120,10	--	673	--		109	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				304739	9	303574	1138	330347
								1156	--	--	24470	
			РАЗДЕЛ 5.На четыре абонента Д110 мм (5 шт)									
35	179	244-301-0401 РСНБ РК 2022 поз.179	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	20	25295,00	--	505900	--	505900	--	546372
						--	--	--	--		40472	
36	206	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.206	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	89432,74	--	626	--	22	598	1322
						86319,15	--	604	--		98	
37	207	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 поз.207	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	124,69	1,65	873	12	20	824	1833
						120,10	--	841	--		136	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				507399	12	505942	1422	549527
								1445	--	--	40706	
			РАЗДЕЛ 6.На пять абонента Д110 мм (5 шт)									
38	213	244-301-0401 РСНБ РК 2022 поз.213	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	25	25295,00	--	632375	--	632375	--	682965
						--	--	--	--		50590	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	229	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.229	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0000004	58016,46	12646,66	1	--	1	--	1
						33547,64	3189,82	--	--		--	
40	230	222-525-0301 РСНБ РК 2022 поз.230	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0000004	1018274,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
41	231	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 поз.231 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,0000004	-190,67	-4,64	-1	--	-1	--	-1
						-74,17	-0,76	--	--		--	
42	232	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 поз.232 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,0000004	-228,84	-6,38	-1	--	-1	--	-1
						-126,95	-0,76	--	--		--	
43	240	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.240	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	89432,74	--	894	--	31	855	1888
						86319,15	--	863	--		140	
44	241	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 поз.241	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	124,69	1,65	1247	17	29	1177	2618
						120,10	--	1201	--		194	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				тенге				634516	17	632435	2032	687471
								2064	--	--	50924	
РАЗДЕЛ 7.На шесть абонента Д110 мм (6 шт)												
45	247	244-301-0401 РСНБ РК 2022 поз.247	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	36	25295,00	--	910620	--	910620	--	983470
						--	--	--	--		72850	
46	263	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.263	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0000006	58016,46	12646,66	1	--	1	--	1
						33547,64	3189,82	--	--		--	
47	264	222-525-0301 РСНБ РК 2022 поз.264	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0000006	1018274,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	265	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 поз.265 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,0000006	-190,67	-4,64	-1	--	-1	--	-1
						-74,17	-0,76	--	--		--	
49	266	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 поз.266 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,0000006	-228,84	-6,38	-1	--	-1	--	-1
						-126,95	-0,76	--	--		--	
50	274	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 поз.274	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	89432,74	--	1073	--	37	1025	2266
						86319,15	--	1036	--		168	
51	275	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 поз.275	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	124,69	1,65	1496	20	35	1412	3141
						120,10	--	1441	--		233	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				913189	20	910692	2437	988877
								2477	--	--	73251	
			РАЗДЕЛ 8.На шесть абонента тупиковый Д63 мм (1шт)									
52	281	244-301-0401 РСНБ РК 2022 поз.281	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	6	25295,00	--	151770	--	151770	--	163912
						--	--	--	--		12142	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				151770	--	151770	--	163912
								--	--	--	12142	
			ИТОГО ПО 1. см.6-1. Наружные сети водопровода	тенге				1809433	-344466	1609829	596844	2598767
								544068	-90909	--	192493	
			2.см.6-1д1 Наружные сети водопровода/добавить/									
			РАЗДЕЛ 2.В1									
			Колодцы из сборных ж/б элементов(63 шт)									
53	1	1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка/ж/б отмостки/	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	17,01	12613,57	6255,36	214557	106404	14301	160027	404550
						5517,45	2455,27	93852	41764		29967	
54	2	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	63	22801,00	--	1436463	--	1436463	--	1551380
						--	--	--	--		114917	
			ИТОГО ПО 2.см.6-1д1 Наружные сети водопровода/добавить/	тенге				1651020	106404	1450764	160027	1955930

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
								93852	41764	--	144884	
			3.см.6-1д(2)Наружные сети водопровода/добавить/									
			РАЗДЕЛ 2.В1									
55	1	1122-1401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм.Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	396	4107,14	1459,00	1626427	577764	558870	718261	2532261
						1236,85	595,26	489793	235723		187573	
56	2	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	403,92	2542,00	--	1026765	--	1026765	--	1108906
						--	--	--	--		82141	
			ИТОГО ПО 3.см.6-1д(2)Наружные сети водопровода/добавить/	тенге				2653192	577764	1585635	718261	3641167
								489793	235723	--	269714	
			4.Акт выполненных работ №2/ошибка в цене позиции/									
			Колодцы из сборный ж/б элементов Д1500 мм (32 шт)									
57	59	225-101-0602 РСНБ РК 2022 поз.59	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	-21889,00	--	-87556	--	-87556	--	-94560
						--	--	--	--		-7004	
58	60	225-101-0109 РСНБ РК 2022 поз.60	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	-20897,00	--	-167176	--	-167176	--	-180550
						--	--	--	--		-13374	
59	59	225-101-0602 РСНБ РК 2022 поз.59	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	20897,00	--	83588	--	83588	--	90275
						--	--	--	--		6687	
60	60	225-101-0109 РСНБ РК 2022 поз.60	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	22167,00	--	177336	--	177336	--	191523
						--	--	--	--		14187	
			ИТОГО ПО 4.Акт выполненных работ №2/ошибка в цене позиции/	тенге				6192	--	6192	--	6688
								--	--	--	496	
			ИТОГО :	тенге								8202556
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3%		106 633				
			Итого с временными									8 309 189
			Зимние удорожания			1,29%		107 189				
			Итого с зимними удорожаниями									8 416 378
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		168 328				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 584 705
			Итого в прогнозных ценах, К = 1,079									9 262 897

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с понижающим коэф К=0,95 (скидка)									**8 799 752**
			НДС			**12 %**		**1 055 970**				
			Итого с НДС									**9 855 722**

Подрядчик:

ТОО "ПАН-СТРОЙ"

БИН/ИИН 110240005208

Директор_____Потапов А.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "AiRi"
БИН 160740019502

Эксперт_____Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466
Аттестат KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
и градостроительства Костанайской области"

БИН 060140005827

Врио руководителя_____Муратова К.К.

Разработчики проекта стр-ва или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"
БИН 110240005208

Эксперт_____Әлібек Ө.Н.