Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района

Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		57	от 25 апреля 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август 2023 г.) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района	**84 545 711,34**	28 611 957,28	28 611 957,28	28 611 957,28	0	0	0	0	3 433 434,87	**32 045 392,15**
Удержание аванса, 30%										**9 613 617,65**
Удержание резерва, 5%										**1 602 269,61**
Итого к оплате									17 211 732,67	**20 829 504,90**

М.П. Представитель Заказчика — И.о.заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж. — БИН 060140010813

М. П. Технический надзор — Эксперт ТОО "Кокшетау-2015" — Сайдин Г. К. — БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. — БИН 101040002148

Форма по приложению 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты. Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района**

Объект: **Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№57 от 25.04.2023 г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №3

за август 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Локальная смета 2-1-1 Здание ФАП.Общестроительные работы										
1	22	Ц13-370102-0114	**Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44,31 тн)**		0,4	1148275,21	447970,6	459310	179189	13027	188414	699542	
2	23	**Прайс-лист**	**Модульное здание (ФАП)**	**шт.**		667736	104453,83	267094	41782		51818		
			Отпускная цена	комплект	0,4	59000000		23600000				23600000	
			Заготовительно-складские расходы	%		590000		236000		23600000			
			Сметная стоимость оборудования			1,2		283200					
								23883200					
3	24	Е11-110101-0102 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем, т.100 мм	м2 площади уплотнения	170,96	557,83	69,74	95367	11923	54688	31351	136855	
						168,2	26,89	28755	4597		10137		
4	25	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками, т.50 мм+80 мм	м3 подстилающего слоя	22,2248	6658,45	1084,46	147983	24102	45866	82911	249365	
						3510,26	458,4	78015	10188		18471		
5	26	Е11-110101-0102 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем, т.100 мм	м2 площади уплотнения	11,26	557,83	69,74	6281	785	3602	2065	9014	
						168,2	26,89	1894	303		668		
6	27	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками, т.50 мм+80 мм	м3 подстилающего слоя	1,4638	6658,45	1084,46	9747	1587	3021	5461	16425	
						3510,26	458,4	5138	671		1217		
7	28	Е11-110101-0102 К=3	Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм	м2 площади уплотнения	31,3333333	836,74	104,61	26218	3278	15035	8619	37624	
						252,3	40,34	7905	1264		2787		
8	29	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В3,5	м3	3,1	20720,09	1152,08	64232	3572	56179	4860	74619	
						1445,85	277,03	4482	859		5527		
9	30	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	11,65	24955,02	1777,22	290726	20705	243350	29001	345305	
						2289,41	446,18	26672	5198		25578		
10	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00936	325908		3050		3050		3294	
											244		
11	32	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,76424	250492		191436		191436		206751	
											15315		
12	33	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,042	1031797,49	1463,49	43335	61	31590	10657	58311	
						278190	648,33	11684	27		4319		
13	34	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,1941	131019,87	1699,89	25431	580	2351	15771	44498	
						117207,5	552,28	22750	107		3296		
14	35	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1941	649680		126103		126103		136191	Казахстан
											10088		
15	36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,7913	82,93	1,93	646	15	398	163	874	
						29,93	0,31	233	2		65		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки.										
				м2 поверхности	18,135	913,7	20,38	16570	369	10414	5433	23763	
						319,06	3,06	5786	55		1760		
17	38	Е11-110101-0102 К=3	Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм		7	836,74	104,61	5857	732	3359	1926	8406	
				м2 площади уплотнения		252,3	40,34	1766	282		623		
18	39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. В3,5		0,7	20720,09	1152,08	14504	807	12686	1097	16849	
				м3		1445,85	277,03	1012	194		1248		
19	40	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		1,95	30689,14	2220,2	59844	4329	45187	10340	75799	
				м3		5296,2	530,72	10328	1035		5615		
20	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0036	325908		1173		1173		1267	
				т							94		
21	42	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,18185	250492		45552		45552		49196	
				т							3644		
22	43	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0084	1031797,49	1463,49	8667	12	6318	2131	11662	
				т		278190	648,33	2337	5		864		
23	44	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,03642	131019,87	1699,89	4772	62	441	2959	8349	
				т конструкций		117207,5	552,28	4269	20		618		
24	45	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,03642	649680		23661		23661		25554	Казахстан
				т							1893		
25	46	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,47906	82,93	1,93	123	2	76	31	166	
				м2		29,93	0,31	44	0		12		
26	47	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки.										
				м2 поверхности	12,285	913,7	20,38	11225	251	7055	3680	16097	
27	51	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство, т.50 мм			319,06	3,06	3920	38		1192		
				м3 основания	2,2685	4017,52	1074,85	9114	2438	4598	2917	12993	
28	52	Е11-110101-0901 Прим.	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов (пенополистирольных). Устройство, т.100 мм			915,72	467,04	2077	1059		962		
				м2 изолируемой поверхности	45,37	391,84	35,8	17778	1624	0	15921	36395	
29	53	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3			356,04	17,28	16154	784		2696		
				м3	4,67311	35482		165811		165811		179076	Казахстан
30	54	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство, т.60 мм		2,7222	4017,52	1074,85	10936	2926	5518	13265		
				м3 основания		915,72	467,04	2493	1271		3501	15592	
31	55	Е11-080101-0203 Прим.	Основание гравийное. Устройство, т.100 мм (дресва)		4,537	6393,7	1837,1	29008	8335	16146	1155		
				м3 основания		997,9	849,04	4527	3852		7793	39745	
32	56	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		6,61	25014,29	1152,08	165344	7615	148172	2944		
				м3		1445,85	277,03	9557	1831		10363	189764	
			Итого по разделу: 1 Локальная смета 2-1-1 Здание ФАП.Общестроительные работы								14057		
			Раздел: 2. Локальная смета 3-1-1 Гараж.Общестроительные работы									26612541	
33	55	Е11-110101-0102 К=3	Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм		9,6666667	836,74	104,61	8088	1011	4638	2659	11607	
				м2 площади уплотнения		252,3	40,34	2439	390		860		
34	56	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. В3,5		0,84	20720,09	1152,08	17405	968	15223	1317	20220	
				м3		1445,85	277,03	1215	233		1498		
35	57	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1,08	24955,02	1777,22	26951	1920	22559	2689	32011	
				м3		2289,41	446,18	2473	482		2371		
36	58	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,06408	250492		16052		16052		17336	
				т							1284		
37	59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки.										
				м2 поверхности	1,875	913,7	20,38	1713	38	1077	562	2457	
38	60	Е11-110101-0102 К=3	Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм			319,06	3,06	598	6		182		
					2,6666667	836,74	104,61	2231	279	1280	734	3202	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	61	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство.В3,5	м2 площади уплотнения	0,2	252,3	40,34	673	108		237	4815	
40	62	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		20720,09	1152,08	4144	230	3624	314		
41	63	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	м3	0,3	1445,85	277,03	289	55		357		
42	64	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,	т	0,012015	24955,02	1777,22	7487	533	6267	747	8893	
						2289,41	446,18	687	134		659		
				м2 поверхности	0,825	250492		3010		3010	241	3251	
			Итого по разделу: 2. Локальная смета 3-1-1 Гараж.Общестроительные работы			913,7	20,38	754	17	474	247	1081	
						319,06	3,06	263	5		80		
			Раздел: 3. Локальная смета 4-1-2 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ. Фундамент под ДГУ									104873	
43	1	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, т.100 мм										
44	2	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3 основания	0,471	6654,75	1837,1	3134	865	1799	809	4258	
45	3	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,35	997,9	849,04	470	400		315		
46	4	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурныепространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-Ф.1	м3	1,09	22027,73	1152,08	7710	403	6800	549	8920	
47	5	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00734	1445,85	277,03	506	97		661		
48	6	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00734	28282,19	1777,22	30828	1937	26395	2713	36224	
49	7	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,	т	0,06104	2289,41	446,18	2495	486		2683		
						22716,26	1437,56	167	10	2	143	335	
						20990,7	436,6	154	3		25		
						325908		2392		2392		2583	
						3199,30		19529		19529	191	21091	Казахстан
50	8	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	м2 поверхности	5,681	913,7	20,38	5191	115	3262	1562		
						319,06	3,06	1813	17		1702	7444	
51	9	E11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	т стальных элементов	0,00565	804915,3	7863,72	4548	45	4106	551		
						70326,9	1573,84	397	9		479	5429	
						176,14	6,7	32	1	17	402		
			Итого по разделу: 3. Локальная смета 4-1-2 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ. Фундамент под ДГУ	м2	0,181365	77,86	1,22	14	0		10	45	
			Раздел: 4. Локальная смета 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации								3		
52	33	E11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3									86329	
53	34	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта	195,554512	269,37	269,37	52677	52677	0	7161	64625	
						0	50,86	0	9946		4787		
54	35	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы /погрузка/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с	м3 грунта	6,0480777	2282,28	0	13803	0	0	9938	25640	
						2282,28	0	13803	0		1899		
55	36	C3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	м3 грунта	9,5186454	300,13	288,84	2857	2750	4	506	3632	
						10,91	62,89	104	599		269		
56	37	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	т км	166,5762942	46		7663				8276	
57	38	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	186,3214259	36,71	36,71	6840	6840	0	613		
						0	14,73	0	2745		1976	9521	
58	39	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	5,7625183	992,41	0	5719	0	0	705		
						992,41	0	5719	0		4118	10624	
					186,3214259	177,7	80,93	33109	15079	0	787		
											1836,3	55590	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта										
59	40	E11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		6,9036	96,77 3401,36	40,11 180,98	18030 23482	7473 1249	13965	4118 8550	34595	
60	41	E11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м.з		1197,48	53,48	8267	369		2563		
61	42	E11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м трубопровода	0,05753	2023,7 99,08	19,64 8,16	116 6	1 0	110	6 10	132	
62	43	C1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	м3 конструкций колодца	5,34	59497,86 22294,54	11940,17 5014,3	317719 119053	63760 26776	134965	144371 36967	499057	
63	44	C1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	19557		58671		58671		63365	Казахстан
64	45	C1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	13077		13077		13077	4694	14123	Казахстан
65	46	C1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	17282		34564		34564	1046	37329	Казахстан
66	47	C1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	13143		39429		39429	2765	42583	Казахстан
67	48	C1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6393		19179		19179	3154	20713	Казахстан
68	49	C1225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	3	6902		20706		20706	1534	22362	Казахстан
69	50	C1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	шт	3	80216		240648		240648	1656	259900	
70	51	C1261-107-0626	Скобы ходовые	комплект	3	18935		56805		56805	19252	61349	Казахстан
71	52	E11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	шт	15	595		8925		8925	4544	96,39	
72	53	C1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	м3 конструкций колодца	2,53	49306,68 15679,8	8168,32 3492,3	124746 39670	20666 8836	64410	714 48020	186587	
73	54	C1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт	1	29368		29368		29368	13821	31717	Казахстан
74	55	C1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-2	шт	2	18533		37066		37066	2349	40031	Казахстан
75	56	C1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт	1	26738		26738		26738	2965	28877	Казахстан
76	57	C1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	1	6393		6393		6393	2139	6904	
77	58	C1225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт	1	6902		6902		6902	511	7454	Казахстан
78	59	C1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	шт	1	80216		80216		80216	552	866,33	
79	60	C1261-107-0626	Скобы ходовые	комплект	1	18935		18935		18935	6417	20450	Казахстан
80	61	E11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство, т.30 мм, В12,5	шт.	6	595		3570		3570	1515	3856	
81	62	Ц13-370101-0103	Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж	м.з	0,252456	23765,81 1445,85	1152,08 277,03	6000 365	291 70	5344	286 396	6908	
82	63	Прайс-лист ТОО "Семена Капитал"	Выгреб V =5м3	шт.	1	34323,45 29887	3194,99 709,94	34323 29887	3195 710	1241	512 18664	57226	
			Отпускная цена	шт	1	379464,29		379464			4239		
			Заготовительно-складские расходы	%		379461		[illegible]		379464		379464	
			Сметная стоимость оборудования			1,2		[illegible]					
			Итого по разделу: 4. Локальная смета 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации					*58018*					
			Раздел: 5. Локальная смета 6-1-2 Наружные сети водопровода и канализации. Фундамент под выгреб									2103716	
83	1	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, т.100 мм	м3 основания	1,13652	6654,75 997,9	1837,1 849,04	7563 1134	2088 965	4341	1952 761	10276	
84	2	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м.3	0,99	22027,73 1445,85	1152,08 277,03	21807 1431	1140 274	19236	1552 1869	25228	
85	3	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		3,05	28282,19	1777,22	86261	5421	73857	7593	101362	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	4	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постоянных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-Ф-1**	м3	0,01984	2289,41	446,18	6983	1361		7508		
87	5	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01984	22716,26 20990,7	1437,56 436,6	451 416	29 9	6	387 67	905	
88	6	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15766	325908 319930		6466 50440		6466 50440	517 4035	6983 54475	Казахстан
89	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпича, бетона**	м2 поверхности	13,0742	913,7 319,06	20,38 3,06	11946 4171	266 40	7508	3917 1269	17132	
90	8	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0876	804915,3 70326,9	786,72 1573,84	70511 6161	689 138	63661	7432 6235	84178	
91	9	Е11-130301-0410 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	2,8443	176,14 77,86	6,7 1,22	501 221	19 3	260	155 52	708 1108	
92	10	С1217-101-0304	**Болт самонакерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	шт.	6	171		1026		1026	82	1108	
			Итого по разделу: 5. Локальная смета 6-1-2 Наружные сети водопровода и канализации. Фундамент под выгреб									302355	
			ИТОГО:					28095606	459581	2572341	748096	29209814	
			В том числе:					788799	138161	23979464	366112		
			Стоимость оборудования, всего							24267218			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого без оборудования							4942596			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		74 138,94					
			Итого с временными									29 283 952,94	
			Зимние удорожания			2,2 %		110 368,17					
			Итого с зимними удорожаниями									29 394 321,11	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		102 542,06					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29 496 863,17	
			НДС			12 %		3 539 623,58					
			Итого с НДС									33 036 486,75	
			Итого со скидкой 3%									32 045 392,15	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй" БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Иманбеков Ж.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Турбаев Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Сабашн Е. К.

ТОО "Кокшетау-2015", БИН 160240001274, KZ [illegible]
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

эксперт Сапшин Г. А.

ТОО "ПК "ЭФФЕКТ", БИН 090240013926
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №