Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		57	от 25 апреля 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района	**105 346 642,12**	18 572 259,62	18 572 259,62	18 572 259,62	0	0	0	0	2 228 671,16	**20 800 930,78**
Удержание аванса, 30%										**6 240 279,23**
Удержание резерва, 5%										**1 040 046,54**
Итого к оплате									1 448 636,25	**13 520 605,01**

М.П.	Представитель Заказчика	И.о.заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"	Туребаев Ж.	БИН 060140010813
М. П.	Технический надзор	Эксперт ТОО "Кокшетау-2015"	Сабдин Е.К.	БИН 160240001274
М. П.	Подрядчик	Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй"	Иманбеков Ж.Т.	БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №57 от 25.04.2023

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы. ФАП										
1	48	Е11-150212-0204 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого	м2 отделываемой поверхности	22,66	3903,22 972,93	17,11 7,95	88447 22047	388 180	66013	17781 8498	114726	
2	49	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	23,82	586,51 537,69	41,64 17,51	13971 12808	992 417	171	14283 2260	30514	
3	50	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	23,82	1712		40780		40780	3262	44042	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы. ФАП									189282	
			Раздел: 2. Локальная смета №2-1-2. Водопровод и канализация										
4	1	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	657,33 606,8	31,99 15,28	657 607	32 15	19	610 101	1368	
5	2	С1244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным импульсным, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	30385		30385		30385	2431	32816	
6	3	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2557,15 359,61	0 0	2557 360	0 0	2198	352 233	3142	
7	4	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	478,52 467,13	5,2 0,46	479 467	5 0	6	458 75	1012	
8	5	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	69	927	
9	6	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	2893		8679		8679	694	9373	
10	7	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1340,05 1143,3	182,32 57,33	1340 1143	182 57	14	1177 201	2718	
11	8	С1242-404-1503	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), универсальный , для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50653-2010 DN 25	шт.	1	6970		6970		6970	558	7528	
12	9	С1242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	4820		9640		9640	771	10411	
13	10	С1242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3097		3097		3097	248	3345	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	11	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2420		14520		14520	1162	15682	
15	12	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	792,64	0	793	0	397	388	1275	
						395,64	0	396	0		94		
16	13	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	53	1756,87	20,63	93114	1093	582	89620	197353	
						1725,26	0,19	91439	10		14619		
17	14	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4.2 мм	м	52,47	143		7503		7503	600	8103	Казахстан
18	15	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1917,6	24,38	19176	244	107	18451	40637	
						1882,5	0,3	18825	3		3010		
19	16	С1241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5.4 мм	м	9,9	261		2584		2584	207	2791	Казахстан
20	17	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2126,09	28,85	12757	173	101	12235	26991	
						2080,37	0,45	12482	3		1999		
21	18	С1241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6.7 мм	м	5,94	333		1978		1978	158	2136	Казахстан
22	19	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1917,6	24,38	23011	293	129	22142	48765	
						1882,5	0,3	22590	4		3612		
23	20	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3.0 мм	м	11,88	213		2530		2530	202	2732	Казахстан
24	21	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	81	98,99	1,41	8018	114	56	7691	16966	
						96,89	0	7848	0		1257		
25	22	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	77	746,15	79,98	57454	6158	25511	21831	85628	
						334,86	38,2	25784	2941		6343		
26	23	С1234-303-0105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	50,6	140		7084		7084	567	7651	
27	24	С1234-303-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	11	180		1980		1980	158	2138	Казахстан
28	25	С1234-303-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	6,6	216		1426		1426	114	1540	
29	26	С1234-303-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром /32/ мм	м	16,5	286		4719		4719	378	5097	Казахстан
30	34	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1756,87	20,63	21082	247	132	20291	44683	
						1725,26	0,19	20703	2		3310		
31	35	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4.2 мм	м	11,88	143		1699		1699	136	1835	Казахстан
32	36	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	98,99	1,41	1188	17	8	1139	2513	
						96,89	0	1163	0		186		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	37	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11	897,14 888,72	3,6 1,2	9869 9776	39 13	53	9593 1557	21019	
34	38	С1241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2.7 мм	м	11	1125		12375		12375	990	13365	Казахстан
35	39	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	930,38 926,81	1,48 0,52	27911 27804	45 16	63	27264 4414	59589	
36	40	С1241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3.2 мм	м	30	544		16320		16320	1306	17626	
37	41	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	771		771		771	62	833	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Локальная смета №2-1-2. Водопровод и канализация									699588	
			Раздел: 3. Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция. ФАП										
38	11	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,727	6807,91 2148,99	59,31 24,43	11757 3711	102 42	7944	3678 1235	16670	
39	20	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,8	7051,91 2148,99	59,31 24,43	83213 25358	700 288	57154	25134 8668	117015	
40	21	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	6858,22 1967,58	47,12 19,18	24004 6887	165 67	16952	6815 2465	33284	
41	23	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	16,6666667	1555,89 952,2	137,56 65,7	25932 15870	2293 1095	7769	12893 3106	41931	
42	24	С1234-304-0202	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С. Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор и больше или равно 7000 толщиной 6 мм	м2	18,3333333	4433		81272		81272	6502	87774	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция. ФАП									296674	
			Раздел: 4. Локальная смета №2-1-6. Электроосвещение. ФАП										
43	43	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	220	118,58 106,11	1,3 0,03	26088 23344	286 7	2457	16813 3432	46333	
44	44	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	800	146,49 124,84	1,37 0,06	117192 99872	1096 48	16224	71942 15131	204265	
45	45	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	358,2 152,8	160,43 52,84	25074 10696	11230 3699	3148	10364 2835	38273	
46	46	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	502,53 229,2	228,36 75,27	2513 1146	1141 376	225	1096 289	3898	
47	47	С1243-107-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,0051	7675204		39144		39144	3131	42275	Казахстан
48	48	С1243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,0051	2268189		11568		11568	925	12493	Казахстан
49	49	С1243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0051	1351471		6893		6893	551	7444	Казахстан
50	50	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0204	939402		19164		19164	1533	20697	Казахстан
51	51	С1243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,0408	838364		34205		34205	2736	36941	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С1243-107-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,816	364508		297439		297439	23795	321234	Казахстан
53	53	С1243-107-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,204	233523		47639		47639	3811	51450	Казахстан
54	54	С1243-107-0701	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0204	314487		6416		6416	513	6929	Казахстан
55	55	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	1080	329,82 314,02	2,69 0,12	356206 339142	2906 130	14159	244275 48038	648519	
56	56	С1241-207-0302	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	1020	32		32640		32640	2611	35251	
57	57	С1241-207-0303	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	60	45		2700		2700	216	2916	
58	58	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	5	414,43 400,14	2,96 0,24	2072 2001	15 1	57	1441 281	3794	
59	59	С1241-207-0304	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	5	66		330		330	26	356	
60	60	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	5	444,57 411,38	3,72 0,43	2223 2057	18 2	147	1483 296	4002	
61	61	С1241-207-0305	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	5	102		510		510	41	551	
62	62	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	63	5567,92 1332	205,79 70,51	350779 83916	12965 4442	253898	63618 33152	447549	
63	63	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	89	800,19 266,4	29,35 9,28	71217 23710	2612 826	44895	17666 7111	95994	
64	64	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	138	618,72 266,4	24,04 7,05	85383 36763	3318 973	45303	27170 9004	121557	
65	65	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	4037,38 1036	178,52 51,95	12112 3108	536 156	8469	2350 1157	15619	
66	66	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	30	404,59 251,6	16,96 4,08	12138 7548	508 122	4081	5523 1413	19074	
			Итого по разделу: 4. Локальная смета №2-1-6. Электроосвещение. ФАП									2187414	
			Раздел: 5. Локальная смета №2-1-7. Технологические решения. ФАП										
67	2	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Электрочайник**	шт	1	8482,14		8482		8482		8482	
			Отпускная цена			8482		8482					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		102					
			Сметная стоимость оборудования					*8584*					
68	3	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный 1300х630х750, С92-14**	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
69	4	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул 450х360х460, СП 09-01**	шт	4	6785,71		27143		27143		27143	
			Отпускная цена			6786		27143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		326					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*27469*					
70	6	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Микроволновая печь 260x450x340, Ava AVM-20W	шт	1	30535,71		30536		30536		30536	
			Отпускная цена			30536		30536					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		366					
			Сметная стоимость оборудования					*30902*					
71	7	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Диспенсер для питьевой воды 360x320x380, 220 В Ava WD107	шт	1	38482,14		38482		38482		38482	
			Отпускная цена			38482		38482					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		462					
			Сметная стоимость оборудования					*38944*					
72	8	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Утюг POLARIS PIR 2274K, мощность 2,2 кВт	шт	1	9375		9375		9375		9375	
			Отпускная цена			9375		9375					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		112					
			Сметная стоимость оборудования					*9487*					
73	9	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Доска гладильная "Лайма" МП-ТВ-045459	шт	1	5982,14		5982		5982		5982	
			Отпускная цена			5982		5982					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		72					
			Сметная стоимость оборудования					*6054*					
74	10	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф уборочного инвентаря 600x500x1565	шт	1	56964,29		56964		56964		56964	
			Отпускная цена			56964		56964					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		684					
			Сметная стоимость оборудования					*57648*					
76	12	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Ларь для грязного белья ЛБ-1 (800x580x600 мм)из листовой стали, покрытие - порошковое полимерное	шт	1	90357,14		90357		90357		90357	
			Отпускная цена			90357		90357					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1084					
			Сметная стоимость оборудования					*91441*					
77	14	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стеллаж для сухого белья 400x960x1600 мм, СТ-3	шт	1	31696,43		31696		31696		31696	
			Отпускная цена			31696		31696					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		380					
			Сметная стоимость оборудования					*32076*					
78	15	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Холодильник ATLANT MX 5810-62. 280 л. 145x60x60 см	шт	1	98303,57		98304		98304		98304	
			Отпускная цена			98304		98304					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1180					
			Сметная стоимость оборудования					*99484*					
79	17	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Банкетка со спинкой (двухместная) 950x450x900	шт	2	13571,43		27143		27143		27143	
			Отпускная цена			13571		27143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		326					
			Сметная стоимость оборудования					*27469*					
80	18	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	2	8429		16858		16858	1349	18207	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	19	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Облучатель бактерицидный открытого типа ОБН-150 настенный: Бактерицидная лампа-2х30 Вт (одна лампа рассеянного УФ-облучения, экранирована светонепроницаемой перегородкой (экраном), другая- открытая лампа прямого УФ-облучения). 940х140х80 мм, 135 м3/ч**	шт	1	41250		41250		41250		41250	
			Отпускная цена			41250		41250					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		495					
			Сметная стоимость оборудования					*41745*					
82	23	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Коробка стерилизационная 510х360х410, СПДС-2-К**	шт	1	140446,43		140446		140446		140446	
			Отпускная цена			140446		140446					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1685					
			Сметная стоимость оборудования					*142131*					
83	24	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Облучатель бактерицидный передвижной 300х300х1050, 220 В, 0,03 кВт, ОБНП 2 (2х30-01) исп.2**	шт	1	56517,86		56518		56518		56518	
			Отпускная цена			56518		56518					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		678					
			Сметная стоимость оборудования					*57196*					
84	27	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный 1300х630х750, С92-14**	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
85	28	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул 450х360х460, СП 09-01**	шт	1	6785,71		6786		6786		6786	
			Отпускная цена			6786		6786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		81					
			Сметная стоимость оборудования					*6867*					
86	32	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Компьютер с монитором**	компл	2	338839,29		677679		677679		677679	
			Отпускная цена			338839		677679					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		8132					
			Сметная стоимость оборудования					*685811*					
87	33	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Принтер331х178х215, 230В HP Laser 107W**	шт	1	56517,86		56518		56518		56518	
			Отпускная цена			56518		56518					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		678					
			Сметная стоимость оборудования					*57196*					
88	34	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Принтер МФУ 360х197х267,230 В, HP LaserJet Pro M28a**	шт	1	66696,43		66696		66696		66696	
			Отпускная цена			66696		66696					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		800					
			Сметная стоимость оборудования					*67496*					
89	35	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный 1300х630х750, С92-14**	шт	2	13571,43		27143		27143		27143	
			Отпускная цена			13571		27143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		326					
			Сметная стоимость оборудования					*27469*					
90	36	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул 450х360х460, СП 09-01**	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
91	37	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для документации 800х520х1800, мод.416 (б)**	шт	1	21517,86		21518		21518		21518	
			Отпускная цена			21518		21518					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		258					
			Сметная стоимость оборудования					*21776*					
92	39	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Кушетка медицинская /вариант 2/ 1950х600х500**	шт	1	24910,71		24911		24911		24911	
			Отпускная цена			24911		24911					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		299					
			Сметная стоимость оборудования					*25210*					
93	40	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Облучатель бактерицидный передвижной 300х300х1050, 220В 0,03кВт ОБНП 2 /2х30-01/ исп.2**	шт	1	56517,86		56518		56518		56518	
			Отпускная цена			56518		56518					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		678					
			Сметная стоимость оборудования					*57196*					
94	41	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный 1300х630х750, С92-14**	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
95	42	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Столик медицинский 600х400х800**	шт	1	28303,57		28304		28304		28304	
			Отпускная цена			28304		28304					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		340					
			Сметная стоимость оборудования					*28644*					
96	43	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул 450х360х460, СП 09-01**	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
97	44	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Умывальник хирургический с локтевым смесителем 650х585**	шт	1	45625		45625		45625		45625	
			Отпускная цена			45625		45625					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		548					
			Сметная стоимость оборудования					*46173*					
98	45	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Холодильник фармацевтический малогабаритный 910х600х610, 220В, 0,05 кВт, ХФ-140 "Позис"**	шт	1	197678,57		197679		197679		197679	
			Отпускная цена			197679		197679					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2372					
			Сметная стоимость оборудования					*200051*					
100	47	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Вешалка для одежды Н1800, мод.11**	шт	1	6785,71		6786		6786		6786	
			Отпускная цена			6786		6786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		81					
			Сметная стоимость оборудования					*6867*					
101	49	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Кресло гинекологическое 1280х500х1650, 230 В, 0,51 кВт, КГ-3М**	шт	1	379553,57		379554		379554		379554	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			379554		379554					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4555					
			Сметная стоимость оборудования					*384109*					
102	50	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Облучатель бактерицидный передвижной 300х300х1050, 220 В, 0,03 кВт, ОБНП 2 (2х30-01) исп.2**	шт	1	**56517,86**		**56518**		**56518**		**56518**	
			Отпускная цена			56518		56518					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		678					
			Сметная стоимость оборудования					*57196*					
103	51	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Стол письменный** 1300х630х750, С92-14	шт	1	**13571,43**		**13571**		**13571**		**13571**	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
104	52	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Столик медицинский** 600х400х800	шт	1	**28303,57**		**28304**		**28304**		**28304**	
			Отпускная цена			28304		28304					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		340					
			Сметная стоимость оборудования					*28644*					
105	53	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Стул 450х360х460, СП 09-01**	шт	2	**6785,71**		**13571**		**13571**		**13571**	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
106	54	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Умывальник хирургический с локтевым смесителем 650х585**	шт	1	**45625**		**45625**		**45625**		**45625**	
			Отпускная цена			45625		45625					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		548					
			Сметная стоимость оборудования					*46173*					
107	55	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Светильник медицинский передвижной Эмалед 100П**	шт	1	**414464,29**		**414464**		**414464**		**414464**	
			Отпускная цена			414464		414464					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4974					
			Сметная стоимость оборудования					*419438*					
108	56	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Ширма медицинская** 1920х1800	шт	1	**33200**		**33200**		**33200**		**33200**	
			Отпускная цена			33200		33200					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		398					
			Сметная стоимость оборудования					*33598*					
109	58	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Весы электронные для новорожденных 540х329х105, В1-15-САША**	шт	1	**64910,71**		**64911**		**64911**		**64911**	
			Отпускная цена			64911		64911					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		779					
			Сметная стоимость оборудования					*65690*					
110	59	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Ингалятор кислородный 470х170х350 КИ-5**	шт	1	**379553,57**		**379554**		**379554**		**379554**	
			Отпускная цена			379554		379554					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4555					
			Сметная стоимость оборудования					*384109*					
111	60	**Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"**	**Камера для хранения стерильного инструмента 970х632х1180, 220 В, 0,05 кВт, УФК-1**	шт	1	**134375**		**134375**		**134375**		**134375**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена	%		134375		134375					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		1612					
			Сметная стоимость оборудования					***135987***					
112	61	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Набор акушера**	шт	1	50892,86		50893		50893		50893	
			Отпускная цена	%		50893		50893					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		611					
			Сметная стоимость оборудования					***51504***					
113	63	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Набор для экстренного приема родов**	шт	1	212589,29		212589		212589		212589	
			Отпускная цена	%		212589		212589					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		2551					
			Сметная стоимость оборудования					***215140***					
114	64	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Облучатель бактерицидный передвижной 300x300x1050, 220 В, 0,03 кВт, ОБНП 2 (2x30-01) исп.2**	шт	1	56517,86		56518		56518		56518	
			Отпускная цена	%		56518		56518					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		678					
			Сметная стоимость оборудования					***57196***					
115	65	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол рабочий врачебный 1200x600x750**	шт	1	42946,43		42946		42946		42946	
			Отпускная цена	%		42946		42946					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		515					
			Сметная стоимость оборудования					***43461***					
116	66	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Столик медицинский 600x400x800**	шт	1	28303,57		28304		28304		28304	
			Отпускная цена	%		28304		28304					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		340					
			Сметная стоимость оборудования					***28644***					
117	68	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Умывальник хирургический с локтевым смесителем 650x585**	шт	1	45625		45625		45625		45625	
			Отпускная цена	%		45625		45625					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		548					
			Сметная стоимость оборудования					***46173***					
118	71	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Дистилятор 410x460x610, 220В. 8 кВт, Liston A 1210**	шт	1	303660,71		303661		303661		303661	
			Отпускная цена	%		303661		303661					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		3644					
			Сметная стоимость оборудования					***307305***					
119	72	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Кушетка медицинская /вариант 1/ 1950x750x650**	шт	1	24910,71		24911		24911		24911	
			Отпускная цена	%		24911		24911					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		299					
			Сметная стоимость оборудования					***25210***					
120	73	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Облучатель бактерицидный передвижной 300x300x1050, 220 В, 0,03 кВт, ОБНП 2 (2x30-01) исп.2**	шт	1	56517,86		56518		56518		56518	
			Отпускная цена	%		56518		56518					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		678					
			Сметная стоимость оборудования					***57196***					
121	74	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол рабочий врачебный 1200x600x750**	шт	1	42946,43		42946		42946		42946	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			42946		42946					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		515					
			Сметная стоимость оборудования					***43461***					
122	75	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Столик медицинский 600х400х800**	шт	1	28303,57		**28304**		28304		28304	
			Отпускная цена			28304		28304					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		340					
			Сметная стоимость оборудования					***28644***					
123	77	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Умывальник хирургический с локтовым смесителем 650х585**	шт	1	45625		**45625**		45625		45625	
			Отпускная цена			45625		45625					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		548					
			Сметная стоимость оборудования					***46173***					
124	78	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Ширма медицинская 1920х1800**	шт	1	51964,29		**51964**		51964		51964	
			Отпускная цена			51964		51964					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		624					
			Сметная стоимость оборудования					***52588***					
125	79	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф сушильный 626х680х603, ШС-80**	шт	1	219375		**219375**		219375		219375	
			Отпускная цена			219375		219375					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		2632					
			Сметная стоимость оборудования					***222007***					
126	80	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Штатив для вливаний h-регулируемая**	шт	1	28303,57		**28304**		28304		28304	
			Отпускная цена			28304		28304					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		340					
			Сметная стоимость оборудования					***28644***					
127	84	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Облучатель бактерицидный передвижной 300х300х1050, 220 В, 0,03 кВт, ОБНП 2 (2х30-01) исп.2**	шт	1	56517,86		**56518**		56518		56518	
			Отпускная цена			56518		56518					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		678					
			Сметная стоимость оборудования					***57196***					
128	85	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный 1300х630х750, С92-14**	шт	1	13571,43		**13571**		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		163					
			Сметная стоимость оборудования					***13734***					
129	86	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Столик пеленальный 820х670х900**	шт	1	36160,71		**36161**		36161		36161	
			Отпускная цена			36161		36161					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		434					
			Сметная стоимость оборудования					***36595***					
130	87	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул 450х360х460, СП 09-01**	шт	2	6785,71		**13571**		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		163					
			Сметная стоимость оборудования					***13734***					
131	88	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Умывальник хирургический с локтовым смесителем 650х585**	шт	1	45625		**45625**		45625		45625	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			45625		45625					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		548					
			Сметная стоимость оборудования					***46173***					
132	89	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Холодильник медицинский 600х610х1950, 220В, 0,5кВт, ХФ-140 "Позис**	шт	1	197678,57		197679		197679		197679	
			Отпускная цена			197679		197679					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		2372					
			Сметная стоимость оборудования					***200051***					
133	90	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для медикаментов 550х420х1800, мд.471**	шт	2	59285,71		118571		118571		118571	
			Отпускная цена			59286		118571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		1423					
			Сметная стоимость оборудования					***119994***					
134	91	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф сушильный 626х680х603, ШС-80, 626х680х603**	шт	1	219375		219375		219375		219375	
			Отпускная цена			219375		219375					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		2632					
			Сметная стоимость оборудования					***222007***					
136	93	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Чемодан укладка неотложной помощи Hersill (Oxivac II)**	шт	1	152678,57		152679		152679		152679	
			Отпускная цена			152679		152679					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		1832					
			Сметная стоимость оборудования					***154511***					
137	95	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Весы медицинские с ростомером 510х400х800, ВЭМ 150.2-А3**	шт	1	141250		141250		141250		141250	
			Отпускная цена			141250		141250					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		1695					
			Сметная стоимость оборудования					***142945***					
138	96	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Кушетка медицинская /вариант 2/ 1950х600х500**	шт	1	24910,71		24911		24911		24911	
			Отпускная цена			24911		24911					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		299					
			Сметная стоимость оборудования					***25210***					
139	97	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Светильник медицинский передвижной 220В, 0,05 кВт, Эмалед 100П**	шт	1	414464,29		414464		414464		414464	
			Отпускная цена			414464		414464					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		4974					
			Сметная стоимость оборудования					***419438***					
140	98	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный 1300х630х750, С92-14**	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		163					
			Сметная стоимость оборудования					***13734***					
141	99	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул 450х360х460, СП 09-01**	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		163					
			Сметная стоимость оборудования					***13734***					
142	100	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Холодильник фармацевтический малогабаритный 910х600х610, 220В, 0,05 кВт, ХФ-140 "Позис"**	шт	1	197678,57		197679		197679		197679	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			197679		197679					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2372					
			Сметная стоимость оборудования					*200051*					
143	104	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Кушетка медицинская /вариант 2/ 1950х600х500**	шт	1	24910,71		24911		24911		24911	
			Отпускная цена			24911		24911					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		299					
			Сметная стоимость оборудования					*25210*					
144	105	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Набор для туберкулезных проб**	шт	1	10714,29		10714		10714		10714	
			Отпускная цена			10714		10714					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		129					
			Сметная стоимость оборудования					*10843*					
145	107	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 100х80х950, 220В 0,03кВт ОБНП /2х30-01/**	шт	1	29821,43		29821		29821		29821	
			Отпускная цена			29821		29821					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		358					
			Сметная стоимость оборудования					*30179*					
146	108	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Светильник медицинский передвижной 220В, 0,05 кВт, Эмалед 100П**	шт	1	414464,29		414464		414464		414464	
			Отпускная цена			414464		414464					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4974					
			Сметная стоимость оборудования					*419438*					
147	109	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный 1300х630х750, С92-14**	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
148	110	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул 450х360х460, СП 09-01**	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
149	111	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Холодильник фармацевтический малогабаритный 910х600х610, 220В, 0,05 кВт**	, хф-140 "позис"шт	1	197678,57		197679		197679		197679	
			Отпускная цена			497679		197679					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2372					
			Сметная стоимость оборудования					*200051*					
150	112	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Ширма медицинская 1920х1800**	шт	1	51964,29		51964		51964		51964	
			Отпускная цена			51964		51964					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		624					
			Сметная стоимость оборудования					*52588*					
			Итого по разделу: 5. Локальная смета №2-1-7. Технологические решения. ФАП									7268905	
			Раздел: 6. Локальная смета №3-1-1. Общестроительные работы. Гараж										
151	25	Е11-150212-0204 Изм. и доп. вып. 19	**Цоколь. Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм**	м2 отделываемой поверхности	2,7	3903,22	17,11	10539	46	7866	2119	13671	
						972,93	7,95	2627	21		1013		
152	26	Е11-270701-0301	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	1,89	586,51	41,64	1109	79	14	1133	2421	
						537,69	17,51	1016	33		179		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	27	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1,89	1678,43		3172		3172	254	3426	Казахстан
154	28	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	82,82	15871,61 415,55	1009,74 270,91	1314487 34416	83627 22437	1196444	39228 108297	1462012	
155	29	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	113,02	2233,47 656,56	1002,38 402,93	252427 74204	113289 45539	64933	82623 26804	361854	
156	30	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0970186	485363		47089		47089	3767	50856	Казахстан
157	31	Е11-090402-0109 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей	м реза	10	1057,49 1039,7	5,55 0	10575 10397	56 0	122	7174 1420	19169	
158	32	Е11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	52,7	1279,34 562	636,28 206,33	67421 29617	33532 10874	4272	27939 7629	102989	
159	33	С1222-502-0305	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	52,7	12245		645312		645312	51625	696937	Казахстан
160	34	Е11-110101-0102 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	27,745098	557,83 168,2	69,74 26,89	15477 4667	1935 746	8875	5088 1645	22210	
161	35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В15	м3	1,89	25014,29 1445,85	1152,08 277,03	47277 2733	2178 524	42367	2963 4019	54259	
162	36	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,4	3284,91 2673,68	53,51 22,98	7884 6417	128 55	1339	4466 988	13338	
163	37	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,4	40727		97745		97745	7820	105565	
164	38	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	8385,28 1452,56	2,72 0	8385 1453	3 0	6930	1002 751	10138	
165	39	Е11-100501-0701 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1,7664	4093,68 3130,85	33,21 5,81	7231 5530	58 10	1642	4987 977	13195	
166	40	С1223-103-0102	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный	м2	1,7664	59418,32		104957		104957	8397	113354	
167	41	Е11-090403-0601 Изм. и доп. вып. 18	Роллеты защитные для окон. Установка	м2 роллет	2,6912	485,66 465,06	0,54 0	1307 1252	1 0	54	864 174	2345	
168	42	Прайс-лист ТОО "Agencrtvnn kz"	Противовзломные роллетные системы для окон 1,16х1,16	комплект	2	167160,71		334321		334321		334321	
			Отпускная цена			167161		334321					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4012					
			Сметная стоимость оборудования					*338333*					
169	43	Е11-090403-0303 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж	м2	11,04	1299,67 1295,2	4,47 0	14348 14299	49 0	0	9866 1937	26151	
170	44	С1223-401-0102	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2	м2	11,04	45049		497341		497341	39787	537128	
171	52	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,2	17502,46 1959,55	56,29 24,12	231032 25866	743 318	204423	23566 20368	274966	
172	53	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		26,4	938,66	3,49	24781	92	12827	9513	37038	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 отдельываемой поверхности		449,31	1,13	11862	30		2744		
173	54	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		26,4	308,33	2,81	8140	75	3038	4051	13166	
				м2 окрашиваемой поверхности		190,44	1,35	5028	36		975		
			Итого по разделу: 6. Локальная смета №3-1-1. Общестроительные работы. Гараж									4274520	
			Раздел: 7. Локальная смета №3-1-2. Электромонтажные работы. Гараж										
174	19	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		80	358,2	160,43	28656	12834	3598	11845	43741	
				м кабеля		152,8	52,84	12224	4227		3240		
175	20	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		0,0408	233523		9528		9528		10290	Казахстан
				км							762		
176	21	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66		0,0408	364508		14872		14872		16062	Казахстан
				км							1190		
177	22	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		80	239,95	9,9	19196	792	1828	12170	33875	
				м		207,2	4,08	16576	326		2509		
178	23	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		80	32		2560		2560		2765	
				м							205		
179	24	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола		55	431,76	57,06	23747	3138	8398	9482	35887	
				м		222	17,44	12210	959		2658		
180	25	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром /10/ мм. Монтаж в подливке пола		10	614,3	64,14	6143	641	3282	1745	8519	
				м		222	20,41	2220	204		631		
181	26	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		6	4037,38	178,52	24224	1071	16937	4700	31238	
				шт.		1036	51,95	6216	312		2314		
182	27	С1252-204-0901	Зажим заземляющий типа /тестовый Молниезащита/		2	287		574		574		620	
				шт.							46		
			Итого по разделу: 7. Локальная смета №3-1-2. Электромонтажные работы. Гараж									182997	
			Раздел: 8. Локальная смета №3-1-4. Технологическое оборудование. Гараж										
183	1	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Складские стеллажи 500х300х1860 мм, полимерное покрытие		7	36160,71		253125		253125		253125	
				шт									
			Отпускная цена			36161		253125					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3037					
			Сметная стоимость оборудования					*256162*				256162	
			Итого по разделу: 8. Локальная смета №3-1-4. Технологическое оборудование. Гараж										
			Раздел: 9. Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ										
184	9	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		54	314,5	176,78	16983	9546	123	7354	26284	
				м		135,44	53,71	7314	2900		1947		
185	10	С1241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение DN/OD 110		54	6744		364176		364176		393310	
				м							29134		
186	11	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		12,5	502,53	228,36	6282	2855	562	2740	9744	
				м кабеля		229,2	75,27	2865	941		722		
187	12	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		10,5	358,2	160,43	3761	1685	472	1555	5741	
				м кабеля		152,8	52,84	1604	555		425		
188	13	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		35,1	421,88	184,71	14808	6483	1889	6200	22689	
				м кабеля		183,36	61,97	6436	2175		1681		
189	14	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		49,9	391,55	169,66	19538	8466	2685	8039	29783	
				м кабеля		168,08	55,66	8387	2777		2206		
190	15	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		10	709,25	415,21	7092	4152	1107	2315	10160	
				м кабеля		183,36	138,19	1834	1382		753		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	16	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	916,41 244,48	561,25 188,94	9164 2445	5612 1889	1107	3121 983	13268	
192	17	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10	593,81 275,04	250,85 80,8	5938 2750	2508 808	679	2562 680	9180	
193	18	С1243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,198	1161502		229977		229977	18398	248375	Казахстан
194	19	С1243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,07	299834		20988		20988	1679	22667	Казахстан
195	20	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0143	86510,3 70326,9	7863,72 1573,84	1237 1006	113 23	119	1213 196	2646	
196	21	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0143	330422		4725		4725	378	5103	Казахстан
197	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6292	97,8 51,18	2,71 0,31	62 32	2 0	28	22 7	91	
198	23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6292	165,84 59,86	3,85 0,61	104 38	2 0	64	26 10	140	
199	24	Ц13-080201-2301 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	1700,47 1528	88,51 37,11	10203 9168	531 223	504	6761 1357	18321	
200	25	С1243-903-2101	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ.0015, без брони	шт.	6	5872		35232		35232	2819	38051	
201	26	С1243-902-0904	Наконечник медный прессованные кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DT-35	100 шт.	0,24	50694		12167		12167	973	13140	
202	27	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3	637,39 577,2	4,7 1,11	1912 1732	14 3	166	1249 253	3414	
203	28	С1243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,001	242101		242		242	19	261	Казахстан
204	29	С1243-602-0107	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,002	444806		890		890	71	961	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ									873330	
			Раздел: 10. Локальная смета №4-2. Наружное электроосвещение										
205	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,104	269,37 0	269,37 50,86	3530 0	3529 666	0	480 321	4331	
206	2	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,368	22,31 3,56	18,62 8	97 16	81 35	1	36 11	144	
207	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,736	36,71 0	36,71 14,73	321 0	321 129	0	93 33	447	
208	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,736	177,7 96,77	80,93 40,11	1552 845	707 350	0	861 193	2606	
209	5	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	72,8	533,34 91,68	441,66 185,18	38827 6674	32153 13481	0	14512 4267	57606	
210	6	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,8048	1839		8836		8836	707	9543	Казахстан
211	18	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	23	314,5 135,44	176,78 53,71	7234 3115	4066 1235	52	3132 829	11195	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	19	С1241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение DN/OD 110	м	23	6744		155112		155112	12409	167521	
213	20	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	29,5	358,2 152,8	160,43 52,84	10567 4508	4733 1559	1327	4368 1195	16130	
214	21	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	61,3	391,55 168,08	169,66 55,66	24002 10303	10400 3412	3299	9875 2710	36587	
215	22	С1243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,0778	368834		28695		28695	2296	30991	Казахстан
216	23	С1243-801-0203	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,018	203613		3665		3665	293	3958	Казахстан
217	24	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	709,25 183,36	415,21 138,19	3546 917	2076 691	553	1158 376	5080	
218	25	С1243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	278537		2785		2785	223	3008	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Локальная смета №4-2. Наружное электроосвещение									349147	
			Раздел: 11. Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водопровода и канализации										
219	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	249,054182	269,37 0	269,37 50,86	67088 0	67088 12667	0	9120 6097	82305	
220	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта	7,7027067	2282,28 2282,28	0 0	17580 17580	0 0	0	12657 2419	32656	
221	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы /погрузка/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,1949528	300,13 10,91	288,84 62,89	1559 57	1501 327	2	276 147	1982	
222	4	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	90,9116747	46		4182			335	4517	
223	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	244,0150778	36,71 0	36,71 14,73	8958 0	8957 3594	0	2588 924	12470	
224	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,5468581	992,41 992,41	0 0	7490 7490	0 0	0	5392 1031	13913	
225	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	244,0150778	177,7 96,77	80,93 40,11	43361 23613	19748 9787	0	24049 5393	72803	
226	8	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,62	3401,36 1197,48	180,98 53,48	15714 5532	836 247	9346	5722 1715	23151	
227	9	Е11-220901-0201 Прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1776,2 1530,1	95,97 45,84	5329 4590	288 138	450	4681 801	10811	
228	10	С1242-203-1104	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9009		9009		9009	721	9730	
229	11	С1242-203-1101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5913		5913		5913	473	6386	
230	12	С1241-503-0101	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами /2"/прим.	шт.	1	39894		39894		39894	3192	43086	
231	13	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя на стене	шт.	1	753,35 753,35	0 0	753 753	0 0	0	573 106	1432	
232	14	С1251-101-0115	Знак /указатель пожарного гидранта/прим.		1	5480		5480		5480		5918	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							438		
233	15	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр /до/ 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0385	330373,12 251715	77345,04 24172,59	12719 9691	2978 931	51	10515 1859	25093	
234	16	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	38,885	213		8283		8283	663	8946	Казахстан
235	17	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4864,88 2255,5	2464,89 844,07	4865 2256	2465 844	144	3069 635	8569	
236	18	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0385	69090,44 65868,5	0 0	2660 2536	0 0	124	2511 414	5585	
237	19	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,45	48028,42 20224,5	10154,4 4325,97	117670 49550	24879 10599	43241	59547 14177	191394	
238	20	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29368		29368		29368	2349	31717	Казахстан
239	21	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,15-9а	шт.	2	24890		49780		49780	3982	53762	Казахстан
240	22	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-/1/, 2ПП15-2	шт.	1	26738		26738		26738	2139	28877	Казахстан
241	23	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6393		12786		12786	1023	13809	Казахстан
242	24	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	6269		6269		6269	502	6771	
243	25	С1225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	80216		80216		80216	6417	86633	
244	27	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	9	595		5355		5355	428	5783	
245	28	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,147	31112,31 7229,25	2279,52 550,08	4574 1063	335 81	3176	1064 451	6089	
246	29	С1261-105-0656	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	10	1913		19130		19130	1530	20660	
247	30	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16ПРИМ.	Гильза для пропуска трубы через стенку колодца.Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005094	279653,49 278190	1463,49 648,33	1425 1417	7 3	0	1293 217	2935	
248	31	С1241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	0,45	2939		1323		1323	106	1429	
249	32	Е11-060101-0101	/Отмостка/ бетонная. Устройство, т.30 мм, В12,5	м3	0,063114	23765,81 1445,85	1152,08 277,03	1500 91	72 17	1336	99 128	1727	
			Итого по разделу: 11. Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водопровода и канализации									820939	
			Раздел: 12. Локальная смета №7-1. Благоустройство и озеленение территории										
250	19	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,045	6654,75 997,9	1837,1 849,04	20264 3039	5594 2585	11631	5230 2040	27534	
251	20	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	58	2178,45 876,69	33,48 13,93	126350 50848	1942 808	73560	55788 14571	196709	
252	21	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,494	42396		105736		105736	8459	114195	
253	29	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,646	6654,75 997,9	1837,1 849,04	17608 2640	4861 2247	10107	4545 1772	23925	
254	30	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	147	2004,46 876,69	33,48 13,93	294656 128873	4922 2048	160861	141395 34884	470935	
255	31	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,352	42396		99715		99715	7977	107692	
256	38	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,05	6654,75 997,9	1837,1 849,04	6987 1048	1928 891	4011	1804 703	9494	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257	39	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	2178,45	33,48	43569	670	25366	19237	67831	
						876,69	13,93	17534	279		5025		
258	40	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,86	42396		36461		36461		39378	
											2917		
259	46	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,306	6654,75	1837,1	2036	562	1169	526	2767	
						997,9	849,04	305	260		205		
260	47	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	17	2004,46	33,48	34076	569	18603	16352	54462	
						876,69	13,93	14904	237		4034		
261	48	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,272	42396		11532		11532		12455	
											923		
			Итого по разделу: 12. Локальная смета №7-1. Благоустройство и озеленение территории									1127377	
								16404159	554517	6161850	1509796	18526335	
			ИТОГО:					1659600	186410	7928859	791196		
			В том числе :							7845193			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							10681142			
			Итого без оборудования			1,5 %		160 217,13				18 686 552,13	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,2 %		238 509,90				18 925 062,03	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		221 597,38				19 146 659,41	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 444 258,54	
			НДС			12 %		2 297 599,13					
			Итого с НДС									20 800 930,78	
			Итого со скидкой 3%										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй" БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Иманбеков Ж.Т.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о заместителя руководителя Туребаев Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

эксперт, Сабдин Е. К.
ТОО "Кокшетау-2015", БИН 160240001274, KZ28VJE00022294
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

эксперт, Саяпин Г. А.
ТОО "ПК ЭФФЕКТ", БИН 050240013926
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)