Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		57	от 25 апреля 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь 2023 г.) без НДС	из графы I							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района	**136 826 997,84**	26 226 222,19	26 226 222,19	26 226 222,19	0	0	0	0	3 147 146,66	**29 373 368,85**
Итого к оплате									3 147 146,66	**29 373 368,85**

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ Туребаев Ж. БИН 060140010813

М.П. Технический надзор — Эксперт ТОО "Кокшетау-2015" _____ Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй" _____ Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по КС(Ф)-2а
Приказ Министра национальной экономики и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайрактыы, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайрактыы, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№57 от 25.04.2023**

за **ноябрь 2023** (месяц, год)

Акт выполненных работ №6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы										
1	22	Ц13-370102-0114	Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44,31 тн)	шт.	0,1	1148275,21 667736	447970,6 104453,83	114828 66774	44797 10445	3257	47104 12954	174886	
2	23	Прайс-лист ТОО "RDQ GROUP"	Модульное здание (ФАП)	комплект	0,1	59000000		5900000		5900000		5900000	
			Отпускная цена			59000000		5900000					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		70800					
			Сметная стоимость оборудования					***5970800***					
			Итого по разделу: 1. Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы									6145686	
			Раздел: 2. Локальная смета №2-1-2. Водопровод и канализация										
3	27	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	7	4868,85 4738,5	52,89 20,3	34082 33170	370 142	542	32645 5338	72065	
4	28	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	7	43667		305669		305669		305669	
			Отпускная цена			43667		305669					
			Сметная стоимость оборудования					***305669***					
5	29	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	2420		16940		16940	1355	18295	
6	30	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	6	1102,43 1069,6	0,16 0	6615 6418	1 0	196	6289 1032	13936	
7	31	С1244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	7605		45630		45630	3650	49280	
8	32	С1244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	8762		17524		17524	1402	18926	
9	33	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21555,94 458,4	0 0	21556 458	0 0	21098	449 1760	23765	
10	42	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	3301,1 2979,6	102,85 50,24	23108 20857	720 352	1531	20785 3511	47404	
11	43	С1244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	7	8246		57722		57722	4618	62340	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	44	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	7	785		5495		5495		5935	Казахстан
13	45	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4079,39 3341,1	204,22 100,52	4079 3341	205 101	534	440 3373 596	8048	
14	46	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	8879		8879		8879		9589	Казахстан
15	47	С1244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8870		8870		8870	710	9580	Казахстан
16	48	Е11-170501-0102 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1	4093,73 3453,28	283,35 141,45	4094 3453	283 141	357	710 3523 609	8226	
17	49	СПрайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Мойка двухсекционная	шт.	1	80803,57		80804		80804		87268	
18	50	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	6464	848	Казахстан
19	51	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2030,97 1512,72	255,22 124,15	2031 1513	255 124	263	63 1604 291	3926	
20	52	С1244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	1	11208		11208		11208		12105	Казахстан
21	53	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1072		1072		1072	897	1158	Казахстан
22	54	С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	110		110		110	86	119	Казахстан
23	55	С1241-517-0101	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	3	1531		4593		4593	9	4960	
24	56	С1241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	2	5052		10104		10104	367	10912	
25	57	С1241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	60	44		2640		2640	808	2851	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Локальная смета №2-1-2. Водопровод и канализация								211	777205	
			Раздел: 3. Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция										
26	1	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19Прим.	Конвекторы. Установка	квт	18	9351,85 1236,62	87,29 42,34	168333 22259	1571 762	144503	22561 15272	206166	
27	5	Е11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	7174,01 7015,68	11,76 0	14348 14031	24 0	293	13751 2248	30347	
28	7	Е11-202501-0105 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 63 тыс м3/час. Установка	камера	2	311985,51 265765,5	21562,89 8175,82	623971 531531	43126 16352	49314	536925 92872	1253768	
29	8	Прайс-лист ТОО "Семера Капитал"	Компактная приточная вентиляционная установка TION D120, 1,45 кВт, 220 В, 120 м3/ч	шт	2	214232,14		428464		428464		428464	
			Отпускная цена	%		214232		428464					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		5142					
30	9	Е11-201501-0101	*Сметная стоимость оборудования*	вентилятор	1	6152,75 5856,06	248,06 87,1	*433606* 6153 5856	248 87	49	5824 958	12935	
31	10	СПрайс-лист ТОО "Семера Капитал"	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	комплект	1	75170,54		75171		75171	6014	81185	
			Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали L=102м3/ч,Pmax=130Па, Nnomp=0,07 кВт, 2580 об/мин, 220/50, ВС-100										

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
32	12	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	/Вытяжное ВРУ/ вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	397,65		3,45		398		3		9		377		837	
						384,74		0,33		385		0				62			
33	13	С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка /Gaa 100/прям.	шт.	1	2163				2163				2163				2336	
																173			
34	14	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2653,99		50,64		2654		51		2063		545		3455	
						540,54		16,04		541		16				256			
35	15	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов	кг	18	655				11790				11790				12733	
																943			
36	16	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	13	397,65		3,45		5169		45		123		4906		10881	
						384,74		0,33		5002		4				806			
37	17	С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	2163				6489				6489				7008	
																519			
38	18	С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	7	2671				18697				18697				20193	
																1496			
39	19	С1246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	3170				9510				9510				10271	
																761			
40	22	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	7	2653,99		50,64		18578		354		14440		3818		24188	
						540,54		16,04		3784		112				1792			
			Итого по разделу: 3. Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция															2109909	
			Раздел: 4. Локальная смета №2-1-4. Пожарная сигнализация																
41	1	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**																
42	2	С1248-303-0205	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	луч	8	2763,95		0,26		22112		2		526		13166		38100	
						2697,9		0		21583		0				2822			
43	3	Ц13-110401-0701	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	23583				23583				23583				25470	
																1887			
44	4	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	**Источник бесперебойного питания Импульс-2**	шт.	1	1335,99		31,99		1336		32		0		989		2511	
						1304		15,28		1304		15				186			
			Отпускная цена	шт	1	7254,46				7254								7254	
			Заготовительно-складские расходы											7254					
			Сметная стоимость оборудования	%		7254				7254									
						1,2				87									
45	5	СПрайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	**Резистор 3,9 кОм, МЛТ-0,25-3,9**							*7341*									
46	6	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2	89,29				179				179				193	
																14			
47	7	С1248-302-0203	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	шт.	30	3127,7		2,56		93831		77		2074		55925		161736	
						3056		0		91680		0				11980			
48	8	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	30	1732				51960				51960				56117	
																4157			
49	9	СПрайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ**	шт.	2	870,93		4,84		1742		10		22		1045		3010	
						855,22		1,53		1710		3				223			
50	10	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2	2531,25				5062				5062				5467	
																405			
51	11	СПрайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	**Извещатель охранный ИО-409-22**	шт.	4	1568,3		0,96		6273		4		157		3728		10801	
						1528		0		6112		0				800			
52	12	С1248-301-0102	**Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П**	шт.	2	2598,21				5196				5196				5612	
																416			
				шт.	2	932				1864				1864				2013	
																149			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	13	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	17	1650,72 1528	0 0	28062 25976	0 0	2086	15845 3513	47420	
54	14	СПрайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Оповещатель звуковой разбития стекла ИО 329-5	шт.	17	3444,64		58559		58559	4685	63244	
55	15	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	870,93 855,22	4,84 1,53	1742 1710	10 3	22	1045 223	3010	
56	16	С1248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	1530		3060		3060	245	3305	
57	17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	295	358,2 152,8	160,43 52,84	105669 45076	47327 15588	13266	43678 11948	161295	
58	18	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,102	26765		2730		2730	218	2948	Казахстан
59	19	С1243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,1632	47871		7813		7813	625	8438	Казахстан
60	20	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0255	222611		5677		5677	454	6131	Казахстан
61	21	С1243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,0102	51717		528		528	42	570	Казахстан
62	22	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	295	400,79 325,6	16,51 4,08	118233 96052	4871 1204	17311	70024 15061	203318	
63	23	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	270	27		7290		7290	583	7873	
64	24	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	25	45		1125		1125	90	1215	
65	25	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	2	345,58 311,65	0 0	691 623	0 0	68	380 86	1157	
66	26	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа /УК-2П/прим., IP 20	шт.	2	479		958		958	77	1035	
			Итого по разделу: 4. Локальная смета №2-1-4. Пожарная сигнализация									**829331**	
			Раздел: 5. Локальная смета №2-1-5. Сети связи										
67	1	Ц13-100906-0401 Изм. и доп. вып. 7	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж	комплект абонентского оборудования	1	5219,25 4512,69	4,2 0	5219 4513	4 0	702	2753 638	8610	
68	2	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Терминал абонентский FT-2050	шт	1	26250		26250		26250		26250	
			Отпускная цена			26250		26250					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		315					
			Сметная стоимость оборудования					*26565*					
69	3	Ц13-100410-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство	1	29609,08 21392	3929,96 1161,28	29609 21392	3930 1161	4287	13758 3469	46836	
70	4	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Антенна с кабелем 10 м Микроника SF7	к-кт	1	25625		25625		25625		25625	
			Отпускная цена			25625		25625					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		308					
			Сметная стоимость оборудования					*25933*					

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	5	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	358,2	160,43	17910	8022	2248	7403	27338	
						152,8	52,84	7640	2642		2025		
72	6	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1	102442		10244		10244		11064	Казахстан
											820		
74	8	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	50	400,79	16,51	20040	826	2934	11868	34461	
						325,6	4,08	16280	204		2553		
75	9	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	м	50	27		1350		1350		1458	
											108		
76	10	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная ПР20 одноместная скрытой установки телефонная /РК18-006/	шт.	3	253,71	0,22	761	0	101	475	1335	
						219,73	0,11	659	0		99		
			Итого по разделу: 5. Локальная смета №2-1-5. Сети связи	шт.	3	433		1299		1299		1403	
											104		
			Раздел: 6. Локальная смета №2-1-6. Электроосвещение									185002	
77	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**										
78	2	Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC"	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ-1-17-70(согласно опросного листа)	шкаф	1	19465,26	719,43	19465	719	9788	6670	28226	
						8957,4	306,16	8957	306		2091		
			Отпускная цена	шт.	1	468144,64		468145				468145	
			Заготовительно-складские расходы							468145			
			Сметная стоимость оборудования	%		468145		468145					
						1,2		5618					
								473763					
79	3	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83	61,64	3959	61	1017	2092	6535	
						2880,52	25,23	2881	25		484		
80	4	С1247-201-0305	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10726		10726		10726		11584	
											858		
81	5	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трехполюсный модульный. Установка	шт.	18	1599,95	0	28799	0	233	20568	53316	
						1587	0	28566	0		3949		
82	6	С1247-204-1033	Выключатель автоматический характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	1	5017		5017		5017		5418	
											401		
83	7	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа С16 30 мА	шт.	14	4609		64526		64526		69688	
											5162		
84	8	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа С32 30 мА	шт.	1	4828		4828		4828		5214	
											386		
85	9	С1247-204-1004	Выключатель автоматический характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С"	шт.	2	1123		2246		2246		2426	
											180		
86	10	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83	61,64	3959	61	1017	2092	6535	
						2880,52	25,23	2881	25		484		
87	11	С1247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8867		8867		8867		9576	
											709		
88	12	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трехполюсный модульный. Установка	шт.	9	1599,95	0	14400	0	117	10284	26659	
						1587	0	14283	0		1975		
89	13	С1247-204-1032	Выключатель автоматический характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	1	4623		4623		4623		4993	
											370		
90	14	С1247-204-1005	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	8	1123		8984		8984		9703	
											719		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	15	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3522,83 2444,52	61,64 25,23	3523 2445	61 25	1017	1778 424	5725	
92	16	С1247-201-0301	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/6/зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8268		8268		8268	661	8929	
93	17	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трехполюсный модульный. Установка	шт.	3	1599,95 1587	0 0	4800 4761	0 0	39	3428 658	8886	
94	18	С1247-204-1029	Выключатель автоматический характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	5180		5180		5180	414	5594	
95	19	С1247-204-1004	Выключатель автоматический характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С"	шт.	2	1123		2246		2246	180	2426	
96	20	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83 2880,52	61,64 25,23	3959 2881	61 25	1017	2092 484	6535	
97	21	С1247-201-0301	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8268		8268		8268	661	8929	
98	22	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трехполюсный модульный. Установка	шт.	7	1599,95 1587	0 0	11200 11109	0 0	91	7998 1536	20734	
99	23	С1247-204-1029	Выключатель автоматический характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	5180		5180		5180	414	5594	
100	24	С1247-204-1004	Выключатель автоматический характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С"	шт.	5	1123		5615		5615	449	6064	
101	25	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	478	6454	
102	26	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	1786,18 1587	181,18 74,22	7145 6348	725 297	72	4784 954	12883	
103	27	С1247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12893		12893		12893	1031	13924	
104	28	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	59	849,29 800,86	9,26 3,71	50108 47251	546 219	2311	34178 6743	91029	
105	29	С1247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	8	11476		91808		91808	7345	99153	
106	30	С1247-102-0141	Светильник офисный для светодиодных ламп типа /ARS.PRS UNI/1200 LED, мощность 40 Вт	шт.	2	33296		66592		66592	5327	71919	
107	31	С1247-102-0159	Светильник офисный для светодиодных ламп 600 LED-35/В/М/эконом, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	49	20014		980686		980686	78455	1059141	
108	32	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	791,03 766,57	17,91 7,42	2373 2300	53 22	20	1672 324	4369	
109	33	С1248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой "Выход"	шт.	3	1931		5793		5793	463	6256	
110	34	С1248-306-0302	Блок питания 1200 А	шт.	3	5742		17226		17226	1378	18604	
111	35	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	21	253,71 219,73	0,22 0,11	5328 4614	4 2	709	3324 692	9344	
112	36	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	345		4485		4485	359	4844	
113	37	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	368		2944		2944	236	3180	
114	38	С1247-202-0501	Коробка ответвительная, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	21	111		2331		2331	186	2517	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	39	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	27	253,71 219,73	0,22 0,11	6850 5933	6 3	912	4274 890	12014	
116	40	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	26	476		12376		12376	990	13366	
117	41	С1247-214-0601	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая), от 16 А до 32 А, 220 В	шт.	1	1380		1380		1380	110	1490	
118	42	С1247-202-0606	Коробка ответвительная /У19S/, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	27	27		729		729	58	787	
			Итого по разделу: 6. Локальная смета №2-1-6. Электроосвещение									2224326	
			Раздел: 7. Локальная смета №2-1-7. Технологические решения										
119	20	Ц13-340108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	14061,76 14050	0 0	14062 14050	0 0	12	8570 1811	24443	
120	21	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	2558 2558	0 0	5116 5116	0 0	0	3121 659	8896	
121	48	Ц13-340111-0102	Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом. Монтаж оборудования	комплект	1	10906 10906	0 0	10906 10906	0 0	0	6653 1405	18964	
122	81	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	870,93 855,22	4,84 1,53	871 855	5 2	11	523 111	1505	
123	106	Ц13-340108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	14061,76 14050	0 0	14062 14050	0 0	12	8570 1811	24443	
			Итого по разделу: 7. Локальная смета №2-1-7. Технологические решения									78251	
			Раздел: 8. Локальная смета №3-1-1. Общестроительные работы.Гараж										
124	28	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	82,82	15871,61 415,55	1009,74 270,91	-1314487 -34416	-83627 -22437	-1196444	-39228 -108297	-1462012	
125	29	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	113,02	2233,47 656,56	1002,38 402,93	-252427 -74204	-113289 -45539	-64933	-82623 -26804	-361854	
126	30	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0970186	485363		-47089		-47089	-3767	-50856	Казахстан
127	31	Е11-090402-0109 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей	м реза	10	1057,49 1039,7	5,55 0	-10575 -10397	-56 0	-122	-7174 -1420	-19169	
128	32	Е11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	52,7	1279,34 562	636,28 206,33	-67421 -29617	-33532 -10874	-4272	-27939 -7629	-102989	
129	33	С1222-502-0305	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	52,7	12245		-645312		-645312	-51625	-696937	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Локальная смета №3-1-1. Общестроительные работы.Гараж									-2693816	
			Раздел: 9. Локальная смета №3-1-2. Электромонтажные работы. Гараж										
130	1	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6121,28 4761	98,71 37,11	6121 4761	99 37	1262	3455 766	10342	
131	2	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн /9/з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898	792	10690	
132	3	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1599,95 1587	0 0	6400 6348	0 0	52	4571 878	11849	
133	4	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А		1	2233		2233		2233		2412	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	5	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" IP 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	179	1138	
135	6	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВ,ДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	84	4978	
136	7	Ц13-080305-0407 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	6	5042,54 2015,49	1260,44 847,34	30255 12093	7563 5084	10600	369 12367 3410	46032	
137	8	С1247-104-0113	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 4003, мощность 150 Вт, IP65	шт.	6	25658		153948		153948	12316	166264	
138	9	Ц13-080305-0601 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	1	3984,22 2491,59	279,08 105,02	3984 2492	279 105	1214	1870 468	6322	
139	10	С1247-103-0909	Прожектор типа ГО42-2000-01 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	94129		94129		94129	7530	101659	
140	11	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1	2096,19 1206,12	687,18 460,41	2096 1206	687 460	203	1200 264	3560	
141	12	С1247-102-0157	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Термит LED-30 -d245/B/M, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	32088		32088		32088	2567	34655	
142	13	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	4	1076,84 1031,55	10,62 4,45	4307 4126	43 18	139	2984 583	7874	
143	14	С1247-214-0405	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, 63 А, 380 В, IP54	шт.	4	7712		30848		30848	2468	33316	
144	15	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	476,67 460,23	3,54 1,48	953 920	7 3	26	665 129	1747	
145	16	С1247-212-0211	Выключатель открытой /и скрытой/проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1170		2340		2340	187	2527	
146	17	С1247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	10	330		3300		3300	264	3564	
147	18	С1247-202-0606	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	6	27		162		162	13	175	
			Итого по разделу: 9. Локальная смета №3-1-2. Электромонтажные работы. Гараж									**449104**	
			Раздел: 10. Локальная смета №3-1-3. Пожарная сигнализация. Гараж										
148	1	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4929,34 4869,8	6,87 1,38	4929 4870	6 1	53	2971 632	8532	
149	2	С1248-303-0202	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1	17779		17779		17779	1422	19201	
150	3	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20110,54 16443	2275,24 672,32	20111 16443	2275 672	1392	10440 2444	32995	
151	4	С1248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	12078		12078		12078	966	13044	
152	5	Ц13-080105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	1	3370,48 3056	0 0	3370 3056	0 0	314	2200 446	6016	
153	6	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Аккумуляторная батарея 6,5 Ah, 12В, АБК 7	шт	1	2986,61		2987		2987		2987	
			Отпускная цена			2987		2987					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		36					
			Сметная стоимость оборудования					*3023*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	7	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	3127,7	2,56	6255	5	138	3728	10782	
						3056	0	6112	0		799		
155	8	С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	1832		3664		3664		3957	
											293		
156	9	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	870,93	4,84	1742	10	22	1045	3010	
						855,22	1,53	1710	3		223		
157	10	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1052		2104		2104		2272	
											168		
158	11	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1568,3	0,96	3137	2	79	1864	5401	
						1528	0	3056	0		400		
159	12	С1248-302-0105	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1G /ИП101-29/прим.	шт.	2	3670		7340		7340		7927	
											587		
160	13	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2	3012,62	0	6025	0	405	3428	10209	
						2810	0	5620	0		756		
161	14	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	1961		3922		3922		4236	
											314		
162	15	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1538,79	154,17	3078	308	167	1934	5413	
						1301,34	41,56	2603	83		401		
163	16	С1248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели "Выход"	шт.	2	1931		3862		3862		4171	
											309		
164	17	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1568,3	0,96	3137	2	79	1864	5401	
						1528	0	3056	0		400		
165	18	С1248-301-0102	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	2	932		1864		1864		2013	
											149		
166	19	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	4	1650,72	0	6603	0	491	3728	11157	
						1528	0	6112	0		826		
167	20	СПрайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Оповещатель звуковой разбития стекла ИО 329-5	шт.	4	3444,64		13779		13779		14881	
											1102		
168	21	С1252-202-0501	Зажим /Резистор 3,9 кОм/	шт.	1	870		870		870		940	
											70		
169	22	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	4	345,58	0	1382	0	136	760	2313	
						311,65	0	1247	0		171		
170	23	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа /УК-2П/прим., IP 20	шт.	4	479		1916		1916		2069	
											153		
171	24	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	93,56	0,89	11227	106	2240	6426	19065	
						74	0,37	8880	44		1412		
172	25	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Кабель симметричный парной скрутки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35 мм	м	90	196,43		17679		17679		19093	
											1414		
173	26	Прайс-лист ТОО "ТоргМаркетинг"	Кабель симметричный парной скрутки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 мм	м	30	142,86		4286		4286		4629	
											343		
174	27	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	400,79	16,51	48095	1982	7042	28484	82705	
						325,6	4,08	39072	490		6126		
175	28	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		120	27		3240		3240		3499	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							259		
			Итого по разделу: 10. Локальная смета №3-1-3. Пожарная сигнализация. Гараж									307954	
			Раздел: 11. Локальная смета №3-1-6. Отопление и вентиляция. Гараж										
176	1	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	397,65	3,45	1193	10	28	1132	2511	
						384,74	0,33	1154	1		186		
177	2	С1246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	3170		9510		9510		10271	
178	3	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	7051,91	59,31	11283	95	7750	761	15866	
						2148,99	24,43	3438	39		3408		
179	4	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	6858,22	47,12	28805	198	20343	1175	39942	
						1967,58	19,18	8264	81		8178		
180	5	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	3,3333333	1555,89	137,56	5186	459	1554	2959	8386	
						952,2	65,7	3174	219		2579		
181	6	С1234-304-0202	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	м2	3,6666667	4433		16254		16254	621	17554	Казахстан
182	7	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2653,99	50,64	2654	51	2063	1300	3455	
						540,54	16,04	541	16		545		
			Итого по разделу: 11. Локальная смета №3-1-6. Отопление и вентиляция. Гараж								256		
			Раздел: 12. Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ									97985	
183	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,2155	269,37	269,37	1944	1944	0	264	2385	
						0	50,86	0	367		177		
184	2	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,738	22,31	18,62	61	51	0	23	91	
						3,56	8	10	22		7		
185	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,277	36,71	36,71	487	488	0	141	678	
						0	14,73	0	196		50		
186	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,277	177,7	80,93	2359	1075	0	1308	3960	
						96,77	40,11	1285	533		293		
187	5	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабели	30,35	533,34	441,66	16187	13404	0	6050	24016	
						91,68	185,18	2782	5620		1779		
188	6	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,59235	1839		4767		4767		5148	Казахстан
189	7	Ц13-370102-0107	Оборудование массой 2 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	185824,75	26669,54	185825	26669	21071	381	297457	
						138084	8797,37	138084	8797		89598		
190	18	С1243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,12	1161502		-139380		-139380	22034	-150530	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ								-11150	183205	
			Раздел: 13. Локальная смета №4-2. Наружное освещение										
191	7	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4730,98	1458,62	4731	1459	98	2714	8041	
						3174	595,93	3174	596		596		
192	8	С1247-201-0827	Щит с монтажной панелью, типа /ЯУО 9601-2874 У5/прим. IP54	шт.	1	35833		35833		35833		38700	
193	9	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,5	23822,14	28,8	11911	14	10950	2867	13681	
						1892,92	0	946	0		757		
194	10	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опора 3 м. стальная массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	5	10596,93	7143,65	52985	35718	0	1013	85562	
						3453,28	3106,4	17266	15532		26239		
											6338		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	11	С1247-105-0809	Парковый столб, с закладными элементами	шт.	5	95410		477050		477050		515214	
196	12	Е11-330207-0102	Светильники. Установка	светильник	5	5750,73	3007,69	28754	15038	97	38164 / 15845	48167	
						2723,55	1237,68	13618	6188		3568		
197	13	С1247-103-0421	Светильник уличный светодиодный, мощность 100 Вт, IP 67	шт.	5	75049		375245		375245		405265	
198	14	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2850,58	28,59	14253	143	6585	30020 / 5418	21245	
						1505	0	7525	0		1574		
199	15	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 /96-29/ - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	5	527		2635		2635		2846	
200	16	С1252-207-2610	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	5	3327		16635		16635	211	17966	
201	17	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2872,7	125,42	14364	627	8556	1331 / 3836	19656	
						1036	29,69	5180	148		1456		
			Итого по разделу: 13. Локальная смета №4-2. Наружное освещение									1176342	
			Раздел: 14. Локальная смета №6-1-1.Наружные сети водопровода и канализации										
202	50	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	18935		-56805		-56805		-61349	Казахстан
203	59	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		-18935		-18935	-4544	-20450	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Локальная смета №6-1-1.Наружные сети водопровода и канализации								-1515	-81799	
			Раздел: 15. Локальная смета №7-1.Благоустройство и озеленение территории										
204	13	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство т.15 см	м3 материала основания в плотном теле	26,289	3282,3	1095,04	86288	28787	53216	12120	106281	
						163,01	263,88	4285	6937		7873		
205	14	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	175,26	871,69	182,58	152772	31999	113984	18233	184685	
						38,74	57,59	6790	10093		13680		
206	15	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, до 20 см	м2 основания	175,26	248,74	51,24	43594	8980	34614	3182	50518	
						0	16,81	0	2946		3742		
207	22	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство т.15 см	м3 материала основания в плотном теле	27,489	3282,3	1095,04	90227	30102	55645	12674	111133	
						163,01	263,88	4481	7254		8232		
208	23	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	183,26	871,69	182,58	159746	33460	119187	19066	193117	
						38,74	57,59	7099	10554		14305		
209	24	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, до 12 см	м2 основания	183,26	149,24	30,74	-27350	-5633	-21716	-1995	-31693	
						0	10,08	0	-1847		-2348		
210	30	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	11	586,51	41,64	6452	458	79	6596	14092	
						537,69	17,51	5915	193		1044		
211	31	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	11	8837		97207		97207		104984	
212	32	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство т.15 см	м3 материала основания в плотном теле	5,367	3282,3	1095,04	17616	5877	10864	7777 / 2474	21697	
						163,01	263,88	875	1416		1607		
213	33	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		35,78	871,69	182,58	31189	6533	23270	3722	37704	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 основания		38,74	57,59	1386	2061		2793		
214	34	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, до 20 см		35,78	248,74	51,24	8900	1833	7067	650	10314	
				м2 основания		0	16,81	0	601		764		
215	41	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство т.15 см		4,3515	3282,3	1095,04	14283	4765	8809	2006	17592	
				м3 материала основания в плотном теле		163,01	263,88	709	1148		1303		
216	42	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		29,01	871,69	182,58	25288	5297	18867	3018	30570	
				м2 основания		38,74	57,59	1124	1671		2264		
217	43	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, до 12 см		29,01	149,24	30,74	-4329	-891	-3438	-316	-5017	
				м2 основания		0	10,08	0	-292		-372		
218	49	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором		5	586,51	41,64	2933	209	36	2998	6405	
				м2 тротуара		537,69	17,51	2688	88		474		
219	50	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона		5	8837		44185		44185		47720	
				м2							3535		
			Итого по разделу: 15. Локальная смета №7-1.Благоустройство и озеленение территории									900102	
			Раздел: 16. Корректировочная смета №2										
220	52	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов		82,82	3982,14	15,14	329801	1254	138063	152584	520976	
				м2 поверхности облицовки		2299,98	2,97	190484	246		38591		
221	53	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		8,6961	23746		206498		206498		223018	Казахстан
				м3							16520		
222	54	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		82,82	1684,15	8	139481	662	33220	80496	237575	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1275,04	3,82	105599	316		17598		
223	55	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		91,102	1345		122532		122532		132335	
				м2							9803		
224	56	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		52,7	879,11	22,92	46329	1208	3937	38331	91433	
				м2 кровли		781,49	9,1	41185	480		6773		
225	57	С1224-103-0722	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		60,605	4095		248177		248177		268031	
				м2							19854		
226	58	Е11-100110-0101	Обрешетка. Установка		11	148344,84	1474,28	1631793	16218	947194	607746	2418702	
				м3		60762	626,5	668382	6892		179163		
227	59	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		44	73,71	2,34	3243	103	784	2163	5838	
				м2 покрытия по фермам		53,56	1,05	2357	46		432		
228	60	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		11	8975,9	64,78	98735	713	86834	10359	117822	
				м3 древесины в конструкции		1017,12	29,25	11188	322		8728		
229	61	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		52,7	1011,59	54,87	53311	2891	18456	30085	90068	
				м2 утепляемого покрытия		606,52	13,99	31964	737		6672		
230	62	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		5,4281	21572		117095		117095		126463	Казахстан
				м3							9368		
231	63	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		52,7	177,93	13,2	9377	696	3821	4643	15142	
				м2 изолируемой поверхности		92,23	3,54	4861	187		1122		
232	64	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2		57,97	91		5275		5275		5697	

№п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							422		
233	65	Е11-100110-0101	Обрешетка. Установка		11	148344,84	1474,28	1631793	16218	947194	607746	2418702	
				м3		60762	626,5	668382	6892		179163		
234	66	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм		52,7	915,87	17,37	48266	916	1240	41892	97371	
				м2 потолков		874,98	8,25	46111	435		7213		
235	67	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		44	73,71	2,34	3243	103	784	2163	5838	
				м2 покрытия по фермам		53,56	1,05	2357	46		432		
236	68	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		11	8975,9	64,78	98735	713	86834	10359	117822	
				м3 древесины в конструкции		1017,12	29,25	11188	322		8728		
237	69	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм		52,7	915,87	17,37	48266	916	1240	41892	97371	
				м2 потолков		874,98	8,25	46111	435		7213		
238	70	С1215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм		52,755335	1277		67369		67369		72758	
				м2							5389		
239	71	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		105,4	73,71	2,34	7769	247	1877	5180	13985	
				м2 покрытия по фермам		53,56	1,05	5645	111		1036		
240	72	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		105,4	313,06	3,01	32997	317	28617	3785	39725	
				м2 обработанной поверхности		38,54	1,36	4062	143		2943		
241	74	СПрайс "VIP COMPANY"	Алюминиевая секция ПКН-3-0,42-4		2	178839,29		357679		357679		386293	
				шт							28614		
242	75	СПрайс "VIP COMPANY"	Алюминиевая секция ПКН-3-0,85-8		1	202678,57		202679		202679		218893	
				шт							16214		
243	76	СПрайс "VIP COMPANY"	Алюминиевая секция ПКН-3-1,0-10		1	215178,57		215179		215179		232393	
				шт							17214		
244	77	СПрайс "VIP COMPANY"	Алюминиевая секция ПКН-3-1,2-12		8	228392,86		1827143		1827143		1973314	
				шт							146171		
245	78	СПрайс "VIP COMPANY"	Алюминиевая секция ПКН-3-1,6-16		1	252053,57		252054		252054		272218	
				шт							20164		
246	79	Ц13-080205-1302 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 10 мм2. Подвешивание на переходе через линии связи, сети освещения и другие препятствия		3	3636,62	1940,21	10910	5820	0	5127	17320	
				переход проводом		1696,41	677,13	5089	2031		1283		
247	80	С1243-701-0118	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 4х25+1х35-0,6/1,0		0,2	717154		143431		143431		154905	Казахстан
				км							11474		
248	81	С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т		1	11573		11573		11573		12499	
				комплект							926		
249	82	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л		3	4896		14688		14688		15863	
				комплект							1175		
250	83	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л		1	4896		4896		4896		5288	
				комплект							392		
251	84	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство/толщина 150 мм		175,26	4683,26	256,95	820788	45033	713664	63441	954967	
				м2 пола		354,28	30,81	62091	5400		70738		
252	85	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406		175,26	1121,89	28,67	196622	5024	178341	14244	227735	
				м2 пола		75,64	10,82	13257	1896		16869		
253	86	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство/толщина 150 мм		183,26	4683,26	256,95	858254	47088	746240	66337	998558	

№ п.п	Позиция по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 пола		354,28	30,81	64925	5646		73967		
254	87	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406		183,26	1121,89	28,67	205598	5254	186482	14894	238131	
				м2 пола		75,64	10,82	13862	1983		17639		
255	88	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство/толщина 150 мм		35,78	4683,26	256,95	167567	9193	145697	12952	194961	
				м2 пола		354,28	30,81	12676	1102		14442		
256	89	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406		35,78	1121,89	28,67	40141	1026	36409	2908	46493	
				м2 пола		75,64	10,82	2706	387		3444		
257	90	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство/толщина 150 мм		29,01	4683,26	256,95	135861	7454	118130	10501	158071	
				м2 пола		354,28	30,81	10278	894		11709		
258	91	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406		29,01	1121,89	28,67	32546	832	29520	2358	37696	
				м2 пола		75,64	10,82	2194	314		2792		
			Итого по разделу: 16. Корректировочная смета №2									13262270	
			ИТОГО:					21462652	361458	10348737	3102901	25951057	
								3505766	97000	7164394	1385504		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7246700			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого без оборудования							18704357			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		280 565,36					
			Итого с временными									26 231 622,36	
			Зимние удорожания			2,2 %		417 668,29					
			Итого с зимними удорожаниями									26 649 290,65	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		388 051,81					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27 037 342,46	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		3 244 481,10				30 281 823,55	
			Итого со скидкой 3%									29 373 368,85	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй" БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Иманбеков Ж.Т.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Туребаев Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Саблин Е. К.
ТОО "Кокшетау-2015", БИН 160240001274, KZ28VJE00022294
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт, Саяпин Г. А.
ТОО "ПК ЭФФЕКТ", БИН 090240013926
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)