Форма № КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство сети водоснабжения в с. Акбулак, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		94	23.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь №2) без НДС	Из графы 1							
			Строительно -монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2023 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сети водоснабжения в с. Акбулак, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области»	166 561 870,49	49 243 555,45	136 634 492	45 243 082					5 909 226,65	55 152 782,10

м.п. Заказчик — **Руководитель Койшибаев А.Т., БИН 060240010847** — **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** — **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — **Стрельцов И.А., БИН 040240007586** — **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, ул.Ш.Уалиханова, 85, Тел.: 87154222055, 22505

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Луговая, 48, Тел: 8 -7152-50-00-74

Наименование строительства и его адрес : «Строительство сети водоснабжения в с. Акбулак, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области»

Объект: «Строительство сети водоснабжения в с. Акбулак, Уалихановского района, Северо - Казахстанской области»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №94 от 23.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
за сентябрь м-ц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-02-01												
Наружные сети водоснабжения												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительногослоя/**	$м^3$ грунта		2280,23	55,33	55,33	126165	126165	--	25995	164336
		НР - 72% СП - 8%				--	15,83	--	36096		12176	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
2	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта		17102,65	213,70	202,47	3654836	3462773	--	733875	4739828
		НР - 72% СП - 8%				11,23	48,37	192063	827255		351117	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта		529	3693,39	--	1953803	--	--	1406738	3629384
		НР - 72% СП - 8%				3693,39	--	1953803	--		268843	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки										
		2. Откидка грунта от бровки										
		3. Устройство и разборка полок										
		4. Зачистка дна и стенок										
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2**	$м^3$ грунта		10907,4	55,85	55,85	609178	609178	--	127508	795585
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,24	--	177136		58900	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждыепоследующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта		10907,4	55,16	55,16	601652	601652	--	125980	785878
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,04	--	174955		58246	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта		2272,31	1308,54	--	2973409	--	--	2140857	5523418
		НР - 72%; СП - 8%				1308,54	--	2973409	--		409152	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
10	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов2**	$м^3$ грунта		2272,31	103,63	103,63	235479	235479	--	44174	302035
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,00	--	61352		22382	
		Состав работ:										
		1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку										
		В1										
11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		3,314	591408,15	276382,66	1959927	915932	--	1306321	3527548
		НР - 99%; СП - 8%				315025,49	83138,75	1043994	275522		261300	
		Состав работ:										
		1. Раскладка полимерных труб с колес										
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования										
		3. Обработка торцов труб										
		4. Прогрев торцов труб и сварка стыков										
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы										
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов										
		7. Освобождение труб из зажимов										
		8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею										
		9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта										
		10. Выверка уложенного трубопровода										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25К=0,4	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 /20/мм. Укладка втраншею**	км трубопровода	3,8592		220787,84	100650,90	852064	388432	--	583456	1550361
		НР - 99% СП - 8%				120136,94	32575,85	463632	125717		114842	
		Состав работ:										
		1. Раскладка полимерных труб с колес										
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования										
		3. Обработка торцов труб										
		4. Прогрев торцов труб и сварка стыков										
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы										
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов										
		7. Освобождение труб из зажимов										
		8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею										
		9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта										
		10. Выверка уложенного трубопровода										
14	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	2112,643		2542,00	--	5370339	--	5370339	--	5799966
		СП - 8%				--	--	--	--		429627	
15	241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	67,771		857,00	--	58080	--	58080	--	62726
		СП - 8%				--	--	--	--		4646	
16	241-201-0401 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	1884,16		148,00	--	278856	--	278856	--	301164
		СП - 8%				--	--	--	--		22308	
		Опора бетонная под задвижку (20шт)										
46	241-102-0239 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	35,8428		19400,00	--	695350	--	695350	--	750978
		СП - 8%				--	--	--	--		55628	
49	241-102-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	0,3012		9643,00	--	2904	--	2904	--	3136
		СП - 8%				--	--	--	--		232	
		Колодец прямоугольный 2000х2500 /1 шт/										
81	241-201-0622 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	м	95,748		20163,00	--	1930567	--	1930567	--	2085012
		СП - 8%				--	--	--	--		154445	
		РАЗДЕЛ 1.Водоразборный колодец (Врк.2) (7шт)										
84	241-101-0406 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	м	2,8		2810,00	--	7868	--	7868	--	8497
		СП - 8%				--	--	--	--		629	
85	241-101-0402 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	2,8		1079,00	--	3021	--	3021	--	3263
		СП - 8%				--	--	--	--		242	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м		4,2168	6935,00	--	29244	--	29244	--	31583
		СП - 8%				--	--	--	--		2339	
102	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м		4,2168	19400,00	--	81806	--	81806	--	88350
		СП - 8%				--	--	--	--		6544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					21424548	6339611	8458035	6494904	30153048
								6626901	1678033	--	2233598	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					21424548				
	Всего заработная плата		тенге						8304934			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					8458035				
		Накладные расходы	тенге					6494904				
		Сметная прибыль	тенге					2233598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					30153050				
		Нормативная трудоемкость	тенге									5705
		Сметная заработная плата	чел.-ч						8304934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					30153050				
		Нормативная трудоемкость	тенге									5705
		Сметная заработная плата	чел.-ч						8304934			
РАЗДЕЛ 2.Водоразборный колодец (Врк.3) (6шт)												
129	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м		2,8	2810,00	--	7868	--	7868	--	8497
		СП - 8%				--	--	--	--		629	
130	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м		4,2	1079,00	--	4532	--	4532	--	4895
		СП - 8%				--	--	--	--		363	
146	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м		4,2168	6935,00	--	29244	--	29244	--	31583
		СП - 8%				--	--	--	--		2339	
147	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м		4,2168	19400,00	--	81806	--	81806	--	88350
		СП - 8%				--	--	--	--		6544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					123450	--	123450	--	133325
								--	--	--	9875	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					123450				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					123450				
		Сметная прибыль	тенге					9875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					133325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					133325				
РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец (Врк.4) (10шт)												
174	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м		4	2810,00	--	11240	--	11240	--	12139
		СП - 8%				--	--	--	--		899	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
175	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м		8	1079,00	--	8632	--	8632	--	9323
		СП - 8%				--	--	--	--		691	
191	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м		6,024	6935,00	--	41776	--	41776	--	45118
		СП - 8%				--	--	--	--		3342	
192	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м		6,024	19400,00	--	116866	--	116866	--	126215
		СП - 8%				--	--	--	--		9349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					178514	--	178514	--	192795
								--	--	--	14281	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					178514				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					178514				
		Сметная прибыль	тенге					14281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					192795				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					192795				
РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец (Врк.5) (6шт)												
219	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м		2,4	2810,00	--	6744	--	6744	--	7284
		СП - 8%				--	--	--	--		540	
220	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м		6	1079,00	--	6474	--	6474	--	6992
		СП - 8%				--	--	--	--		518	
236	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м		3,6144	6935,00	--	25066	--	25066	--	27071
		СП - 8%				--	--	--	--		2005	
237	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м		3,6144	19400,00	--	70119	--	70119	--	75729
		СП - 8%				--	--	--	--		5610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					108403	--	108403	--	117076
								--	--	--	8673	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					108403				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					108403				
		Сметная прибыль	тенге					8673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					117076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					117076				
РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец (Врк.6) (10шт)												
264	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м		4	2810,00	--	11240	--	11240	--	12139
		СП - 8%				--	--	--	--		899	
265	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м		12	1079,00	--	12948	--	12948	--	13984

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1036	
281	241-102-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м		6,024	6935,00	--	41776	--	41776	--	45118
		СП - 8%				--	--	--	--		3342	
282	241-102-0239 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м		6,024	19400,00	--	116866	--	116866	--	126215
		СП - 8%				--	--	--	--		9349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					182830	--	182830	--	197456
	Стоимость общестроительных работ		тенге					--	--	--	14626	
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					182830				
		Сметная прибыль	тенге					182830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					14626				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					197456				
								197456				

Локальная смета 02-03-01

Насосная станция 2-го подъема

Общестроительные работы

		Земляные работы										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/**	$м^3$ грунта		6,37	55,33	55,33	352	353	--	73	459
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,83	--	101		34	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3грунта		6,37	47,88	47,88	305	305	--	63	397
		НР - 72%, СП - 8%				--	13,70	--	87		29	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
		Устройство котлована										
3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта		178,5321	188,12	181,10	33585	32332	--	6106	42867
		НР - 72%, СП - 8%				7,02	40,48	1253	7227		3176	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером										
		3. Содержание забойной дороги										
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратамтруда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта		13,4379	3009,43	--	40440	--	--	29117	75122
		НР - 72% СП - 8%				3009,43	--	40440	--		5565	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		2. Зачистка дна и поверхности стенок										
		3. Откидка грунта от бровки										
		Лишний грунт										
8	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта		14,55	188,12	181,10	2737	2635	--	498	3493
		НР - 72% СП - 8%				7,02	40,48	102	589		259	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером										
		3. Содержание забойной дороги										
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
9	412-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 2 км**	т·км		24,0075	228,00	--	5474	--		--	5912
		СП - 8%				--	--	--	--		438	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	$м^3$ грунта		14,55	41,37	36,69	602	534	--	160	823
		НР - 72% СП - 8%				4,68	10,55	68	154		61	
		Состав работ:										
		1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов										
		2. Содержание проездов на отвале										
		3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**					83495	36159	--	36017	129073
								41863	8158	--	9562	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					83495				
	Всего заработная плата		тенге						50021			
	Транспортные расходы		тенге					5474				
		Накладные расходы	тенге					36017				
		Сметная прибыль	тенге					9562				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					129074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	тенге						50021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					129074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	тенге						50021			
Локальная смета 03-01-01												
Контрольно пропускной пункт												
Общестроительные работы												
		Земляные работы										
1	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**		46,366	226,10	226,10	10483	10484	--	1719	13178
		НР - 72% СП - 8%				--	51,50	--	2388		976	
		Состав работ:										
		1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам										
		2. Обработка откосов траншей до проектных										
		3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**		1,434	3009,43	--	4316	--	--	3107	8017
		НР - 72% СП - 8%				3009,43	--	4316	--		594	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		2. Зачистка дна и поверхности стенок										
		3. Откидка грунта от бровки										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**					14799	10484	--	4826	21195
								4316	2388	--	1570	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					14799				
	Всего заработная плата		тенге						6704			
		Накладные расходы	тенге					4826				
		Сметная прибыль	тенге					1570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					21195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						6704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					21195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						6704			
Локальная смета 07-01-01												
Благоустройство территории												
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /раст.слой/**	$м^3$ грунта	51		68,19	68,19	3478	3477	--	728	4543
		НР - 72%, СП - 8%				--	19,83	--	1011		337	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	51		274,20	263,28	13984	13428	--	2715	18034
		НР - 72%, СП - 8%				10,92	63,01	557	3214		1336	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером										
		3. Содержание забойной дороги										
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
3	412-102-0320 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 11 км**	т·км	981,75		29,00	--	28471	--		--	30749
		СП - 8%				--	--	--	--		2278	
4	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	$м^2$ спланированной площади	35		11,72	11,72	410	410	--	72	520
		НР - 72%, СП - 8%				--	2,85	--	100		39	
		Состав работ:										
		1. Планировка поверхности со срезкой неровностей										
		2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном										
		3. Планировка основной площадки полотна										
		4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей										
		5. Планировка откосов срезкой										
		6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы										
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка/**	$м^3$ грунта	234		100,60	100,60	23540	23540	--	4846	30656
		НР - 72%, СП - 8%				--	28,77	--	6732		2270	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	234		338,01	338,01	79094	79094	--	16289	103013
		НР - 72%, СП - 8%				--	96,68	--	22623		7631	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Насыпь/**	$м^3$ грунта	255,9		100,60	100,60	25744	25743	--	5300	33526

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	28,77	--	7362		2482	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта**	$м^3$ грунта		255,9	338,01	338,01	86497	86496	--	17813	112655
		НР - 72%; СП - 8%				--	96,68	--	24740		8345	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					261218	232188	--	47763	333696
								557	65782	--	24718	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					261218				
	Всего заработная плата		тенге						66339			
	Транспортные расходы		тенге					28471				
		Накладные расходы	тенге					47763				
		Сметная прибыль	тенге					24718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					333699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	тенге						66339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					333699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	тенге						66339			
Протокол замены №1												
РАЗДЕЛ 9.Локальная смета № 02-03-01												
		Насосная станция 2-го подъема										
63	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные толщ.150 мм Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя		3,264	14293,26	2623,67	46653	8563	22609	17770	69577
		НР - 94%; СП - 8%				4742,91	1048,82	15481	3423		5154	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
64	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		8	3446,34	1778,15	27571	14225	8493	9401	39930
		НР - 118%; СП - 8%				606,65	389,23	4853	3114		2958	
		Состав работ:										
		1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости										
		2. Подача блока к месту укладки										
		3. Укладка растворной постели										
		4. Прием и укладка блока на место										
		5. Выверка блока и расстроповка блока										
		6. Заделка стыков и швов										
65	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций		24	4058,46	1743,59	97403	41846	38718	30678	138328
		НР - 118%; СП - 8%				701,61	381,66	16839	9160		10247	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости										
		2. Подача блока к месту укладки										
		3. Укладка растворной постели										
		4. Прием и укладка блока на место										
		5. Выверка блока и расстроповка блока										
		6. Заделка стыков и швов										
66	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$		16,128	61841,00	--	997372	--	997372	--	1077162
		СП - 8%				--	--	--	--		79790	
		Устройство приямка										
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя		0,52	51839,68	12,21	26957	6	24165	2619	31942
		НР - 94%; СП - 8%				5357,73	--	2786	--		2366	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
73	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,1418	560011,16	3604,37	79410	511	64621	13422	100258
		НР - 93%; СП - 8%				100689,79	1088,04	14278	154		7427	
		Состав работ:										
		1. Укладка арматурных сеток										
74	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т		0,1418	329294,00	--	46694	--	46694	--	50430
		СП - 8%				--	--	--	--		3736	
75	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т		0,0044	1328192,70	2001,42	5844	9	4222	1471	7900
		НР - 91%; СП - 8%				366569,28	854,72	1613	4		585	
		Состав работ:										
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
		Монтажные работы										
81	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,52208	22868,23	2116,98	11939	1105	22	10268	23984
		НР - 91%; СП - 8%				20709,25	903,64	10812	472		1777	
		Состав работ:										
		1. Установка арматуры										
82	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,52208	455717,00	--	237921	--	237921	--	256955
		СП - 8%				--	--	--	--		19034	
83	1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы бетонные армированные толщиной 110 мм /150 мм/. Устройство**	$м^2$ пола		11,2	8142,03	278,18	91191	3115	83128	5055	103946
		НР - 94%; СП - 8%				441,76	38,43	4948	430		7700	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:										
		1. Смачивание основания водой										
		2. Установка маячных реек										
		3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием										
		4. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности										
		5. Заглаживание и затирка с нанесением упрочняющей смеси										
		6. Устройство температурно-усадочного шва										
		7. Приготовление и нанесение пленкообразующего состава										
84	1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	**Полы бетонные армированные. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	$м^2$ пола		11,2	2087,12	36,25	23376	406	21914	1135	26472
		НР - 94% СП - 8%				94,30	13,50	1056	151		1961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**					1692331	69786	1549879	91819	1926884
								72666	16908	--	142735	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1692331				
	Материалы		тенге					267889				
	Всего заработная плата		тенге						89574			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1281987				
		Накладные расходы	тенге					91819				
		Сметная прибыль	тенге					142735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1926885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	тенге						89574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					1926885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	тенге						89574			
Локальная смета № 03-01-01												
		Контрольно пропускной пункт										
		Фундамент										
88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$		1,44	9768,32	2688,31	14066	3871	8302	3260	18712
		НР - 93% СП - 8%				1314,71	1119,48	1893	1612		1386	
		Состав работ:										
		1. Разравнивание и трамбование основания										
89	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		48	3446,34	1778,15	165424	85351	50954	56407	239577
		НР - 118% СП - 8%				606,65	389,23	29119	18683		17747	
		Состав работ:										
		1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости										
		2. Подача блока к месту укладки										
		3. Укладка растворной постели										
		4. Прием и укладка блока на место										
		5. Выверка блока и расстроповка блока										
		6. Заделка стыков и швов										
90	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$		11,52	61841,00	--	712408	--	712408	--	769401
		СП - 8%				--	--	--	--		56993	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы										
95	Прайс ТОО "Энергостан"	**Блочно-модульное здание КПП размером 3,0х3,0х2,5 м**	компл		1	4464285,71	--	4464286	--		--	4464286
						--	--	--	--	4464286	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					5356184	89222	771664	59667	5491976
								31012	20295	4464286	76126	
	Стоимость оборудования		тенге					4464286				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					4464286				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					891898				
	Материалы		тенге					59256				
	Всего заработная плата		тенге						51307			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					712408				
		Накладные расходы	тенге					59667				
		Сметная прибыль	тенге					76126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1027691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	тенге						51307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					5491976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	тенге						51307			
Локальная смета № 07-01-01												
		Благоустройство территории										
РАЗДЕЛ 17. Вертикальная планировка												
137	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /раст.слой/**	$м^3$ грунта		671,4	68,19	68,19	45783	45783	--	9588	59802
		НР - 72% СП - 8%				--	19,83	--	13314		4431	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
138	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта		671,4	274,20	263,28	184098	176766	--	35739	237421
		НР - 72% СП - 8%				10,92	63,01	7332	42305		17584	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером										
		3. Содержание забойной дороги										
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
		Ограждение										
139	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград		295	5200,00	1597,56	1534000	471280	190865	1241584	2997631
		НР - 118% СП - 8%				2955,44	611,31	871855	180336		222047	
		Состав работ:										
		1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном										
		3. Установка монтажных изделий со сваркой										
		4. Навеска панелей на столбы с закреплением										
		5. Укладка кирпичных подкладок под столбы										
142	212-101-0501 РСНБ	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$		14,74	42360,00	--	624386	--	624386	--	674337
		СП - 8%				--	--	--	--		49951	
144	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная профильная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т		3,26658	446725,00	--	1459263	--	1459263	--	1576004
		СП - 8%				--	--	--	--		116741	
145	214-205-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т		1,903	437241,00	--	832070	--	832070	--	898636
		СП - 8%				--	--	--	--		66566	
151	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	$м^2$		296,8	153,02	3,21	45416	953	24862	13602	63740
		НР - 69%; СП - 8%				66,04	0,38	19601	113		4722	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление грунтовочных составов										
		3. Огрунтовка поверхности										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
152	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$		296,8	95,59	2,34	28371	695	16599	7720	38979
		НР - 69%; СП - 8%				37,32	0,38	11077	113		2888	
		Состав работ:										
		1. Подготовка окрасочных агрегатов										
		2. Приготовление составов										
		3. Окраска поверхностей										
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
		5. Контроль качества										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**тенге**					4753387	695477	3148045	1308233	6546550
								909865	236181	--	484930	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					4753387				
	Материалы		тенге					232328				
	Всего заработная плата		тенге						1146046			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2915719				
		Накладные расходы	тенге					1308233				
		Сметная прибыль	тенге					484930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6546550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									608
		Сметная заработная плата	тенге						1146046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					6546550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									608
		Сметная заработная плата	тенге						1146046			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									45243082
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					7687180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7472927			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2027745			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						14520819		
		- Перевозка грузов	тенге				33945				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						4464286		
		- Накладные расходы	тенге							8043229	
		- Сметная прибыль	тенге							3020694	
		Итого в текущих ценах с К=1,0884217712	Тенге								49 243 555,45
		НДС 12 %	Тенге								5 909 226,65
		ВСЕГО ПО АКТУ №2	Тенге								55 152 782,10

Принял (Заказчик):

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847

Руководитель_____ Койшибаев А.Т.

Технический надзор:

ТОО "Нурай-Сервис", БИН 040240007580, аттестат № KZ 64VJE00056372

Эксперт_____ Струльцов И.А.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор_____ Суворов А.А.

Расценки проверены ТОО "Redline Pro", БИН 080140014245

Эксперт_____ Әлібек Ө.Н.