Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" область Жетісу
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"

Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области (область Жетісу)»
Договор подряда (контракт): №30011 от 2023-03-28

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно е НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области (область Жетісу)»	19 688 529,00	17 579 043,75							2 109 485,25	19 688 529,00
Удержание аванса 30%										5 906 558,70
Итого к оплате:										13 781 970,30

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" область Жетісу

Руководитель _____ **Кабидолда Б.Б.**
(подпись, м.п.)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"

Директор _____ **Боскембаев Д.Б.**
(подпись, м.п.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**
(подпись, м.п.)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

24ИКС60
Форма

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ИКС и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30011 от 2023-03-28

Акт приемки выполненных работ №1 за ноябрь 2023 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Вынос проекта в натуру

1	1 951-000-0000	Изготовление и установка знаков: Центр полигонометрии 1 и 2 разрядов типа 6 г.р. с установкой на глубину 0,7 м: II категория грунта (Строительный репер)	шт	2	6491	12982	–	–	12982
					–	–	–	–	
2	2 952-000-0000	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочныхсторон, 50 м: II категория сложности. 1.Границы участка под благоустройство-0,347км	км	0,347	76423	26519	–	–	26519
					–	–	–	–	
3	3 953-000-0000	Вынос проекта в натуру(планового положения)методом теодолитного хода с пикетажем 50м; 2,04км(I кат. сложности)-(ТС-76,5м; КЛ-590м;ВЛ-282м,водоснабж.-33м;НСС-719м,канализ.-340,28м)	км	1,2	20247	24296	–	–	24296
					–	–	–	–	

4	4 954-000-0000	Вынос проекта в натуру(высотного положения)методом технического нивелирования с пикетажем 50м; 2,04км(I кат. сложности)-(ТС-76,5м; ВЛ-590м;ВЛ-282м,водоснабж.-33м;НСС-719м,канализ.-340,28м)	км	1,2	6375	7650	–	–	7650
					–	–	–	–	
5	5 955-000-0000	Плановая и высотная привязка отдельных точек-36 шт.(Опоры,светильники-19шт.; выгреб,колодцы -17 шт.)	шт	36	1489	53604	–	–	53604
					–	–	–	–	
6	6 956-000-0000	Расходы на внутренний транспорт	расходы	1	14068	14068	–	–	14068
					–	–	–	–	
7	7 957-000-0000	Расходы по внешнему транспорту	расходы	1	38953	38953	–	–	38953
					–	–	–	–	
8	8 958-000-0000	Организация и ликвидация работ	расходы	1	20868	20868	–	–	20868
					–	–	–	–	

Итого	**198 940**
в том числе	
- прочие затраты, тенге	198 940
Всего	**198 940**

Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**198 940**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,097)	**218 237**
НДС (12 %)	26 188
Итого	**244 425**

на Сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0873	346394		30240		30240	–	32659
						–		–		–	2419	
2	4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02706	349485		9457		9457	–	10214
						–		–		–	757	
3	5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0027	349485		944		944	–	1020

					–		–		–	76	
4	15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6,3	186,35	83,32	1174	525	–	661	1982
					103,03	42,71	649	269	–	147	
5	17 247-301-0331	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	30599		61198		61198	–	66094
					–		–		–	4896	
6	19 243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 3x1,5-0,66 К=1,020;	км	0,0051	294321		1501		1501	–	1621
					–		–		–	120	
7	20 243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 К=1,020;	км	0,0051	59665		304		304	–	328
					–		–		–	24	
8	21 243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2 К=1,020;	км	0,0051	94730		483		483	–	522

					–	–	–	39	
	Раздел 2 Опоры наружного освещения Н=3 м - 13 шт								
9	24 247-306-0201	Опора несиловая торшерная прямостоячная трубчатая НП-3,0/4,0-02-ц, прим. К=13,000;	шт.	13	39289	510757	510757	–	551618
					–	–	–	40861	
10	26 252-207-3980	Вводной щиток ТВ-2, прим. К=13,000;	шт.	13	717	9321	9321	–	10067
					–	–	–	746	
11	28 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм К=13,000;	м	39	194	7566	7566	–	8171
					–	–	–	605	
12	30 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 К=13,000;	км	0,052	220596	11471	11471	–	12389
					–	–	–	918	
13	32 247-105-0104	Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 К=13,000;	шт.	13	67860	882180	882180	–	952754
					–	–	–	70574	
	Раздел 3 Кабельная линия уличного освещения								
14	43 241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 63 ГОСТ Р 54475-2011	м	75	791	59325	59325	–	64071

					–		–		–	4746	
15	45 249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,2 м	м	195	63		12285		12285	–	13268
					–		–		–	983	
16	47 243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	30	223		6690		6690	–	7225
					–		–		–	535	
17	50 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	50	339,92	136,47	16996	6824	2038	7505	26461
					162,7	45,76	8135	2288	–	1960	
18	51 243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,226	398985		90171		90171	–	97385
					–		–		–	7214	
19	53 515-301-0269(об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9601-3474, прим.	шт.	1	86786		86786		–	–	86786
					–		–		86786	–	
	Раздел 5 Линия ВЛЗ-10 кВ. Концева ж/б опора 10 кВ с РЛНД Кр10-1.2с 2 шт										
20	55 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 К=2,000;	шт.	4	77850		311400		311400	–	336312

					–	–	–	24912	
21	57 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;	шт.	4	8347	33388	33388	–	36059
					–	–	–	2671	
22	59 252-207-1709	Ограничитель перенапряжения К=2,000;	шт.	6	14111	84666	84666	–	91439
					–	–	–	6773	
23	61 515-201-0503(об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом К=2,000;	шт.	2	102059	204118	–	–	204118
					–	–	204118	–	
24	62 252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	4	7033	28132	28132	–	30383
					–	–	–	2251	
25	63 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	1072	2144	2144	–	2316
					–	–	–	172	
26	64 261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ЗП-21 ГОСТ Р 51177-2017, прим. К=2,000;	шт.	2	977	1954	1954	–	2110
					–	–	–	156	
27	65 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	13027	26054	26054	–	28138

				–	–	–	2084	
28	66 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	2239	4478	4478	–	4836
				–	–	–	358	
29	67 252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	6	11239	67434	67434	–	72829
				–	–	–	5395	
30	68 252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	6	1914	11484	11484	–	12403
				–	–	–	919	
31	69 252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	2775	5550	5550	–	5994
				–	–	–	444	
32	70 252-207-3942	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. К=2,000;	шт.	2	1072	2144	2144	–	2316
				–	–	–	172	
33	71 252-207-0534	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. К=2,000;	шт.	2	10555	21110	21110	–	22799
				–	–	–	1689	

34	72 252-207-0554	Траверса типа TMs60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012, прим. К=2,000;	шт.	2	4584	9168	9168	–	9901
					–	–	–	733	
35	73 252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	8727	17454	17454	–	18850
					–	–	–	1396	
36	74 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	4	1492	5968	5968	–	6445
					–	–	–	477	
37	75 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	6	957	5742	5742	–	6201
					–	–	–	459	
38	76 252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	2	1062	2124	2124	–	2294
					–	–	–	170	
39	77 252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70 К=2,000;	шт.	0,66666	1365	910	910	–	983
					–	–	–	73	
40	78 252-207-0410	Наконечник кабельный К=2,000;	шт.	12	2518	30216	30216	–	32633
					–	–	–	2417	

41	79 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 К=2,000;	шт.	2	14143	28286	28286	–	30549
					–	–	–	2263	
42	80 252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 К=2,000;	шт.	6	13198	79188	79188	–	85523
					–	–	–	6335	
43	81 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2 К=2,000;	шт.	10	1048	10480	10480	–	11318
					–	–	–	838	
44	82 252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255 К=2,000;	шт.	6	13392	80352	80352	–	86780
					–	–	–	6428	
45	83 252-206-0601	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа A2A 300-2 К=2,000;	шт.	12	1722	20664	20664	–	22317
					–	–	–	1653	
46	84 252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А К=2,000;	шт.	6	644	3864	3864	–	4173
					–	–	–	309	
47	85 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный К=2,000;	т	0,00188	647579	1217	1217	–	1314
					–	–	–	97	

Раздел 6 Линия ВЛ3-10 кВ. Промежуточная опора ПоБ10-1.2с- 3 шт

48	87 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 К=3,000;	шт.	3	77850	233550	233550	–	252234
					–	–	–	18684	
49	88 252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз К=3,000;	шт.	3	58795	176385	176385	–	190496
					–	–	–	14111	
50	89 261-404-0607	Проводник заземления В10, прим. К=3,000;	шт.	33	977	32241	32241	–	34820
					–	–	–	2579	
51	90 252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70 К=3,000;	шт.	3	1365	4095	4095	–	4423
					–	–	–	328	
52	91 252-207-0419	Наконечник кабельный К=3,000;	шт.	3	5455	16365	16365	–	17674
					–	–	–	1309	
53	92 252-207-0525	Искровой промежуток SDI20.3 К=3,000;	шт.	9	15298	137682	137682	–	148697
					–	–	–	11015	
54	93 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 К=3,000;	шт.	9	14143	127287	127287	–	137470
					–	–	–	10183	
55	94 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2 К=3,000;	шт.	3	1048	3144	3144	–	3396
					–	–	–	252	

56	95 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима К=3,000;	шт.	3	445	1335	1335	–	1442
					–	–	–	107	
57	96 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный К=3,000;	т	0,00009	647579	58	58	–	63
					–	–	–	5	
		Раздел 7 Линия ВЛЗ-10 кВ. Промежуточная опора П10-15- 1 шт							
58	98 225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	1	303683	303683	303683	–	327978
					–	–	–	24295	
59	99 261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ЗП-100 ГОСТ Р 51177-2017, прим.	шт.	1	977	977	977	–	1055
					–	–	–	78	
60	100 261-404-0485	Траверса ТМ501, прим. ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1424	1424	1424	–	1538
					–	–	–	114	
61	101 261-404-0485	Траверса ТМ502, прим. ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1424	1424	1424	–	1538
					–	–	–	114	
62	102 261-404-0433	Хомут для крепления траверс окрашенный Х-511 ГОСТ Р 51177-2017, прим.	шт.	1	360	360	360	–	389
					–	–	–	29	
63	103 261-404-0433	Хомут для крепления траверс окрашенный Х-512 ГОСТ Р 51177-2017, прим.	шт.	1	360	360	360	–	389

						–	–	–	29	
64	104	217-104-0102	Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая	кг	1,125	513	577	577	–	623
						–	–	–	46	
65	105	252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	шт.	1	1365	1365	1365	–	1474
						–	–	–	109	
66	106	252-207-0525	Искровой промежуток SDI20.3	шт.	3	15298	45894	45894	–	49566
						–	–	–	3672	
67	107	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143	42429	42429	–	45823
						–	–	–	3394	
68	108	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00019	647579	123	123	–	133
						–	–	–	10	

Раздел 8 Линия ВЛЗ-10 кВ. Проводниковые изделия

69	110	243-701-0504	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	0,857	407439	349175	349175	–	377109
						–	–	–	27934	

Раздел 10 Кабельная линия 10 кВ

70	123 249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	10	76	760	760	–	821
					–	–	–	61	
71	125 241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	8	538	4304	4304	–	4648
					–	–	–	344	
72	128 243-113-0609	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70 (ок)-1	км	0,04	1718421	68737	68737	–	74236
					–	–	–	5499	
73	130 243-903-8201	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	шт.	2	64274	128548	128548	–	138832
					–	–	–	10284	
74	131 243-903-7801	Муфта соединительная типа 3ПСтБнг, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтнг-HF10-120-В	шт.	2	67971	135942	135942	–	146817

					–	–	–	10875	
	Раздел 11 Кабельная линия 0,4 кВ								
75	140 243-907-0113	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 80 мм	м	24	538	12912	12912	–	13945
					–	–	–	1033	
76	141 261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1712	3424	3424	–	3698
					–	–	–	274	
77	143 249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	90	76	6840	6840	–	7387
					–	–	–	547	
78	145 241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	19	1590	30210	30210	–	32627
					–	–	–	2417	
79	149 243-113-0923	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1	км	0,215	5176070	1112855	1112855	–	1201883
					–	–	–	89028	

80	151	243-903-1503							
			Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	шт.	4	17968	71872	71872	–	77622
						–	–	–	5750	
		Раздел 12 Кабельная линия 0,4 кВ от ПР до ШУР кнс								
81	160	241-204-0101								
			Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 63 ГОСТ Р 54475-2011	м	20	791	15820	15820	–	17086
						–	–	–	1266	
82	162	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,2 м	м	107	63	6741	6741	–	7280
						–	–	–	539	
83	166	243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,122	423982	51726	51726	–	55864
						–	–	–	4138	

Итого **6 497 044**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 784
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 349
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 557
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 722 126
- оборудование, тенге	290 904
- накладные расходы, тенге	8 166
в т.ч. зарплата, тенге	734
- сметная прибыль (8 %), тенге	459 716
Всего	**6 497 044**
Временные здания и сооружения (1 %)	62 061
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,636 %)	39 866
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**126 161**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**6 725 132**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,097)	**7 377 470**
НДС (12 %)	885 296
Итого	**8 262 766**

на Наружные сети канализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	43,58586	318,02	318,02	13861	13861	–	1816	16931
					–	57,87	–	2522	–	1254	
2	2 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	662,35979	228,62	228,62	151429	151429	–	19839	184969
					–	41,6	–	27554	–	13701	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	20,48535	2430,12	–	49782	–	–	35843	92475
					2430,12	–	49782	–	–	6850	
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - противопросадочные мероприятия НР=72 %	м3 уплотненного грунта	70,3405	439,8	336,77	30936	23689	–	11136	45438
					103,03	116,85	7247	8219	–	3366	
5	5 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	81,1717	471,36	471,36	38261	38261	–	6003	47805
					–	102,72	–	8338	–	3541	

6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	81,1717	439,8	336,77	35699	27336	–	12851	52434
						103,03	116,85	8363	9485	–	3884	
7	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	612,1786	32,21	32,21	19718	19718	–	5920	27689
						–	13,43	–	8222	–	2051	
8	8	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	612,1786	141,5	141,5	86623	86623	–	19469	114579
						–	44,17	–	27040	–	8487	
9	9	1101-0104-0105	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	33,0814	28,61	28,61	946	946	–	305	1351
						–	12,78	–	423	–	100	
10	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	21,0245	3874,36	183,68	81456	3862	50810	27702	117891
						1273,98	56,95	26785	1197	–	8733	
		Раздел 2 Канализация бытовая самотечная К1										
11	14	241-102-0240										
			Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм К=0,500;	м	24,1	23216		559506		559506	–	604266

					–	–	–	44760	
12	17 241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм К=0,500;	м	61,525	25004	1538371	1538371	–	1661441
					–	–	–	123070	
13	20 241-113-0131	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	2	33971	67942	67942	–	73377
					–	–	–	5435	
14	21 241-113-0134	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х10,0 мм	шт.	11	51285	564135	564135	–	609266
					–	–	–	45131	
15	22 241-113-0236	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х10,0-325х8,0 мм	шт.	1	57934	57934	57934	–	62569
					–	–	–	4635	
16	23 241-113-0236	Крест приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х10,0-325х8,0 мм	шт.	5	57934	289670	289670	–	312844
					–	–	–	23174	

17	24	241-113-0134	Крест приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х10,0 мм	шт.	1	51285		51285		51285	–	55388
						–		–		–	4103	
		Раздел 3 Строительство колодцев. 7 шт - д. 1000 мм										
18	25	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	8,92	34407,34	11855,85	306913	105754	16211	228944	578726
						20734,16	5191,46	184949	46308	–	42869	
19	26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	30,04	937,3	20,49	28156	616	17339	9579	40754
						339,62	3,25	10202	98	–	3019	
20	27	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	7	10993		76951		76951	–	83107
						–		–		–	6156	
21	28	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	30272		211904		211904	–	228856
						–		–		–	16952	
22	29	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7	13800		96600		96600	–	104328
						–		–		–	7728	
23	30	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7884		7884		7884	–	8515
						–		–		–	631	

24	31	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	4212		63180		63180	–	68234
						–		–		–	5054	
25	32	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	7	15168		106176		106176	–	114670
						–		–		–	8494	
26	33	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=7,000;	т	0,0462	887579		41006		41006	–	44286
						–		–		–	3280	
27	34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	1,3398	84,84	1,93	114	3	68	30	156
						31,84	0,32	43	–	–	12	
28	35	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,06	15502		47436		47436	–	51231
						–		–		–	3795	
		Раздел 4 Строительство колодца гасителя д. 1500 мм - 1 шт										
29	37	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,66	15625		25938		25938	–	28013
						–		–		–	2075	
30	39	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31954		31954		31954	–	34510
						–		–		–	2556	
31	40	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	17777		17777		17777	–	19199
						–		–		–	1422	

32	41 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33605	33605	33605	–	36293
					–	–	–	2688	
33	42 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4212	8424	8424	–	9098
					–	–	–	674	
34	43 244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	4896	4896	4896	–	5288
					–	–	–	392	
35	44 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	3	595	1785	1785	–	1928
					–	–	–	143	
36	45 261-107-0620	Скобы металлические К=3,000;	кг	0,6	154	92	92	–	99
					–	–	–	7	
37	48 241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	978	2934	2934	–	3169
					–	–	–	235	
38	50 241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 90	шт.	1	5052	5052	5052	–	5456
					–	–	–	404	
39	52 241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1613	1613	1613	–	1742
					–	–	–	129	

40	56	242-107-0501	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6 DN 150x150	шт.	2	683517		1367034		1367034	–	1476397
						–		–		–	109363	
		Раздел 6 Канализация бытовая напорная К1Н										
41	59	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,1551	416472,5	112783,78	64595	17493	494	51859	125770
						300506	37234,85	46608	5775	–	9316	
42	60	241-201-0612	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм К=1,010;	м	156,651	1072		167930		167930	–	181364
						–		–		–	13434	
43	61	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,1551	79027,77	–	12257	–	1378	10770	24869
						70143	–	10879	–	–	1842	
44	62	1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,005	1104324,64	383241,64	5522	1916	227	3986	10269
						675768	129490,45	3379	647	–	761	
45	63	241-201-0624	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400x23,7 мм К=1,010;	м	5,05	20469		103368		103368	–	111637
						–		–		–	8269	

46	64 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	футляр	1	16905,59	1591,62	16906	1592	9449	5847	24573
					5864,66	40,68	5865	41	–	1820	

Итого	**7 503 250**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	354 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	493 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	145 869
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 648 358
- накладные расходы, тенге	451 899
в т.ч. зарплата, тенге	40 672
- сметная прибыль (8 %), тенге	555 795
Всего	**7 503 250**
Временные здания и сооружения (1 %)	75 033
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,636 %)	48 198
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**152 530**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**7 779 011**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,097)	**8 533 575**
НДС (12 %)	1 024 029
Итого	**9 557 604**

на Теплотрасса

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

					Стоимость единицы	Выполнено работ			

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,070;	м3 грунта	2,07592	264,38	264,38	549	549	–	72	671	
						–	48,11	–	100	–	50		
2	2	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,930;	м3 грунта	27,58008	280,98	280,98	7749	7749	–	1015	9465	
						–	51,13	–	1410	–	701		
3	3	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км. вывоз лишнего грунта К=2,000; кстм=10;	т·км	103,796	340		35291		–	–	38114	
						–		–		–	2823		

4	4 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,070;	м3 грунта	11,95318	607,99	607,99	7267	7267	–	1268	9218
					–	147,35	–	1761	–	683	
5	5 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,930;	м3 грунта	158,80659	228,62	228,62	36306	36306	–	4756	44347
					–	41,6	–	6606	–	3285	
6	6 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,500;	м3 грунта	88,0205	724,81	724,81	63798	63798	–	11208	81006
					–	176,86	–	15567	–	6000	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	88,0205	651,93	548,9	57383	48314	–	17868	81271
					103,03	178,9	9069	15747	–	6020	
8	8 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,500;	м3 грунта	88,0205	32,21	32,21	2835	2835	–	851	3981
					–	13,43	–	1182	–	295	

9	9	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	88,0205	141,5	141,5	12455	12455	–	2799	16474
						–	44,17	–	3888	–	1220	
10	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия) НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6,822	651,93	548,9	4447	3745	–	1385	6299
						103,03	178,9	703	1220	–	467	
		Раздел 2 Трубопроводы										
11	11	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР=99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,153	1281902,13	501918,96	196131	76794	2140	139831	362839
						765996	157166,18	117197	24046	–	26877	
12	12	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм К=1,010;	м	154,53	3487		538846		538846	–	581954
						–		–		–	43108	

13	13 241-114-0129	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм	шт.	2	1102		2204		2204	–	2380
					–		–		–	176	
14	14 222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,10824	821622		88932		88932	–	96047
					–		–		–	7115	
15	15 222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,002	821622		1643		1643	–	1774
					–		–		–	131	
16	16 241-229-0402	Плита опорная диэлектрическая	шт.	24	4145		99480		99480	–	107438
					–		–		–	7958	
17	17 1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР=69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	45	1326,5	13,49	59693	607	55291	2699	67383
					84,32	2,6	3794	117	–	4991	
18	18 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76 %	м3 изоляции	2,5	61067,56	1959,57	152669	4899	89740	45927	214484
					23212	959,93	58030	2400	–	15888	

19	19 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	70	782,72	16,2	54790	1134	24508	22525	83500
					416,4	7	29148	490	–	6185	
20	20 1125-0211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91 %	стык	8	26454,26	24882,44	211634	199060	79	47238	279582
					1561,92	4926,88	12495	39415	–	20710	

Итого	**2 088 227**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	230 436
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	465 512
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113 949
- материалы, изделия и конструкции, тенге	902 863
- перевозка грузов, тенге	35 291
- накладные расходы, тенге	299 442
в т.ч. зарплата, тенге	26 950
- сметная прибыль (8 %), тенге	154 683
Всего	**2 088 227**
Временные здания и сооружения (1 %)	20 882
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,636 %)	13 414
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 450**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2 164 973**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,097)	**2 374 975**
НДС (12 %)	284 997
Итого	**2 659 972**
Итого ПО АКТУ	**20 724 767**
Итого ПО АКТУ с тендерной скидкой	**19 688 529**

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор _____ Момбеков Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"

(наименование организации)

Инженер эксперт_____ Вишняков Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" область Жетісу

(наименование организации)

Руководитель _____ Қабидолда Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)