Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района",070900, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский сельский округ, село Катон-Карагай, ул. Жампеисова, зд. 19/1, тел.: 87083037542** | **980840002186**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING",071406, Республика Казахстан, Область Абай, город Семей, улица Гагарина, дом № 32** | **050440010486**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №78 от 06.09.2024

Номер документа	Дата составления
28	16.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт административного здания по улице Жампеисова 19/1 в селе Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО			работа	1	68 158 703,20	68 158 703,20	7 302 718,20
				Итого	1	x	68 158 703,20	7 302 718,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бухин Д.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1
БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2,
БИН/ИИН 050440010486, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ918560000000428647, АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: +7-777-748-60-01

Наименование строительства и его адрес:Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

СПРАВКА №2 от 16.10.2024 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
980840002186	050440010486			78	06.09.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы без НДС	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**73 458 555,52**							
Акт выполненных работ № 2, 3, 4, 5, 6 за ОКТЯБРЬ 2024г.	68 158 703,20	60 855 985,00	60 855 985,00	60 855 985,00	0,00	0,00	7 302 718,20	
Погашение аванса	20 447 610,96							
Итого к выплате	**47 711 092,24**							**47 711 092,24**

Сдал (Подрядчик)
ТОО"KAZPROFSTROY HOLDING"
БИН 050440010486

Директор _____ Бухин Д.В.

Технический надзор
ТОО "ВЕХИ"

Директор _____ Алмаскан Д.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186

Руководитель _____ Карабалинов Р.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1
БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК". Тел.: 87083037542
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Область Абай, г. Семей, ул. Гагарина 32
БИН 050440010486, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ67601A261002181321, АО " Народный Банк Казахстана" тел.: +7-777-748-60-01

Наименование строительства и его адрес:Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Реестр актов выполненных работ
за октябрь 2024г

№ п/п	№ актов выполненных работ	Наименование	Сумма с НДС
1	АКТ2	на Строительные работы	5 477 058,72
2	АКТ3	на Архитектурные решения	35 083 696,48
3	АКТ4	Отопление	9 635 467,52
4	АКТ5	на Благоустройство территории	7 656 994,24
5	АКТ6	на Демонтажные работы	10 305 486,24
	Всего выполненных работ:		**68 158 703,20**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1,
БИН 980840002186
Руководитель _____ Карабалинов Р.М.

Сдал (Подрядчик)
ТОО"KAZPROFSTROY HOLDING"
БИН 050440010486
Директор _____ Бухин Д.Б.

Технический надзор
ТОО "ВЕХИ"
Директор _____ Алмаскан Д.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №2

за октябрь 2024г

на Строительные работы

Основание: ЛС № 2-01-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 890 406**
			Подраздел 1.1. Перемычки и обрамление проемов 1-го этажа, ИТОГО:	тенге			**1 113 379**
1	**1**	**1146-0101-0402 Кклим = 1,12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	**т**	**0,1386**	**1370059**	**189 890**
2	**2**	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,1008**	**413612**	**41 692**
3	**3**	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**1 т**	**0,02652**	**406193**	**10 772**
4	**4**	**261-107-0216**	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010**	**1 т**	**0,01128**	**340022**	**3 835**

5	5	1146-0101-0102 Кклим = 1,12	Колонны. Усиление монолитными железобетонными обоймами /узел V/	м3	1,15	624368	718 023
			неучтенные ресурсы				
5.17	5.17	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,173	39562	46 406
6	6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,108	351052	37 914
7	7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0225	358976	8 077
8	8	1146-0101-0403 Кклим = 1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление закладываемых проемов /узел III/	т	0,03986	1029586	41 035
9	9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02576	413612	10 655
10	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,009	358976	3 231
11	11	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	1 шт.	56	33	1 848
			Подраздел 1.2. Перемычки и обрамление проемов 2-го этажа, ИТОГО:	тенге			296 384
12	12	1146-0101-0403 Кклим = 1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами /узел II/	т	0,02514	1046747	26 315
13	13	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,0213	480905	10 243
14	14	261-107-0217	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,00324	322927	1 046
15	15	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 кг	0,48	1022	491
16	16	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	1 кг	0,12	975	117
17	17	1146-0101-0402 Кклим = 1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,1348	1364334	183 912
18	18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,08664	413612	35 835
19	19	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,03504	406193	14 233
20	20	261-107-0217	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,01312	322927	4 237
21	21	1146-0101-0403 Кклим = 1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление закладываемых проемов /узел IV/	т	0,01429	1029586	14 713
22	22	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,00174	413612	720
23	23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,008	358976	2 872

24	24	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	1 шт.	50	33	1 650
			Подраздел 1.3. Перемычки и обрамление проемов 3-го этажа, ИТОГО:	тенге			2 480 644
25	25	1146-0101-0402 Кклим = 1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,10052	1370059	137 718
26	26	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,066	413612	27 298
27	27	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0254	406193	10 317
28	28	261-107-0216	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,00752	340022	2 557
29	29	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 кг	1,28	1022	1 308
30	30	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	1 кг	0,32	975	312
31	31	1146-0101-0403 Кклим = 1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами /узел II/	т	0,03312	1046747	34 668
32	32	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,0312	480905	15 004
33	33	261-107-0217	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,00162	322927	523
34	34	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 кг	0,24	1022	245
35	35	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	1 кг	0,06	975	58
36	36	1146-0101-0402 Кклим = 1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами /узел VI/	т	1,27264	1364334	1 736 306
37	37	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,9	413612	372 251
38	38	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,26112	406193	106 065

39	39	261-107-0217	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010**	1 т	0,11152	322927	36 013

Всего	**3 890 406**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	245 096
Итого с общеплощадочными затратами	**4 135 502**
Сметная прибыль (5%)	206 775
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**206 775**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**4 549 052**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**4 890 231**
НДС (12%)	586 827,72
Итого	**5 477 058,72**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор _____ Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор _____ Алмаскан Д.

Эксперт _____ Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель _____ Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор _____ Каребаева Ж.А.

Эксперт _____ Гребенников О.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь 2024г

на Архитектурные решения

Основание: ЛС № 2-01-03-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Стены, перегородки, ИТОГО:	тенге			**3 100 174**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 100 174**
1	**1**	**1146-0302-0103 Кклим = 1,12**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка /лист 3, 4/**	**м3**	**3,6**	**86157**	**310 165**
2	**2**	**1146-0201-0601 Кклим = 1,12**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 /лист 3, 4/**	**м3**	**13,57**	**71832**	**974 760**
			неучтенные ресурсы				
2.3	2.3	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,2568	31619	102 977
2.4	2.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,428	112808	612 322

3	3	6105-0101-0802 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной, толщина 100 мм /Лист 13/	м2	75	4859	364 425
4	4	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	1 м3	7,5	38199	286 492
5	5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	5,1	31427	160 278
6	6	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01735	312545	5 423
7	7	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,22563	306062	69 057
8	8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01642	358976	5 894
9	9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,2016	413612	83 384
10	10	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	1 шт.	384	38	14 592
11	11	261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	1 м	576	160	92 160
12	12	6111-0501-0202 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ХС-068	м2	14,37696	394	5 665
13	13	6111-0501-0508 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124	м2	14,37696	875	12 580
			Раздел 3. Перемычки, ИТОГО:	тенге			97 523
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			97 523
14	21	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12244	319413	39 109
15	22	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,11752	413612	48 608
16	23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00492	351052	1 727
17	24	6111-0501-0202 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ХС-068	м2	6,36688	394	2 509
18	25	6111-0501-0508 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124	м2	6,36688	875	5 571
			Раздел 5. Проемы, ИТОГО:	тенге			21 656 665
			Подраздел 5.2. Окна, ИТОГО:	тенге			21 656 665

19	72	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	308,8975	9628	2 974 065
20	73	223-102-0610 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /Ок-1, Ок-2/	1 м2	305,5045	56651	17 307 099
21	74	223-102-0603 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /ок-3/	1 м2	3,393	46213	156 802
22	75	223-503-0501	Блокиратор оконный	1 шт.	81	2259	182 979
23	76	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	168	4510	757 680
24	77	223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	1 м	168	1655	278 040
			Раздел 7. Полы, ИТОГО:	тенге			65 916
			Подраздел 7.1. Тип 1 , ИТОГО:	тенге			65 916
25	107	6110-0101-0212 Кклим = 1,12	Гидроизоляции двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /примен/	м2	5,72	1043	5 966
26	108	235-103-0109 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,4 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	1 м2	6,578	437	2 875
27	109	235-103-0109 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,4 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	1 м2	6,578	437	2 875
28	110	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	5,72	6331	36 213

29	111	233-202-0103 Коб=1,02	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**5,8344**	**3083**	**17 987**
Всего							**24 920 279**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)							1 569 978
Итого с общеплощадочными затратами							**26 490 257**
Сметная прибыль (5%)							1 324 513
Непредвиденные работы и затраты: (5%)							**1 324 513**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**29 139 283**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)							**31 324 729**
НДС (12%)							3 758 967,48
Итого							**35 083 696,48**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор _____ Алмаскан Д.

Эксперт _____ Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор _____ Каребаева Ж.А.

Эксперт _____ Гребенников О.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №4

за октябрь 2024г

на Отопление

Основание: ЛС № 2-01-04-06

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**6 844 164**
1	**1**	**6114-0102-0105 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**625**	**2317**	**1 448 125**
2	**2**	**241-101-0201**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**1 м**	**9,8**	**483**	**4 733**
3	**3**	**241-101-0202**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**1 м**	**92**	**633**	**58 236**
4	**4**	**241-101-0204**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**1 м**	**523**	**1172**	**612 956**

5	5	6114-0102-0503 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	4,2	4795	20 139
6	6	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	1 м	4,2	3230	13 566
11	11	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	122	3667	447 374
			неучтенные ресурсы				
11.6	11.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	317	1056	334 752
12	12	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	697	2302	1 604 494
13	13	290-000-0018 (кпл)	Универсальный комплект для радиаторов 3/4"	1 шт	61	1889,68	115 270
14	14	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	222	708	157 176
15	15	242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	8	10183	81 464
16	16	242-204-0504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	17350	69 400
17	17	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	18	2047	36 846
18	18	234-303-0213 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 38 мм	1 м	16	400	6 400
19	19	234-303-0221 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 76 мм	1 м	4,6	815	3 749
20	20	6114-0203-0102 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	61	2096	127 856
21	21	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	61	12139	740 479
22	22	242-303-0503	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	61	8080	492 880

23	23	6116-0602-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка воздухоотводчиков	шт.	4	10424	41 696
24	24	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	4	4549	18 196
25	25	6114-0203-0202 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	4	3013	12 052
26	26	242-202-2604	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	81426	325 704
27	27	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	60	846	50 760
28	28	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	60	331	19 860

Всего	**6 844 164**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	431 182
Итого с общеплощадочными затратами	**7 275 346**
Сметная прибыль (5%)	363 767
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**363 767**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**8 002 880**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**8 603 096**
НДС (12%)	1 032 371,52
Итого	**9 635 467,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ВЕХИ"
Директор _____ Алмаскан Д.

Эксперт _____ Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор _____ Каребаева Ж.А.

Эксперт _____ Гребенников О.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №5

за октябрь 2024г

на Благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО	Тенге			**5 438 835**
			Раздел 1. Благоустройство, ИТОГО:	тенге			**5 438 835**
			Подраздел 1.2. Тип 1 (S=875м2), ИТОГО:	тенге			**2 087 187**
1	**1**	**7101-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**131,25**	**3514**	**461 213**
			неучтенные ресурсы				
1.7	1.7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	160,125	9070	1 452 334
2	**4**	**7101-0602-0711 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0706**	**м2**	**875**	**38**	**33 250**
			неучтенные ресурсы				
2.4	4.4	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	17,85	7865	140 390
			Подраздел 1.4. Бордюры, ИТОГО:	тенге			**3 351 648**
3	**12**	**7101-0301-0602 Кклим = 1,12**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**280**	**6575**	**1 841 000**

4	13	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	280	3262	913 360
5	14	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К3мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К4мат=0,86; т.ч.п. 3.8:К5мат=0,86; :	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	82	5960	488 720
6	15	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	82	1324	108 568
Всего							**5 438 835**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)							342 647
Итого с общеплощадочными затратами							**5 781 482**
Сметная прибыль (5%)							289 074
Непредвиденные работы и затраты: (5%)							**289 074**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**6 359 630**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)							**6 836 602**
НДС (12%)							820 392,24
Итого							**7 656 994,24**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор _____ Алмаскан Д.

Эксперт _____ Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района"
Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор _____ Каребаева Ж.А.

Эксперт _____ Гребенников О.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87083037542

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPROFSTROY HOLDING" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 050440010486, Тел.: +7 777 748 6001

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений "Капитальный ремонт административного здания по ул.Жампеисова 19/1 в с.Катон-Карагай, Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор подряда (контракт) №78 от 06.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №6

за октябрь 2024г

на Демонтажные работы

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 9. Архитектурные решения, ИТОГО:	тенге			**5 793 926**
			Подраздел 9.2. 1-й этаж, ИТОГО:	тенге			**3 023 377**
1	**42**	**1146-0401-1103 Кклим = 1,12**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**45,1**	**4942**	**222 884**
2	**43**	**6108-0204-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;**	**Демонтаж блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**8,2**	**6773**	**55 539**
3	**45**	**6108-0102-0108 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**113,8**	**2494**	**283 817**

4	46	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1402,3	1021	1 431 748
5	47	6112-0501-0105 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	141,7	2550	361 335
6	51	1209-0101-0501 Кклим = 1,09	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	7	2203	15 421
7	52	1109-0601-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкций	0,0992	153536	15 231
8	53	1146-0401-0104 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Разборка	м3	12,37	51528	637 401
			Подраздел 9.3. 2-й этаж, ИТОГО:	тенге			2 770 549
9	54	1146-0401-1103 Кклим = 1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	29,9	4942	147 766
10	55	6108-0102-0108 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	114,5	2494	285 563
11	56	6105-0101-0902 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж проема стеклянными блоками	м2	28,6	3225	92 235
12	57	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1682,68	1021	1 718 016
13	58	6112-0501-0105 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	152,11	2550	387 881
14	62	1209-0101-0501 Кклим = 1,09	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	7	2203	15 421
15	63	1146-0401-0104 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,4	51528	123 667
			Раздел 10. Генеральный план, ИТОГО:	тенге			1 526 159
			Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 526 159
16	74	1220-0101-0104	Разборка асфальтобетонного покрытия	м3	93,2	10577	985 776
17	75	1218-0101-1302 Кклим = 1,09	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	30	435	13 050
18	76	1220-0401-0102	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	119,7425	4151	497 051

19	77	1220-0501-0101	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	21	1442	30 282

Всего по акту	**7 320 085**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	461 165
Итого с общеплощадочными затратами	**7 781 250**
Сметная прибыль (5%)	389 062
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**389 062**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**8 559 374**
В прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**9 201 327**
НДС (12%)	1 104 159,24
Итого	**10 305 486,24**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", БИН 050440010486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Бухин Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ"
Директор Алмаскан Д.

Эксперт Шаймарданова Д.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай, Жампеисова, 19/1, БИН 980840002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Карабалинов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «QAZSAURAN»
Директор Каребаева Ж.А.

Эксперт Гребенников О.А.