Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес:Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 29 августа 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		65	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце августа 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка	**50 533 061,61**	15 599 464.29	-	-	0	0	0	0	1 871 935.71	**17 471 400,00**
Итого										**17 471 400,00**

М.П. Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Турабаев Ж.К. БИН 060140010813

М.П. Генподрядчик — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №3

за **август 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Конструкции металлические.ФАП. Локальная смета С02-01-02										
1	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		256,9683	165,84	3,85	42616	990	26244	10722	57605	
				м2		59,86	0,61	15382	157		4267		
			Итого по разделу: 1. Конструкции металлические.ФАП. Локальная смета С02-01-02									57605	
			Раздел: 2. Архитектурные решения.ФАП. Локальная смета С02-01-03										
2	14	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями		212,001	2907,61	1009,74	616416	214066	314253	100416	774179	
				м2		415,55	270,91	88097	57433		57347		
3	16	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Установка фасонных (доборных) элементов		288,7	2299,15	1002,38	663765	289387	184829	211054	944804	
				м фасонных (доборных) элементов		656,56	402,93	189549	116326		69985		
4	17	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		66,0564	3314		218911		218911		236424	Казахстан
				м2							17513		
5	25	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство		174,1	879,11	22,92	153053	3990	13005	126630	302058	
				м2 кровли		781,49	9,1	136057	1584		22375		
6	26	С1224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм		200,215	4286		858121		858121		926771	Казахстан
				м2							68650		
7	66	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых		1,43	3882,98	199,61	5553	285	2791	2349	8534	
				м2		1731,69	93,18	2476	133		632		
8	67	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых		19,609	2463,61	197,2	48309	3867	23164	20817	74656	
				м2		1085,13	94,45	21278	1852		5530		
9	68	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих		2,035	2564,6	193,39	5219	394	2299	2444	8276	
				м2		1241,29	93,18	2526	190		613		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	69	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15,64	2775,39 1360,1	199,77 95,61	43407 21272	3124 1495	19011	20491 5112	69010	
11	70	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,43	28235		40376		40376	3230	43606	
12	71	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	19,609	24665		483656		483656	38692	522348	
13	72	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой	м2	2,035	17995		36620		36620	2930	39550	
14	73	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	4,71	23913		112630		112630	9010	121640	
15	74	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,93	25914		283240		283240	22659	305899	
16	90	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	169,3	1751,4 774,59	87,8 14	296512 131138	14864 2370	150509	125498 33761	455771	
17	91	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	169,3	391,84 356,04	35,8 17,28	66339 60278	6061 2926	0	59411 10060	135810	
18	92	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	17,4379	42045		733177		733177	58654	791831	Казахстан
19	93	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	169,3	898,5 395,87	32,95 16,24	152116 67021	5578 2749	79517	65584 17416	235116	
20	94	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.40мм/	м2 стяжки	169,3	510,64 19,56	22,35 10,74	86451 3312	3784 1818	79356	4822 7302	98575	
21	95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,341986	17297,62 15718	1548,26 685,44	5916 5375	529 234	11	5105 882	11903	
22	96	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,341986	441876		151115		151115	12080	163204	
23	105	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	79,8	391,84 356,04	35,8 17,28	31269 28412	2857 1379	0	28013 4742	64014	
24	106	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	8,2194	42045		345585		345585	27647	373232	Казахстан
25	107	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	3,6	2787,37 1445,85	1152,08 277,03	100348 5205	4147 997	90995	5644 8470	114471	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	48,24	917,8 319,06	20,38 3,06	44275 15391	984 148	27900	14451 4698	63424	
27	109	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	3,65	30119,12 4296,84	8,16 0	109935 15683	30 0	94222	14742 9974	134651	
			Итого по разделу: 2. Архитектурные решения.ФАП. Локальная смета С02-01-03									7019757	
			Раздел: 3. Электрооборудование и электроосвещение.ФАП.Локальная смета С02-01-06										
28	49	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж построительным основаниям	м	18	308,16 266,4	24,04 7,05	5547 4795	433 127	319	3544 727	9818	
29	50	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02844	369674		10514		10514	841	11355	
30	51	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	83	284,24 251,6	16,96 4,08	23592 20883	1408 339	1301	15279 3110	41981	
31	52	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01826	376300		6871		6871	550	7421	
32	53	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	72	879,59 207,2	26,2 8,16	63330 14918	1887 588	46526	11164 5960	80454	
33	54	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	6663,87 1332	205,79 70,51	26655 5328	823 282	20504	4039 2456	33150	
			Итого по разделу: 3. Электрооборудование и электроосвещение.ФАП.Локальная смета С02-01-06									184179	
			Раздел: 4. Конструкции металлические. Гараж. Локальная смета С03-01-02										
34	34	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	63,285	165,84 59,86	3,85 0,61	10495 3788	244 39	6463	2641 1051	14187	
			Итого по разделу: 4. Конструкции металлические. Гараж. Локальная смета С03-01-02									14187	
			Раздел: 5. Архитектурные решения. Гараж.Локальная смета С03-01-03										
35	5	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями	м2	98,442	2907,61 415,55	1009,74 270,91	286231 40908	99401 26669	145923	46628 26629	359488	
36	7	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	107,2	2299,15 656,56	1002,38 402,93	246469 70383	107455 43194	68631	78368 25987	350824	
37	8	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	32,9732	3314		109273		109273	8742	118015	Казахстан
38	9	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж	м2 покрытия	43,7	1959,48 563,83	483,8 200,27	85625 24639	21142 8752	39843	23040 8693	117358	
39	10	С1222-502-0304	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	27,498006	12457		342543		342543	27403	369946	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	11	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	6,4	2775,39	199,77	17762	1279	7779	8385	28239	
						1360,1	95,61	8705	612		2092		
41	12	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	6,4	22901		146566		146566		158291	
42	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,6	27874,37	1152,08	72473	2995	65719	11725	82673	
						1445,85	277,03	3759	720		4076		
			Итого по разделу: 5. Архитектурные решения. Гараж.Локальная смета С03-01-03								6124	1584834	
			Раздел: 6. Электрооборудование и электроосвещение. Гараж. Локальная смета С03-01-04										
43	22	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	15,2	308,16	24,04	4684	365	269	2993	8291	
						266,4	7,05	4049	107		614		
44	23	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02402	369674		8880		8880		9590	
45	24	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	34	284,24	16,96	9664	577	533	710	17197	
						251,6	4,08	8554	139		6259		
46	25	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,024	376300		9031		9031	1274	9753	
47	26	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	879,59	26,2	39582	1179	29079	722	50285	
						207,2	8,16	9324	367		6978		
48	27	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	6663,87	205,79	26655	823	20504	3725	33150	
						1332	70,51	5328	282		4039		
			Итого по разделу: 6. Электрооборудование и электроосвещение. Гараж. Локальная смета С03-01-04								2456	128266	
			Раздел: 7. Благоустройство. Локальная смета С07-01										
49	20	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	173	1463,16	146,34	253127	25317	1484	219778	510737	
						1308,24	43,24	226326	7481		37832		
50	21	С1255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	173	3820,47		660941		660941		713816	Казахстан
											52875		
51	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытия: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.Другие виды покрытий: раствор цементный,применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	63,6	2153,71	33,48	136976	2129	79089	61175	214003	
						876,69	13,93	55757	886		15852		
52	28	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,0176	61735,5		62822		62822		67848	Казахстан
											5026		
53	29	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	104,36	2350,86	33,48	245336	3494	150350	100381	373374	
						876,69	13,93	91491	1454		27657		
54	30	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,48748	61735,5		277037		277037		299200	Казахстан
											22163		
			Итого по разделу: 7. Благоустройство. Локальная смета С07-01									2178978	
			Раздел: 8. Включить-исключить №1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	19	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		173	1748,55	259,98	302499	44976	250821	22647	351158	
				м2 основания		38,74	82,47	6702	14267		26012		
56	20	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм.Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/		173	331,25	59,93	-57306	-10368	-36885	-14181	-77206	
				м2 основания		58,11	17,79	-10053	-3078		-5719		
57	21	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		13,84	1839		25452		25452		27488	Казахстан
				м3							2036		
58	22	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0		6,92	28406		196570		196570		212296	
				т							15726		
59	23	С1255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017		3,46	3820,47		13219		13219		14277	Казахстан
				м2							1058		
60	24	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		276	1748,55	259,98	482600	71755	400153	36130	560228	
				м2 основания		38,74	82,47	10692	22762		41498		
61	25	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из смеси песчано-гравийной .Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/		276	331,25	59,93	-91425	-16541	-58846	-22624	-123173	
				м2 основания		58,11	17,79	-16038	-4910		-9124		
62	26	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		22,08	1839		40605		40605		43853	Казахстан
				м3							3248		
63	27	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0		11,04	28406		313602		313602		338690	
				т							25088		
64	28	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой		276	2044,91	178,83	564395	49357	850	471078	1118311	
				м2		1863	76,55	514188	21128		82838		
65	29	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		281,52	2442		687472		687472		742470	Казахстан
				м2							54998		
66	30	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		35	1748,55	259,98	61199	9099	50744	4582	71043	
				м2 основания		38,74	82,47	1356	2886		5262		
67	31	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из смеси песчано-гравийной .Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/		35	331,25	59,93	-11594	-2098	-7462	-2869	-15620	
				м2 основания		58,11	17,79	-2034	-623		-1157		
68	32	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		2,8	1839		5149		5149		5561	Казахстан
				м3							412		
69	33	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0		1,4	28406		39768		39768		42949	
				т							3181		
70	34	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой		35	2044,91	178,83	71572	6259	108	59738	141815	
				м2		1863	76,55	65205	2679		10505		
71	35	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		35,7	2442		87179		87179		94153	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							6974		
			Итого по разделу: 8. Включить-исключить №1									3548293	
			ИТОГО:					11654567	978327	8698830	1971451	14716099	
								1977405	338940		1090081		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе. оборудование поставки заказчика			1,5 %		220741				14936839	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,64 %		394333				15331172	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		306623				15637795	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16420489	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									15599465	
			Конкурсная скидка к=0,95			12 %		1871936				17471400	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 190140002148
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, фамилия, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Туребаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"
Эксперт Сарсенбаев А. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836