Наименование организации **Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Жамбылской области**

Юридический адрес: г. Тараз ул. Айтеке би, 13

Фактический адрес: г. Тараз ул. Айтеке би, 13

Банковские реквизиты: ФРГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы»
КСЭК МЗ РК по Жамбылской области
Место-нахождения: 080012.
Республика Казахстан, Жамбылская область.
город Тараз. улица Айтеке-Би.13. тел 541862
БИН-150741019714
ИИККZ726017161000000093
АО «Народный банк казахстана»
г.Тараз

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ "ҰЛТТЫҚ САРАПТАМА ОРТАЛЫҒЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ШЫҒЫС № 1052
20 23 ЖЫЛҒЫ 11.12.

Место оказания услуг: **Объект «Организации здравоохранения оказывающие стационарную помощь, амбулаторно-поликлиническую помощь г. Тараз**

Срок оказания услуг: В течение года после подписания договора на 2024г.

Ценовое предложение

Согласно Приказа Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 **Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" на 2024 год.**

№	Наименование исследований	Определяемые показатели	Место замеров, отбора проб	Периодичность исследований	Цена за один анализ
1	Бактериологический контроль стерилизационного оборудования	бактериологический контроль (с использованием тест-культур)	стерилизационные, дезинфекционные отделения	1 раз в квартал	2160
2	Бактериологический контроль дезинфекционно-	бактериологический контроль (с использованием тест-культур)	стерилизационные, дезинфекционные отделения	1 раз в квартал	2160

	стерилизационного оборудования				
3	Смывы на БГКП	БГКП	лечебно-диагностические кабинеты (с медицинского оборудования, инвентаря, белья, рук и спецодежды персонала, инвентаря пищеблоков и раздаточных)	1 раз в квартал (для хирургического профиля ежемесячно)	595
4	Смывы на стафилококк	стафилококк	лечебно-диагностические кабинеты (с медицинского оборудования, инвентаря, белья, рук и спецодежды персонала, инвентаря пищеблоков и раздаточных)	1 раз в квартал (для хирургического профиля ежемесячно)	890
5	Смывы на стерильность	классический бактериологический	Эффективность обработки рук хирургов и локтевые сгибы доноров	1 раз месяц (для хирургического профиля еженедельно)	700
6	Бактериологическое исследование смывов с внешней среды	условно-патогенные энтеробактерии	лечебно-диагностические кабинеты (с медицинского оборудования, инвентаря, белья, рук и спецодежды персонала, инвентаря пищеблоков и раздаточных)	1 раз в квартал (для хирургического профиля ежемесячно)	1550
7	Материал на стерильность	Исследование на стерильность (смывы, материал) инструментария, перевязочного материала, операционного белья, рук хирургов, кожи операционного поля	операционные, родильные, реанимационные залы, стерилизационные, перевязочные, манипуляционные, процедурные, асептические боксы, залы	1 раз месяц (для хирургического профиля еженедельно)	1955
8	Бактериальная обсемененность воздуха	КОЕ, золотистый стафилококк, плесневые и дрожжевые грибы	операционные, предоперационные, родильные, палаты и залы реанимаций, палаты хирургических и инфекционных отделений, асептические боксы, стерилизационные, перевязочные, манипуляционные, хирургические кабинеты (в том числе стоматологические, уролог, гинеколог), эндоскопические процедурные, отделения переливания крови, залы гемодиализа, послеродовые палаты процедурные, палаты для недоношенных, кладовые чистого белья	1 раз в квартал	3006
9	Определение концентрации активно действующих веществ в дезинфицирующих средствах, растворах	определение концентрации активного действующего вещества в рабочих растворах, дезсредств и соответствие концентрации	Предоперационные, процедурные, перевязочные, манипуляционные, клинико-диагностические лаборатории, патологоанатомические отделения, отделения функциональной диагностики, буфеты - раздаточные (не менее 2-х видов)	1 раз в квартал	2150
10	Микроклимат	Температура воздуха, относительная	Палаты для больных, после операционные	2 раза в год	1420

		влажность, скорость движения воздуха **(в 1 помещение делают 4 замера)**	палаты, реанимационные залы, палаты интенсивной терапии, родовые боксы, операционные и наркозные, барокамеры, послеродовые палаты, палаты для недоношенных, новорожденных, боксы, полубоксы, предбоксы, фильтры, смотровые, перевязочные, манипуляционные, процедурные, прививочные, стерилизационные, залы лечебной физкультуры, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапевтические кабинеты кабинеты приема больных, лаборатории	(холодный-теплый период)	
11	Кратность воздухаобмена	Приточно-вытяжная вентиляция с искуственным побуждением, естетсвенная вентиляция **(в 1 помещение делают 2 замера)**	палаты для больных, послеоперационные палаты, реанимационные залы, палаты интенсивной терапии, родовые боксы, операционные и наркозные, барокамеры, послеродовые палаты, палаты для недоношенных, грудных, новорожденных, боксы, полубоксы, предбоксы, фильтры, смотровые, перевязочные, манипуляционные, процедурные, стерилизационные, залы ЛФК, физиотерапевтические кабинеты , кабинеты функциональной диагностики, помещения хранения основного запаса: лекарственных, перевязочных средств и изделий медицинского назначения	1 раз в год	**500**
12	Освещенность	Уровни искуственной освещенности **(в 1 помещение делают 8 замера)**	Палаты для больных, после операционные палаты, реанимационные залы, палаты интенсивной терапии, родовые боксы, операционные и наркозные, барокамеры, послеродовые палаты, палаты для недоношенных, новорожденных, боксы, полубоксы, предбоксы, фильтры, смотровые, перевязочные, манипуляционные, процедурные, прививочные, стерилизационные, залы лечебной физкультуры, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапевтические кабинеты кабинеты приема больных, лаборатории	1 раз в год	**380**
13	Шум от работающего	Уровни звука	Стерилизационные, лаборатории, рентген	1 раз в год	**1115**

	оборудования	**(от одного источника - 1 замер)**	кабинеты, кабинеты функциональной диагностики, стоматологические кабинеты, физиотерапевтические кабинеты, реанимационные залы, палаты интенсивной терапии, операционные		
14	Контроль за источниками неионизирующих излучений, электромагнитное излучение	ЭМП магнитное поле **(каждого аппарата делают 3 замера)**	Лаборатории, отделения функциональной диагностики, кабинет магнитно-резонансной томографии, физиотерапевтические кабинеты.	1 раз в год	**915**
15	Контроль за источниками неионизирующих излучений, электромагнитное излучение	Ультро Фиолетовое излучение **(у одной лампы УФ делают 3 замера) т.е. количество х на 3 замера х 390 тенге)**	Лаборатории, отделения функциональной диагностики, кабинет магнитно-резонансной томографии, физиотерапевтические кабинеты.	1 раз в год	**390**
16	Воздух закрытых помещений	Пары ртути **(в 1 помещение делают 3 замера)**	Физио-терапевтические кабинеты	1 раз в год	**1020**
17	Воздух закрытых помещений	Углеродооксида **(в 1 помещение делают 3 замера)**	Клинико-диагностические лаборатории.	1 раз в год	**1020**
18	Воздух закрытых помещений	Озон **(в 1 помещение делают 3 замера)**	Предоперационные, операционные, стерилизационные, палаты, процедурные, прививочные, реанимационные, послеоперационные, ожоговые палаты, отделения функциональной диагностики,	1 раз в год	**1020**
19	Воздух закрытых помещений	Окислы азота **(в 1 помещение делают 3 замера)**	Предоперационные, операционные, стерилизационные, палаты, процедурные, прививочные, реанимационные, послеоперационные, ожоговые палаты, отделения функциональной диагностики,	1 раз в год	**1020**
20	Воздух закрытых помещений	Свинец **(в 1 помещение делают 3 замера)**	Рентген кабинеты	1 раз в год	**1020**
21	Воздух закрытых помещений	Аммиак **(в 1 помещение делают 3 замера)**	Палаты, процедурные, реанимационные, послеоперационные, ожоговые палаты, клинико-диагностические лаборатории, патологоанатомические отделения	1 раз в год	**1020**
22	Воздух закрытых помещений	Сероводород **(в 1 помещение делают 3 замера)**	Реанимационные, послеоперационные, ожоговые палаты, физиотерапевтические кабинеты	1 раз в год	**1020**
23	Контроль мощности дозы рентгеновского излучения	Рентген и флюро аппарат на 1 аппарате по 130 замеров , КТ-90 замеров ,Ангиограф -50	кабинеты и отделения, использующие источники ионизирующего излучения, на рабочих местах персонала, в смежных с	1 раз в год	**кол-во замеров * 540 тенге (цена**

		замеров,передвижной рентгент аппарат-25 замера. Флюромашина-80 замеров ,мамография-25,дентальный стом каб -25	процедурной помещениях и на территории		одного замера)
24	Материал от людей - биосубстраты - бактериологическое выделение и идентификация микроорганизмов	Обследование на лихорадищие инфекции	Обследование на лихорадищие инфекции от людей	В течение года	11790
25	Материал от людей - биосубстраты - бактериологическое выделение и идентификация микроорганизмов	Обследование на листириоз инфекции	Обследование на листириоз инфекции от людей	В течение года	1700
26	Материал от людей - биосубстраты - бактериологическое выделение и идентификация микроорганизмов	Серологическая постановка реакции Хеддльсона	РПГА на бруцеллез	В течение года	1250
27	Материал от людей - биосубстраты - бактериологическое выделение и идентификация микроорганизмов	Серологическая постановка реакции Райта	РПГА на бруцеллез	В течение года	1070
28	Материал от людей - биосубстраты - бактериологическое выделение и идентификация микроорганизмов	Постановка реакции пассивной гемагглютинации с антигенным диагностикумом на бруцеллез	с антигенным диагностикумом на бруцеллез	В течение года	1200
29	Материал от людей - биосубстраты - бактериологическое выделение и идентификация микроорганизмов	РПГА на иерсиниоз	РПГА на иерсиниоз	В течение года	1520
30	Материал от людей - биосубстраты - бактериологическое выделение и идентификация микроорганизмов	определение антибиотикорезистентности выделенных микроорганизмов (чувствительность к антибиотикам)	диско-диффузионный	В течение года	1 100
31	Материал от людей - биосубстраты - бактериологическое выделение и идентификация микроорганизмов	Бактериологическое исследование на возбудителя коклюша; паракоклюша	классический бактериологический	В течение года	3 350
32	Материал от людей - биосубстраты - бактериологическое выделение и идентификация микроорганизмов	исследование клинического материала на микрофлору (отделяемого из зева, носа, ушей, мокроты)	классический бактериологический	В течение года	3 500
33	Материал от людей - биосубстраты	исследование клинического материала	классический бактериологический	В течение года	3 340

	- бактериологическое выделение и идентификация микроорганизмов	на микрофлору (отделяемого из ран, глаз, мочи, желчи и другое)			
34	Материал от людей - биосубстраты - бактериологическое выделение и идентификация микроорганизмов	Исследование крови на стерильность без отбора колоний	классический бактериологический	В течение года	1200
35	Материал от людей биосубстараты -бактериологическое выделение и индефикация микроорганизмов	Исследование биоматериала на присутствие ДНК патогенных микроорганизмов метод	(Менингококк , качественный классический ПЦР)	В течение года	10160
36	Анализ воды на бактериологические и химические исследования	Вода, используемая для хозяйственно-питьевых целей (из разводящей сети и привозная вода)	Распределительная сеть : процедурный кабинет,лаборатория,реанимация,пищеблок,пищеблок	1 раз в год	16618
	Вода дистиллированная	на бактериологические и химические исследования	Вода дистиллированная	ежемесячно	7995
37	Идентификация культуры микроорганизмов	Идентификация культуры микроорганизмов 1	1 раз в год	1 раз в год	5840
38	Пробы готовых пищевых продуктов на микробиологические показатели, единиц	Пищеблок	Пищеблоки организаций, буфет - раздаточные	2 раза в год	7495
39	Блюда из мяса, птицы, рыбы (выборочно)	Пищеблок	Пищеблоки организаций, буфет - раздаточные	2 раза в год	6930
40	Гарниры (выборочно) Микробиологические показатели в соответствии с ТР ТС 021/2011	Пищеблок	Пищеблоки организаций, буфет - раздаточные	2 раза в год	8120
41	Салаты с заправками (выборочно)	Пищеблок	Пищеблоки организаций, буфет - раздаточные	2 раза в год	7010
42	Напитки собственного изготовления (выборочно)	Пищеблок	Пищеблоки организаций, буфет - раздаточные	2 раза в год	6980
43	Рацион питания8 Калорийность, химический состав	Пищеблок	Пищеблоки организаций, буфет - раздаточные	1 раза в год	12140
	Смывы с инвентаря, рук, оборудования и санитарной одежды	Пищеблок	Пищеблоки организаций, буфет - раздаточные	2 раза в год	595

	Блюда на калорийность суточный рацион	Пищеблок	Пищеблоки организаций. буфет - раздаточные	1 раза в год	23940

Для Информации

Об утверждении правил обеспечения биологической защиты
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-125

Глава 2. Порядок обеспечения биологической защиты

Параграф 2. Порядок обеспечения биологической защиты при водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, освещении, вентиляции, кондиционировании в микробиологических лабораториях

11.43. Исследования клинического материала от людей по выявлению антигенов (без накопления возбудителя), антител иммунологическими и молекулярно-генетическими методами (без накопления возбудителя) по детекции возбудителей II группы патогенности, вызывающих инфекционные и (или) паразитарные заболевания, допускается проводить в микробиологических лабораториях, имеющих разрешение на работы с патогенными биологическими агентами III-IV группы патогенности, далее также с выходом Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 июля 2023 года № 131 **Об утверждении критериев отнесения патогенных биологических агентов к вызывающим особо опасные инфекционные заболевания и перечня патогенных биологических агентов с учетом классификации патогенных биологических агентов по патогенности и степени опасности, где** *Род Brucella отнесен к II группа патогенности – возбудители особо опасных инфекций,* и Закона Республики Казахстан от 21 мая 2022 года № 122-VII ЗРК. **О биологической безопасности Республики Казахстан** по которому на сегодняшний день были переоформлены все разрешения на работу с микроорганизмами **1-2 группы патогенности** по действующим нормативным документам и **разрешение на работу с бруцеллезом** ,в том числе постановки серологических реакций на Хеддельсона , Райта имеет только лаборатория особо опасных инфекций ФРГП на ПХВ « Национального Центра Экспертизы» по Жамбылской области.

Директор Филиала
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы
по Жамбылской области» **С.Касмакасов**

Согласовано: Шенгелбаева Р.К.

Исполнитель: Ядгарова Г.А.
сот.тел. 87057632324