Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 5** | **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗапКазПромСтрой",0, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 253А** | **141140009186**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 91-8 от 18.09.2023 г. к Договору № 91 от 19.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
56	20.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги по ул. Уил, Геологов в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области			раб.	1	42 389 146,18	42 389 146,18
				Итого	1	x	42 389 146,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алтынбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140009512
Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"
БИН 141140009186
Основание: Дополнительное соглашение №91-8 от 18.09.2023 г. к договору №91 от 19.09.2021 г.

Типовая № КС-3
УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
№ 170 от 2 мая 2012 года

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
Строительство автомобильной дороги по ул.Уил, Геологов в п.Шубаркудук Темирского района
за сентябрь месяц 2023 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		91	19.09.2021	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**99 344 583,34**			**88 700 520,84**			**10 644 062,50**	**99 344 583,34**
За отчетный месяц		**42 389 146,18**		**37 847 451,95**			**4 541 694,23**	**42 389 146,18**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель_____Кулмуханов А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО_____Алтынбаев А.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИК "ДОБРО"
Эксперт_____Комекбаев Б.А.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"
Наименование стройки: Строительство автомобильной дороги по ул.Уил, Геологов в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 22.10.2021 г. к Договору №91 от 19.09.2021 г.

АКТ №4 лок. смета № 2-1

приемки выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2023 года

Строительство автомобильной дороги по ул.Уил, Геологов в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по Строительство автомобильной дороги ул.Геолог	Тенге			**23 473 299**
		Строительство автомобильной дороги ул.Геолог				
		Раздел 1. Дорожная одежда ПК 0+00-ПК 1+20, ИТОГО:	тенге			**6 757 137**
		Подраздел 1.1. Дорожная одеждаТип 1, ИТОГО	тенге			**6 757 137**
1	**1220-0101-0603**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм**	**м2**	**626**	**710**	**444 460**
2	**412-102-0210 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**951,5**	**44**	**41 866**
3	**1220-0101-0102**	**Основание щебеночное. Разборка**	**м3**	**672**	**848**	**569 856**
4	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**125**	**19247**	**2 405 875**
5	**7101-0403-0201**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	**м2**	**810**	**3163**	**2 562 030**
6	**7101-0403-0204 Коб =5**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**4050**	**181**	**733 050**
		Раздел 2. Дорожная одежда ПК 1+20-ПК 4-29, ИТОГО:	тенге			**3 968 736**
		Подраздел 2.1. Дорожная одеждаТип 2, ИТОГО	тенге			**3 968 736**
12	**1220-0201-0101**	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2**	**2040**	**1082**	**2 207 280**

13	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	8,16	14438	117 814
14	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	128,52	12789	1 643 642
		Раздел 3. Дорожная одежда ПК 4+29-ПК 7-40, ИТОГО:	тенге			6 606 072
		Подраздел 3.1. Дорожная одеждаТип 3, ИТОГО	тенге			6 606 072
20	6101-0102-0208	Разработка грунта устройство корыта под дорожную одежду с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	280	437	122 360
21	412-102-0203 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	1512	100	151 200
22	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	70	19247	1 347 290
23	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	467	3163	1 477 121
24	7101-0403-0204 Коб =5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	м2	2335	181	422 635
25	1220-0201-0101	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	1586	1082	1 716 052
26	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	6,34	14438	91 537
27	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	99,92	12789	1 277 877
		Раздел 4. Дорожная одежда (съезды), ИТОГО:	тенге			3 366 156
		Подраздел 4.1. Дорожная одеждаТип 4, ИТОГО	тенге			3 366 156
33	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	85	19247	1 635 995
34	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	547	3163	1 730 161
		Раздел 5. Дорожная одежда (тротуары), ИТОГО:	тенге			2 695 800
		Подраздел 5.1. Дорожная одеждаТип 5, ИТОГО	тенге			2 695 800
40	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	255	3163	806 565
44	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	341	4575	1 560 075

45	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	6,82	48264	329 160
		Раздел 7. Искуственные сооружения, ИТОГО:	тенге			79 398
		Подраздел 7.1. Портальная стенка из монолитного бетона, ИТОГО	тенге			79 398
48	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную группа грунта 2	м3	0,6	5644	3 386
49	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	0,3	21805	6 542
50	6103-0101-0304	Устройство портальных стенок из бетонв В25 F30	м3	1,1	18352	20 187
51	212-101-0910 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	1,122	43924	49 283

		ВСЕГО по Строительство автомобильной дороги ул.Уил:	Тенге			8 914 813
		Раздел 1. Дорожная одежда ПК 0+00-ПК 0+80,ПК 1-86-ПК 3+98, ИТОГО:	тенге			3 801 459
		Подраздел 1.1. Дорожная одежда Тип 2, ИТОГО	тенге			3 801 459
1	1220-0201-0101	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	1954	1082	2 114 228
2	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	7,82	14438	112 905
3	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	123,1	12789	1 574 326
		Раздел 2. Дорожная одежда ПК 0+00-ПК 0+80, ИТОГО:	тенге			2 254 929
		Подраздел 2.1. Дорожная одежда Тип 3, ИТОГО	тенге			2 254 929
9	6101-0102-0208	Разработка грунта устройство корыта под дорожную одежду с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	96	437	41 952
10	412-102-0203 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	518,4	100	51 840
11	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	24	19247	461 928
12	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	159	3163	502 917

13	7101-0403-0204 Коб =5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	м2	795	181	143 895
14	1220-0201-0101	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	541	1082	585 362
15	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	2,16	14438	31 186
16	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	34,08	12789	435 849
		Раздел 3. Дорожная одежда (съезды), ИТОГО:	тенге			2 066 775
		Подраздел 3.1. Дорожная одежда Тип 4, ИТОГО	тенге			2 066 775
22	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	52	19247	1 000 844
23	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	337	3163	1 065 931
		Раздел 5. Искусивенные сооружения, ИТОГО:	тенге			791 650
		Подраздел 5.1. Портальные стенки из монолитного бетона, ИТОГО	тенге			31 485
31	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную группа грунта 2	м3	0,23	5644	1 298
32	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	0,11	21805	2 399
33	6103-0101-0304	Устройство портальных стенок из бетонв В25 F30	м3	0,44	18352	8 075
34	212-101-0910 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	0,4488	43924	19 713
		Подраздел 5.2. Водопропускная труба d-325*8 мм L=9.0 м, ИТОГО	тенге			760 165
35	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную группа грунта 2	м3	2,5	5644	14 110
36	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	0,05	21805	1 090
37	6103-0101-0304	Устройство портальных стенок из бетонв В25 F30	м3	0,18	18352	3 303
38	212-101-0910 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	0,1836	43924	8 064
39	1130-0402-0101	Трубы водопропускные стальные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	0,68	30105	20 471
40	6121-0103-0108	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 325 мм	км	0,09	4359424	392 348

41	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	1 м	9	35642	320 778
		ВСЕГО по смете				32 388 112
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				2 655 825
		Итого				35 043 937
		Сметная прибыль (5)%				1 752 197
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%				1 051 318
		Итого				37 847 452
		Итого в ценах 2022 г.				37 847 452
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. -100%				37 847 452
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				4 541 694
		Всего по акту				42 389 146

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
ГУ "Темирский районный
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Кулмуханов А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЗапКазпромСтрой"

_____ **Алтынбаев А.Б.**

Эксперт оказывающее инжиниринговые услуги:
Технадзор ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ **Комекбаев Б.А.**