Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_28_» декабря_ 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жиенбай» РК ,Западно-Казахстанская область, г Уральск, с.Мичурино ул. Смагулова 9.

наименование организации, юридический адрес

в лице___ Директора Карагойшин Александр Ахметкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Казталовская центральная районная больница»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казталовская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области.

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПроектСтройИнжиниринг» № П-00-17-20**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказом **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казталовская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области №99 от 12.12.2017 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. . Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Общая площадь	мест	100	100	100	100
ЛИТЕРА-К, И, З (инфекционный)	мест	50	50	50	50

корпус					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Литеры А, А1 (основной корпус)

Проектом на капитальный ремонт предусматриваются следующие виды работ:
очистка чердачного помещения от мусора;
частичное утепление чердачного помещения керамзитовым гравием;
утепление наружных стен минераловатной плитой "ISOVER";
облицовка наружных стен керамогранитом на металлическом каркасе.
облицовка цоколя керамогранитом на металлическом каркасе;
покрытие поверхности крылец-антискользящей плиткой:
устройство пандуса с парадной части главного входа;
замена окон на металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 с двойным стеклопакетом;
двери:
наружные по ГОСТ 24698-81;
внутренние по ГОСТ 6629-88;
облицовка наружных стен с внутренней стороны ГКЛ по металлокаркасу.
Внутренняя отделка: окраска степ - водоэмульсионной, масляной краской, облицовка керамической плиткой;
устройство полов с покрытием линолеумом или керамической плиткой в коридорах и др. помещениях;
устройство подвесных потолков типа ARMSTRONG в коридорах;
шпаклевка и окраска потолков водозмульсионной краской;
окраска ограждений лестничных клетках:
Предусмотрен демонтаж и монтаж отмостки шириной 1 метр
Литеры К, И, 3 (инфекционный корпус).
Литеры К, И, 3 (инфекционное отделение, прачечная, столовая) - за условную отметку 0,000 принят чистый пол первого этажа.
Проектом на капитальный ремонт предусматриваются следующие виды работ:
ремонт мягкой кровли с заменой рулонного покрытия;
утепление наружных стен минераловатными плитами "ISOVER" ;
покрытие поверхности крылец-антискользящей плиткой; устройство пандуса;
демонтаж с последующим монтажом кирпичных перегородок из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50;
замена окон на металлопластиковые по гост 30674-99 с двойным стеклопакетом;
двери:
наружные по ГОСТ 24698-81;
внутренние по ГОСТ 6629-88.
Внутренняя отделка: окраска стен - водоэмульсионной, масляной краской, облицовка керамической плиткой;
устройство полов с покрытием линолеумом или керамической плиткой в коридорах и других помещениях;
шпаклевка и окраска потолков водоэмульсионной краской;
Предусмотрен демонтаж отмостки шириной 1 м и монтаж отмостки шириной 1,5 м.
(кроткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инж сперному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ:__апрель 2020г;

начало работ: __апрель 2020г;
(месяц, год)
окончание работ: __декабрь2020 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяца;
фактически, месяц: 8 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (заключение либо письмо экспертизы прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Казталовская центральная районная баольница»** готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ___ Карагойшин Александр Ахметкалиевич 28.12.2020г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

ТОО "ЖИЕНБАЙ" ЖШС
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН БАТЫС КАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЗАП.-КАЗ. ОБЛАСТЬ КАЗТАЛОВСКИЙ Р-Н КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАЗТАЛОВ АУ.