Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Форма

Декларация о соответствии

«09» 08 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО ТОО "Қалдығайта" в лице директора Нұрмұқанбет А.Е., г. Уральск, Улица Т. Бигельдинов, 6**
наименование организации, юридический адрес
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство пожарного депо на 4 автомобилей в г. Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области»** наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:**ГУ«Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»,в лице Руководителя УтебаевА.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК "Актюбгражданпроект",№04-0117/20от22.05.2020г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)**ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО»,**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- $м^2$)		
Число этажей	этаж	**2**	**2**
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	нет	нет

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Уровень ответственности сооружения – II, технически не сложный объект.

Здание пожарного депо прямоугольной формы в плане с размерами в осях34,0х15,6м.

Высота здания - 7,425 м.

Высота помещений первого этажа переменная от 3,065 м до 3,66 м.

Высота помещений второго этажа переменная от 2,6 м до 3,82 м.

Здание без подвала.

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа депо.

Здание депо имеет 2 обособленных выхода с крыльцами и четверо ворот со стороны главного фасада. Планировка помещений здания пожарного депо обеспечиваетбеспрепятственное движение личного состава дежурной смены по тревоге. Ширинакоридоров на путях движения личного состава дежурной смены принята 1,40 м.

В здании пожарного депо, в соответствии с заданием на проектирование, на 1-этажерасполагаются помещение пожарной техники в 2 света и служебные помещения. С двухсторон помещения пожарной техники располагаются 2-х этажные части здания садминистративными, служебными и бытовыми помещениями.

Окна – ПВХ двухкамерные с тройным остеклением по ГОСТ 23166-99.

Двери - наружные, металлические.

Ворота гаражные высотой 4,5 м, шириной 4,2 м.

Наружная отделка:

здание облицовывается сэндвич-панелями;

цоколь облицовывается декоративной бетонной плиткой.

Внутренняя отделка:
двери - деревянные по ГОСТ 6629-88;
полы - линолеумные, бетонные наливные, фальшполы из ДСП, керамическая плитка;
стены - простая и улучшенная штукатурка кирпичных стен цементно-песчаным раствором, выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная покраска, керамическаяплитка;
кровля - сандвич-панели.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль2023 года;окончание работ август 2023 года;
месяц, годмесяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:2,5;
фактически, месяц:2,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных

замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)считаетобъект **«Строительство пожарного депо на 4 автомобилей в г. Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области»**готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качествовыполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его винепри строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "Қалдығайта" в лице директора Нұрмұқанбет А.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата М.П.