1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Производство работ на высоте до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,3	25206,40 22839,36	1408,79 689,01	7562 6852	423 207	287	5364 1034	13960
288	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,3	10651,00 --	-- --	3195 --	-- --	3195	-- 256	3451
289	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	27,7	655,00 --	-- --	18144 --	-- --	18144	-- 1451	19595
290	С123-050308-1116 2305-0308-1116 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	1	26437,00 --	-- --	26437 --	-- --	26437	-- 2115	28552
		В3									
291	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	8032,33 7125,30	169,66 34,45	8032 7125	170 34	737	7017 1204	16253
292	С123-050402-0309 2305-0402-0309 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	187074,00 --	-- --	187074 --	-- --	187074	-- 14966	202040
293	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	1	12918,56 1371,11	44,74 14,19	12919 1371	45 14	11503	1358 1142	15418
294	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ *СП - 8%*	ШТ	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
295	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	8497,59 1021,94	59,41 14,19	8498 1022	59 14	7417	1015 761	10274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5	5516,82	42,91	24826	193	17854	6718	34067
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	16,96	6779	76		2524	
297	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	5196,14	42,91	58197	481	38216	19296	83692
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	19500	190		6199	
298	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	4	4211,34	58,95	16845	236	11126	5429	24056
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	5483	57		1782	
299	С123-050308-1116 2305-0308-1116 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	26437,00	--	26437	--	26437	--	28552
		СП - 8%			--	--	--	--		2115	
300	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Производство работ на высоте до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 изоляции	0,93	25206,40	1408,79	23442	1310	891	16630	43278
		НР - 76%; СП - 8%			22839,36	689,01	21241	641		3206	
301	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,93	10651,00	--	9905	--	9905	--	10698
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
302	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
		В4									
303	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8032,33	169,66	8032	170	737	7017	16253
		НР - 98%; СП - 8%			7125,30	34,45	7125	34		1204	
304	С123-050402-0104 2305-0402-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4D (380В), Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	76934,00	--	76934	--	76934	--	83089
		СП - 8%			--	--	--	--		6155	

35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	Е11-201001-0308 1120-1001-0308 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 400х500х1000 мм. Установка	пластина	1	25280,83 1220,16	126,54 42,56	25281 1220	127 43	23934	1237 2121	28640
		НР - 98%; СП - 8%									
306	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ	ШТ	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
		СП - 8%									
307	Е11-200701-0305 1120-0701-0305 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8162,29 1021,94	55,10 14,19	8162 1022	55 14	7085	1015 734	9912
		НР - 98%; СП - 8%									
308	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,67	5516,82 1506,46	42,91 16,96	86449 23606	672 266	62171	23395 8787	118630
		НР - 98%; СП - 8%									
309	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,4	5196,14 1741,07	42,91 16,96	17667 5920	146 58	11601	5858 1882	25407
		НР - 98%; СП - 8%									
310	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1812,72 1370,67	33,12 14,19	7251 5483	132 57	1636	5429 1014	13694
		НР - 98%; СП - 8%									
311	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1718,72 1370,67	33,12 14,19	3437 2741	66 28	630	2714 492	6644
		НР - 98%; СП - 8%									
312	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Производство работ на высоте до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 изоляции	0,3	25206,40 22839,36	1408,79 689,01	7562 6852	423 207	287	5364 1034	13960
		НР - 76%; СП - 8%									
313	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,3	10651,00 --	-- --	3195 --	-- --	3195	-- 256	3451
		СП - 8%									
314	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	28,8	655,00 --	-- --	18864 --	-- --	18864	-- 1509	20373
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	С123-050308-1115 2305-0308-1115 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 400 мм х 250 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	24073,00 –	– –	24073 –	– –	24073	– 1926	25999
		СП - 8%									
		В5									
316	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8032,33 7125,30	169,66 34,45	8032 7125	170 34	737	7017 1204	16253
		НР - 98%; СП - 8%									
317	С123-050402-0301 2305-0402-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4D, 400/3, Р 0,32 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 1248 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	118334,00 –	– –	118334 –	– –	118334	– 9467	127801
		СП - 8%									
318	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	12918,56 1371,11	44,74 14,19	12919 1371	45 14	11503	1358 1142	15418
		НР - 98%; СП - 8%									
319	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ	ШТ	2	207,00 –	– –	414 –	– –	414	– 33	447
		СП - 8%									
320	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8497,59 1021,94	59,41 14,19	8498 1022	59 14	7417	1015 761	10274
		НР - 98%; СП - 8%									
321	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,32	5196,14 1741,07	42,91 16,96	38036 12745	314 124	24977	12611 4052	54699
		НР - 98%; СП - 8%									
322	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1812,72 1370,67	33,12 14,19	1813 1371	33 14	409	1357 254	3423
		НР - 98%; СП - 8%									
323	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1718,72 1370,67	33,12 14,19	3437 2741	66 28	630	2714 492	6644
		НР - 98%; СП - 8%									
324	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Производство работ на высоте до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 изоляции	0,3	25206,40 22839,36	1408,79 689,01	7562 6852	423 207	287	5364 1034	13960
		НР - 76%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,3	10651,00	–	3195	–	3195	–	3451
					–	–	–	–		256	
		СП - 8%									
326	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	655,00	–	8515	–	8515	–	9196
					–	–	–	–		681	
		СП - 8%									
327	С123-050308-1108 2305-0308-1108 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 300 мм х 250 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	25231,00	–	25231	–	25231	–	27249
					–	–	–	–		2018	
		СП - 8%									
		В6									
328	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8032,33	169,66	8032	170	737	7017	16253
					7125,30	34,45	7125	34		1204	
		НР - 98%; СП - 8%									
329	С123-050402-0309 2305-0402-0309 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	187074,00	–	187074	–	187074	–	202040
					–	–	–	–		14966	
		СП - 8%									
330	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	12918,56	44,74	12919	45	11503	1358	15418
					1371,11	14,19	1371	14		1142	
		НР - 98%; СП - 8%									
331	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ	ШТ	2	207,00	–	414	–	414	–	447
					–	–	–	–		33	
		СП - 8%									
332	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8497,59	59,41	8498	59	7417	1015	10274
					1021,94	14,19	1022	14		761	
		НР - 98%; СП - 8%									
333	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,43	5196,14	42,91	7430	61	4879	2464	10686
					1741,07	16,96	2490	24		792	
		НР - 98%; СП - 8%									
334	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,76	5516,82	42,91	131080	1020	94267	35472	179876
					1506,46	16,96	35793	403		13324	
		НР - 98%; СП - 8%									
335	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	4	4117,90	58,95	16472	236	10753	5429	23652
					1370,67	14,19	5483	57		1752	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Производство работ на высоте до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,3	25206,40 22839,36	1408,79 689,01	7562 6852	423 207	287	5364 1034	13960
337	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,3	10651,00 –	– –	3195 –	– –	3195	– 256	3451
338	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	25,7	655,00 –	– –	16834 –	– –	16834	– 1347	18180
339	С123-050308-1109 2305-0308-1109 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 300 мм х 600 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	1	30369,00 –	– –	30369 –	– –	30369	– 2430	32799
		В7									
340	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	8032,33 7125,30	169,66 34,45	8032 7125	170 34	737	7017 1204	16253
341	С123-050402-0309 2305-0402-0309 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	187074,00 –	– –	187074 –	– –	187074	– 14966	202040
342	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	1	12918,56 1371,11	44,74 14,19	12919 1371	45 14	11503	1358 1142	15418
343	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ *СП - 8%*	ШТ	2	207,00 –	– –	414 –	– –	414	– 33	447
344	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	8497,59 1021,94	59,41 14,19	8498 1022	59 14	7417	1015 761	10274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19	5516,82	42,91	104820	815	75382	28366	143840
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	16,96	28623	322		10655	
346	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Производство работ на высоте до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 изоляции	0,65	25206,40	1408,79	16384	916	622	11623	30248
		НР - 76%; СП - 8%			22839,36	689,01	14846	448		2241	
347	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,65	10651,00	--	6923	--	6923	--	7477
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
348	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20,7	655,00	--	13559	--	13559	--	14643
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
349	С123-050308-1109 2305-0308-1109 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 300 мм х 600 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	30369,00	--	30369	--	30369	--	32799
		СП - 8%			--	--	--	--		2430	
350	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8497,59	59,41	8498	59	7417	1015	10274
		НР - 98%; СП - 8%			1021,94	14,19	1022	14		761	
		П1									
351	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	8	4211,34	58,95	33691	472	22254	10857	48112
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	10965	113		3564	
352	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ	ШТ	1	207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
353	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5196,14	42,91	9353	77	6142	3101	13451
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	3134	31		996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,82	5516,82	42,91	280365	2181	201626	75872	384735
					1506,46	16,96	76558	862		28499	
		НР - 98%; СП - 8%									
355	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	52	655,00	--	34060	--	34060	--	36785
					--	--	--	--		2725	
		СП - 8%									
356	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод прямоугольный. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	5367,81	53,97	1610	16	1024	565	2350
					1901,59	21,60	570	6		174	
		НР - 98%; СП - 8%									
357	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетка наружная 1000х500 мм. Установка	решетка	1	4117,90	58,95	4118	59	2688	1357	5913
					1370,67	14,19	1371	14		438	
		НР - 98%; СП - 8%									
		П2									
358	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	5	4211,34	58,95	21057	295	13909	6786	30070
					1370,67	14,19	6853	71		2227	
		НР - 98%; СП - 8%									
359	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ	ШТ	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
		СП - 8%									
360	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,43	5196,14	42,91	7430	61	4879	2464	10686
					1741,07	16,96	2490	24		792	
		НР - 98%; СП - 8%									
361	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49,6	5516,82	42,91	273634	2128	196786	74050	375499
					1506,46	16,96	74720	841		27815	
		НР - 98%; СП - 8%									
362	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	57	655,00	--	37335	--	37335	--	40322
					--	--	--	--		2987	
		СП - 8%									
363	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод прямоугольный. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	5367,81	53,97	1288	13	819	452	1880
					1901,59	21,60	456	5		139	
		НР - 98%; СП - 8%									
364	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетка наружная 1000х500 мм. Установка	решетка	1	4117,90	58,95	4118	59	2688	1357	5913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	1371	14		438	
		П3									
365	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,42	5196,14	42,91	17771	147	11670	5892	25556
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	5954	58		1893	
366	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	26,66	5516,82	42,91	147078	1144	105772	39802	201831
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	16,96	40162	452		14950	
367	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ**	ШТ	1	207,00	–	207	–	207	–	224
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
368	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Решетка наружная 1000х500 мм. Установка**	решетка	1	4117,90	58,95	4118	59	2688	1357	5913
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	1371	14		438	
369	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	38	655,00	–	24890	–	24890	–	26881
		СП - 8%			–	–	–	–		1991	
370	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	4	1718,72	33,12	6875	132	1260	5429	13288
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	5483	57		984	
371	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	1	1812,72	33,12	1813	33	409	1357	3423
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	1371	14		254	
372	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Отвод прямоугольный. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,3	5367,81	53,97	1610	16	1024	565	2350
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	570	6		174	
		П4									
373	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,12	5196,14	42,91	16212	134	10646	5375	23314
		НР - 98%; СП - 8%			1741,07	16,96	5432	53		1727	
374	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	75,2	5516,82	42,91	414865	3227	298353	112270	569305
		НР - 98%; СП - 8%			1506,46	16,96	113285	1276		42171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ** *СП - 8%*	**ШТ**	**1**	**207,00** –	– –	**207** –	– –	**207**	– **17**	**224**
376	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Решетка наружная 1000х500 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	**1**	**4117,90** **1370,67**	**58,95** **14,19**	**4118** **1371**	**59** **14**	**2688**	**1357** **438**	**5913**
377	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** *СП - 8%*	**кг**	**38**	**655,00** –	– –	**24890** –	– –	**24890**	– **1991**	**26881**
378	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	**8**	**4211,34** **1370,67**	**58,95** **14,19**	**33691** **10965**	**472** **113**	**22254**	**10857** **3564**	**48112**
379	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	**3**	**1812,72** **1370,67**	**33,12** **14,19**	**5438** **4112**	**99** **43**	**1227**	**4071** **761**	**10270**
380	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Отвод прямоугольный. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,46**	**5367,81** **1901,59**	**53,97** **21,60**	**2469** **875**	**25** **10**	**1569**	**867** **267**	**3603**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**5265249** **1085276**	**34604** **13707**	**4145373** –	**1046615** **504954**	**6816817**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**210483**				
		Материалы	Тенге				**5625**				
		Всего заработная плата	Тенге					**138112**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**62521**				
		Накладные расходы	Тенге				**104965**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25236**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**340684**				**107**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**138112**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**5054766**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2048395**				
		Материалы	Тенге					**960871**			
		Всего заработная плата	Тенге				**2028828**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**46550**				
		Сдача и испытание	Тенге				**941654**				
		Накладные расходы	Тенге				**479714**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6476134**				**814**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**960871**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6816817**				**921**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1098983**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9									
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 10.Электроосвещение

ЩО-1/1А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4252,33 2808,00	1360,88 526,89	4252 2808	1361 527	83	2401 532	7186
		НР - 72%; СП - 8%									
382	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00 --	-- --	5892 --	-- --	5892	-- 471	6363
		СП - 8%									
383	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2695,27 1331,00	27,25 --	35038 17303	354 --	17381	12458 3800	51296
		НР - 72%; СП - 8%									
384	С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607,00 --	-- --	9607 --	-- --	9607	-- 769	10376
		СП - 8%									
385	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597,00 --	-- --	10791 --	-- --	10791	-- 863	11654
		СП - 8%									
386	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	519,00 --	-- --	4671 --	-- --	4671	-- 374	5045
		СП - 8%									
		ЩО-1/2А									
387	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27 2547,71	56,50 22,31	3620 2548	57 22	1015	1850 438	5908
		НР - 72%; СП - 8%									
388	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00 --	-- --	8314 --	-- --	8314	-- 665	8979
		СП - 8%									
389	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14	2695,27 1331,00	27,25 --	37734 18634	382 --	18718	13416 4092	55242
		НР - 72%; СП - 8%									
390	С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607,00 --	-- --	9607 --	-- --	9607	-- 769	10376
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3597,00 –	– –	21582 –	– –	21582	– 1727	23309
		СП - 8%									
392	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	473,00 –	– –	3311 –	– –	3311	– 265	3576
		СП - 8%									
		ЩО-1/3А									
393	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27 2547,71	56,50 22,31	3620 2548	57 22	1015	1850 438	5908
		НР - 72%; СП - 8%									
394	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00 –	– –	8314 –	– –	8314	– 665	8979
		СП - 8%									
395	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15	2695,27 1331,00	27,25 –	40429 19965	409 –	20055	14375 4384	59188
		НР - 72%; СП - 8%									
396	С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607,00 –	– –	9607 –	– –	9607	– 769	10376
		СП - 8%									
397	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3597,00 –	– –	17985 –	– –	17985	– 1439	19424
		СП - 8%									
398	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	473,00 –	– –	4257 –	– –	4257	– 341	4598
		СП - 8%									
		ЩО-1/4А									
399	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4252,33 2808,00	1360,88 526,89	4252 2808	1361 527	83	2401 532	7186
		НР - 72%; СП - 8%									
400	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00 –	– –	5892 –	– –	5892	– 471	6363
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	2695,27 1331,00	27,25 –	26953 13310	273 –	13370	9583 2923	39459
402	С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	9607,00 –	– –	9607 –	– –	9607	– 769	10376
403	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	3597,00 –	– –	14388 –	– –	14388	– 1151	15539
404	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	5	519,00 –	– –	2595 –	– –	2595	– 208	2803
		ЩО-1/1Б									
405	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	3620,27 2547,71	56,50 22,31	3620 2548	57 22	1015	1850 438	5908
406	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18э-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5780,00 –	– –	5780 –	– –	5780	– 462	6242
407	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт	9	2695,27 1331,00	27,25 –	24257 11979	245 –	12033	8625 2631	35513
408	С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	9607,00 –	– –	9607 –	– –	9607	– 769	10376
409	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	7	473,00 –	– –	3311 –	– –	3311	– 265	3576
410	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	3597,00 –	– –	3597 –	– –	3597	– 288	3885
		ЩО-1/2Б									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	57	1015	1850	5908
					2547,71	22,31	2548	22		438	
		НР - 72%; СП - 8%									
412	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-16з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	–	5780	–	5780	–	6242
					–	–	–	–		462	
		СП - 8%									
413	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	2695,27	27,25	18867	191	9359	6708	27621
					1331,00	–	9317	–		2046	
		НР - 72%; СП - 8%									
414	С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607,00	–	9607	–	9607	–	10376
					–	–	–	–		769	
		СП - 8%									
415	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	473,00	–	1892	–	1892	–	2043
					–	–	–	–		151	
		СП - 8%									
416	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597,00	–	7194	–	7194	–	7770
					–	–	–	–		576	
		СП - 8%									
		ЩАО-1/1Б									
417	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	57	1015	1850	5908
					2547,71	22,31	2548	22		438	
		НР - 72%; СП - 8%									
418	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	–	4952	–	4952	–	5348
					–	–	–	–		396	
		СП - 8%									
419	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2695,27	27,25	10781	109	5348	3833	15784
					1331,00	–	5324	–		1169	
		НР - 72%; СП - 8%									
420	С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607,00	–	9607	–	9607	–	10376
					–	–	–	–		769	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	3	473,00 --	-- --	1419 --	-- --	1419	-- 114	1533
422	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	185	1076,65 1047,98	15,52 6,56	199180 193876	2870 1214	2434	140465 27172	366817
423	Е11-210401-0506 1121-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	391	1452,35 1414,83	23,27 9,84	567867 553200	9100 3849	5567	401075 77515	1046458
424	С123-070102-1307 2307-0102-1307 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604 Luxe ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	137	2171,00 --	-- --	297427 --	-- --	297427	-- 23794	321221
425	С123-070102-1602 2307-0102-1602 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	40	8169,00 --	-- --	326760 --	-- --	326760	-- 26141	352901
426	С123-070102-0301 2307-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО10-4х18-011 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	8	4775,00 --	-- --	38200 --	-- --	38200	-- 3056	41256
427	С123-070102-0130 2307-0102-0130 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	19	5057,00 --	-- --	96083 --	-- --	96083	-- 7687	103770
428	С123-070102-1310 2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	288	5817,00 --	-- --	1675296 --	-- --	1675296	-- 134024	1809320
429	С123-070102-1313 2307-0102-1313 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х58-604 Luxe ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	36	14234,00 --	-- --	512424 --	-- --	512424	-- 40994	553418
430	С123-070102-0301 2307-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО10-4х18-011 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	48	4775,00 --	-- --	229200 --	-- --	229200	-- 18336	247536
431	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	107	560,60	3,88	59984	415	7323	37744	105546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			488,28	1,64	52246	176		7818	
432	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	107	1453,00	–	155471	–	155471	–	167909
		СП - 8%			–	–	–	–		12438	
433	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	48	701,28	16,42	33661	788	314	23669	61917
		НР - 72%; СП - 8%			678,32	6,56	32559	315		4586	
434	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010/ССА-1001/**	шт.	48	632,00	–	30336	–	30336	–	32763
		СП - 8%			–	–	–	–		2427	
435	С123-080306-0305 2308-0306-0305 РСНБ РК 2015 прим	**Блок аварийного питания CONVERSION KIT**	шт.	47	18213,00	–	856011	–	856011	–	924492
		СП - 8%			–	–	–	–		68481	
436	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ36,ЛБ18**	шт.	967	331,00	–	320077	–	320077	–	345683
		СП - 8%			–	–	–	–		25606	
437	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	шт.	107	1324,00	–	141668	–	141668	–	153001
		СП - 8%			–	–	–	–		11333	
438	С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82**	шт.	1	22228,00	–	22228	–	22228	–	24006
		СП - 8%			–	–	–	–		1778	
439	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	3	4476,00	–	13428	–	13428	–	14502
		СП - 8%			–	–	–	–		1074	
440	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27/КЛ SP-15/**	шт.	3	669,00	–	2007	–	2007	–	2168
		СП - 8%			–	–	–	–		161	
441	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	3	1588,40	166,40	4765	499	54	3174	8575
		НР - 72%; СП - 8%			1404,00	65,62	4212	197		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237,00	–	33711	–	33711	–	36408
		СП - 8%			–	–	–	–		2697	
443	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	375	228,32	0,19	85621	72	12684	52488	149157
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	72865	35		11049	
444	С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	140	454,00	–	63560	–	63560	–	68645
		СП - 8%			–	–	–	–		5085	
445	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	138	285,00	–	39330	–	39330	–	42476
		СП - 8%			–	–	–	–		3146	
446	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	71	303,00	–	21513	–	21513	–	23234
		СП - 8%			–	–	–	–		1721	
447	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	330,00	–	8580	–	8580	–	9266
		СП - 8%			–	–	–	–		686	
448	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2590	294,26	2,60	762137	6741	36446	517839	1382374
		НР - 72%; СП - 8%			277,59	0,10	718950	270		102398	
449	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	2590	71,00	–	183890	–	183890	–	198601
		СП - 8%			–	–	–	–		14711	
450	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	3250	373,07	2,61	1212485	8489	143607	764058	2134666
		НР - 72%; СП - 8%			326,27	0,25	1060389	803		158123	
451	С123-060145-1526 2306-0145-1526 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,54	200558,00	–	308859	–	308859	–	333568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24709	
452	С123-060145-1703 2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,66	268606,00	--	177280	--	177280	--	191462
		СП - 8%			--	--	--	--		14182	
453	С123-060145-1527 2306-0145-1527 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,05	312528,00	--	328154	--	328154	--	354407
		СП - 8%			--	--	--	--		26252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				9237025	33941	6400593	2023562	12161441
							2802484	8024	--	900851	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6114099				
	Материалы		Тенге				96486				
	Всего заработная плата		Тенге					106911			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5906770				
		Накладные расходы	Тенге				76976				
		Сметная прибыль	Тенге				495286				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6686361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					106911			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2939036				
	Материалы		Тенге				213453				
	Всего заработная плата		Тенге					2703597			
		Накладные расходы	Тенге				1946590				
		Сметная прибыль	Тенге				390850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5276476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2192
		Сметная заработная плата	Тенге					2703597			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				183890				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				183890				
		Сметная прибыль	Тенге				14711				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				198601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12161437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2272
		Сметная заработная плата	Тенге					2810508			
		РАЗДЕЛ 11. Электрооборудование									
		1/1А ЩС									
454	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	57	1015	1850	5908
		НР - 72%; СП - 8%			2547,71	22,31	2548	22		438	
455	С123-070201-0120 2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6335,00	--	6335	--	6335	--	6842
		СП - 8%			--	--	--	--		507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	2695,27	27,25	18867	191	9359	6708	27621
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	9317	--		2046	
457	С123-070204-0941 2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
458	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4957,00	--	24785	--	24785	--	26768
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
459	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2046,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
		1/2А ЩС									
460	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	57	1015	1850	5908
		НР - 72%; СП - 8%			2547,71	22,31	2548	22		438	
461	С123-070201-0120 2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6335,00	--	6335	--	6335	--	6842
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
462	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	2695,27	27,25	21562	218	10696	7667	31567
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	10648	--		2338	
463	С123-070204-0941 2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
464	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
465	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2046,00	--	6138	--	6138	--	6629
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
		1/3А ЩС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	57	1015	1850	5908
		НР - 72%; СП - 8%			2547,71	22,31	2548	22		438	
467	С123-070201-0120 2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6335,00	--	6335	--	6335	--	6842
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
468	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	2695,27	27,25	21562	218	10696	7667	31567
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	10648	--		2338	
469	С123-070204-0941 2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
470	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4957,00	--	24785	--	24785	--	26768
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
471	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2046,00	--	4092	--	4092	--	4419
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
		1/4А ЩС									
472	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	57	1015	1850	5908
		НР - 72%; СП - 8%			2547,71	22,31	2548	22		438	
473	С123-070201-0120 2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6335,00	--	6335	--	6335	--	6842
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
474	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	2695,27	27,25	24257	245	12033	8625	35513
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	11979	--		2631	
475	С123-070204-0941 2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4957,00	–	29742	–	29742	–	32121
		СП - 8%			–	–	–	–		2379	
477	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2061,00	–	4122	–	4122	–	4452
		СП - 8%			–	–	–	–		330	
		1/1Б ЩС									
478	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	57	1015	1850	5908
		НР - 72%; СП - 8%			2547,71	22,31	2548	22		438	
479	С123-070201-0120 2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6335,00	–	6335	–	6335	–	6842
		СП - 8%			–	–	–	–		507	
480	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2695,27	27,25	26953	273	13370	9583	39459
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	–	13310	–		2923	
481	С123-070204-0941 2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	–	9603	–	9603	–	10371
		СП - 8%			–	–	–	–		768	
482	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4957,00	–	34699	–	34699	–	37475
		СП - 8%			–	–	–	–		2776	
483	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2061,00	–	2061	–	2061	–	2226
		СП - 8%			–	–	–	–		165	
484	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	473,00	–	473	–	473	–	511
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
		1/2Б ЩС									
485	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	57	1015	1850	5908
		НР - 72%; СП - 8%			2547,71	22,31	2548	22		438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	–	5892	–	5892	–	6363
		СП - 8%			–	–	–	–		471	
487	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	4904,35	113,90	34330	797	14899	13582	51745
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	18634	230		3833	
488	С123-070204-1037 2307-0204-1037 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607,00	–	9607	–	9607	–	10376
		СП - 8%			–	–	–	–		769	
489	С123-070204-0843 2307-0204-0843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	2061,00	–	12366	–	12366	–	13355
		СП - 8%			–	–	–	–		989	
		1/ЗБ ЩС									
490	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	57	1015	1850	5908
		НР - 72%; СП - 8%			2547,71	22,31	2548	22		438	
491	С123-070201-0120 2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6335,00	–	6335	–	6335	–	6842
		СП - 8%			–	–	–	–		507	
492	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2695,27	27,25	26953	273	13370	9583	39459
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	–	13310	–		2923	
493	С123-070204-0942 2307-0204-0942 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	–	9603	–	9603	–	10371
		СП - 8%			–	–	–	–		768	
494	С123-070204-0843 2307-0204-0843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	2061,00	–	12366	–	12366	–	13355
		СП - 8%			–	–	–	–		989	
495	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4957,00	–	4957	–	4957	–	5354
		СП - 8%			–	–	–	–		397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	С123-070204-1609 2307-0204-1609 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	4911,00 --	-- --	9822 --	-- --	9822	-- 786	10608
		1ЩВ									
497	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	3620,27 2547,71	56,50 22,31	3620 2548	57 22	1015	1850 438	5908
498	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5780,00 --	-- --	5780 --	-- --	5780	-- 462	6242
499	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	4904,35 2662,00	113,90 32,81	39235 21296	911 262	17028	15522 4381	59137
500	С123-070204-0941 2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	9603,00 --	-- --	9603 --	-- --	9603	-- 768	10371
501	С123-070204-0843 2307-0204-0843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2061,00 --	-- --	2061 --	-- --	2061	-- 165	2226
502	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	6	473,00 --	-- --	2838 --	-- --	2838	-- 227	3065
503	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт	3	2695,27 1331,00	27,25 --	8086 3993	82 --	4011	2875 877	11838
504	Прайс лист	Автоматический выключатель 6,3А АП50б-3мт	шт	3	5014,82 --	-- --	15044 --	-- --	15044	--	15044
505	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6759,93 3858,00	108,50 32,81	6760 3858	109 33	2793	2801 765	10326
506	Прайс лист	Пускатель магнитный ПМЛ-212002	шт	1	4779,89 --	-- --	4780 --	-- --	4780	-- --	4780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1705,72	325,00	1706	325	30	1067	2995
		НР - 72%; СП - 8%			1351,00	131,24	1351	131		222	
508	С123-070216-0404 2307-0216-0404 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные типа МРП-4	шт.	1	732,00	--	732	--	732	--	791
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
509	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1028,00	--	5140	--	5140	--	5551
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
510	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	6030,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
511	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	89	228,32	0,19	20321	17	3011	12457	35400
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	17293	8		2622	
512	С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	77	454,00	--	34958	--	34958	--	37755
		СП - 8%			--	--	--	--		2797	
513	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	285,00	--	1710	--	1710	--	1847
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
514	С123-070218-1804 2307-0218-1804 РСНБ РК 2015 прим	Пакетный выключатель ПВ3-16М3	шт.	12	1006,00	--	12072	--	12072	--	13038
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
515	С123-061703-1104 2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-1х16-25,10кВТп-1х35-50	шт.	10	8936,00	--	89360	--	89360	--	96509
		СП - 8%			--	--	--	--		7149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2235	294,26	2,60	657674	5817	31450	446861	1192898
		НР - 72%; СП - 8%			277,59	0,10	620407	233		88363	
517	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	250	370,09	2,86	92522	714	3378	63707	168728
		НР - 72%; СП - 8%			353,72	0,21	88430	52		12498	
518	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	62	397,93	3,58	24672	222	1903	16251	44197
		НР - 72%; СП - 8%			363,66	0,38	22547	24		3274	
519	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1390	71,00	–	98690	–	98690	–	106585
		СП - 8%			–	–	–	–		7895	
520	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	845	90,00	–	76050	–	76050	–	82134
		СП - 8%			–	–	–	–		6084	
521	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	250	140,00	–	35000	–	35000	–	37800
		СП - 8%			–	–	–	–		2800	
522	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	62	194,00	–	12028	–	12028	–	12990
		СП - 8%			–	–	–	–		962	
523	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	2882	373,07	2,61	1075194	7528	127346	677543	1892956
		НР - 72%; СП - 8%			326,27	0,25	940320	712		140219	
524	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,425	248942,00	–	105800	–	105800	–	114264
		СП - 8%			–	–	–	–		8464	
525	С123-060142-0908 2306-0142-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	1630111,00	–	19561	–	19561	–	21126
		СП - 8%			–	–	–	–		1565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	С123-060145-1503 2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,255	192957,00 --	-- --	49204 --	-- --	49204	-- 3936	53140
527	С123-060145-1901 2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,05	329543,00 --	-- --	16477 --	-- --	16477	-- 1318	17795
528	С123-060145-1504 2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,975	297284,00 --	-- --	289852 --	-- --	289852	-- 23188	313040
529	С123-060145-1506 2306-0145-1506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,03	688887,00 --	-- --	20667 --	-- --	20667	-- 1653	22320
530	С123-060145-0103 2306-0145-0103 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,015	73032,00 --	-- --	1095 --	-- --	1095	-- 88	1183
531	С123-060145-2019 2306-0145-2019 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,18	491682,00 --	-- --	88503 --	-- --	88503	-- 7080	95583
532	С123-060145-2020 2306-0145-2020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,235	751790,00 --	-- --	176671 --	-- --	176671	-- 14134	190804
533	С123-060145-2022 2306-0145-2022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,25	1814475,00 --	-- --	453619 --	-- --	453619	-- 36290	489908
534	С123-060145-2020 2306-0145-2020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,235	751790,00 --	-- --	176671 --	-- --	176671	-- 14134	190804
535	С123-060145-2021 2306-0145-2021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,405	1077338,00 --	-- --	436322 --	-- --	436322	-- 34906	471228
536	С123-060145-2023 2306-0145-2023 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,05	3061602,00 --	-- --	153080 --	-- --	153080	-- 12246	165327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	491,05	59,43	7366	891	3922	2033	10150
		НР - 72%; СП - 8%			170,17	18,05	2553	271		752	
538	С123-061710-2630 2306-1710-2630 РСНБ РК 2015 прим	Держатель шин К188У2	шт.	25	327,00	–	8175	–	8175	–	8829
		СП - 8%			–	–	–	–		654	
		Молниезащита									
539	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	80	491,05	59,43	39284	4754	20916	10841	54135
		НР - 72%; СП - 8%			170,17	18,05	13614	1444		4010	
540	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6616,47	279,63	6616	280	5027	1013	8240
		НР - 72%; СП - 8%			1309,00	98,43	1309	98		610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4899894	24316	3010546	1331186	6727981
		Стоимость оборудования	Тенге				1845198	3677	19824	496905	
		Заготов.складские расходы	Тенге				19589				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				235				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				19824				
		Материалы	Тенге				2758956				
		Всего заработная плата	Тенге				138152				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					138288			
		Накладные расходы	Тенге				2475420				
		Сметная прибыль	Тенге				99567				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				228682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3087206				
		Сметная заработная плата	Тенге								104
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					138288			
		Материалы	Тенге				1899345				
		Всего заработная плата	Тенге				175216				
		Накладные расходы	Тенге					1710587			
		Сметная прибыль	Тенге				1231622				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				250477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3381445				
		Сметная заработная плата	Тенге								1378
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1710587			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				221768				
		Сметная прибыль	Тенге				221768				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				17741				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				239509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6727984				
		Сметная заработная плата	Тенге								1481
								1848875			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 12. Видеонаблюдение											
541	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	1	3275,64	45,64	3276	46	–	1979	5675
		НР - 61%; СП - 8%			3230,00	13,51	3230	14		420	
542	С123-080502-0405 2308-0502-0405 РСНБ РК 2015	**IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR-216, типа EverFocus**	шт.	1	472252,00	–	472252	–	472252	–	510032
		СП - 8%			–	–	–	–		37780	
543	С123-080501-2146 2308-0501-2146 РСНБ РК 2015	**Видеокамера купольная модели ED230, типа EverFocus**	шт.	11	18436,00	–	202796	–	202796	–	219020
		СП - 8%			–	–	–	–		16224	
544	С123-080501-2149 2308-0501-2149 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная модели ECZ230, типа EverFocus**	шт.	8	10341,00	–	82728	–	82728	–	89346
		СП - 8%			–	–	–	–		6618	
545	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	шт.	1	65884,00	–	65884	–	65884	–	71155
		СП - 8%			–	–	–	–		5271	
546	С123-080505-0701 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	шт.	1	18468,00	–	18468	–	18468	–	19945
		СП - 8%			–	–	–	–		1477	
547	С123-080505-0510 2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood**	шт.	1	23446,00	–	23446	–	23446	–	25322
		СП - 8%			–	–	–	–		1876	
548	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	856,275	359,95	15,39	308214	13180	48444	179770	527022
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	246590	3090		39039	
549	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	856,275	71,00	–	60796	–	60796	–	65659
		СП - 8%			–	–	–	–		4864	
550	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	856,275	6281,11	70,47	5378354	60339	4967062	224878	6051490
		НР - 61%; СП - 8%			409,86	20,67	350953	17699		448259	
551	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015 прим	**Кабель для систем видеонаблюдения сеч.2х0,75 мм2 КВК-В-2**	км	0,856275	201989,00	–	172958	–	172958	–	186795
		СП - 8%			–	–	–	–		13837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7** *СП - 8%*	шт.	1	3915,00 –	– –	3915 –	– –	3915	– 313	4228
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6793086	73564	6118749	406627	7775689
		Стоимость монтажных работ	Тенге				600773	20803	–	575978	
		Материалы	Тенге				6732290				
		Всего заработная плата	Тенге				5015506				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					621576			
		Накладные расходы	Тенге				1042447				
		Сметная прибыль	Тенге				406626				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				571113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7710030				
		Сметная заработная плата	Тенге								488
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					621576			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60796				
		Сметная прибыль	Тенге				60796				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4864				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				65659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7775689				
		Сметная заработная плата	Тенге								488
								621576			
		РАЗДЕЛ 13.Пожарная сигнализация									
553	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	луч	14	3081,47 2386,80	0,24 –	42850 33190	3 –	9657	20246 5048	68144
554	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	17	2923,37 1351,00	0,90 –	50815 23483	16 –	27316	14325 5211	70351
555	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3** *СП - 8%*	шт.	17	334,00 –	– –	5806 –	– –	5806	– 464	6270
556	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	64	6603,41 2702,00	2,40 –	424693 173777	154 –	250762	106004 42456	573152
557	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141** *СП - 8%*	шт.	64	1502,00 –	– –	96600 –	– –	96600	– 7728	104328
558	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатель датчика ручного. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	13	1413,00 1351,00	– –	18011 17221	– –	790	10505 2281	30798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	С123-080302-0104 2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11									
		СП - 8%	шт.	13	2761,00	–	35194	–	35194	–	38010
					–	–	–	–		2816	
560	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой и световой. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	10	1268,05	–	12490	–	256	7462	21549
					1242,00	–	12234	–		1596	
561	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010									
		СП - 8%	шт.	10	1928,00	–	18991	–	18991	–	20510
					–	–	–	–		1519	
562	С123-080303-0101 2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфасигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01									
		СП - 8%	шт.	13	9716,00	–	123849	–	123849	–	133757
					–	–	–	–		9908	
563	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%	шт.	13	48,00	–	612	–	612	–	661
					–	–	–	–		49	
564	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	162,2338309	359,95	15,39	58396	2497	9179	34060	99852
					287,98	3,61	46720	586		7396	
565	С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм									
		СП - 8%	м	162,2338309	53,00	–	8598	–	8598	–	9286
					–	–	–	–		688	
566	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	23,1762616	470,32	33,67	10900	780	1322	6515	18809
					379,61	10,83	8798	251		1393	
567	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм									
		СП - 8%	м	23,1762616	269,00	–	6234	–	6234	–	6733
					–	–	–	–		499	
568	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1292,076582	329,50	149,20	425737	192775	58402	169152	642480
					135,10	46,73	174560	60373		47591	
569	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной									
		НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	967,6089201	6281,11	70,47	6077654	68184	5612886	254117	6838312
					409,86	20,67	396584	20001		506542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 *СП - 8%*	км	1,1298428	23748,00 --	-- --	26832 --	-- --	26832	-- 2147	28978
571	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1622338	177812,00 --	-- --	28847 --	-- --	28847	-- 2308	31155
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				7473109	264410	6322133	622386	8743135
Стоимость монтажных работ			Тенге				886567	81211	--	647640	
Материалы			Тенге				7457664				
Всего заработная плата			Тенге				5970569				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					967778			
		Накладные расходы	Тенге				336118				
		Сметная прибыль	Тенге				622386				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				646404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8726454				
		Сметная заработная плата	Тенге								
Стоимость общестроительных работ			Тенге					967778			747
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				612				
		Сметная прибыль	Тенге				612				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				49				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				661				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				14833				
		Сметная прибыль	Тенге				14833				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1187				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				16019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8743134				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								967778			747
РАЗДЕЛ 14.Технологическое оборудование											
572	Прайс-лист	Ферма настенная 0,5/1,2м	шт.	2	40660,71 --	-- --	81321 --	-- --	81321	-- --	81321
573	Прайс-лист	Щит баскетбольный с кольцом	шт.	2	40299,29 --	-- --	80599 --	-- --	80599	-- --	80599
574	Прайс-лист	Сетка баскетбольная	шт.	2	1355,36 --	-- --	2711 --	-- --	2711	-- --	2711
575	Прайс-лист	Мячь волейбольный	шт.	4	4517,86 --	-- --	18071 --	-- --	18071	-- --	18071
576	Прайс-лист	Мячь футбольный	шт.	4	3614,29 --	-- --	14457 --	-- --	14457	-- --	14457
577	Прайс-лист	Мячь баскетбольный	шт.	4	3614,29 --	-- --	14457 --	-- --	14457	-- --	14457
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				211615	--	--	--	211616
Стоимость оборудования			Тенге				-- 209107	--	211616	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заготов.складские расходы	Тенге				2509				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				211616				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				211616				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**87367776**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18722049				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					920807			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					351874			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45460342		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						206250	0	
		- Накладные расходы	Тенге							15583553	
		- Сметная прибыль	Тенге							6454956	

		Итого по смете				**87 367 776**					
		Стоимость оборудования				**206 250**					
		Всего с НДС 12 %				**97 851 909**					

Технический надзор:

инженер-эксперт ТОО "Capital Stroi Company"

Маханбетов Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЭнергоТрансСтрой"

Шындықұлы А.

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Алғабас Үміт KZ"

Жунусов С.