Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 ноября 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		68	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце ноябрь2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка	**109 443 422,33**	35 590 401,79	-	-	0	0	0	0	4 270 848,21	**39 861 250,00**
Итого к оплате										**39 861 250,00**

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.. БИН 060140010813

М. П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №5

за **нрябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
1	10	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		5	41844,78	1408,72	209224	7044	60636	109548	344274	
				м3 изоляции		28308,86	519,52	141544	2598		25502		
2	11	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		4,9	42045		206020		206020		222502	Казахстан
				м3							16482		
3	18	Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 18	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля		57,15	3339,24	19,29	190838	1102	94968	75975	288158	
				м2		1658,21	3,54	94767	202		21345		
4	19	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей.Облицовка фасадными панелями		57,15	813,67	2,85	46501	162	19877	21223	73142	
				м2		463,02	1,18	26462	67		5418		
5	20	ПРАЙС ТОО "Завод Металл Профиль"	Линеарная панель Primepanel-T-Г-24x281/20 0,7мм в полимерном покрытии		57,15	6707,41		383328		383328		413994	
				м2							30666		
			Итого по разделу: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									1342070	
			Раздел: 2. КРОВЛЯ										
6	29	Е11-120101-1303	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		174,1	1015,82	54,87	176854	9553	61706	99388	298341	
				м2 утепляемого покрытия		606,52	13,99	105595	2436		22099		
7	30	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ Н Проф		17,9323	35744,62		640983		640983		692262	
				м3							51279		
8	37	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство		7,9	879,11	22,92	6945	181	590	5746	13706	
				м2 кровли		781,49	9,1	6174	72		1015		
9	10	С1224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм		9,085	2634		23930		23930		25844	Казахстан
				м2							1914		
10	11	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой		7,9	105,43	13,2	833	104	0	696	1651	
				м2 изолируемой поверхности		92,23	3,54	729	28		122		
11	40	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	Паробарьер СФ-1000		8,69	1315,07		11428		11428		12342	
				м2							914		
12	41	Е11-120101-1303	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		7,9	1015,82	54,87	8025	434	2800	4510	13538	
				м2 утепляемого покрытия		606,52	13,99	4792	111		1003		
13	42	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ Н Проф		0,8137	35744,62		29085		29085		31412	
				м3							2327		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	43	Е11-120101-1304 К=2	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике,на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	7,9	1629,03 939,12	107,01 27,98	12869 7419	845 221	4605	7029 1592	21490	
15	45	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ В Экстра	м3	0,40685	46423,66		18887		18887	1511	20398	
16	46	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	7,9	295,53 276,57	18,96 2,64	2335 2185	150 21	0	2029 349	4713	
17	47	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	8,69	3163,82		27494		27494	2199	29693	
18	48	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /7,9х3,5шт/	шт.	28	21		588		588	47	635	
19	49	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	18,7	879,11 781,49	22,92 9,1	16439 14614	428 170	1397	13601 2403	32443	
21	55	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /7,9х3,5шт/	шт.	65	21		1365		1365	109	1474	
22	56	Е11-120101-0411 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны,высотой до 1000 мм.Устройство	м примыканий	38,9	644,71 513,36	30,97 5,63	25079 19970	1205 219	3905	18574 3492	47145	
23	57	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	23,34	3163,82		73844		73844	5907	79751	
24	58	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /38,9х5шт/	шт.	195	21		4095		4095	328	4423	
25	59	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов.Установка	1 воронка	2	408,02 177,25	126,64 30,56	816 354	253 61	208 2884	382 96	1294	
26	60	С1224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	1442		2884			3115 231		Казахстан
27	61	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,9	51400,39 30621,12	2754,57 1054,32	46260 27559	2479 949	16222	21666 5434	73360	
28	62	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ Н Проф	м3	0,9	35744,62		32170		32170	2574	34744	
29	63	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	4,68	295,53 276,57	18,96 2,64	1383 1294	88 12	0	1202 207	2792	
30	64	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	5,148	3163,82		16287		16287	1303	17590	
31	65	С1217-105-0205	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 200 мм /0,52х3,5шт/	шт.	18	89		1602		1602	128	1730	
			Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ									1465886	
			Раздел: 4. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ										
32	75	Е11-100501-0403 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах панельных	м	23,272	1094,77 271,92	7,31 3,54	25477 6328	170 82	18979	5769 2500	33746	
33	76	С1223-501-0113	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	23,272	1320		30719		30719	2458	33177	
34	79	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33,18	1894,86 1296,17	89,05 39,47	62871 43007	2955 1310	16910	39885 8221	110977	
35	80	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м2	25,2	5812		146462		146462	11717	158179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	81	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	7,98	8550		68229		68229		73687	
											5458		
37	82	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	36	520		18720		18720		20218	
											1498		
38	86	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	5,76	3148,83	57,33	18137	330	2567	10613	31050	
						2645,77	24,48	15240	141		2300		
39	87	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м2	5,76	53571		308569		308569		333255	
											24686		
40	88	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	4,29	3458,81	54,5	14838	234	2393	8494	25199	
						2846,59	22,98	12212	99		1867		
41	89	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м2	4,29	40727		174719		174719		188697	
											13978		
			Итого по разделу: 4. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									1008185	
			Раздел: 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
42	1	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	8980,28	185,08	8980	185	738	7935	18268	
						8057,7	38,97	8058	39		1353		
43	5	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м2.Установка	решетка	16	397,65	3,45	6362	55	151	6038	13392	
						384,74	0,33	6156	5		992		
44	6	С1246-304-0503	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	13	2163		28119		28119		30369	
											2250		
45	7	С1246-304-0526	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671		8013		8013		8654	
											641		
46	8	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 100 мм.Установка над шахтами	зонт	1	715,99	50,64	716	51	125	545	1362	
						540,54	16,04	541	16		101		
47	9	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм	шт.	1	2982		2982		2982		3221	
											239		
48	10	Е11-202601-1702 Изм. и доп. вып. 19	Вентиляционная установка мощностью до 15 кВт.Установка внутреннего блока	1 блок	2	13845,41	2584,05	27691	5169	918	23270	55038	
						10802,36	1070,3	21605	2141		4077		
49	11	Прайс ТОО "Семера Капитал"	Компактная приточная вентиляционная установка ТЮН В120	шт	2	214232,14		428464		428464		433606	
			Отпускная цена			214232		428464					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5142					
			Сметная стоимость оборудования					*433606*					
50	13	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,73	6807,91	59,31	25393	221	17157	7945	36005	
						2148,99	24,43	8016	91		2667		
51	14	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов	кг	7,2	655		4716		4716		5093	
											377		
			Итого по разделу: 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ									605008	
			Раздел: 8. ВОДОПРОВОД В1										
52	1	Е11-170701-0101	Баки для воды массой до 0,5 т.Установка	бак	1	20564,69	1747,33	20565	1747	660	18446	42132	
						18157	665,35	18157	665		3121		
53	2	С1244-204-0101	Емкость из полипропилена V=1 м3	шт.	1	167450		167450		167450		180846	Казахстан
											13396		
54	3	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	23908,68	485,82	23909	486	3940	19249	46611	
						19482,45	159,64	19482	160		3453		
55	4	Прайс Эргономика г.Караганда	Насос Grundfos SCALA2 3-45 A	шт	1	213392,86		213393		213393		215954	
			Отпускная цена			213393		213393					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2561					
			Сметная стоимость оборудования					*215954*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	5	С1242-207-2102	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1919		1919		1919	154	2073	
57	6	С1241-119-0103	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	9	105		945		945	76	1021	
58	7	С1241-119-0101	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	5	62		310		310	25	335	
59	8	С1241-604-0103	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1",PN 10,прямой	шт.	5	2438		12190		12190	975	13165	
60	9	С1241-211-1507	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 32х1"	шт.	1	516		516		516	41	557	
61	10	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	657,33 606,8	31,99 15,28	657 607	32 15	19	610 101	1368	
62	11	С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	256	3451	Казахстан
63	12	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	4	2557,15 359,61	0 0	10229 1438	0 0	8790	1410 931	12570	
64	13	С1242-207-1201	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1925		7700		7700	616	8316	
65	14	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	2	1340,05 1143,3	182,32 57,33	2680 2287	365 115	29	2353 403	5436	
66	15	С1242-404-1103	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	3094		6188		6188	495	6683	
67	16	С1242-207-2103	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3359		3359		3359	269	3628	
68	17	С1242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В),стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7715		15430		15430	1234	16664	
69	18	С1242-207-2101	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	1215		10935		10935	875	11810	
70	19	С1242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	2142		2142		2142	171	2313	
71	20	С1242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	1269		1269		1269	102	1371	
72	21	С1241-211-1905	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"	шт.	4	672		2688		2688	215	2903	Казахстан
73	22	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2180		2180		2180	174	2354	
74	23	С1241-601-0101	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х1/2"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
75	24	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	20	164		3280		3280	262	3542	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	25	С1241-211-1804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	1	177		177		177	14	191	Казахстан
77	26	С1242-207-3702	Кран шаровый приварной из ПП DN 20	шт.	5	1492		7460		7460	597	8057	
78	27	С1242-207-3703	Кран шаровый приварной из ПП DN 25	шт.	4	2893		11572		11572	926	12498	
79	28	С1242-207-3704	Кран шаровый приварной из ПП DN 32	шт.	1	4879		4879		4879	390	5269	
80	29	С1241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	2	256		512		512	41	553	Казахстан
81	30	С1241-225-0102	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1" /отвод из бака/	шт.	1	617		617		617	49	666	
82	31	С1241-225-0103	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 32х1 1/4" /отвод из бака/	шт.	1	942		942		942	75	1017	
83	32	С1245-405-0701	Вставка гибкая ZKT резьбовая,Тмакс 95°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1,DN 25	шт.	1	19269		19269		19269	1542	20811	
84	33	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7,4	1917,6 1882,5	24,38 0,3	14190 13930	180 2	79	13654 2228	30072	
85	34	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	7,326	421		3084		3084	247	3331	
86	35	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21,4	1756,87 1725,26	20,63 0,19	37597 36921	441 4	235	36186 5903	79686	
87	36	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	21,186	268		5678		5678	454	6132	Казахстан
88	37	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42,6	1626,35 1598,29	17,16 0,11	69283 68087	731 5	464	66730 10881	146894	
89	38	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	42,174	163		6874		6874	550	7424	Казахстан
90	39	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	1771,62 514,94	23,22 9,47	886 257	12 5	617	257 91	1234	
91	40	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	3	2130,75 514,94	23,22 9,47	6392 1545	69 28	4778	1542 635	8569	
92	41	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,5	1917,6 1882,5	24,38 0,3	10547 10354	134 2	59	10148 1656	22351	
93	42	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	5,445	151		822		822	66	888	Казахстан
94	43	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	80,4	101,27 96,89	1,41 0	8142 7790	113 0	239	7634 1262	17038	
95	44	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0804	69090,44 65868,5	0 0	5555 5296	0 0	259	5243 864	11662	
96	45	С1241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	4	24		96		96	8	104	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	46	С1241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	1	34		34		34	3	37	Казахстан
98	47	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	4	47		188		188	15	203	Казахстан
99	48	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	1	68		68		68	5	73	Казахстан
100	49	С1241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	2	79		158		158	13	171	Казахстан
101	50	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	28		336		336	27	363	Казахстан
102	51	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	42		126		126	10	136	Казахстан
103	52	С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	78		78		78	6	84	Казахстан
104	53	С1241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	23		92		92	7	99	Казахстан
105	54	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	32	16		512		512	41	553	Казахстан
106	55	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	9	31		279		279	22	301	Казахстан
107	56	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	49		196		196	16	212	Казахстан
108	57	С1241-208-1803	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1329		1329		1329	106	1435	Казахстан
109	58	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,64	480,27 453,82	20,28 8,1	307 13 290 5	4	290 48	645		
110	59	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	2	2387,05 568,42	37,67 15,74	4774 75 1137 31	3562	1145 474	6393		
111	60	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3294,45 2529	0 0	3294 0 2529 0	765	2478 462	6234		
112	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4	97,8 51,18	2,71 0,31	39 1 20 0	18	14 4	57		
113	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	0,4	199,37 59,86	3,85 0,61	80 1 24 0	54	17 8	105		
			Итого по разделу: 8. ВОДОПРОВОД В1									987789	
			Раздел: 9. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНОБЖЕНИЕ ТЗ										
114	63	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка	комплект	6	4868,85 4738,5	52,89 20,3	29213 318 28431 122	465	27982 4576	61771		
115	64	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	4	33750		135000		135000		135000	
			Отпускная цена			33750		135000					
			Сметная стоимость оборудования					*135000*					
116	65	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	43667		87334		87334		87334	
			Отпускная цена			43667		87334					
			Сметная стоимость оборудования					*87334*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	66	С1241-211-0404	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой,PN 10 размерами 20х 1/2''	шт.	17	85		1445		1445		1561	
											116		
118	67	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	6	2446,76	107,24	14681	644	1645	12234	29068	
						2065,35	15,28	12392	92		2153		
119	68	С1242-207-2101	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1215		7290		7290		7873	
											583		
120	69	С1242-207-3702	Кран шаровый приварной из ПП DN 20	шт.	1	1492		1492		1492		1611	
											119		
121	70	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19,3	1626,35	17,16	31389	331	210	30232	66551	
						1598,29	0,11	30847	2		4930		
122	71	С1241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	19,107	170		3248		3248		3508	Казахстан
											260		
123	72	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	5	28		140		140		151	Казахстан
											11		
124	73	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	16		336		336		363	Казахстан
											27		
125	74	С1241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	48	23		1104		1104		1192	Казахстан
											88		
126	75	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,64	480,27	20,28	307	13	4	290	645	
						453,82	8,1	290	5		48		
127	76	С1241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,64	1641		1050		1050		1134	Казахстан
											84		
128	77	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3294,45	0	3294	0	765	2478	6234	
						2529	0	2529	0		462		
129	78	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,042704	97,8	2,71	4	0	2	2	6	
						51,18	0,31	2	0		0		
			Итого по разделу: 9. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНОБЖЕНИЕ ТЗ									404002	
			Раздел: 10. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
130	79	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	11,3	900,72	3,6	10178	41	95	9855	21636	
						888,72	1,2	10043	14		1603		
131	80	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	2	931,27	1,48	1863	3	6	1818	3975	
						926,81	0,52	1854	1		294		
132	81	С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	11,2774	967		10905		10905		11777	Казахстан
											872		
133	82	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,996	270		539		539		582	Казахстан
											43		
134	83	С1241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	7	2391		16737		16737		18076	
											1339		
135	84	С1241-208-0105	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	691		4146		4146		4478	
											332		
136	85	С1241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2011		2011		2011		2172	
											161		
137	86	С1241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм		10	572		5720		5720		6178	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							458		
138	87	С1241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	1	264		264		264	285		
											21		
139	88	С1241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	144		144		144	156		
											12		
140	89	С1241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	431		2586		2586	2793		
											207		
141	90	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	514		514		514	555		
											41		
142	91	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	130		780		780	842		
											62		
143	92	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	431		862		862	931		
											69		
144	93	С1241-213-0601	Грибок канализационный DN 110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	445		445		445	481		
											36		
145	94	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	771		771		771	833		Казахстан
											62		
146	95	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	34	900,72	3,6	30624	123	286	29652	65098	
						888,72	1,2	30216	41		4822		
147	96	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	33,932	791		26840		26840	28987		
											2147		
148	97	С1241-208-2101	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	26	1618		42068		42068	45433		Казахстан
											3365		
149	98	С1241-209-1701	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	1675		11725		11725	12663		Казахстан
											938		
150	103	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3294,45	0	3294	0	765	2478	6234	
						2529	0	2529	0		462		
151	104	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,153703	97,8	2,71	15	0	7	5	22	
						51,18	0,31	8	0		2		
152	105	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	2	785		1570		1570	1696		
											126		
153	106	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	10	1344		13440		13440	14515		Казахстан
											1075		
154	107	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж	м подводок	0,4	395,64	0	158	0	0	155	338	
						395,64	0	158	0		25		
155	108	С1261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20,наружным диаметром 15 мм,длиной 0,4 м	шт.	1	264		264		264	285		
											21		
156	109	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	1	1729		1729		1729	1867		
											138		
157	110	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1	2789,86	77,26	2790	77	329	2373	5576	
						2383,68	38,02	2384	38		413		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	111	С1244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей,сливной полкой,накладная размерами 800х600х150 мм	шт.	1	15633		15633		15633		16884	
											1251		
159	112	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	3301,1	102,85	23108	720	1531	20785	47404	
						2979,6	50,24	20857	352		3511		
160	113	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм	комплект	7	10803		75621		75621		81671	
											6050		
161	114	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	7	3977		27839		27839		30066	Казахстан
											2227		
162	115	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	3301,1	102,85	9903	309	656	8908	20316	
						2979,6	50,24	8939	151		1505		
163	116	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	3	1102,43	0,16	3307	0	98	3145	6968	
						1069,6	0	3209	0		516		
164	117	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Умывальник хирургический с локтевым смесителем	шт	3	46537,5		139612		139612		150781	
											11169		
165	118	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	1	4079,39	204,22	4079	205	534	3373	8048	
						3341,1	100,52	3341	101		596		
166	119	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,B 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879		9589	
											710		
167	120	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876		9586	Казахстан
											710		
168	121	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	8	1102,43	0,16	8819	1	261	8386	18581	
						1069,6	0	8557	0		1376		
169	122	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	3421		3421		3421		3695	
											274		
170	123	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	7	10780		75460		75460		81497	
											6037		
171	124	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм.Установка	комплект	1	22087,55	85,51	22088	86	20795	1224	25177	
						1207,12	41,82	1207	42		1865		
			Итого по разделу: 10. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									768727	
			Раздел: 12. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В										
172	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	23918,04	719,43	23918	719	14241	6670	33035	
						8957,4	306,16	8957	306		2447		
173	2	515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-56 (вводно-распределительная панель),количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	689554		689554		689554		689554	
			Отпускная цена			689554		689554					
			Сметная стоимость оборудования					*689554*					
174	3	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83	61,64	3959	61	1017	2092	6535	
						2880,52	25,23	2881	25		484		
175	4	С1247-201-0121	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	1	20392		20392		20392		22023	
											1631		
176	5	Ц13-080103-0701 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным.Монтаж оборудования	шт.	1	11681,8	1345,01	11682	1345	1169	6969	20143	
						9168	511,79	9168	512		1492		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	6	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794		3018	
											224		
178	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3147,43	28,59	56654	515	29049	19505	82252	
						1505	0	27090	0		6093		
179	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5856,62	122,9	5857	123	2724	2194	8695	
						3010	37,11	3010	37		644		
180	9	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	18	4609		82962		82962		89599	
											6637		
181	10	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	4828		4828		4828		5214	
											386		
182	11	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83	61,64	3959	61	1017	2092	6535	
						2880,52	25,23	2881	25		484		
183	12	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898		10690	
											792		
184	13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3147,43	28,59	9442	86	4842	3251	13708	
						1505	0	4515	0		1015		
185	14	С1247-204-0750	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128		2128		2128		2298	
											170		
186	15	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054		1138	
											84		
187	16	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83	61,64	3959	61	1017	2092	6535	
						2880,52	25,23	2881	25		484		
188	17	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898		10690	
											792		
189	18	Ц13-080103-0701 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным.Монтаж оборудования	шт.	1	11681,8	1345,01	11682	1345	1169	6969	20143	
						9168	511,79	9168	512		1492		
190	19	С1247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2233		2233		2233		2412	
											179		
191	20	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат.Установка	шт.	1	1599,95	0	1600	0	13	1143	2962	
						1587	0	1587	0		219		
192	21	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976		6454	
											478		
193	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3147,43	28,59	9442	86	4842	3251	13708	
						1505	0	4515	0		1015		
194	23	С1247-204-0733	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1053		2106		2106		2274	
											168		
195	24	С1247-204-0729	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	1405		1405		1405		1517	
											112		
196	25	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования	шт.	1	1920,89	354,04	1921	354	39	1207	3378	
						1528	148,44	1528	148		250		
197	26	С1247-208-0155	Симисторный регулятор скорости вентилятора IP20 220В 3А	шт.	1	9999		9999		9999		10799	
											800		
			Итого по разделу: 12. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В									1075309	
			Раздел: 13. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ										
198	27	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения.Установка	шт.	43	849,29	9,26	36519	399	1684	24909	66342	
						800,86	3,71	34437	160		4914		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	28	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFD	шт	38	26185,77		995059		995059	79605	1074664	
200	29	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник STAR NBT LED 32 silver	шт	3	32497,02		97491		97491	7799	105290	
201	30	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник CD LED 18 MS	шт	2	29410,61		58821		58821	4706	63527	
			Итого по разделу: 13. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									1309823	
			Раздел: 14. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
202	31	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	95	221,07	0,22	21002	20	106	15037	38922	
						219,73	0,11	20874	10		2883		
203	32	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	72	476		34272		34272	2742	37014	
204	33	С1247-214-0901	Розетка силовая стационарная марки ТН ТН-123,220-240V 32А 2P+E,IP44	шт.	2	1502		3004		3004	240	3244	
205	34	С1247-214-0702	Вилка силовая марки ТН ТН-023,220-240V 32А 2P+E,IP44	шт.	2	1052		2104		2104	168	2272	
206	35	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	21	401		8421		8421	674	9095	
207	36	С1247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,г.лубиной 40 мм	шт.	86	77		6622		6622	530	7152	
208	37	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2,устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,с количеством зажимов до 10	шт	21	7237,1	54,39	151979	1142	57597	67133	236641	
						4440	0	93240	0		17529		
209	38	С1247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP56	шт.	21	732		15372		15372	1230	16602	
			Итого по разделу: 14. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									350942	
			Раздел: 15. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
210	39	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	629	358,24	160,43	225333	100910	28311	93130	343940	
						152,8	52,84	96111	33236		25477		
211	40	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	152	415,34	2,73	63132	415	6615	40424	111840	
						369,09	0,28	56102	43		8284		
212	41	С1243-105-0906	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х16,0 (ок)-0,66	км	0,00408	2918147		11906		11906	952	12858	Казахстан
213	42	С1243-105-0902	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,04488	519633		23321		23321	1866	25187	
214	43	С1243-105-0504	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,01326	532930		7067		7067	565	7632	
215	44	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5406	341689		184717		184717	14777	199494	
216	45	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,12954	220596		28576		28576	2286	30862	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	46	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,06426	149500		9607		9607	769	10376	
218	47	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	629	235,58	2,68	148180	1685	3151	103261	271556	
						227,89	0,12	143343	75		20115		
219	48	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	635,29	45		28588		28588	2287	30875	
			Итого по разделу: 15. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									1044620	
			Раздел: 16. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ										
220	49	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж построительным основанием	м	18	308,16	24,04	5547	433	319	3544	9818	
						266,4	7,05	4795	127		727		
221	50	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02844	391186		11125		11125	890	12015	Казахстан
222	51	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основанием	м	83	284,24	16,96	23592	1408	1301	15279	41981	
						251,6	4,08	20883	339		3110		
223	52	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01826	398198		7271		7271	582	7853	Казахстан
224	53	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	72	909,19	26,2	65462	1887	48657	11164	82756	
						207,2	8,16	14918	588		6130		
225	54	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	6817,79	205,79	27271	823	21120	4039	33815	
						1332	70,51	5328	282		2505		
			Итого по разделу: 16. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ									188238	
			Раздел: 18. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
226	1	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	4929,34	6,87	4929	6	53	2971	8532	
						4869,8	1,38	4870	1		632		
227	2	Прайс лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 ТРИО М версия 3.2	шт	1	42410,71		42411		42411		42920	
			Отпускная цена			42411		42411					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		509					
			Сметная стоимость оборудования					***42920***					
228	3	С1248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19472		19472		19472	1558	21030	
229	4	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	4	20110,54	2275,24	80442	9101	5569	41761	131979	
						16443	672,32	65772	2689		9776		
230	5	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	2	19116		38232		38232	3059	41291	
231	6	Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы	Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207	шт	2	6630		13260		13260	1061	14321	
232	7	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	31	3127,7	2,56	96959	79	2143	57789	167128	
						3056	0	94736	0		12380		
233	8	С1248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	29	1732		50228		50228	4018	54246	
234	9	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1052		2104		2104	168	2272	
235	10	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	130	358,24	160,43	46571	20856	5851	19248	71085	
						152,8	52,84	19864	6869		5266		
236	11	Прайс лист Ronex Security	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,5		1225,02	129,32		158420		158420		171094	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							12674		
237	12	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,0 (ок)-0,66	км	0,0102	380886		3885		3885	311	4196	Казахстан
238	13	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	402,84	16,51	48341	1982	7288	28484	82971	
						325,6	4,08	39072	490		6146		
239	14	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	122,4	32		3917		3917	313	4230	
240	15	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	10	264,32	2,37	2643	23	168	1766	4762	
						245,16	0,13	2452	1		353		
241	16	С1243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ,размерами 16 мм х 16 мм	м	10	65		650		650	52	702	
			Итого по разделу: 18. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									822759	
			Раздел: 19. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
242	17	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	4929,34	6,87	4929	6	53	2971	8532	
						4869,8	1,38	4870	1		632		
243	18	Прайс лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 ТРИО М версия 3.2	шт	1	42410,71		42411				42920	
										42411			
			Отпускная цена			42411		42411					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		509					
			Сметная стоимость оборудования					***42920***					
244	19	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	2	20110,54	2275,24	40221	4551	2785	20881	65990	
						16443	672,32	32886	1345		4888		
245	20	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	1529	20645	
246	21	Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы	Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207	шт	1	6630		6630		6630	530	7160	
247	22	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования	шт.	36	1659,87	0	59755	0	4747	33555	100775	
						1528	0	55008	0		7465		
248	23	С1248-301-0501	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-201 PET	шт.	15	3969		59535		59535	4763	64298	
249	24	С1248-301-0101	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	21	206		4326		4326	346	4672	
250	25	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле.Монтаж оборудования	шт.	14	1650,72	0	23110	0	1718	13049	39052	
						1528	0	21392	0		2893		
251	26	С1248-301-0402	Извещатель акустический модели BG-2000	шт.	14	4664		65296		65296	5224	70520	
252	27	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	240	358,24	160,43	85978	38504	10802	35535	131234	
						152,8	52,84	36672	12682		9721		
253	28	С1243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,2346	50713		11897		11897	952	12849	
254	29	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1 (ок)-0,66	км	0,0102	233523		2382		2382	191	2573	Казахстан
255	30	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	230	402,84	16,51	92653	3797	13968	54595	159028	
						325,6	4,08	74888	938		11780		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
256	31	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	234,6	32		7507		7507		8108	
											601		
257	32	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост,маршрутизатор,модем и т п).Конфигурация и настройка	шт.	1	84160	0	84160	0	0	51338	146338	
						84160	0	84160	0		10840		
258	33	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Стационарный терминал huawei-2050	шт	1	31250		31250		31250		31625	
			Отпускная цена			31250		31250					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		375					
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				916319	
			Итого по разделу: 19. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
			Раздел: 21. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ										
259	100	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф для медицинской одежды Мод.490-2	шт	1	65357,14		65357		65357		66141	
			Отпускная цена			65357		65357					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		784					
			Сметная стоимость оборудования					*66141*					
260	101	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	1	56964,29		56964		56964		57648	
			Отпускная цена			56964		56964					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		684					
			Сметная стоимость оборудования					*57648*					
261	105	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф для одежды	шт	1	53214,29		53214		53214		53853	
			Отпускная цена			53214		53214					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		639					
			Сметная стоимость оборудования					*53853*				177642	
			Итого по разделу: 21. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 23. ПРОЕМЫ										
262	11	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	6,4	2775,39	199,77	17762	1279	7779	8385	28239	
						1360,1	95,61	8705	612		2092		
263	12	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	6,4	22901		146566		146566		158291	
											11725		
264	15	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	3,6	3458,81	54,5	12452	196	2008	7128	21146	
						2846,59	22,98	10248	83		1566		
265	16	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м2	3,6	40727		146617		146617		158346	
											11729		
			Итого по разделу: 23. ПРОЕМЫ									366022	
			Раздел: 24. ПОЛЫ										
266	19	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка	м2 покрытия	39,9	1050,12	77,73	41900	3101	117	37558	85815	
						969,45	31,94	38681	1274		6357		
			Итого по разделу: 24. ПОЛЫ									85815	
			Раздел: 26. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В										
267	1	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83	61,64	3959	61	1017	2092	6535	
						2880,52	25,23	2881	25		484		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
268	2	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898		10690	
											792		
269	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3147,43	28,59	15737	143	8069	5418	22847	
						1505	0	7525	0		1692		
270	4	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646		1646		1646		1778	
											132		
271	5	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		1581		1707	
											126		
272	6	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С6 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609		4978	
											369		
			Итого по разделу: 26. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В									48535	
			Раздел: 27. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ										
273	7	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения.Установка	шт.	8	849,29	9,26	6794	74	313	4634	12342	
						800,86	3,71	6407	30		914		
274	8	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K	шт	6	35212,77		211277		211277		228179	
											16902		
275	9	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник STAR NBT LED 32 silver	шт	2	32497,02		64994		64994		70194	
											5200		
			Итого по разделу: 27. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									310715	
			Раздел: 28. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
276	10	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	6	207,24	0,22	1243	2	58	853	2264	
						197,35	0,09	1184	1		168		
277	11	С1247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44	шт.	4	396		1584		1584		1711	
											127		
278	12	С1247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	2	342		684		684		739	
											55		
279	13	С1247-202-0105	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм,IP55	шт.	3	1154		3462		3462		3739	
											277		
280	14	Ц13-080202-0307 Изм. и доп. вып. 17	Трос продольно-несущий.Монтаж оборудования	км	0,022	54983,65	12788,65	1210	281	0	741	2107	
						42195	4585,17	928	101		156		
281	15	С1214-211-0108	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.,без покрытия,из проволоки марки В,маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 5,9 мм	10 м	2,244	2955		6631		6631		7161	
											530		
			Итого по разделу: 28. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									17721	
			Раздел: 29. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
282	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	80	358,24	160,43	28659	12834	3601	11845	43744	
						152,8	52,84	12224	4227		3240		
283	17	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02652	341689		9062		9062		9787	
											725		
284	18	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03876	220596		8550		8550		9234	
											684		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	19	С1243-105-0303	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,01632	227653		3715		3715		4012	
											297		
286	20	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	62	235,58	2,68	14606	166	311	10178	26767	
						227,89	0,12	14129	7		1983		
287	21	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	62,62	32		2004		2004		2164	
											160		
			Итого по разделу: 29. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									95708	
			Раздел: 30. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ										
288	22	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж постоянным основаниям	м	15,2	308,16	24,04	4684	365	269	2993	8291	
						266,4	7,05	4049	107		614		
289	23	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02402	391186		9396		9396		10148	Казахстан
											752		
290	24	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	34	284,24	16,96	9664	577	533	6259	17197	
						251,6	4,08	8554	139		1274		
291	25	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,024	398198		9557		9557		10322	Казахстан
											765		
292	26	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	909,19	26,2	40914	1179	30411	6978	51723	
						207,2	8,16	9324	367		3831		
293	27	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	6817,79	205,79	27271	823	21120	4039	33815	
						1332	70,51	5328	282		2505		
			Итого по разделу: 30. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ									131496	
			Раздел: 31. Вентиляция. Локальная смета С03-01-05										
294	1	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м2.Установка	решетка	3	397,65	3,45	1193	10	28	1132	2511	
						384,74	0,33	1154	1		186		
295	2	С1246-304-0508	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.	3	2687		8061		8061		8706	
											645		
296	3	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 100 мм.Установка над шахтами	зонт	1	715,99	50,64	716	51	125	545	1362	
						540,54	16,04	541	16		101		
297	4	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм	шт.	1	2982		2982		2982		3221	
											239		
298	7	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов	кг	3,1	655		2030		2030		2192	
											162		
299	8	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,00816	25815,5	1638,29	211	13	22	138	377	
						21534	779,28	176	6		28		
300	9	С1234-202-0105	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	м3	0,0088128	7290		64		64		69	Казахстан
											5		
			Итого по разделу: 31. Вентиляция. Локальная смета С03-01-05									18438	
			Раздел: 32. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06										
301	1	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	4929,34	6,87	4929	6	53	2971	8532	
						4869,8	1,38	4870	1		632		
302	2	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Приемно-контрольный прибор Гранит-3А GSM	шт	1	37591,55		37592		37592		40599	
											3007		
303	3	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования		2	20110,54	2275,24	40221	4551	2785	20881	65990	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		16443	672,32	32886	1345		4888		
304	4	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 54	шт	1	17808,11		17808		17808	1425	19233	
305	5	Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы	Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207	шт	1	6630		6630		6630	530	7160	
306	6	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	6	3127,7	2,56	18766	15	415	11185	32347	
						3056	0	18336	0		2396		
307	7	С1248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	2	1732		3464		3464	277	3741	
308	8	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1052		2104		2104	168	2272	
309	9	С1248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3	шт.	2	943		1886		1886	151	2037	
310	10	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования	шт.	5	1659,87	0	8299	0	659	4660	13996	
						1528	0	7640	0		1037		
311	11	Прайс лист ТОО "Гардо" г.Нур-Султан	Извещатель ИО-102-61Б2П	шт	5	852,43		4262		4262	341	4603	
312	12	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле.Монтаж оборудования	шт.	3	1650,72	0	4952	0	368	2796	8368	
						1528	0	4584	0		620		
313	13	Прайс лист ТОО "Гардо" г.Нур-Султан	Извещатель Астра-612	шт	3	2438,89		7317		7317	585	7902	
314	14	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	4	870,93	4,84	3484	19	43	2090	6020	
						855,22	1,53	3421	6		446		
315	15	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	1961		3922		3922	314	4236	
316	16	С1248-304-0107	Оповещатель световой модели Топаз-12 "Выход"	шт.	2	927		1854		1854	148	2002	
317	17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	80	358,24	160,43	28659	12834	3601	11845	43744	
						152,8	52,84	12224	4227		3240		
318	18	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Кабель КСРВиг(А)-FRLS 1х2х0,97	м	51	377,95		19275		19275	1542	20817	
319	19	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Кабель КСРВиг(А)-FRLS 4х2х0,97	м	30,6	683,04		20901		20901	1672	22573	
320	20	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80	402,84	16,51	32227	1320	4858	18990	55314	
						325,6	4,08	26048	326		4097		
321	21	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	81,6	45		3672		3672	294	3966	
322	22	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	3	3127,7	2,56	9383	8	207	5592	16173	
						3056	0	9168	0		1198		
323	23	С1248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	1	1732		1732		1732	139	1871	
324	24	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10		1	1052		1052		1052		1136	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							84		
325	25	С1248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3		1	943		943		943		1018	
				шт.							75		
			Итого по разделу: 32. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06									395650	
			Раздел: 34. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЯ										
326	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		14,7312	269,37	269,37	3968	3968	0	539	4868	
				м3 грунта		0	50,86	0	749		361		
327	2	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,1088	2282,28	0	2531	0	0	1822	4701	
				м3 грунта		2282,28	0	2531	0		348		
328	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		14,7312	19,29	19,29	284	284	0	88	402	
				м3 грунта		0	8,3	0	122		30		
329	4	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		14,7312	177,7	80,93	2618	1192	0	1452	4396	
				м3 уплотненного грунта		96,77	40,11	1426	591		326		
330	5	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		3,168	992,41	0	3144	0	0	2264	5841	
				м3 грунта		992,41	0	3144	0		433		
331	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/		7,92	343,36	343,36	2719	2720	0	370	3336	
				м3 грунта		0	64,84	0	514		247		
332	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км		76,824	59		4533				4896	
				т·км							363		
			Итого по разделу: 34. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЯ									28440	
			Раздел: 35. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
333	8	Ц13-080301-0904 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный,поступающий в собранном виде,масса до 1 т.Установка		1	63027,33	31616,46	63027	31616	2845	30470	100977	
				шт.		28566	13753,14	28566	13753		7480		
334	10	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4730,98	1458,62	4731	1459	98	2714	8041	
				шт.		3174	595,93	3174	596		596		
335	11	С1247-201-0819	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31		1	28740		28740		28740		31039	
				шт.							2299		
336	12	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 250 А.Установка на конструкции на стене или колонне		1	7105,47	123,77	7105	124	3630	2440	10309	
				шт.		3352	37,11	3352	37		764		
337	13	С1247-204-3426	Выключатель автоматический типа ВА57 35 3Р 250А 35кА		1	25021		25021		25021		27023	
				шт.							2002		
338	14	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат.Установка		1	1599,95	0	1600	0	13	1143	2962	
				шт.		1587	0	1587	0		219		
339	15	С1252-207-1724	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 4Р 30кА 400V импульсный		1	32568		32568		32568		35173	
				шт.							2605		
340	16	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат.Установка		3	1599,95	0	4800	0	39	3428	8886	
				шт.		1587	0	4761	0		658		
341	17	С1247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015,марки Т-0,66 100/5А		3	2345		7035		7035		7598	
				шт.							563		
342	18	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании		1	1496,11	88,51	1496	88	27	1021	2718	
				шт.		1380,69	37,11	1381	37		201		
343	19	С1247-301-0344	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN,3х230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,А/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		1	74287		74287		74287		80230	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							5943		
344	20	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	61	403,26	169,66	24599	10349	3997	9827	37180	
						168,08	55,66	10253	3395		2754		
345	21	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	54	433,59	184,71	23414	9974	3538	9538	35588	
						183,36	61,97	9901	3346		2636		
346	22	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	23	358,24	160,43	8240	3690	1035	3405	12577	
						152,8	52,84	3514	1215		932		
347	23	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	50	502,57	228,36	25128	11418	2250	10961	38976	
						229,2	75,27	11460	3764		2887		
348	24	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3	804,88	480,18	2415	1441	332	810	3483	
						213,92	160,96	642	483		258		
349	25	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6	916,51	561,25	5499	3368	665	1872	7961	
						244,48	188,94	1467	1134		590		
350	26	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	117	533,34	441,66	62401	51674	0	23323	92582	
						91,68	185,18	10727	21666		6858		
351	27	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один.Устройство постели.,Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	68	157,13	126,57	10685	8607	0	4095	15962	
						30,56	53,07	2078	3609		1182		
352	28	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,92	1839		14565		14565	1165	15730	Казахстан
353	29	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,05406	737632		39876		39876	3190	43066	
354	30	С1243-113-0908	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,04284	1689823		72392		72392	5791	78183	
355	31	С1243-110-0909	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 4х70 (ок)-1	км	0,07752	1510337		117081		117081	9367	126448	
356	32	С1243-212-1104	Кабель контрольный не распространяющий горение,число жил 4 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШнг 4х2,5	км	0,04284	288833		12374		12374	990	13364	
357	33	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,236	189652,84	28188,74	44758	6652	26618	11335	60580	
						48674,2	11365,1	11487	2682		4487		
358	34	С1243-701-0721	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	0,24072	1726176		415525		415525	33242	448767	
359	35	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	70	82,53	0,96	5777	67	542	3744	10283	
						73,83	0,46	5168	32		762		
360	36	С1241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	71,4	671		47909		47909	3833	51742	
361	37	Ц13-080206-1710 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм.Прокладка по установленным конструкциям,в готовых бороздах,по основанию пола	м	3	950,34	176,42	2851	529	279	1622	4831	
						680,8	70,14	2042	210		358		
362	38	С1241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	3,06	4363		13351		13351	1068	14419	
363	39	Ц13-080201-4313 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 150,185,240 мм2.Монтаж	шт.	4	5949,52	9,74	23798	39	1557	15997	42979	
						5550,61	3,82	22202	15		3184		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
364	40	Коммерческое предложение	Муфта ПКМтп64(СИП4)-50/185	шт	4	30964,29		123857		123857		133766	
											9909		
365	41	Ц13-080201-2505 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	30295,14	22599,27	60590	45198	112	22159	89369	
						7640	7748,19	15280	15496		6620		
366	42	С1243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТ-4-16/35-В-М	шт.	2	10975		21950		21950		23706	Казахстан
											1756		
367	43	Ц13-080201-2505 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	30295,14	22599,27	121181	90397	223	44318	178739	
						7640	7748,19	30560	30993		13240		
368	44	С1243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТ-4-50/150-В-М	шт.	4	13830		55320		55320		59746	Казахстан
											4426		
369	45	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	65	909,19	26,2	59097	1703	43926	10079	74710	
						207,2	8,16	13468	530		5534		
370	46	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	20	6817,79	205,79	136356	4116	105600	20196	169076	
						1332	70,51	26640	1410		12524		
371	47	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	150	630,34	19,12	94551	2868	56163	26136	130342	
						236,8	5,2	35520	780		9655		
			Итого по разделу: 35. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2329112	
			Раздел: 36. ОПОРЫ										
372	48	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	7	8627,68	3888,13	60394	27217	4710	32712	100554	
						4066,74	1774,76	28467	12423		7448		
373	49	С1225-204-0305	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	7	37522		262654		262654		283666	Казахстан
											21012		
374	50	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	7	3460		24220		24220		26158	
											1938		
375	51	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	7	3443		24101		24101		26029	
											1928		
376	52	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	7	2158		15106		15106		16314	
											1208		
377	53	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	7	3082		21574		21574		23300	
											1726		
378	54	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,0035	661811		2316		2316		2501	
											185		
379	55	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	8627,68	3888,13	8628	3888	673	4673	14365	
						4066,74	1774,76	4067	1775		1064		
380	56	С1225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	1	50172		50172		50172		54186	Казахстан
											4014		
381	57	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	3460		3460		3460		3737	
											277		
382	58	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	3443		3443		3443		3718	
											275		
383	59	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158		2158		2158		2331	
											173		
384	60	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3082		3082		3082		3329	
											247		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
385	61	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антени,марки МГ 16 мм2	км	0,0005	661811		331		331		357	
											26		
386	62	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	17618,23	8998	35236	17996	1346	19282	58879	
						7947,42	4104	15895	8208		4361		
387	63	С1225-204-0305	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	37522		150088		150088		162095	Казахстан
											12007		
388	64	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	3921		7842		7842		8469	
											627		
389	65	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	2	13024		26048		26048		28132	
											2084		
390	66	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2941		5882		5882		6353	
											471		
391	67	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2158		4316		4316		4661	
											345		
392	68	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3082		6164		6164		6657	
											493		
393	69	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антени,марки МГ 16 мм2	км	0,001	661811		662		662		715	
											53		
394	70	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	1048		2096		2096		2264	
											168		
395	71	С1252-207-3910	Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1082		2164		2164		2337	Казахстан
											173		
396	72	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	314		2512		2512		2713	
											201		
397	73	С1252-207-3925	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8844		17688		17688		19103	Казахстан
											1415		
398	74	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	17618,23	8998	35236	17996	1346	19282	58879	
						7947,42	4104	15895	8208		4361		
399	75	С1225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	4	50172		200688		200688		216743	Казахстан
											16055		
400	76	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	3921		7842		7842		8469	
											627		
401	77	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	2	13024		26048		26048		28132	
											2084		
402	78	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2941		5882		5882		6353	
											471		
403	79	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2158		4316		4316		4661	
											345		
404	80	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3082		6164		6164		6657	
											493		
405	81	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антени,марки МГ 16 мм2	км	0,001	661811		662		662		715	
											53		
406	82	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	1048		2096		2096		2264	
											168		
407	83	С1252-207-3910	Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1082		2164		2164		2337	Казахстан
											173		
408	84	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	314		2512		2512		2713	
											201		
409	85	С1252-207-3925	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8844		17688		17688		19103	Казахстан
											1415		
410	86	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	3921		7842		7842		8469	
											627		
411	87	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	2	13024		26048		26048		28132	
											2084		
412	88	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2941		5882		5882		6353	
											471		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413	89	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	8	314		2512		2512	201	2713	
414	90	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2158		4316		4316	345	4661	
415	91	Прайс ТОО Компания Ваш Поставщик	Комплект для переносного заземления ST208	шт	2	11055,16		22110		22110	1769	23879	
416	92	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3082		6164		6164	493	6657	
417	93	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,002	661811		1324		1324	106	1430	
418	94	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	3921		3921		3921	314	4235	
419	95	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	1	13024		13024		13024	1042	14066	
420	96	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	50326,93 18336	20930,88 8898,77	50327 18336	20931 8899	11060	19609 5595	75531	
421	97	С1252-207-1712	Ограничитель перенапряжения типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	3	15076		45228		45228	3618	48846	
422	98	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,002	661811		1324		1324	106	1430	
423	99	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2941		5882		5882	471	6353	
424	100	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3082		9246		9246	740	9986	
425	101	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158		2158		2158	173	2331	
426	102	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	6	407,25 251,6	16,96 4,08	2444 1510	101 24	832	1105 284	3833	
			Итого по разделу: 36. ОПОРЫ									1468854	
			Раздел: 38. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЯ										
427	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,6284	269,37 0	269,37 50,86	4479 0	4479 846	0	609 407	5495	
428	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2516	2282,28 2282,28	0 0	2857 2857	0 0	0	2057 393	5307	
429	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	16,6284	19,29 0	19,29 8,3	321 0	321 138	0	99 34	454	
430	4	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,6284	177,7 96,77	80,93 40,11	2955 1609	1346 667	0	1639 367	4961	
431	5	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2516	992,41 992,41	0 0	1242 1242	0 0	0	894 171	2307	
432	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	8,94	343,36 0	343,36 64,84	3070 0	3070 580	0	417 279	3766	
433	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т*км	86,718	59		5116			409	5525	
			Итого по разделу: 38. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЯ									27815	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 39. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
434	8	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4730,98	1458,62	4731	1459	98	2714	8041	
						3174	595,93	3174	596		596		
435	9	Прайс-лист АТМ г.Петропавловск	Ящик управления освещением ЯУО 9602-2574-У3.1 IP54	шт	1	23303,57		23304		23304		23304	
			Отпускная цена			23304		23304					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		280					
			Сметная стоимость оборудования					*23584*					
436	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	149	533,34	441,66	79468	65808	0	29702	117904	
						91,68	185,18	13660	27592		8734		
437	11	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,94	1839		16441		16441	1315	17756	Казахстан
438	12	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	20	82,53	0,96	1651	19	155	1070	2939	
						73,83	0,46	1477	9		218		
439	13	С1241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	20,4	671		13688		13688	1095	14783	
440	14	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	129	403,26	169,66	52021	21886	8452	20781	78626	
						168,08	55,66	21682	7180		5824		
441	15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	20	358,24	160,43	7165	3209	900	2961	10936	
						152,8	52,84	3056	1057		810		
442	16	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	9	494,78	197,56	4453	1778	612	1892	6853	
						229,2	62,74	2063	565		508		
443	17	С1243-113-1001	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,1683	309279		52052		52052	4164	56216	
444	18	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0051	301095		1536		1536	123	1659	
445	19	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2	31844,82	21657,72	6369	4332	0	1854	8881	
						10187,1	5008,54	2037	1002		658		
446	20	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	200	38		7600		7600	608	8208	
447	21	Е11-330304-0301	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	4	3521,4	916,56	14086	3666	0	9663	25649	
						2604,84	414,77	10419	1659		1900		
448	22	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	4	30161,34	9939,2	120645	39757	12249	67953	203686	
						17160	4075,42	68640	16302		15088		
449	23	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ЗФ-2/	т	0,063	871634		54913		54913	4393	59306	Казахстан
450	24	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,892	23625		44698		44698	3576	48274	Казахстан
451	25	С1247-306-0105	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм,диаметром 70/158 мм,тип фланца Б,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	4	75262		301048		301048	24084	325132	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
452	26	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм /ИВА-1/	шт.	4	7677		30708		30708		33165	Казахстан
											2457		
453	27	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	4	5750,73	3007,69	23003	12031	78	12676	38533	
						2723,55	1237,68	10894	4951		2854		
454	28	С1247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72,мощность 89 Вт,IP67	шт.	4	104622		418488		418488		451967	
											33479		
455	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3147,43	28,59	12590	114	6455	4334	18278	
						1505	0	6020	0		1354		
456	30	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА66-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	527		2108		2108		2277	
											169		
457	31	Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами,диаметр до 50 мм	м	8	786,82	94,35	6295	755	804	3604	10691	
						592	33,77	4736	270		792		
458	32	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,16	1670		13627		13627		14717	Казахстан
											1090		
459	33	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	40	358,24	160,43	14330	6418	1800	5922	21872	
						152,8	52,84	6112	2114		1620		
460	34	С1243-105-0501	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ,число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,0408	220596		9000		9000		9720	Казахстан
											720		
461	35	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,12	4263		512		512		553	
											41		
462	36	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	4	7357		29428		29428		31782	
											2354		
463	37	Е11-330304-0301	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	1	3521,4	916,56	3521	917	0	2416	6412	
						2604,84	414,77	2605	415		475		
464	38	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	1	30161,34	9939,2	30161	9939	3062	16988	50921	
						17160	4075,42	17160	4075		3772		
465	39	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ЗФ-2/	т	0,01575	871634		13728		13728		14826	Казахстан
											1098		
466	40	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,473	23625		11175		11175		12069	Казахстан
											894		
467	41	С1247-306-0105	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм,диаметром 70/158 мм,тип фланца Б,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	1	75262		75262		75262		81283	Казахстан
											6021		
468	42	С1247-306-0311	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм /ИВА-2/	шт.	1	10606		10606		10606		11454	Казахстан
											848		
469	43	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	2	5750,73	3007,69	11501	6015	39	6338	19266	
						2723,55	1237,68	5447	2475		1427		
470	44	С1247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72,мощность 89 Вт,IP67	шт.	2	104622		209244		209244		225984	
											16740		
471	45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3147,43	28,59	3147	29	1614	1084	4569	
						1505	0	1505	0		338		
472	46	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА66-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527		569	
											42		
473	47	Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами,диаметр до 50 мм	м	2	786,82	94,35	1574	189	201	901	2673	
						592	33,77	1184	68		198		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
474	48	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,04	1670		3407		3407		3680	Казахстан
											273		
475	49	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	20	358,24	160,43	7165	3209	900	2961	10936	
						152,8	52,84	3056	1057		810		
476	50	С1243-105-0501	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ,число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,0204	220596		4500		4500		4860	Казахстан
											360		
477	51	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,06	4263		256		256		276	
											20		
478	52	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	1	7357		7357		7357		7946	
											589		
			Итого по разделу: 39. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2109713	
			Раздел: 40. ВКЛЮЧИТЬ-ИСКЛЮЧИТЬ №3										
479	40	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	11,77805	7538		88783		88783		95886	
											7103		
480	41	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	33,8	3934,24	19,29	132977	652	76278	44934	192144	
						1658,21	3,54	56047	120		14233		
481	42	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из оцинкованного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	33,8	2354,28	971,78	79575	32846	2089	37884	126856	
						1320,7	303,71	44640	10265		9397		
482	43	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	38,87	2098		81549		81549		88073	Казахстан
											6524		
483	44	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	50	295,53	18,96	14776	948	0	12844	29830	
						276,57	2,64	13828	132		2210		
484	45	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	55	3163,82		174010		174010		187931	
											13921		
485	46	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	21,505	3315		71289		71289		76992	Казахстан
											5703		
486	47	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м (подшивка). Монтаж	м2 покрытия	18,7	618,48	174,97	11566	3272	416	6164	19148	
						421,29	56,4	7878	1055		1418		
487	48	С1214-204-0205	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	21,505	2882		61977		61977		66935	Казахстан
											4958		
488	49	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	400	589,87	2,05	235948	820	100080	108240	371723	
						337,62	0,63	135048	252		27535		
489	55	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	2	8980,28	185,08	17961	370	1475	15869	36536	
						8057,7	38,97	16115	78		2706		
490	56	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт,n 2450 об/мин,Qmax 250 м3/ч	комплект	2	27879		55758		55758		60219	
											4461		
491	57	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,97	6807,91	59,31	265304	2311	179246	83004	376173	
						2148,99	24,43	83746	952		27865		
492	58	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 100 мм и 200 мм.Установка над шахтами	зонт	2	715,99	50,64	1432	101	250	1091	2725	
						540,54	16,04	1081	32		202		
493	59	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм	шт.	1	2982		2982		2982		3221	
											239		
494	60	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	2982		2982		2982		3221	
											239		
495	61	СПрайс	Кондиционер настенный AUX Halo ASW-H12A4/HCR3DI	комплект	2	222995,03		445990		445990		481669	
											35679		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
496	62	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	0,69525	7538		5241		5241		5660	
											419		
497	63	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,23	6807,91	59,31	49221	429	33255	15400	69791	
						2148,99	24,43	15537	177		5170		
498	64	Коммерческое предложение TEKSAN	Дизельный генератор WEICAN WE100S	шт	1	6377238,72		6377239		6377239		6453766	
			Отпускная цена			6377239		6377239					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		76527					
			Сметная стоимость оборудования					*6453766*					
499	65	Коммерческое предложение TEKSAN	Контейнер под дизельный генератор утепленый с рулонными ворота	шт	1	2857002,95		2857003		2857003		2891287	
			Отпускная цена			2857003		2857003					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		34284					
			Сметная стоимость оборудования					*2891287*					
500	66	С1261-107-0723	Пластина техническая без тканевых прокладок	т	0,01	733780		7338		7338		7925	
											587		
501	67	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	4896		4896		4896		5288	
											392		
502	68	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,242	50989,78	11940,17	12340	2889	4055	6543	20394	
						22294,54	5014,3	5395	1213		1511		
503	69	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	17164		17164		17164		18537	Казахстан
											1373		
504	70	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	4896		4896		4896		5288	
											392		
505	71	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	4896		4896		4896		5288	
											392		
506	72	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1	3280		3280		3280		3542	Казахстан
											262		
507	73	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	12	151601	625	1819212	7500	1504992	216264	2198316	
						25560	174	306720	2088		162840		
508	74	У86-010605-0103 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 2,0 с металлическими стойками	конструкция	1	194913	1486	194913	1486	161533	22843	235176	
						31894	511	31894	511		17420		
509	75	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	161700	1195	161700	1195	133315	19510	195707	
						27190	384	27190	384		14497		
			Итого по разделу: 40. ВКЛЮЧИТЬ-ИСКЛЮЧИТЬ №3									14335248	
			ИТОГО:					13375009	54819	3230018	590590	34236601	
								745119	17259	9345053	369648		
			В том числе :							11225192			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		345171				34581776	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		616614					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									35198390	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		479464					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35677854	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									37463581,26	
			Конкурсная скидка к=0,95									35590402	
			НДС			12 %		4270848,263					
			Итого с НДС									39861250	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Туребаев Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

БИН 120640015836

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)