Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"**

**Наименование стройки: Строительство блок-модульной установки водоснабжения в с.Новографское Шортандинского района Акмолинской области**

**ДОГОВОР №2023-10 от 13.02.2023г.**

**С П Р А В К А №4**
**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименов. | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №2023-10 | от 13.02.2023г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строи-тельно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство блок-модульной установки водоснабжения в с.Новографское Шортандинского района Акмолинской области | 127 475 752,48 | 48 543 411,46 | | - | - | - | - | - | 5 825 209,37 | 54 368 620,83 |
| Удержание аванса 30% | 38 242 725,74 | 14 563 023,44 | | | | | | | 1 747 562,81 | 16 310 586,25 |
| **Итого к оплате** | **89 233 026,74** | **33 980 388,02** | | | | | | | **4 077 646,56** | **38 058 034,58** |

Сдал
Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 10940003981

Директор_____Самуратов С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Саулет эксперт"

Эксперт_____Кизиев Б.Н.
Аттестат KZ91VJE00022227 от 26.01.2017

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района БИН 060140010635

_____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
ДОГОВОР №2023-10 от 13.02.2023г.
Наименование стройки: Строительство блок-модульной установки водоснабжения в с.Новографское Шортандинского района Акмолинской области

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

**Акт выполненных работ №4**
за октябрь 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

### Внутриплощадочные сети водоснабжения

### РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗ-БЫТОВОЙ В1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-220301-0102<br>1122-0301-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм и доп выр 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,006 | 1113022,43 | 164261,59 | 6678 | 985 | 542 | 5536 | 13191 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 858560,64 | 73411,55 | 5151 | 440 | | 977 | |
| 10 | С1241-102-0162<br>241-102-0162 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | м | 6,024 | 3518,00 | -- | 21192 | -- | 21192 | -- | 22887 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1695 | |
| 11 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм и доп выр 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0875 | 1054473,73 | 133127,85 | 92266 | 11649 | 5789 | 79107 | 185083 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 855180,48 | 58032,62 | 74828 | 5078 | | 13710 | |
| 12 | С1241-102-0139<br>241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 87,85 | 1983,00 | -- | 174207 | -- | 174207 | -- | 188144 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13937 | |
| 13 | Е11-220601-0302<br>1122-0601-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм и доп выр 28 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,006 | 3655634,23 | 63660,69 | 21934 | 382 | 17900 | 3618 | 27596 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 608670,72 | 400,69 | 3652 | 2 | | 2044 | |
| 14 | Е11-220601-0301<br>1122-0601-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм и доп выр 28 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0875 | 2910475,02 | 63379,52 | 254667 | 5546 | 196123 | 52494 | 331734 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 605687,04 | 308,22 | 52998 | 27 | | 24573 | |
| | | Арматура и фасонные части | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм и доп выр 32 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 3378,95 | 58,32 | 13516 | 233 | 3667 | 9641 | 25010 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 2403,88 | 30,82 | 9616 | 123 | | 1853 | |
| 20 | С1242-101-1001<br>242-101-1001 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 4 | 47528,00 | -- | 190112 | -- | 190112 | -- | 205321 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15209 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | | | | | | | | | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | фланец | 5 | 1460,60 | 53,42 | 7303 | 267 | 1142 | 5835 | 14189 |
| | | | | | 1178,78 | -- | 5894 | -- | | 1051 | |
| 22 | С1241-116-0207<br>241-116-0207 РСНБ<br>РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 5 | 2340,00 | -- | 11700 | -- | 11700 | -- | 12636 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 936 | |
| 23 | Е11-220801-205<br>1122-0801-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | | | | | | | | | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | шт. | 4 | 2437,94 | 191,75 | 9752 | 767 | -- | 8897 | 20141 |
| | | | | | 2246,19 | 0,62 | 8985 | 2 | | 1492 | |
| 24 | С1241-214-0105<br>241-214-0105 РСНБ<br>РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 3 | 797,00 | -- | 2391 | -- | 2391 | -- | 2582 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 191 | |
| 25 | С1241-116-0207<br>241-116-0207 РСНБ<br>РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 3 | 2340,00 | -- | 7020 | -- | 7020 | -- | 7582 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 562 | |
| 26 | С1241-201-0610<br>241-201-0610 РСНБ<br>РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 0,5 | 829,00 | -- | 415 | -- | 415 | -- | 448 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 27 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | | | | | | | | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | т фасонных частей | 0,00888 | 2229825,03 | 928448,29 | 19801 | 8245 | 1327 | 13169 | 35607 |
| | | | | | 1151886,74 | 346053,87 | 10229 | 3073 | | 2638 | |
| 28 | С1241-113-0107<br>241-113-0107 РСНБ<br>РК 2022 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 3 | 1556,00 | -- | 4668 | -- | 4668 | -- | 5041 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 373 | |
| 29 | С1241-112-0125<br>241-112-0125 РСНБ<br>РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 3 | 629,00 | -- | 1887 | -- | 1887 | -- | 2038 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 30 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство УПОР | | | | | | | | | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | $м^3$ | 0,36 | 45670,58 | 2180,49 | 16441 | 785 | 11106 | 4343 | 22446 |
| | | | | | 12638,86 | 616,97 | 4550 | 222 | | 1663 | |
| | | Опора бетонная под задвижки | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | | | | | | | | | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | $м^3$ | 0,288 | 45670,58 | 2180,49 | 13153 | 628 | 8885 | 3474 | 17957 |
| | | | | | 12638,86 | 616,97 | 3640 | 178 | | 1330 | |
| 32 | С1261-301-0219<br>261-301-0219 РСНБ<br>РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | кг | 4,16 | 708,00 | -- | 2945 | -- | 2945 | -- | 3181 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 236 | |
| | | Колодец водопроводный D-1500мм -3шт | | | | | | | | | |
| 41 | С1222-503-0201<br>222-503-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,07104 | 1145627,00 | -- | 81385 | -- | 81385 | -- | 87896 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6511 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,06<br>Изм и доп вып 28 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 2,06016 | 1870,36 | 2,03 | 3853 | 4 | 408 | 2754 | 7136 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 1670,13 | 1,12 | 3441 | 2 | | 529 | |
| 43 | С1244-202-0101<br>244-202-0101 РСНБ<br>РК 2022 | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | комплект | 3 | 19349,00 | -- | 58047 | -- | 58047 | -- | 62691 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4644 | |
| 44 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,06 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | $м^3$ подстилающего слоя | 2,403 | 40145,71 | 13,23 | 96470 | 32 | 76730 | 18526 | 124195 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 8201,47 | -- | 19708 | -- | | 9200 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1111803 | 29523 | 879588 | 207394 | 1424732 |
| | | | | | | | 202692 | 9147 | -- | 105538 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1111803 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 323618 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 211839 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 555969 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 207394 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 105538 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1424735 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 211839 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1424735 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 211839 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1 424 735 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 202692 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 29523 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 9147 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 879587 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 207394 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 105538 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

### Резервуар чистой воды емкостью 50м3 /1шт/

**РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12<br>Изм и доп вып 28 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /сальник Ду100 по сер.5.900-2/** | т фасонных частей | 0,040568 | 2679530,03 | 928448,29 | 108703 | 37666 | 24307 | 60161 | 182373 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 1151886,74 | 346053,87 | 46730 | 14039 | | 13509 | |
| | | **Гидроизоляция внутренних стен и днища** | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-150208-0101<br>1115-0208-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,06<br>Изм и доп вып 28 | **Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону р-р 1:3** | $м^2$ | 74 | 2914,55 | 134,89 | 215677 | 9982 | 55670 | 126755 | 369826 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 2027,36 | 113,76 | 150025 | 8418 | | 27395 | |
| 30 | Е11-061401-0104<br>1106-1401-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12<br>Изм и доп вып 28 | **Железнение поверхности** | $м^2$ | 74 | 964,91 | 1,75 | 71403 | 129 | 5357 | 60047 | 141966 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 890,77 | 0,92 | 65917 | 68 | | 10516 | |
| 31 | Е11-080101-0304<br>1108-0101-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12<br>Изм и доп вып 32 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая бетоном Лахта** | $м^2$ поверхности | 74 | 2707,68 | 23,33 | 200368 | 1726 | 9129 | 177096 | 407661 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 95%, СП - 8% | | | | | | | | | |
| 32 | С1212-101-2302<br>212-101-2302 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | | | 2560,99 | 12,33 | 189513 | 912 | | 30197 | |
| | | СП - 8% | м³ | 2,072 | 29396,00 | -- | 60909 | -- | 60909 | -- | 65782 |
| 33 | ПрайсЛист<br>СТПрайсЛист | Полимерная добавка для бетона | | | -- | -- | -- | -- | | 4873 | |
| | | | м³ | 2,072 | 297,00 | -- | 615 | -- | -- | -- | 615 |
| | | Колодец подающего трубопровода Д1500мм | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 41 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /сальник Ду100 по сер.5.900-2/ | | | | | | | | | |
| | | НР - 99%, СП - 8% | т фасонных частей | 0,0164 | 2679530,03 | 928448,29 | 43944 | 15226 | 9827 | 24321 | 73726 |
| | | Колодец отводящего трубопровода Д1500мм | | | 1151886,74 | 346053,87 | 18891 | 5675 | | 5461 | |
| 62 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /сальник Ду100 по сер.5.900-2/ | | | | | | | | | |
| | | НР - 99%, СП - 8% | т фасонных частей | 0,0164 | 2679530,03 | 928448,29 | 43944 | 15226 | 9827 | 24321 | 73726 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | 1151886,74 | 346053,87 | 18891 | 5675 | | 5461 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 745563 | 79955 | 175026 | 472701 | 1315675 |
| | Материалы | | Тенге | | | | 489967 | 34787 | -- | 97412 | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 744948 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 114118 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 524754 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 60909 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 472701 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 97412 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 1315061 | | | | |
| | Стоимость прочих работ | | Тенге | | | | | | | | 193 |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 524754 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ | | Тенге | | | | 615 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 615 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 615 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 1315676 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 193 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | **Тенге** | | | | | 524754 | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | | | | | | | | | 1 315 676 |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 489967 | | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 79955 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | 34787 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | 175642 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 472701 | |
| | | | Тенге | | | | | | | 97412 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-2

### Монтаж оборудования

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | |
| 1 | Прайс-лист ТОО "Idea Trade" | Блочно-модульная станция очистки воды с насосной станцией 2-го подъема производительностью 4м³/ч | | | | | | | | | |
| | | | компл. | 1 | 37633750,00 | -- | 37633750 | -- | | -- | 37633750 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | -- | -- | -- | -- | 37633750 | -- | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | **Тенге** | | | | | | | | 37 633 750 |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 37633750 | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

### Сети ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ

**Оборудование**

**РАЗДЕЛ 1.СЕТИ ВЛЗ-10КВ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Провода | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,4366667 | 356442,79 | 196550,04 | 155647 | 85827 | 2119 | 78635 | 253025 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 155041,49 | 70059,32 | 67701 | 30593 | | 18743 | |
| 10 | С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 10 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50 | км | 1,31 | 428735,00 | -- | 561643 | -- | 561643 | -- | 606574 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44931 | |
| 11 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 9,8 | 4189,06 | 35,49 | 41053 | 347 | 34402 | 5919 | 50729 |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 643,23 | 6,16 | 6304 | 60 | | 3758 | |
| | | Заземление КТПН | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 10,1 | 2939,24 | -- | 29686 | -- | -- | 21374 | 55145 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 2939,24 | -- | 29686 | -- | | 4085 | |
| 13 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта по месту/ | $м^3$ | 10,1 | 1822,82 | -- | 18410 | -- | -- | 13256 | 34199 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1822,82 | -- | 18410 | -- | | 2533 | |
| 14 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 56 | 507,14 | 41,83 | 28400 | 2343 | 3291 | 17037 | 49072 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 406,53 | 16,03 | 22766 | 898 | | 3635 | |
| 15 | С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,070336 | 380456,00 | -- | 26760 | -- | 26760 | -- | 28901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2141 | |
| 16 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 16 | 2668,02 | 282,02 | 42688 | 4513 | 5653 | 24591 | 72661 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 2032,63 | 101,98 | 32522 | 1632 | | 5382 | |
| 17 | С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,07584 | 306876,00 | -- | 23273 | -- | 23273 | -- | 25135 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1862 | |
| | | Заземление опор | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 20 | 3893,31 | 2701,04 | 77866 | 54020 | 168 | 34724 | 121597 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 1183,90 | 986,32 | 23678 | 19726 | | 9007 | |
| 19 | Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 200 | 589,22 | 130,05 | 117844 | 26010 | 670 | 77862 | 211362 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 455,82 | 30,82 | 91164 | 6164 | | 15656 | |
| 20 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2154 | 306812,00 | -- | 66087 | -- | 66087 | -- | 71374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5287 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Фундамент под КТПН | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-070101-0102<br>1107-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 2 | 4593,18 | 2339,55 | 9186 | 4680 | -- | 7834 | 18381 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2253,63 | 1065,79 | 4507 | 2132 | | 1362 | |
| 22 | С1221-102-0101<br>221-102-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.6.6/ | $м^3$ | 0,8 | 53972,00 | -- | 43178 | -- | 43178 | -- | 46632 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3454 | |
| | | Фундамент под ДЭС | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и зон. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,41 | 30836,52 | 2070,02 | 12643 | 849 | 10599 | 1296 | 15054 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2915,14 | 558,81 | 1195 | 229 | | 1115 | |
| 24 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и зон. вып. 28 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | $м^3$ | 1,3 | 34974,79 | 3189,03 | 45467 | 4146 | 35319 | 6527 | 56153 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4617,05 | 900,01 | 6002 | 1170 | | 4160 | |
| 25 | С1214-403-0103<br>214-403-0103 РСНБ<br>РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0369 | 338133,00 | -- | 12477 | -- | 12477 | -- | 13475 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 998 | |
| 26 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0096 | 1675085,77 | 2646,97 | 16081 | 26 | 10669 | 4913 | 22673 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 561052,80 | 1307,68 | 5386 | 13 | | 1679 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и зон. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 1,56 | 4189,06 | 35,49 | 6535 | 56 | 5476 | 942 | 8075 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 643,23 | 6,16 | 1003 | 10 | | 598 | |
| | | Устройства ответвления на концевой опоре УОК -1к-т | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-330206-0101<br>1133-0206-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 1 | 4590,44 | 991,77 | 4590 | 991 | -- | 3249 | 8466 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3598,67 | 462,34 | 3599 | 462 | | 627 | |
| 29 | С1252-207-0527<br>252-207-0527 РСНБ<br>РК 2022 | Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 15357,00 | -- | 15357 | -- | 15357 | -- | 16586 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1229 | |
| 30 | С1252-207-0222<br>252-207-0222 РСНБ<br>РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2243,00 | -- | 2243 | -- | 2243 | -- | 2422 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179 | |
| 31 | С1252-207-3910<br>252-207-3910 РСНБ<br>РК 2022 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1647,00 | -- | 1647 | -- | 1647 | -- | 1779 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 32 | С1252-102-0225<br>252-102-0225 РСНБ<br>РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка) | шт. | 2 | 2990,00 | -- | 5980 | -- | 5980 | -- | 6458 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 478 | |
| 33 | С1252-108-0702<br>252-108-0702 РСНБ<br>РК 2022 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 2 | 67,00 | -- | 134 | -- | 134 | -- | 145 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С1261-404-0575<br>261-404-0575 РСНБ РК 2022 | Крепление провода | шт. | 1 | 293,00 | -- | 293 | -- | 293 | -- | | 316 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | | |
| 35 | С1252-207-2603<br>252-207-2603 РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SEW20 | шт. | 6 | 6001,00 | -- | 36006 | -- | 36006 | -- | | 38886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2880 | | |
| | | Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с -7к-т | | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и зоп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 7 | 16025,86 | 6896,21 | 112181 | 48273 | 6475 | 65992 | | 192426 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 8204,72 | 3579,48 | 57433 | 25056 | | 14254 | | |
| 37 | С1225-204-0308<br>225-204-0308 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 7 | 70932,00 | -- | 496524 | -- | 496524 | -- | | 536246 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39722 | | |
| 38 | С1252-207-0507<br>252-207-0507 РСНБ РК 2022 | Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 7 | 231778,00 | -- | 1622446 | -- | 1622446 | -- | | 1752242 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129796 | | |
| 39 | С1252-207-3910<br>252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник В10 | шт. | 77 | 1647,00 | -- | 126819 | -- | 126819 | -- | | 136965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10146 | | |
| 40 | С1252-207-1018<br>252-207-1018 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 7 | 2691,00 | -- | 18837 | -- | 18837 | -- | | 20344 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1507 | | |
| 41 | С1252-207-2902<br>252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 7 | 624,00 | -- | 4368 | -- | 4368 | -- | | 4717 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349 | | |
| 42 | С1252-108-0501<br>252-108-0501 РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137 | шт. | 21 | 18775,00 | -- | 394275 | -- | 394275 | -- | | 425817 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31542 | | |
| 43 | С1252-207-2113<br>252-207-2113 РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.9573 | комплект | 7 | 32972,00 | -- | 230804 | -- | 230804 | -- | | 249268 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18464 | | |
| 44 | С1252-207-0410<br>252-207-0410 РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой | шт. | 7 | 2674,00 | -- | 18718 | -- | 18718 | -- | | 20215 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1497 | | |
| 45 | С1217-101-0107<br>217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,00014 | 1510113,00 | -- | 211 | -- | 211 | -- | | 228 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | | |
| | | Опора ж/б угловая анкерная УАтБ10-1.2с -1к-т | | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-330202-0103<br>1133-0202-0103 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и зоп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 1 | 50745,07 | 25688,62 | 50745 | 25688 | 925 | 29967 | | 87169 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 24131,52 | 13327,24 | 24132 | 13327 | | 6457 | | |
| 47 | С1225-204-0308<br>225-204-0308 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 3 | 70932,00 | -- | 212796 | -- | 212796 | -- | | 229820 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17024 | | |
| 48 | С1225-204-1001<br>225-204-1001 РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 3 | 7492,00 | -- | 22476 | -- | 22476 | -- | | 24274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1798 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | С1252-207-0504<br>252-207-0504 РСНБ РК 2022 | Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 1 | 618090,00 | -- | 618090 | -- | 618090 | -- | 667537 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49447 | |
| 50 | С1252-207-3910<br>252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник В10 | шт. | 10 | 1647,00 | -- | 16470 | -- | 16470 | -- | 17788 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1318 | |
| 51 | С1252-207-2035<br>252-207-2035 РСНБ РК 2022 | Крепление подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 9503,00 | -- | 19006 | -- | 19006 | -- | 20526 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1520 | |
| 52 | С1252-207-3910<br>252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 1647,00 | -- | 6588 | -- | 6588 | -- | 7115 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 527 | |
| 53 | С1251-102-0605<br>251-102-0605 РСНБ РК 2022 | Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0001429 | 2273701,00 | -- | 325 | -- | 325 | -- | 351 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 54 | С1252-207-0410<br>252-207-0410 РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой | шт. | 1 | 2674,00 | -- | 2674 | -- | 2674 | -- | 2888 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 214 | |
| 55 | С1217-101-0107<br>217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,00009 | 1510113,00 | -- | 136 | -- | 136 | -- | 147 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| 56 | С1252-108-0503<br>252-108-0503 РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24 | шт. | 2 | 6360,00 | -- | 12720 | -- | 12720 | -- | 13738 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1018 | |
| 57 | С1252-207-0268<br>252-207-0268 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 11525,00 | -- | 34575 | -- | 34575 | -- | 37341 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2766 | |
| 58 | С1252-207-1018<br>252-207-1018 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 5 | 2691,00 | -- | 13455 | -- | 13455 | -- | 14531 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1076 | |
| 59 | С1252-207-2902<br>252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 5 | 624,00 | -- | 3120 | -- | 3120 | -- | 3370 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 250 | |
| 60 | С1252-108-0501<br>252-108-0501 РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 1 | 18775,00 | -- | 18775 | -- | 18775 | -- | 20277 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1502 | |
| 61 | С1252-207-2112<br>252-207-2112 РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.5085 | комплект | 0,3333333 | 32535,00 | -- | 10845 | -- | 10845 | -- | 11713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 868 | |
| 62 | С1252-108-0607<br>252-108-0607 РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 6 | 14295,00 | -- | 85770 | -- | 85770 | -- | 92632 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6862 | |
| 63 | С1252-207-1150<br>252-207-1150 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 6 | 36820,00 | -- | 220920 | -- | 220920 | -- | 238594 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17674 | |
| | | Опора ж/б анкерная концевая АтБ10-2с -1к-т | | | | | | | | | |
| 64 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 32910,92 | 15951,94 | 32911 | 15952 | 925 | 19449 | 56549 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 16034,05 | 8277,25 | 16034 | 8277 | | 4189 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | С1225-204-0308<br>225-204-0308 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 | 70932,00 | -- | 141864 | -- | 141864 | -- | 153213 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11349 | |
| 66 | С1225-204-1001<br>225-204-1001 РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 | 7492,00 | -- | 14984 | -- | 14984 | -- | 16183 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1199 | |
| 67 | С1252-207-0504<br>252-207-0504 РСНБ РК 2022 | Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 1 | 618090,00 | -- | 618090 | -- | 618090 | -- | 667537 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49447 | |
| 68 | С1252-207-3910<br>252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник В10 | шт. | 10 | 1647,00 | -- | 16470 | -- | 16470 | -- | 17788 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1318 | |
| 69 | С1252-207-2035<br>252-207-2035 РСНБ РК 2022 | Крепление подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 9503,00 | -- | 9503 | -- | 9503 | -- | 10263 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 760 | |
| 70 | С1252-207-3910<br>252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 1647,00 | -- | 3294 | -- | 3294 | -- | 3558 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 264 | |
| 71 | С1251-102-0605<br>251-102-0605 РСНБ РК 2022 | Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0000714 | 2273701,00 | -- | 162 | -- | 162 | -- | 175 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| 72 | С1252-207-0410<br>252-207-0410 РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой | шт. | 1 | 2674,00 | -- | 2674 | -- | 2674 | -- | 2888 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 214 | |
| 73 | С1217-101-0107<br>217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,00011 | 1510113,00 | -- | 166 | -- | 166 | -- | 179 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| 74 | С1252-207-0268<br>252-207-0268 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 11525,00 | -- | 23050 | -- | 23050 | -- | 24894 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1844 | |
| 75 | С1252-207-1018<br>252-207-1018 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 3 | 2691,00 | -- | 8073 | -- | 8073 | -- | 8719 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 646 | |
| 76 | С1252-207-2902<br>252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 3 | 624,00 | -- | 1872 | -- | 1872 | -- | 2022 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 150 | |
| 77 | С1252-108-0501<br>252-108-0501 РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 1 | 18775,00 | -- | 18775 | -- | 18775 | -- | 20277 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1502 | |
| 78 | С1252-207-2112<br>252-207-2112 РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.5085 | комплект | 0,3333333 | 32535,00 | -- | 10845 | -- | 10845 | -- | 11713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 868 | |
| 79 | С1252-108-0607<br>252-108-0607 РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 6 | 14295,00 | -- | 85770 | -- | 85770 | -- | 92632 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6862 | |
| 80 | С1252-207-1150<br>252-207-1150 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 6 | 36820,00 | -- | 220920 | -- | 220920 | -- | 238594 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17674 | |
| 81 | С1252-207-2619<br>252-207-2619 РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLW26 | шт. | 3 | 10304,00 | -- | 30912 | -- | 30912 | -- | 33385 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2473 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1к-т | | | | | | | | | |
| 82 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка<br>*НР - 80%, СП - 8%* | опора | 1 | 32910,92<br>16034,05 | 15951,94<br>8277,25 | 32911<br>16034 | 15952<br>8277 | 925 | 19449<br>4189 | 56549 |
| 83 | С1225-204-0308<br>225-204-0308 РСНБ<br>РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 70932,00<br>-- | --<br>-- | 141864<br>-- | --<br>-- | 141864 | --<br>11349 | 153213 |
| 84 | С1252-207-0541<br>252-207-0541 РСНБ<br>РК 2022 | Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 23680,00<br>-- | --<br>-- | 23680<br>-- | --<br>-- | 23680 | --<br>1894 | 25574 |
| 85 | С1252-207-0555<br>252-207-0555 РСНБ<br>РК 2022 | Траверс типа ТМs-60а оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 5939,00<br>-- | --<br>-- | 5939<br>-- | --<br>-- | 5939 | --<br>475 | 6414 |
| 86 | С1252-207-3942<br>252-207-3942 РСНБ<br>РК 2022 | Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1647,00<br>-- | --<br>-- | 1647<br>-- | --<br>-- | 1647 | --<br>132 | 1779 |
| 87 | С1252-207-0201<br>252-207-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 2243,00<br>-- | --<br>-- | 4486<br>-- | --<br>-- | 4486 | --<br>359 | 4845 |
| 88 | С1252-207-2035<br>252-207-2035 РСНБ<br>РК 2022 | Крепление подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 9503,00<br>-- | --<br>-- | 9503<br>-- | --<br>-- | 9503 | --<br>760 | 10263 |
| 89 | С1252-207-3910<br>252-207-3910 РСНБ<br>РК 2022 | Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1647,00<br>-- | --<br>-- | 3294<br>-- | --<br>-- | 3294 | --<br>264 | 3558 |
| 90 | С1251-102-0605<br>251-102-0605 РСНБ<br>РК 2022 | Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87<br>*СП - 8%* | т | 0,0000714 | 2273701,00<br>-- | --<br>-- | 162<br>-- | --<br>-- | 162 | --<br>13 | 175 |
| 91 | С1252-207-1018<br>252-207-1018 РСНБ<br>РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 2691,00<br>-- | --<br>-- | 13455<br>-- | --<br>-- | 13455 | --<br>1076 | 14531 |
| 92 | С1252-207-2902<br>252-207-2902 РСНБ<br>РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 624,00<br>-- | --<br>-- | 3120<br>-- | --<br>-- | 3120 | --<br>250 | 3370 |
| 93 | С1252-108-0501<br>252-108-0501 РСНБ<br>РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 18775,00<br>-- | --<br>-- | 75100<br>-- | --<br>-- | 75100 | --<br>6008 | 81108 |
| 94 | С1252-207-2112<br>252-207-2112 РСНБ<br>РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.5085<br>*СП - 8%* | комплект | 0,8333333 | 32535,00<br>-- | --<br>-- | 27112<br>-- | --<br>-- | 27112 | --<br>2169 | 29281 |
| 95 | С1252-201-0502<br>252-201-0502 РСНБ<br>РК 2022 | Скоба типа СК-7-1А<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 1306,00<br>-- | --<br>-- | 3918<br>-- | --<br>-- | 3918 | --<br>313 | 4231 |
| 96 | С1252-108-0607<br>252-108-0607 РСНБ<br>РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 14295,00<br>-- | --<br>-- | 42885<br>-- | --<br>-- | 42885 | --<br>3431 | 46316 |
| 97 | С1252-207-1150<br>252-207-1150 РСНБ<br>РК 2022 | Зажим анкерный типа SO255<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 36820,00<br>-- | --<br>-- | 110460<br>-- | --<br>-- | 110460 | --<br>8837 | 119297 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Ц13-080103-0501<br>1308-0103-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%, СП - 8%* | шт. | 1 | 7924,02<br>5999,36 | 1156,69<br>537,48 | 7924<br>5999 | 1156<br>537 | 769 | 4707<br>1010 | 13641 |
| 99 | Ц13-080103-0601<br>1308-0103-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26 | Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%, СП - 8%* | шт. | 1 | 14496,78<br>11998,72 | 345,89<br>148,15 | 14497<br>11999 | 346<br>148 | 2152 | 8746<br>1859 | 25102 |
| 100 | 515-201-0503<br>515-201-0503 РСНБ<br>РК 2022 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1 | шт. | 1 | 183716,00<br>-- | --<br>-- | 183716<br>-- | --<br>-- | 183716 | --<br>-- | 183716 |
| 101 | С1252-207-3911<br>252-207-3911 РСНБ<br>РК 2022 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4435,00<br>-- | --<br>-- | 4435<br>-- | --<br>-- | 4435 | --<br>355 | 4790 |
| 102 | С1217-101-0107<br>217-101-0107 РСНБ<br>РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный<br>*СП - 8%* | т | 0,00088 | 1510113,00<br>-- | --<br>-- | 1329<br>-- | --<br>-- | 1329 | --<br>106 | 1435 |
| 103 | С1252-206-0501<br>252-206-0501 РСНБ<br>РК 2022 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 1717,00<br>-- | --<br>-- | 10302<br>-- | --<br>-- | 10302 | --<br>824 | 11126 |
| 104 | С1252-207-3920<br>252-207-3920 РСНБ<br>РК 2022 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 21038,00<br>-- | --<br>-- | 21038<br>-- | --<br>-- | 21038 | --<br>1683 | 22721 |
| 105 | С1252-207-3921<br>252-207-3921 РСНБ<br>РК 2022 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3927,00<br>-- | --<br>-- | 3927<br>-- | --<br>-- | 3927 | --<br>314 | 4241 |
| 106 | С1252-207-3922<br>252-207-3922 РСНБ<br>РК 2022 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 16864,00<br>-- | --<br>-- | 50592<br>-- | --<br>-- | 50592 | --<br>4047 | 54639 |
| 107 | С1252-207-3924<br>252-207-3924 РСНБ<br>РК 2022 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3040,00<br>-- | --<br>-- | 3040<br>-- | --<br>-- | 3040 | --<br>243 | 3283 |
| 108 | С1252-207-0207<br>252-207-0207 РСНБ<br>РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 1800,00<br>-- | --<br>-- | 5400<br>-- | --<br>-- | 5400 | --<br>432 | 5832 |
| 109 | С1252-207-0208<br>252-207-0208 РСНБ<br>РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1800,00<br>-- | --<br>-- | 1800<br>-- | --<br>-- | 1800 | --<br>144 | 1944 |
| 110 | С1252-207-3910<br>252-207-3910 РСНБ<br>РК 2022 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 1647,00<br>-- | --<br>-- | 8235<br>-- | --<br>-- | 8235 | --<br>659 | 8894 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 7831949<br>445554 | 291175<br>118711 | 6911505<br>183716 | 446469<br>647577 | 8925991 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 183716 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 183716 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 93509 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11866 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 76501 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 55081 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11886 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО. Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 160476 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 27 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 76501 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7554724 | | | | |
| | Материалы | Тенге | | | | 108669 | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 487764 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6790968 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 391388 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 635691 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8581803 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 193 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 487764 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8925995 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 220 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 564265 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 111 | Е11-010101-0430<br>1101-0101-0430<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12 | **Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м³ грунта | 292,261 | 261,63<br>-- | 261,63<br>117,88 | 76464<br>-- | 76465<br>34452 | -- | 24804<br>8101 | 109370 |
| 112 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п. 3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м³ грунта | 9,039 | 3527,09<br>3527,09 | --<br>-- | 31881<br>31881 | --<br>-- | -- | 22955<br>4387 | 59222 |
| 113 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м³ грунта | 160,72 | 57,89<br>-- | 57,89<br>21,30 | 9304<br>-- | 9304<br>3423 | -- | 2465<br>942 | 12711 |
| 114 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м³ грунта | 40,18 | 1822,82<br>1822,82 | --<br>-- | 73241<br>73241 | --<br>-- | -- | 52733<br>10078 | 136052 |
| 115 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м³ уплотненного грунта | 160,72 | 353,54<br>195,10 | 158,44<br>80,91 | 56821<br>31356 | 25465<br>13004 | -- | 31940<br>7101 | 95861 |
| 116 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель в траншее один. Устройство постели**<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м кабеля | 959,77466 | 463,19<br>179,98 | 283,21<br>149,68 | 444558<br>172740 | 271818<br>143659 | -- | 227812<br>53786 | 726156 |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 692269<br>309218 | 383052<br>194538 | -- | -- | 362709<br>84395 | 1139372 |
| | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 444558 | | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 316399 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 227812 | | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 53786 | | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 726156 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 115 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 316399 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 247711 | | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 187357 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 134897 | | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30609 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 413217 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 89 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 187357 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1139373 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 204 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 503756 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 10 065 369 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 754772 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 674227 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 313249 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 6911503 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 183716 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 809178 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 731972 | |
| | | **Всего по объекту** | | | | | | | | | | **50 439 530** |
| | | в том числе оборудования | | | | | | | | | | **37 633 750** |
| | | Временные здания и сооружения (1,3)% | | | | | | | | | | 166 475 |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениямми** | | | | | | | | | | **50 606 005** |
| | | 1,76% | | | | | | | | | | 228 312 |
| | | **Итого с зимним удорожанием** | | | | | | | | | | **50 834 316** |
| | | Непредвиденные работы изатраты 2% | | | | | | | | | | 264 011 |
| | | **Итого в текущих ценах** | | | | | | | | | | **51 098 328** |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2023г К=1** | | | | | | | | | | **51 098 328** |
| | | **С понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | | **48 543 411,45** |
| | | НДС (12 %) | | | | | | | | | | 5 825 209,37 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | | | | | | **54 368 620,83** |

Принял
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района БИН 060140010635

_____

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 10940003981

Директор_____Самуратов С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Redline Pro»
Эксперт_____Әліпбек О.Н.
Приказ № 35 от 25.04.2023

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Саулет эксперт"
Эксперт_____Кизиев Б.Н.
Аттестат KZ91VJE00022227 от 26.01.2017