Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

ф-3

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №10
за июнь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№42	от 28.06.2019г				
		№1	от 02.03.2020г				
		№2	от 25.02.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО	408 749 479,32	27 454 892,40							3 294 587,09	30 749 479,49
Всего к оплате										30 749 479,49

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69

ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.О. руководителя отдела
_____ Н.М.Шалбаев

Ташханов Д.М.

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы

ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт
_____ Кабдиев Ж.К.

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4

ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ А.Н.Грохотов

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26

ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Рахимов Е.

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Сети водопровода В1

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Договор № 42 от 28.06.2019г., Дополнительное соглашение №1 02.03.2020г., Дополнительное соглашение №2 25.02.2021г,

Акт №10 от 07.06.2021г
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Сети водопровода В1									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	1167,30375	113,6	107,64	132602	125643	–	27256	172647
					5,96	26,47	6959	30897	–	12789	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	412,845	154,35	147,5	63722	60895	26	13946	83881
					6,78	40,13	2801	16569	–	6213	

3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	7,7625	124,96	118,39	970	919	–	199	1263
				6,57	29,11	51	226	–	94	
4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	88,6215	169,78	162,25	15046	14379	6	3293	19806
				7,46	44,14	661	3912	–	1467	
5 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	1183,725	143,31	135,78	169635	160721	–	34875	220871
				7,53	33,39	8914	39523	–	16361	
6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	362,175	189,82	181,39	68748	65696	30	15046	90498
				8,34	49,35	3022	17875	–	6704	

7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3768,9375	157,64	149,35	594127	562902	–	122148	773577
					8,28	36,73	31225	138425	–	57302	
8	1101-0102-0308	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	9064,0275	208,79	199,53	1892491	1808570	755	414198	2491224
					9,18	54,29	83166	492109	–	184535	
9	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	115,674	1386,27	–	160355	–	–	115456	297876
					1386,27	–	160355	–	–	22065	
10	1101-0205-0301	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	7,518	1524,87	–	11464	–	–	8254	21295
					1524,87	–	11464	–	–	1577	
11	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	100,8	132,22	125,38	13328	12638	6	2969	17601
					6,79	34,12	684	3439	–	1304	

17 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	13617,876	162,61	154,18	2214431	2099664	1135	493163	2924202
				8,34	41,95	113632	571316	–	216608	
18 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км. Привоз из временного отвала для обратной засыпки	т	9447,29	58		547943		–		591778
19 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	197,833	2919,5	152,6	577573	30189	359720	194089	833395
				948,6	42,38	187664	8385	–	61733	
20 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2814	27,25	27,25	76671	76671	–	20272	104698
				–	10,01	–	28156	–	7755	
21 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9500	31,78	31,78	301916	301916	–	79829	412285
				–	11,67	–	110873	–	30540	
22 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9500	142,67	65,99	1355389	626929	–	741926	2265100
				76,68	31,79	728460	301993	–	167785	

Раздел 2 Трубопроводы

28	2304-0103-3606	Затвор дисковыи поворотныи фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 150, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	4	50490		201960		201960		218117
29	2304-0103-3604	Затвор дисковыи поворотныи фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	7	33572		235004		235004		253804
30	2304-0103-3601	Затвор дисковыи поворотныи фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	12	24644		295728		295728		319386
31	2304-0105-0905	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	3	9385		28155		28155		30407
32	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	7	9289		65023		65023		70225
33	2304-0105-0901	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	12	3178		38136		38136		41187
35	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2321		18568		18568		20053
37	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	102	1232		125664		125664		135717
40	2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5	22236		111180		111180		120074
41	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	7	2572,71	167,43	18009	1172	3919	13280	33792
					1845,43	70,86	12918	496	–	2503	

42 2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	78774		551418		551418		595531
45 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2803	181	2803	181	474	2211	5415
				2148	85	2148	85	–	401	
46 2302-0803-0310	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	231738		231738		231738		250277
47 2302-0803-0210	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	193145		193145		193145		208597
48 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1910,2	77,6	9551	388	1652	7616	18540
				1502,2	36,4	7511	182	–	1373	
49 2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	200840		200840		200840		216907
50 2302-0803-0103	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	118769		593845		593845		641353
51 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	4	81502		326008		326008		352089
53 2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5304		10608		10608		11457

54	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5408		5408		5408		5841
55	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	2541		17787		17787		19210
56	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2479		9916		9916		10709
57	2302-0101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	950		950		950		1026
59	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	1496	99,38	11968	795	747	10418	24177
					1303,25	12,13	10426	97	–	1791	
60	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	5069		40552		40552		43796

61 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	29	982,17	51,83	28483	1503	1785	24943	57700
				868,79	–	25195	–	–	4274	
62 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	29	2991		86739		86739		93678
63 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	17	510,53	25,94	8679	441	361	7798	17795
				463,35	–	7877	–	–	1318	
64 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	17	1616		27472		27472		29670
65 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (Свободный фланец)	шт.	5	5069		25345		25345		27373
66 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (Свободный фланец)	шт.	42	2991		125622		125622		135672
67 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (Свободный фланец)	шт.	12	1616		19392		19392		20943
68 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	60	1283,32	822,53	76999	49352	–	41021	127462
				460,78	229,8	27647	13788	–	9442	

69 2302-0304-2228	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим.)	шт.	1	15792		15792		15792		17055
70 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2815		14075		14075		15201
71 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	1485		62370		62370		67360
72 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	755		9060		9060		9785
77 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка гильз НР = 99 %	км трубопровода	0,0066	1151666,67	500757,58	7601	3305	431	4904	13505
				585606,06	165000	3865	1089	–	1000	
78 2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	6,9276	10647		73758		73758		79659
79 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходов НР = 99 %	т фасонных частей	0,014	935071,43	463500	13091	6489	263	8161	22952
				452785,71	136000	6339	1904	–	1700	
80 2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2090		4180		4180		4514

81 2302-0101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1273		2546		2546		2750
82 2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	1053		8424		8424		9098
83 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2750	129	2750	129	321	2337	5494
				2300	61	2300	61	–	407	
84 2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2464		2464		2464		2661
85 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, заглушки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1284	823	1284	823	–	683	2124
				461	229	461	229	–	157	
86 2302-0302-8707	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	580		580		580		626
87 1116-0602-0101	Седелка. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	110	271,7	0,52	29887	57	2817	26499	60897
				245,57	0,25	27013	27	–	4511	

88 2302-0301-1544	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2649	2649	2649	2861
89 2302-0301-1731	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	758	4548	4548	4912
90 2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	912	82080	82080	88646
91 2302-0301-1714	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	430	860	860	929
92 2302-0301-1713	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	474	4266	4266	4607
94 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3879	15516	15516	16757
95 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	430	1290	1290	1393
97 2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	4854	29124	29124	31454

98 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1789		21468	21468			23185
99 2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	678		2034	2034			2197
							–		163	
	Итого					**15 970 599**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 472 758				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 012 367				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 781 656				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 317 735				
	- перевозка грузов, тенге					547 943				
	Накладные расходы, тенге					2 436 790				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 183 006				

(локальная смета 7-1-1) Вертикальная планировка

Площадка водозаборных и водопроводных сооружений

1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы (растительный слой). Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1312,5	38,8	38,8	50924	50924	–	13465	69540
				–	14,25	–	18701	–	5151	
2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	2265,2	35,92	35,92	81368	81368	–	21514	111113
				–	13,19	–	29881	–	8231	
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	746,2	132,22	125,37	98663	93554	47	21974	130288

				6,78	34,12	5062	25457	–	9651	
4 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	895,44	58		51936		–		56091
6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Под конструкции покрытий НР = 72 %	м3 грунта	471,1	45,34	45,34	21362	21362	–	5648	29171
				–	16,65	–	7845	–	2161	
7 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	942,2	38,8	38,8	36557	36557	–	9666	49921
				–	14,25	–	13425	–	3698	
8 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для насыпи НР = 72 %	м3 грунта	3438,42	189,82	181,39	652684	623707	286	142849	859176
				8,34	49,36	28691	169710	–	63643	
10 1101-0105-0502	Насыпи. Устроиство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	11583,88	52,58	52,58	609110	609110	–	175383	847252
				–	21,03	–	243588	–	62759	
11 1101-0105-0505	Насыпи. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 НР = 72 % К=3,000; ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	34751,64	21,14	21,14	734765	734765	–	211563	1022034

				–	8,46	–	293838	–	75706	
12 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9884	68,42	68,42	676277	676277	–	190171	935764
				–	26,72	–	264127	–	69316	
13 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	29652	6,56	6,56	194504	194504	–	42352	255804
				–	1,98	–	58822	–	18948	
14 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9884	78,78	67,51	778629	667316	25698	166783	1021045
				8,66	14,77	85615	146028	–	75633	
15 1101-0104-0101	Грунты 1 группы (растительный грунт). Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м. В газон и откосы НР = 72 % ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	566,3	32,98	32,98	18676	18676	–	4938	25503
				–	12,11	–	6859	–	1889	
16 1101-0104-0109	Грунты 1 группы (растительный грунт). Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в газон и откосы НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	2265,2	35,92	35,92	81368	81368	–	21514	111113
				–	13,19	–	29881	–	8231	
	Итого					**5 523 815**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					119 368				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 889 488				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 308 162				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 031				
	- перевозка грузов, тенге					51 936				
	Накладные расходы, тенге					1 027 820				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					409 172				

(локальная смета 2-1-1)

Сети водопровода В1 (добавляемые работы)

Раздел 1 Трубопроводы

1 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,474	266784,69	66404,15	926810	230688	3167	751935	1813045
				199468,91	19163,79	692955	66575	–	134300	
2 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,004;	м	3487,896	159		554575		554575		598941
3 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0261	266743,3	66360,15	6962	1732	24	5648	13619
				199463,6	19118,77	5206	499	–	1009	
4 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,004;	м	26,2044	159		4167		4167		4500
								–	333	

Итого	**2 430 105**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	698 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	232 420
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 074
- материалы, изделия и конструкции, тенге	561 933
Накладные расходы, тенге	757 583
Сметная прибыль (8 %), тенге	180 008

Итого	23 924 519
оборудование	
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	693 811
Итого по главе 8	693 811
Итого по главам 1-8	24 618 330
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	812 405
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	2 818 903
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия	294 544
Итого по главе 9	3 925 851
Итого по главам 1-9	28 544 181
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	508 615
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	29052796
- в текущих и прогнозных ценах	30505436
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	27454892,40
Налог на добавленную стоимость	**3294587,09**
Всего по сметному расчету	**30749479,49**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.О. руководителя отдела

_____ **Н.М.Шалбаев**

Ордаканов Д.М.

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт

_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ **А.Н.Грохотов**

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ **Рахимов Е.**

Итого	23 924 519
оборудование	
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	693 811
Итого по главе 8	693 811
Итого по главам 1-8	24 618 330
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	812 405
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	2 818 903
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия	294 544
Итого по главе 9	3 925 851
Итого по главам 1-9	28 544 181
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	508 615
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	29052796
- в текущих и прогнозных ценах	30505436
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	27454892,40
Налог на добавленную стоимость	**3294587,09**
Всего по сметному расчету	**30749479,49**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.О. руководителя отдела

_____ **Н.М.Шалбаев**

Ордаканов Д.М.

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт

_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ **А.Н.Грохотов**

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ **Рахимов Е.**