	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

"19" декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Жолаушы-Жол" , Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, Жанакалинский с.о., с.Жангала, Автодор, 6

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сертекова Саламат Сериковича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: « Строительство музыкальной школы в с.Казталовка Казталовского района ЗКО (корректировка)»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства ЗКО"", Кайсагалиев Алтынбек Кенесович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "UCP", №149-2014.,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО", № 46/1 от 14.04.2015 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м²	390,9		390,9	
Строительный объем здания школы	м3	2170,0		2170,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружная отделка:
Стены – силикатный кирпич.
Кровля – профнастил.
Цоколь – керамическая плитка.
Внутренняя отделка:
Стены – высококачественная покраска.
Потолки – высококачественная побелка.
Полы – линолеум.

Автономная котельная на 2 котоа КС-Г-31,5 предназначена для теплоснабжени музыкальной школы.

Топливо-газообразное

Водоснабжение-из хозпитьевого водопровода

Воздушная ЛЭП-0,4 кв, освещение территории школы светильниками типа РКУ-125
кие технические характеристики по особенностям его размешения, по основным
ериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2018 г;
месяц, год

окончание работ декабрь 2018 г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:6
по норме или по проекту организации строительства, месяц:6_;
фактически, месяц:6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: « Строительство музыкальной школы в с.Казталовка Казталовского района ЗКО (корректировка)» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы-Жол" Сертеков Саламат Серикович ноябрь 2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«Жолаушы - Жол» ТОО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ. ЖАНГАЛИНСКИЙ Р-Н