Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017, г. Балхаш, ул. Уалиханова 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация МСК- Строй", БИН 101040002148, г. Балхаш, 90 квартал, 29 дом**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 15 микрорайона 10 города Балхаш**

(наименование, адрес)

Объект : **45-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №15**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 22.10.2021г., доп. соглашение № 1 от 11.11.2021г.**

**Акт выполненных работ № 2**
**июль 2022 г.**

Составлен (а) в текущих ценах 2022г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА С02-01-01 СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМ.0,000** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1. СТЕНЫ ПОДВАЛА** | | | | | | | | | | |
| | | | **ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | | 15 | 3075,36 | 1778,53 | 46130 | 26678 | 10347 | 17641 | 68873 | |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 607,03 | 389,61 | 9105 | 5844 | | 5102 | | |
| 2 | 2 | Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | | 16 | 3502,63 | 1743,96 | 56042 | 27904 | 16899 | 20476 | 82639 | |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 702,5 | 382,04 | 11240 | 6113 | | 6121 | | |
| 3 | 3 | Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,12 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | | 18 | 4447,58 | 2221,59 | 80056 | 39989 | 20828 | 33040 | 122144 | |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 1068,88 | 486,66 | 19240 | 8760 | | 9048 | | |
| 4 | 4 | Е11-070501-0104 Кзтр и Кэм=1,12 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | | 144 | 7259,64 | 3896,42 | 1045388 | 561085 | 249847 | 421695 | 1584450 | |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 1628,17 | 853,56 | 234456 | 122913 | | 117367 | | |
| 5 | 5 | С1221-102-0101 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 74,685 | 45281 | | 3381811 | | 3381811 | | 3652356 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 270545 | | |
| 6 | 6 | С1221-102-0101 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 46,79 | 45281 | | 2118698 | | 2118698 | | 2288194 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 169496 | | |
| 7 | 7 | С1221-102-0101 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | 183,468 | 45281 | | 8307615 | | 8307615 | | 8972224 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 664609 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 8 | Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12 | Монолитные заделки бетоном кл.В7,5 F100 W8. Устройство | | 30,62 | 44860,16 | 2155,18 | 1373618 | 65992 | 1158983 | 148068 | 1643421 | |
| | | | | м3 | | 4854,46 | 459,44 | 148644 | 14068 | | 121735 | | |
| | | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | | 156 | 1434,85 | 17,88 | 223837 | 2789 | 120466 | 94711 | 344032 | |
| | | | | м2 поверхности | | 644,75 | 8,07 | 100581 | 1259 | | 25484 | | |
| 10 | 10 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 410,1 | 1206,93 | 29,55 | 494962 | 12119 | 310196 | 162100 | 709629 | |
| | | | | м2 поверхности | | 420,99 | 4,03 | 172648 | 1653 | | 52567 | | |
| 11 | 11 | Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | | 156 | 4414,82 | 10,84 | 688712 | 1691 | 635677 | 48146 | 795807 | |
| | | | | м2 поверхности | | 329,13 | 2,73 | 51344 | 426 | | 58949 | | |
| | | | **МОНЛИТНЫЙ ПОЯС МП-1** | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 | Пояса в опалубке. Устройство | | 33,1 | 64925,42 | 7533,35 | 2149031 | 249354 | 1402681 | 496419 | 2857086 | |
| | | | | м3 | | 15015 | 1465,83 | 496997 | 48519 | | 211636 | | |
| 13 | 13 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,2612 | 434300 | | 113439 | | 113439 | | 122514 | |
| | | | | т | | | | | | | 9075 | | |
| 14 | 14 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 1,4417 | 431408 | | 621961 | | 621961 | | 671718 | |
| | | | | т | | | | | | | 49757 | | |
| | | | **Раздел 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1. ПРИЯМОК ПР1-2 ШТ** | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Подготовка бетонная. Устройство | | 0,16 | 41326,52 | 1769,34 | 6612 | 284 | 6024 | 331 | 7498 | |
| | | | | м3 | | 1906,63 | 365,7 | 305 | 59 | | 555 | | |
| 16 | 16 | Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | | 0,48 | 75040,99 | 7678,01 | 36020 | 3685 | 20624 | 11964 | 51823 | |
| | | | | м3 | | 24396,47 | 2993,83 | 11710 | 1437 | | 3839 | | |
| 17 | 17 | С1214-403-0101 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,0184 | 567060 | | 10434 | | 10434 | | 11269 | |
| | | | | т | | | | | | | 835 | | |
| 18 | 18 | Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,12 | Решетки приямков металлические. Установка | | 0,02388 | 1106499,55 | 14752,52 | 26423 | 352 | 24265 | 1791 | 30471 | |
| | | | | т металлических изделий | | 75612,1 | 5022,63 | 1806 | 120 | | 2257 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | 19 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,7164 | 191,1 | 4,51 | 137 | 4 | 80 | 37 | 188 | |
| | | | | | | 74,73 | 0,76 | 54 | 1 | | 14 | | |
| | | | **Подраздел 2. ПРИЯМОК ПР2-6 ШТ** | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,5 | 10787,14 | 2689,52 | 16181 | 4034 | 10172 | 3400 | 21147 | |
| | | | | | | 1316,62 | 1120,69 | 1975 | 1681 | | 1566 | | |
| 21 | 21 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,23 | 41326,52 | 1769,34 | 50832 | 2176 | 46310 | 2543 | 57645 | |
| | | | | | | 1906,63 | 365,7 | 2345 | 450 | | 4270 | | |
| 22 | 22 | Е11-060101-0118 Кзтр и Кэм=1,12 | Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство | м3 | 1,59 | 52141,76 | 3329,08 | 82905 | 5293 | 66502 | 11124 | 101551 | |
| | | | | | | 6987,64 | 700,59 | 11110 | 1114 | | 7522 | | |
| 23 | 23 | С1214-403-0101 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0354693 | 567060 | | 20113 | | 20113 | | 21722 | |
| | | | | | | | | | | | 1609 | | |
| 24 | 24 | Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,08316 | 1122311,19 | 2002,39 | 93331 | 166 | 84224 | 8201 | 109655 | |
| | | | | | | 107508,8 | 855,69 | 8940 | 71 | | 8123 | | |
| 25 | 25 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,4948 | 191,1 | 4,51 | 477 | 11 | 279 | 130 | 656 | |
| | | | | | | 74,73 | 0,76 | 186 | 2 | | 49 | | |
| 26 | 26 | Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0027 | 859920,07 | 5402,85 | 2322 | 14 | 500 | 1795 | 4446 | |
| | | | | | | 669149,6 | 2313,55 | 1807 | 6 | | 329 | | |
| 27 | 27 | С1241-701-0201 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м | 2,7 | 1396 | | 3769 | | 3769 | | 4071 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 302 | | |
| | | | **Подраздел 4. ЛЕСТНИЦА Л2 -2 ШТ** | | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,94 | 10787,14 | 2689,52 | 10140 | 2528 | 6374 | 2131 | 13253 | |
| | | | | | | 1316,62 | 1120,69 | 1238 | 1053 | | 982 | | |
| 29 | 29 | Е11-060101-0118 Кзтр и Кэм=1,12 | Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство | м3 | 0,5 | 52141,76 | 3329,08 | 26071 | 1664 | 20913 | 3498 | 31935 | |
| | | | | | | 6987,64 | 700,59 | 3494 | 350 | | 2366 | | |
| 30 | 30 | С1214-403-0101 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0121 | 567060 | | 6861 | | 6861 | | 7410 | |
| | | | | | | | | | | | 549 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | **24389827** | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА С02-01-01 СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0,000** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП 1** | | | | | | | | | | |
| 31 | 1 | Е11-080201-1003 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 57,64 | 54769,64<br>9699,18 | 3208,5<br>665,65 | 3156922<br>559061 | 184938<br>38368 | 2412923 | 555609<br>297002 | 4009533 | |
| 32 | 2 | Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06 | Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 80 | 959<br>384,01 | 4,29<br>1,47 | 76720<br>30721 | 344<br>118 | 45656 | 24670<br>8111 | 109501 | |
| 33 | 3 | С1234-101-0204 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 | м3 | 7,5 | 41869 | | 314018 | | 314018 | 25121 | 339139 | Казахстан |
| | | | **ТИП 2** | | | | | | | | | | |
| 34 | 4 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 34,22 | 57068,5<br>9725,36 | 4514,37<br>1081,18 | 1952884<br>332802 | 154482<br>36998 | 1465601 | 343914<br>183744 | 2480542 | |
| 35 | 5 | Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06 | Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 15,3 | 959<br>384,01 | 4,29<br>1,47 | 14673<br>5875 | 65<br>22 | 8732 | 4718<br>1551 | 20942 | |
| 36 | 6 | С1234-101-0204 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 | м3 | 1,77 | 41869 | | 74108 | | 74108 | 5929 | 80037 | Казахстан |
| | | | **ТИП 3** | | | | | | | | | | |
| 37 | 7 | Е11-080201-1001 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 42,842 | 56919,34<br>11242,63 | 3597,41<br>746,33 | 2438538<br>481657 | 154120<br>31974 | 1802761 | 477677<br>233297 | 3149512 | |
| 38 | 8 | Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06 | Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 60 мм | м2 | 54 | 959<br>384,01 | 4,29<br>1,47 | 51786<br>20737 | 231<br>79 | 30818 | 16653<br>5475 | 73914 | |
| 39 | 9 | С1234-101-0204 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 | м3 | 3,4 | 41869 | | 142355 | | 142355 | 11388 | 153743 | Казахстан |
| | | | **Подраздел 2. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ТИП 4** | | | | | | | | | | |
| 40 | 10 | Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 42,1648 | 56569,96<br>9226,82 | 4514,37<br>1081,18 | 2385261<br>389047 | 190348<br>45588 | 1805867 | 404210<br>223158 | 3012629 | |
| | | | **ТИП 5** | | | | | | | | | | |
| 41 | 11 | Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 20,4 | 56569,96<br>9226,82 | 4514,37<br>1081,18 | 1154027<br>188227 | 92093<br>22056 | 873707 | 195563<br>107967 | 1457557 | |
| | | | **АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ** | | | | | | | | | | |
| 42 | 18 | Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,5 | 1143808,9<br>92778,56 | 10410,06<br>2077,63 | 571904<br>46389 | 5205<br>1039 | 520310 | 55965<br>50230 | 678099 | |
| 43 | 19 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 95,23804 | 191,1<br>74,73 | 4,51<br>0,76 | 18200<br>7117 | 429<br>72 | 10653 | 4961<br>1853 | 25014 | |
| 44 | 20 | Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 1,642592 | 671497,68<br>100816,13 | 3621,55<br>1089,24 | 1102997<br>165600 | 5949<br>1789 | 931448 | 155672<br>100693 | 1359362 | |
| 45 | 21 | Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Накладки арматурные стыковые. Установка /прим.16 лист 24АС/ | т стальных элементов | 0,017424 | 821352,93<br>369376 | 18658,77<br>2158,32 | 14311<br>6436 | 326<br>38 | 7550 | 7639<br>1756 | 23706 | |
| | | | **Итого по разделу 3 СТЕНЫ** | | | | | | | | | **16973229** | |
| | | | **Раздел 4. ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | | |
| 46 | 22 | Е11-070504-0105 Кзтр и Кэм=1,12 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 21 | 3606,38<br>1062,99 | 1226,66<br>245,89 | 75734<br>22323 | 25760<br>5164 | 27651 | 32434<br>8653 | 116821 | |
| 47 | 23 | Е11-070504-0106 Кзтр и Кэм=1,12 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 101 | 4641,74<br>1288,57 | 1448,72<br>284,62 | 468816<br>130146 | 146321<br>28747 | 192349 | 187492<br>52505 | 708813 | |
| 48 | 24 | С1222-203-0303 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 2223,064 | 13326 | | 29624551 | | 29624551 | 2369964 | 31994515 | Казахстан |
| 49 | 25 | С1222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,217536 | 1029630 | | 223982 | | 223982 | 17919 | 241901 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 50 | 26 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 3,26304 | 191,1<br>74,73 | 4,51<br>0,76 | 624<br>244 | 14<br>2 | 365 | 170<br>63 | 857 | |
| | | | **УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1** | | | | | | | | | | |
| 51 | 27 | Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,12 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 5,04 | 62553,87<br>14133,02 | 4237,69<br>851,59 | 315272<br>71230 | 21358<br>4292 | 222683 | 68725<br>30720 | 414717 | |
| 52 | 28 | С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,06192 | 474042 | | 29353 | | 29353 | 2348 | 31701 | |
| 53 | 29 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,18972 | 434300 | | 82395 | | 82395 | 6592 | 88987 | |
| | | | **УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-2** | | | | | | | | | | |
| 54 | 30 | Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,12 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 18,36 | 62553,87<br>14133,02 | 4237,69<br>851,59 | 1148489<br>259482 | 77804<br>15635 | 811203 | 250357<br>111908 | 1510754 | |
| 55 | 31 | С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,18576 | 474042 | | 88058 | | 88058 | 7045 | 95103 | |
| 56 | 32 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,61938 | 434300 | | 268997 | | 268997 | 21520 | 290517 | |
| | | | УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-3 | | | | | | | | | | |
| 57 | 33 | Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,12 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 2,1 | 62553,87<br>14133,02 | 4237,69<br>851,59 | 131363<br>29679 | 8899<br>1788 | 92785 | 28636<br>12800 | 172799 | |
| 58 | 34 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01749 | 434300 | | 7596 | | 7596 | 608 | 8204 | |
| 59 | 35 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1074 | 409726 | | 44005 | | 44005 | **3520** | 47525 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | **35723214** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **67071867**<br>**4035997** | **2076498**<br>**449668** | **60959372** | **4304306**<br>**5710098** | **77086268** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация | Всего | эксплуатация | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **0,9 %** | | **693776** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **77780044** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,02 %** | | **793356** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **78573400** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **1571468** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **80144868,26** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **9617384,16** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **89762252,45** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Корпорация МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "TN stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Теренина И.А.
Эксперт(ы) технического надзора

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусин С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер Татарчук Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный