«Алматы облысы Талғар ауданындағы 59,22-61,73 км учаскесі бойынша «Алматы-Байсерке-Талғар» магистральдық газ құбырын шығару»
жұмыс жобасы бойынша
13.11.2024 ж. № 18-0316/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«КАТЭК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 18-0316/24 от 13.11.2024 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Вынос магистрального газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар» на участке 59,22 -61,73 км в Талгарском районе Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение
«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «КАТЭК»

г. Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Вынос магистрального газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар» на участке 59,22 -61,73 км в Талгарском районе Алматинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 10.09.2024 г. № 070340007228/240112/00 (112/24).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «КАТЭК», лицензия от 25.05.2000 г. ГСЛ №001227 (I категория).

5.1. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «QazEnergy 2018», лицензия от 27.11.2023 г. №21017708 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 25.06.2024 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»;
дополнение №1 к заданию на проектирование от 25.06.2025 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»;
архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) № KZ35VUA01161315 от 21.06.2024 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Талгарского района»;
постановление акима Талгарского района Алматинской области №03-99 от 18.03.2024 года об установлении сервитута на земельный участок площадью 8,2907 га сроком на 5 лет для проведения газопровода;
постановление акима Талгарского района Алматинской области №04-135 от 10.04.2024 года о внесении изменений в постановление акима Талгарского района №03-99 от 18.03.2024 года;
перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» 11.11.2024 года;
отчёт об инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям на объекте (89/23-2023-08-14-5.1ИЗ.ПЗ, том V, книга 5.1, арх. №84-5.1-2022), выполненный в сентябре 2023 года ТОО «КАТЭК» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ №001227 от 25.05.2000 года);
письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» №21-13-4/3492 от 06.12.2023 года с исходными данными и рекомендациями в соответствии с приказом МВД

Республики Казахстан от 24 октября 2014 года №732 «Объем и содержание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны»;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» №26-02-20/956-И от 26.08.2024 года о начале строительно-монтажных работ во II квартале (апрель) 2025 года;

письмо ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Талгарского района с ветеринарными пунктами» ГУ «Управление ветеринарии Алматинской области» №01-11-03 от 04.01.2024 года об отсутствии скотомогильников, мест захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и другим особо опасным инфекциям, на участке строительства;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» №26-02-21/998-И от 29.08.2024 года о реализации проекта согласно утвержденной бюджетной программе – 071;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района» №65-17-09/414-И от 24.10.2024 года о том, что участок строительства не находится в границах водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района» №65-17-09/415-И от 24.10.2024 года о дальности возки строительного мусора.

Технические условия:

технические условия №KZ07VAQ00004002 от 24.01.2024 года на пересечение газопроводом автодороги А-2 «Алматы-КокпекЧунджа-Коктал-Хоргос» км 24+950 слева н, выданные Алматинским областным филиалом АО «НК КазАвтоЖол»;

технические условия №07-62-108 от 16.01.2024 года на вынос участков действующего МГ «Алматы-Байсерке-Талгар» для обеспечения зоны минимальных расстояний не менее 150 м от населенных пунктов в Илийском и Талгарском районах в Алматинском ЛПУМГ УМГ «Алматы», выданные АО «Интергаз Центральная Азия».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Алматинской области» KZ63VQR00038601 от 29.02.2024 года о согласовании рабочего проекта в части промышленной безопасности;

заключение по итогам «Археологического обследования по рабочему проекту «Вынос участков магистрального газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар» в селах Комсомол и Карабулак» №07 от 24.04.2024 года, выполненное ТОО «Казархеология» - объекты историко-культурного наследия не обнаружены;

письмо комиссии по согласованию строительства и размещения зданий, сооружений и других объектов на приаэродромной территории аэродрома АО «Международный аэропорт Алматы» №2279 от 05.08.2024 года о том, что объект не подлежит согласованию и не требуется получения разрешения от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Алматинская область, Талгарский район.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Сырмакбаев Р.С.		Соответствует
3	Электрохимзащита	Чонкабаев Е.Д.	KZ55VJE00051684	Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Сейтказин Г.К.	KZ23VJE00055946	Соответствует
5	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Чонкабаев Е.Д.	KZ55VJE00051684	Соответствует
6	Сметный раздел	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
7	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Шуваев Д.В.	KZ33VJE00078561	Соответствует
8	Инженерно-технические мероприятия по промышленной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Шуваев Д.В.	KZ33VJE00078561	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологи-ческий раздел	Дюсекенова И.Р.	KZ92VJE00088169	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность трассы магистрального газопровода диаметром 630 мм, рабочее давление 5,4 МПа	м	2382	2382

2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024 и прогнозных 2025 годов, в том числе:	млн.тенге	934,907	931,827
	СМР	млн.тенге	786,294	774,090
	оборудование	млн.тенге	7,276	7,262
	прочие	млн.тенге	141,337	150,475
	Из них: на 2024 год (стоимость ПИР и экспертизы) на 2025 год	млн.тенге		16,614 915,213
3	Продолжительность строительства	месяцев	4	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Вынос магистрального газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар» на участке 59,22 -61,73 км в Талгарском районе Алматинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Талғар ауданындағы 59,22 -61,73 км учаскесі бойынша «Алматы-Байсерке-Талғар» магистральдық

газ құбырын шығару» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Манкараев Ж.З.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сманкулов М.А.

Заместитель директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Ярмухамедова С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Шуваев Д.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Сырмакбаев Р.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Дюсекенова И.Р.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Чонкабаев Е.Д.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сейтказин Г.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сударикова Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области