Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**
Алматинская область, с.Покровка, Алматы, 84, БИН 130840016843, ИИК KZ71070103KSN0904000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",**
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ63965T221202651229, АО "ForteBank"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линии электропередач с. Туймебаева Ащыбулакского сельского округа Илийского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/23-4 от 19.06.2023 года**

Акт выполненных работ №4
за декабрь 2023 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	**Е11-330208-0201**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	4	16381,01 4926	10072,01 4742,23	65524 19704	40288 18969	5532	30938 7717	104179	
2	2	**Е11-330208-0202**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	4	49235,05 23280,4	12717,08 4580,37	196940 93122	50869 18322	52950	89154 22887	308982	
3	5	**Ц13-080305-1002**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	5	1994,04 1705,2	214,32 91,66	9970 8526	1071 458	373	6468 1315	17753	
4	6	**С1247-301-0329**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	шт.	5	32794		163970		163970	13118	177088	
5	8	С1225-204-0312	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	шт.	342	-92145		-31513590		-31513590	-2521087	-34034677	Казахстан
6	11	С1225-204-1001	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	193	9246		1784478		1784478	142758	1927236	**Казахстан**
			Раздел: 2. Воздушная линия ВЛЗ-10кВ										
7	12	С1252-207-0504	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	3	121060		363180		363180	**29054**	**392234**	
8	13	С290-000-0003	**Проводник заземления В10**	м	30	635		19050		19050	**1524**	**20574**	
9	14	С290-000-0004	**Кабельный наконечник SAL 1.27**	шт	3	2555		7665		7665	613	**8278**	
10	15	С290-000-0005	**Крепление подкоса У1**	шт	3	7410		22230		22230	1778	**24008**	
11	16	С290-000-0006	**Проводник заземляющий ЗП 21**	м	6	1190		7140		7140	571	**7711**	
12	17	С1252-207-0268	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	6	8310		49860		49860	3989	**53849**	**Казахстан**
13	18	С1252-207-1023	**Зажим ответвительный типа SL37.2 плашечный**	шт.	15	830		12450		12450	996	**13446**	
14	19	С1252-207-2902	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	15	433		6495		6495	520	**7015**	
15	20	С1252-108-0501	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	12	13904		166848		166848	13348	**180196**	

16	21	С1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	15	22075		331125		331125	26490	357615	
17	22	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	933		8397		8397	672	9069	
18	23	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	14295		128655		128655	10292	138947	
19	24	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	15992		143928		143928	11514	155442	
20	25	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	122243		366729		366729		366729	
21	26	С290-000-0008	Привод ПРНЗ-10У1	шт	3	16071		48213		48213	3857	52070	
22	27	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3141		9423		9423	754	10177	Казахстан
23	28	С1243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х40	1000 шт.	0,003	123561		371		371	30	401	
24	29	С1252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	3	1025		3075		3075	246	3321	
25	30	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	15064		45192		45192	3615	48807	Казахстан
26	31	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3048		9144		9144	732	9876	Казахстан
27	32	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909		50727		50727	4058	54785	Казахстан
28	33	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2309		6927		6927	554	7481	Казахстан
29	34	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108		3324		3324	266	3590	Казахстан
30	35	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1201		3603		3603	288	3891	Казахстан
31	36	С1261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0084	153119		1286		1286	103	1389	
32	37	С290-000-0009	Зажим для переносного заземления RPN 150+D	шт	3	9714		29142		29142	2331	31473	
33	38	С290-000-0010	Траверса ТМ96и	шт	1	5080		5080		5080	406	5486	
34	39	С290-000-0011	Шина Ши2	шт	3	5179		15537		15537	1243	16780	
35	40	С290-000-0012	Хомут Х62И	шт	1	1925		1925		1925	154	2079	
36	41	С290-000-0013	Упор УП50	шт	1	1134		1134		1134	91	1225	
37	42	С290-000-0014	Ограничитель перенапряжения HE-S12SGA	шт	3	34715		104145		104145	8332	112477	
38	43	С290-000-0015	Кабельный наконечник SAL3.27	шт	6	3235		19410		19410	1553	20963	
39	44	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	647		6599		6599	528	7127	
40	45	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175		1050		1050	84	1134	
41	46	С1252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		3	62839		188517		188517		203598	

42	47	C290-000-0003	Проводник заземления B10	шт.	33	635	20955	20955	15081	22631		
43	48	C1252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL37.2 плашечный	м	3	830	2490	2490	1676	2689		
44	49	C1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	433	1299	1299	199	1403		
45	50	C1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	18	13904	250272	250272	104	270294		
46	51	C1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	шт.	36	22075	794700	794700	20022	858276		
47	52	C290-000-0016	Зажим прокалывающий SLW26	комплект	9	6254	56286	56286	63576	60789		
48	53	C290-000-0004	Кабельный наконечник SAL 1.27	шт	3	2555	7665	7665	4503	8278		
49	54	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	3	122243	366729	366729	613	366729		
50	55	C290-000-0008	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	3	16071	48213	48213	3857	52070		
51	56	C1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	3141	9423	9423	754	10177	Казахстан	
52	57	C1243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа M12x40	1000 шт.	0,00033	123561	41	41	3	44		
53	58	C1252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа A2A 10Г-1	шт.	3	1025	3075	3075	246	3321		
54	59	C1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	15064	45192	45192	3615	48807	Казахстан	
55	60	C1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3048	9144	9144	732	9876	Казахстан	
56	61	C1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909	50727	50727	4058	54785	Казахстан	
57	62	C1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2309	6927	6927	554	7481	Казахстан	
58	63	C1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа X-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108	3324	3324	266	3590	Казахстан	
59	64	C1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа X-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1201	3603	3603	288	3891	Казахстан	
60	65	C1261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0084	153119	1286	1286	103	1389		
61	66	C290-000-0009	Зажим для переносного заземления RPN 150+D	шт	12	9714	116568	116568	9325	125893		
62	67	C290-000-0014	Ограничитель перенапряжения HE-S12SGA	шт	9	34715	312435	312435	24995	337430		
63	68	C290-000-0015	Кабельный наконечник SAL3.27	шт	18	3235	58230	58230	4658	62888		
64	69	C1252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	126	62839	7917714	7917714	633417	8551131		
65	70	C290-000-0003	Проводник заземления B10	м	1386	635	880110	880110	70409	950519		
66	71	C1252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL37.2 плашечный	шт.	126	830	104580	104580	8366	112946		
67	72	C1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	126	433	54558	54558	4365	58923		

68	73	C1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	378	13904	5255712	5255712	420457	5676169	
69	74	C1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	756	22075	16688700	16688700	1335096	18023796	
70	75	C290-000-0017	Искровой разрядник SDI 20.3	шт	378	13554	5123412	5123412	409873	5533285	
71	76	C290-000-0004	Кабельный наконечник SAL 1.27	шт	126	2555	321930	321930	25754	347684	
72	77	C290-000-0003	Проводник заземления В10	м	33	635	20955	20955	1676	22631	
73	78	C1252-207-3937	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	91117	273351	273351	21868	295219	Казахстан
74	79	C1252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL37.2 плашечный	шт.	3	830	2490	2490	199	2689	
75	80	C1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	433	1299	1299	104	1403	
76	81	C1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	13904	125136	125136	10011	135147	
77	82	C1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	18	22075	397350	397350	31788	429138	
78	83	C290-000-0017	Искровой разрядник SDI 20.3	шт	9	13554	121986	121986	9759	131745	
79	84	C290-000-0004	Кабельный наконечник SAL 1.27	шт	3	2555	7665	7665	613	8278	
80	85	C1252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	23	62839	1445297	1445297	115624	1560921	
81	86	C290-000-0003	Проводник заземления В10	м	253	635	160655	160655	12852	173507	
82	87	C290-000-0005	Крепление подкоса У1	шт	23	7410	170430	170430	13634	184064	
83	88	C290-000-0006	Проводник заземляющий ЗП 21	м	46	1190	54740	54740	4379	59119	
84	89	C290-000-0004	Кабельный наконечник SAL 1.27	шт	23	2555	58765	58765	4701	63466	
85	90	C1252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL37.2 плашечный	шт.	69	830	57270	57270	4582	61852	
86	91	C1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	69	433	29877	29877	2390	32267	
87	92	C1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	69	13904	959376	959376	76750	1036126	
88	93	C1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	138	22075	3046350	3046350	243708	3290058	
89	94	C290-000-0017	Искровой разрядник SDI 20.3	шт	69	13554	935226	935226	74818	1010044	
90	95	C1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	14	121060	1694840	1694840	135587	1830427	
91	96	C290-000-0003	Проводник заземления В10	м	140	635	88900	88900	7112	96012	
92	97	C290-000-0004	Кабельный наконечник SAL 1.27	шт	14	2555	35770	35770	2862	38632	
93	98	C290-000-0005	Крепление подкоса У1	шт	14	7410	103740	103740	8299	112039	
94	99	C290-000-0006	Проводник заземляющий ЗП 21	м	28	1190	33320	33320	2666	35986	
95	100	C1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	42	8310	349020	349020	27922	376942	Казахстан
96	101	C1252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	42	6360	267120	267120	21370	288490	
97	102	C1252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL37.2 плашечный	шт.	70	830	58100	58100	4648	62748	
98	103	C1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	70	433	30310	30310	2425	32735	
99	104	C1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	14	13904	194656	194656	15572	210228	
100	105	C1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573		28	22075	618100	618100		667548	

				комплект						49448		
101	106	C1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	84	933	78372	78372		6270	84642	
102	107	C1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	84	14295	1200780	1200780		96062	1296842	
103	108	C1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	84	15992	1343328	1343328		107466	1450794	
104	109	C290-000-0018	Искровой разрядник SDI 10.2	шт	84	6912	580608	580608		46449	627057	
105	110	C1252-207-0501	Траверс типа SH155, одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	90508	362032	362032		28963	390995	
106	111	C1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	121060	484240	484240		38739	522979	
107	112	C290-000-0003	Проводник заземления В10	м	40	635	25400	25400		2032	27432	
108	113	C290-000-0005	Крепление подкоса У1	шт	4	7410	29640	29640		2371	32011	
109	114	C290-000-0006	Проводник заземляющий ЗП 21	м	8	1190	9520	9520		762	10282	
110	115	C290-000-0004	Кабельный наконечник SAL 1.27	шт	8	2555	20440	20440		1635	22075	
111	116	C1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	8310	66480	66480		5318	71798	Казахстан
112	117	C1252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL37.2 плашечный	шт.	20	830	16600	16600		1328	17928	
113	118	C1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	20	433	8660	8660		693	9353	
114	119	C1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	12	13904	166848	166848		13348	180196	
115	120	C1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	24	22075	529800	529800		42384	572184	
116	121	C1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	933	11196	11196		896	12092	
117	122	C1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14295	171540	171540		13723	185263	
118	123	C1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	15992	191904	191904		15352	207256	
119	124	C290-000-0018	Искровой разрядник SDI 10.2	шт	12	6912	82944	82944		6636	89580	
120	125	C1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060	121060	121060		9685	130745	
121	126	C290-000-0003	Проводник заземления В10	м	10	635	6350	6350		508	6858	
122	127	C290-000-0005	Крепление подкоса У1	шт	1	7410	7410	7410		593	8003	
123	128	C290-000-0006	Проводник заземляющий ЗП 21	м	2	1190	2380	2380		190	2570	
124	129	C290-000-0004	Кабельный наконечник SAL 1.27	шт	1	2555	2555	2555		204	2759	
125	130	C1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8310	16620	16620		1330	17950	Казахстан
126	131	C1252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL37.2 плашечный	шт.	3	830	2490	2490		199	2689	
127	132	C1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	433	1299	1299		104	1403	
128	133	C1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904	13904	13904		1112	15016	
129	134	C1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	2	22075	44150	44150		3532	47682	
130	135	C1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	933	5598	5598		448	6046	
131	136	C1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295	85770	85770		6862	92632	

132	137	C1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952	7676	103628	
133	138	C290-000-0016	Зажим прокалывающий SLW26	шт	3	6254		18762		18762	1501	20263	
134	139	C290-000-0018	Искровой разрядник SDI 10.2	шт	6	6912		41472		41472	3318	44790	
135	140	C1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	9246		36984		36984	2959	39943	Казахстан
136	141	C290-000-0019	Траверса ТМ73	шт	2	10368		20736		20736	1659	22395	
137	142	C290-000-0010	Траверса ТМ96И	шт	2	5080		10160		10160	813	10973	
138	143	C290-000-0020	Траверса ТМ80	шт	2	2598		5196		5196	416	5612	
139	144	C290-000-0012	Хомут Х62И	шт	2	1925		3850		3850	308	4158	
140	145	C1252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1662		6648		6648	532	7180	
141	146	C290-000-0022	Крепление подкоса У52	шт	2	7996		15992		15992	1279	17271	
142	147	C290-000-0006	Проводник заземляющий ЗП 21	м	4	1190		4760		4760	381	5141	
143	148	C290-000-0011	Шина Ши2	шт	6	5179		31074		31074	2486	33560	
144	149	C290-000-0013	Упор УП50	шт	2	1134		2268		2268	181	2449	
145	150	C1252-207-1010	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	18	1590		28620		28620	2290	30910	
146	151	C1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	18	433		7794		7794	624	8418	
147	152	C1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	933		5598		5598	448	6046	
148	153	C1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	6	14295		85770		85770	6862	92632	
149	154	C290-000-0023	Разъединитель линейный SZ24	шт	2	263963		527926		527926	42234	570160	
150	155	C1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952	7676	103628	
151	156	C290-000-0014	Ограничитель перенапряжения HE-S12SGA	шт	6	34715		208290		208290	16663	224953	
152	157	C290-000-0015	Кабельный наконечник SAL3.27	шт	6	3235		19410		19410	1553	20963	
153	158	C290-000-0024	Концевая муфта HOT1.2403L	шт	2	77679		155358		155358	12429	167787	
154	159	C1252-207-3203	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	2	8308		16616		16616	1329	17945	
155	160	C1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	647		6599		6599	528	7127	
156	161	C1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175		1050		1050	84	1134	
157	162	C1252-207-0804	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060		121060		121060	9685	130745	
158	163	C290-000-0003	Проводник заземления В10	м	10	635		6350		6350	508	6858	
159	164	C290-000-0004	Кабельный наконечник SAL 1.27	шт	2	2555		5110		5110	409	5519	
160	165	C1252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL37.2 плашечный	шт.	3	830		2490		2490	199	2689	
161	166	C1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	433		1299		1299	104	1403	
162	167	C1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	933		2799		2799	224	3023	
163	168	C1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	3	14295		42885		42885	3431	46316	
164	169	C1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255		3	15992		47976		47976		51814	

165	170	C290-000-0016	Зажим прокалывающий SLW26	шт.	3	6254	18762	18762	3838	20263	
			Раздел: 3. Арматура для подвески СИП4 на опоры ВЛЗ-10кВ	шт					1501		
166	171	C1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	112	175	19600	19600	1568	21168	
167	172	C1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	145,6	647	94203	94203	7536	101739	
168	173	C1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	112	2873	321776	321776	25742	347518	
169	174	C1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	112	3860	432320	432320	34586	466906	
170	175	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	112	2097	234864	234864	18789	253653	
171	176	C1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	224	2097	469728	469728	37578	507306	
172	177	C290-000-0004	Кабельный наконечник SAL1.27	шт	112	2555	286160	286160	22893	309053	
173	178	C1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,112	450441	50449	50449	4036	54485	Казахстан
174	179	C1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	16	175	2800	2800	224	3024	
175	180	C1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	20,8	647	13458	13458	1077	14535	
176	181	C1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	16	2873	45968	45968	3677	49645	
177	182	C1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	16	3860	61760	61760	4941	66701	
178	183	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	2097	33552	33552	2684	36236	
179	184	C1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	16	2097	33552	33552	2684	36236	
180	185	C290-000-0004	Кабельный наконечник SAL1.27	шт	16	2555	40880	40880	3270	44150	
181	186	C1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,016	450441	7207	7207	577	7784	Казахстан
182	187	C290-000-0029	Траверс ТМ786	шт	12	4243	50916	50916	4073	54989	
183	188	C1252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	24	12612	302688	302688	24215	326903	
184	189	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	48	2097	100656	100656	8052	108708	
185	190	C1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	12	2097	25164	25164	2013	27177	
186	191	C1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	175	1400	1400	112	1512	
187	192	C1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,4	647	6729	6729	538	7267	
188	193	C1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	8	2873	22984	22984	1839	24823	
189	194	C1252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	8	12612	100896	100896	8072	108968	
190	195	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	2097	33552	33552	2684	36236	
191	196	C1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	12	2097	25164	25164	2013	27177	

192	197	C290-000-0004	Кабельный наконечник SAL1.27	шт	8	2555		20440		20440	1635	22075	
193	198	C1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,004	450441		1802		1802	144	1946	Казахстан
194	199	C1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	40	175		7000		7000	560	7560	
195	200	C1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	52	647		33644		33644	2692	36336	
196	201	C1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	30	2873		86190		86190	6895	93085	
197	202	C1252-202-0512	Зажим поддерживающий типа SO136	шт.	20	10504		210080		210080	16806	226886	
198	203	C1252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	20	12612		252240		252240	20179	272419	
199	204	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	60	2097		125820		125820	10066	135886	
200	205	C1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	50	2097		104850		104850	8388	113238	
201	206	C290-000-0004	Кабельный наконечник SAL1.27	шт	30	2555		76650		76650	6132	82782	
202	207	C1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,03	450441		13513		13513	1081	14594	Казахстан
203	208	C290-000-0030	Комплект для подключения переносного заземления ST208.1	комплект	46	2182		100372		100372	8030	108402	
			Раздел: 4. Проектируемая воздушная линия ВЛИ-0,4кВ										
204	209	C1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	31	4994		154814		154814	12385	167199	
205	210	C1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	31	4326		134106		134106	10728	144834	
206	211	C1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	62	2873		178126		178126	14250	192376	
207	212	C1252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	62	3000		186000		186000	14880	200880	
208	213	C1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	186	647		120342		120342	9627	129969	
209	214	C1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	124	175		21700		21700	1736	23436	
210	215	C1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	62	8203		508586		508586	40687	549273	
211	216	C1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	62	4640		287680		287680	23014	310694	
212	217	C1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	62	3104		192448		192448	15396	207844	
213	218	C1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,031	951092		29484		29484	2359	31843	Казахстан
214	219	C1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	62	2097		130014		130014	10401	140415	
215	220	C1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	31	349		10819		10819	866	11685	
216	221	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	248	2097		520056		520056	41604	561660	
217	222	C290-000-0031	Заземляющий проводник ЗП 6		31	725		22475		22475		24273	

				шт							1798		
218	223	C1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	31	10252		317812		317812	25425	343237	Казахстан
219	224	C1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	207	3792		784944		784944	62796	847740	
220	225	C1252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	207	3681		761967		761967	60957	822924	
221	226	C1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	414	4640		1920960		1920960	153677	2074637	
222	227	C1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	207	3104		642528		642528	51402	693930	
223	228	C1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,1035	951092		98438		98438	7875	106313	Казахстан
224	229	C1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	207	2097		434079		434079	34726	468805	
225	230	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	414	2097		868158		868158	69453	937611	
226	231	C1252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	44	3000		132000		132000	10560	142560	
227	232	C1252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	66	647		42702		42702	3416	46118	
228	233	C1252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	44	175		7700		7700	616	8316	
229	234	C1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	44	8203		360932		360932	28875	389807	
230	235	C1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,011	951092		10462		10462	837	11299	Казахстан
231	236	C1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	22	349		7678		7678	614	8292	
232	237	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	88	2097		184536		184536	14763	199299	
233	238	C1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	22	3104		68288		68288	5463	73751	
234	239	C290-000-0031	Заземляющий проводник ЗП 6	шт	22	725		15950		15950	1276	17226	
235	240	C1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	22	9698		213356		213356	17068	230424	Казахстан
236	241	C1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	22	2097		46134		46134	3691	49825	
237	242	C1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	15	4994		74910		74910	5993	80903	
238	243	C1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	15	4326		64890		64890	5191	70081	
239	244	C1252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	15	3000		45000		45000	3600	48600	
240	245	C1252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	45	647		29115		29115	2329	31444	
241	246	C1252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	30	175		5250		5250	420	5670	
242	247	C1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	30	4640		139200		139200	11136	150336	
243	248	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	60	2097		125820		125820	10066	135886	
244	249	C1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	60	8203		492180		492180	39374	531554	
245	250	C1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,003	951092		2853		2853	228	3081	Казахстан
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		15	2097		31455		31455		33971	

				шт.								2516		
247	252	C1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	15	349		5235		5235	419	5654		
248	253	C290-000-0031	Заземляющий проводник ЗП 6	шт	15	725		10875		10875	870	11745		
249	254	C1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	10252		153780		153780	12302	166082	Казахстан	
250	255	C1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	4	4994		19976		19976	1598	21574		
251	256	C1252-207-2339	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	4	9025		36100		36100	2888	38988		
252	257	C1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	8	4640		37120		37120	2970	40090		
253	258	C1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	8	3104		24832		24832	1987	26819		
254	259	C1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	951092		1902		1902	152	2054	Казахстан	
255	260	C1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	2097		8388		8388	671	9059		
256	261	C1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	349		1396		1396	112	1508		
257	262	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	2097		16776		16776	1342	18118		
258	263	C290-000-0031	Заземляющий проводник ЗП 6	шт	4	725		2900		2900	232	3132		
259	264	C1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	10252		41008		41008	3281	44289	Казахстан	
260	265	E11-210401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт	335	1629,52 1558,67	62,96 27,5	545889 522154	21091 9212	2643	382584 74278	1002751		
261	266	C1247-103-0256	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	335	40045		13415075		13415075	1073206	14488281		
262	267	C290-000-0026	Кронштейн приставной для 1 светильника 1К1-1,5-1,5-П	шт	335	29850		9999750		9999750	799980	10799730		
263	268	C1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1005	2097		2107485		2107485	168599	2276084		
264	269	C290-000-0027	Корпус предохранителя SV29.25	шт	335	3683		1233805		1233805	98704	1332509		
265	270	C290-000-0028	Плавкая вставка SVV10.25	шт	335	436		146060		146060	11685	157745		
266	271	C1243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	1,5075	540609		814968		814968	65197	880165	Казахстан	
267	272	C1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	670	48		32160		32160	2573	34733		
268	273	E11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	10585,01 5024,52	4658,67 2191,81	105850 50245	46587 21918	9018	57730 13086	176666		
269	274	C1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	10	61006		610060		610060	48805	658865	Казахстан	
270	275	C1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	30	2873		86190		86190	6895	93085		
271	276	C1252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	260	647		168220		168220	13458	181678		
272	277	C1252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	30	175		5250		5250	420	5670		

273	278	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	30	1359		40770		40770	3262	44032	
274	279	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	120	2097		251640		251640	20131	271771	
275	280	С290-000-0004	Кабельный наконечник SAL 1.27	шт	30	2555		76650		76650	6132	82782	
276	281	С290-000-0032	Зажим соединительный SLIP 22.12	шт	30	1783		53490		53490	4279	57769	
277	282	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,25	226034		56509		56509	4521	61030	Казахстан
			Раздел: 5. Кабели и материалы										
278	294	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	48,52	152805,94 75970,8	73859,31 26663,31	7414144 3686103	3583654 1293704	144387	3983846 911839	12309829	
279	296	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	12,02	450441		5414301		5414301	433144	5847445	Казахстан
280	298	С1243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	6,65	1291369		8587604		8587604	687008	9274612	Казахстан
281	299	С1243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	2,01	1793602		3605140		3605140	288411	3893551	Казахстан
282	300	С1243-701-0721	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	1,87	2444373		4570978		4570978	365678	4936656	Казахстан
283	301	Ц13-080201-0707	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	100	2466,27 773,67	1548,17 660,33	246627 77367	154817 66033	14443	103248 27990	377865	
284	302	С1243-101-0207	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-6	км	0,1	4603065		460307		460307	36825	497132	
285	303	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт	2	61599,02 11322	50089,2 24094,08	123118 22644	100178 48188	296	50999 13929	188046	

286	304	С1243-903-3303	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XO-H1, напряжение 10 кВ	шт.	2	115116		230232		230232	18419	248651	
287	305	Е11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,4	269,92 0	269,92 67,13	1458 0	1458 363	0	261 138	1857	
288	306	Е11-060701-0301	Устройство засыпки песком	м3	1,8	8109,49 3016,08	2133,46 720,83	14597 5429	3840 1297	5328	6121 1657	22375	
289	307	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	5093,4 0	2133,45 720,83	18336 0	7680 2595	10656	1868 1616	21820	
290	308	Е11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,4	17538,25 9102,29	4062,76 1011,43	7015 3641	1625 405	1749	3763 862	11640	
291	309	С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,167	44393		7414		7414	593	8007	Казахстан
292	310	Е11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,75	269,92 0	269,92 67,13	2362 0	2361 587	0	423 223	3008	
293	311	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,75	50,58 0	50,58 15,21	443 0	442 133	0	96 43	582	
294	312	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,75	228,21 119,45	108,76 49,53	1997 1045	952 433	0	1064 245	3306	
295	313	Ц13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	2200	342,36 292,32	22,33 6,41	753192 643104	49104 14124	60984	473188 98110	1324490	
296	314	С1261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,3525	153119		53974		53974	4318	58292	
297	315	Е11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,75	269,92 0	269,92 67,13	2362 0	2361 587	0	423 223	3008	
298	316	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,75	50,58 0	50,58 15,21	443 0	442 133	0	96 43	582	
299	317	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,75	228,21 119,45	108,76 49,53	1997 1045	951 433	0	1064 245	3306	
300	318	Ц13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	300	562,24 292,32	269,92 67,13	168672 87696	80976 20139		77641 19705	266018	
301	319	С1261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,3525	153119		53974		53974	4318	58292	
302	320	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	2995,3 1380,23	1615,07 652,67	23962 11042	12921 5221	0	19190 3452	46605	
303	321	С1225-204-0605	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	8	34534		276272		276272	22102	298374	Казахстан
304	322	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	12,8	5466,25 1231,65	2427,9 1048,5	69968 15765	31077 13421	23126	27143 7769	104879	

305	323	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,04	17889		716	716	57	773	Казахстан
306	324	С1211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,8	2973		38054	38054	3044	41098	Казахстан
			ИТОГО:								120898943,10	
			В том числе :						366729			
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,4%		1741916			122640859,10	
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2438147			125079006,10	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								118825055,80	
			Итого со скидкой подрядчика			0,95						
			НДС			12 %		14259006,70				
			Итого с НДС								133084062,49	

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ **Мадиярбаев А.Б**

Подрядчик:
ТОО "Кернеу К"

Директор _____ **Молдахметов Р.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт _____ **Савутов Д.Д**

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт _____ **Салыкжанов С.А.**