**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
БИН 060140013977, ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области"

## Справка №10
## о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | Код | наименование | Код |
| | | №33/04/17 | 24.04.2017 | | | | |
| | | доп согл №1 | 31.01.2018 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге) | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчётном месяце за апрель 2018 г. Без НДС | СМР (в сметных базисных ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | В отчётном месяце | По монтажу оборудования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области | 721 633 939 | 167 596 094 | 242 969 947 | 73 649 592 | | | | 7 552 256 | 175 148 351 |
| **ИТОГО :** | **721 633 939** | **167 596 094** | **242 969 947** | **73 649 592** | | | | **7 552 256** | **175 148 351** |

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" **Такенов Б.Д.**

М.П. Технадзор: ТОО "УКС" **С. Оспанов**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Ш.С. Лесбек**

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Наружные сети телефонизации)

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

| N п/п | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименования и прейскурантов, ценников и: NN позиций: E0101-13-5 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 131,41 | 33,67 | 32,10 | 4425 | 4218 | 0,01 | 1 |
| | | | | осн. з/п.: 1,57 | в т.ч. з/п: 12,33 | осн. з/п.: 206 | в т.ч. з/п: 1620 | осн./мех.: 0,05 | осн./мех.: 7 |
| 2. | E0101-164-2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 9,89 | 262,72 | -- | 2599 | -- | 1,85 | 18 |
| | | | | 262,72 | -- | 2599 | -- | -- | -- |
| 3. | E0101-27-2 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 131,41 | 6,48 | 6,48 | 851 | 851 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,10 | -- | 276 | 0,01 | 1 |
| 4. | E0101-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 9,89 | 134,10 | -- | 1326 | -- | 0,97 | 10 |
| | | | | 134,10 | -- | 1326 | -- | -- | -- |
| 5. | E0101-134-1 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 131,41 | 21,55 | 4,52 | 2831 | 593 | 0,11 | 14 |
| | | | | 17,03 | -- | 2238 | -- | -- | -- |
| 6. | E0134-105-8 Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2 | колодец | 3,00 | 11815,65 | 575,54 | 35447 | 1727 | 6,91 | 21 |
| | | | | 1194,75 | 146,03 | 3584 | 438 | 0,59 | 2 |
| 7. | C11041-55 Кронштейны для кабельных колодцев | шт | 6,00 | 530,00 | -- | 3180 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | С143018-28 | Колодцы и коробки железобетонные телефонные | м3 | 2,82 | 10182,00 | -- | 28713 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | С | Консоль чугунная 2-хместная для кабельных колодцев | шт | 6,00 | 201,29 | -- | 1208 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | С | Анкерные болты | шт | 12,00 | 42,07 | -- | 505 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | кан.-км | 0,16 | 671403,38 | -- | 105410 | -- | 133,00 | 21 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 20790,00 | -- | 3264 | -- | -- | -- |
| 12. | Ц0110-890-1 | Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг | км | 0,45 | 38387,00 | 11520,00 | 17082 | 5126 | 114,00 | 51 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 18090,00 | 2362,98 | 8050 | 1052 | 13,71 | 6 |
| 13. | С | Кабель телефонный оптический ОК-4 | шт | 500,00 | 40,51 | -- | 20254 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Ц0108-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | м | 100,00 | 66,80 | 18,10 | 6680 | 1810 | 0,12 | 12 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 20,30 | 3,80 | 2030 | 380 | 0,02 | 2 |
| 15. | С151606-2140 | Станционный оптический кабель КС-ОКЗ-С-16 | км | 0,10 | 77015,00 | -- | 7856 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | Ц0110-172-4 | Оборудование станции: плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1,00 | 283,40 | -- | 283 | -- | 2,00 | 2 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 281,00 | -- | 281 | -- | -- | -- |
| 17. | С | Оптическая плата на 16 портов | шт | 1,00 | 2991,98 | -- | 2992 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Ц0110-349-3 | Щит распределительный | шт | 1,00 | 6874,00 | -- | 6874 | -- | 32,00 | 32 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6165,00 | -- | 6165 | -- | -- | -- |
| 19. | С | Коммуникационная оптическая панель | шт | 1,00 | 15268,37 | -- | 15268 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Ц0110-14-2ПРИМ | Монтаж оптического сплиттера 1/4 первого каскада | шт | 4,00 | 990,00 | -- | 3960 | -- | 5,00 | 20 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 875,00 | -- | 3500 | -- | -- | -- |
| 21. | С | Оптический сплиттер 1/4 каскада | шт | 4,00 | 2378,75 | -- | 9515 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Ц0110-569-2 | Монтаж оптической муфты | муфта | 1,00 | 4729,00 | -- | 4729 | -- | 16,00 | 16 |
| | | | | | 2993,00 | -- | 2993 | -- | -- | -- |
| 23. | С | Оптическая муфта на24 ОВ | шт | 1,00 | 3739,19 | -- | 3739 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ИТОГО: | | | | | | | 285727 | 14327 | | 218 |
| | | | | | | | 36236 | 3766 | | 18 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 24985 |
| На общестроительные работы | 16660 |
| Всего накладных расходов: | 41645 |
| Итого с накладными | 327372 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 17752 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 345124 |
| Итого с временными, 1,44 % | 349640 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 353935 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 355208 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 358389 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 1049271 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 20985 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1070256 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 128431 |
| Итого с НДС | 1198687 |
| **С тендерной скидкой к-0,96** | **1 150 740** |

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (АР Архитектурное решение)

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, цен. и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44) | | | | | | | | |
| 19. | Е0120-11-2 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2 | шт | 90,00 | 356,38 | 29,90 | 32074 | 2691 | 1,46 | 131 |
| | | | | | 240,97 | 11,81 | 21688 | 1063 | 0,05 | 5 |
| 20. | С131312-62 | Решетки жалюзийные неподвижные | м2 | 16,20 | 1310,00 | -- | 21222 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43. | Е0110-14-1 | Установка стропил, стойки, прогоны, мауэрлаты | м3 | 0,41 | 18188,19 | 334,28 | 7439 | 137 | 22,10 | 9 |
| | | | | | 3397,50 | 126,00 | 1390 | 52 | 0,62 | 0 |
| 44. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей с полимерным покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством и покрытие карниза оцинкованной сталью | м2 | 30,00 | 803,21 | 8,20 | 24096 | 246 | 1,71 | 51 |
| | | | | | 272,95 | 3,08 | 8188 | 92 | 0,01 | 0 |
| 45. | С11021-15 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,23 | 6617,00 | -- | 1489 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | С11021-58 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, I сорта | м3 | 0,03 | 13188,00 | -- | 369 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,66 | 573,75<br>123,75 | 28,11<br>10,58 | 380<br>82 | 19<br>7 | 0,78<br>0,05 | 1<br>0 |
| 48. | С11011-3059 | Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | м | 10,00 | 296,00<br>-- | --<br>-- | 2960<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 49. | С11011-3051 | Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | м | 10,00 | 196,00<br>-- | --<br>-- | 1960<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 50. | С11011-3061 | Снегозадержатель | м | 10,00 | 315,00<br>-- | --<br>-- | 3150<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 51. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 30,00 | 12,58<br>11,59 | 0,99<br>0,38 | 377<br>348 | 30<br>11 | 0,07<br>0,00 | 2<br>0 |
| 52. | С11011-1969 | Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 33,00 | 38,09<br>-- | --<br>-- | 1257<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 53. | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | м2 | 10,00 | 694,22<br>214,65 | 7,54<br>2,86 | 6942<br>2146 | 75<br>29 | 1,43<br>0,01 | 14<br>0 |
| 54. | Е0110-12-3 | Подшивка карниза металлосайдингом | м2 | 10,00 | 117,12<br>106,65 | 4,48<br>1,69 | 1171<br>1066 | 45<br>17 | 0,67<br>0,01 | 7<br>0 |
| 55. | С11011-435ПРИМ | Металлосайдинг | м2 | 10,20 | 896,00<br>-- | --<br>-- | 9139<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 56. | Е0112-12-1 | Ограждение кровель перилами | м | 5,00 | 1808,10<br>9,68 | 2,49<br>0,92 | 9041<br>48 | 12<br>5 | 0,06<br>0,00 | 0<br>0 |
| 57. | Е0112-9-1 | Устройство настенных желобов | м | 5,00 | 1194,20<br>117,68 | 15,48<br>5,81 | 5971<br>588 | 77<br>29 | 0,75<br>0,03 | 4<br>0 |
| 58. | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | м2 | 17,50 | 207,96<br>27,00 | 1,19<br>0,45 | 3639<br>472 | 21<br>8 | 0,15<br>0,00 | 3<br>0 |
| 59. | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 17,50 | 189,44<br>70,88 | 4,72<br>1,78 | 3315<br>1240 | 83<br>31 | 0,40<br>0,01 | 7<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | Е0112-13-4 | Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике | м2 | 17,50 | 157,89<br>54,68 | 4,72<br>1,78 | 2763<br>957 | 83<br>31 | 0,31<br>0,01 | 5<br>0 |
| 61. | С11031-18-1 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | м3 | 3,06 | 14600,00<br>-- | --<br>-- | 44738<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 62. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 17,50 | 12,58<br>11,59 | 0,99<br>0,38 | 220<br>203 | 17<br>7 | 0,07<br>0,00 | 1<br>0 |
| 63. | С11011-19-69 | Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 19,25 | 38,09<br>-- | --<br>-- | 733<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Кровля. Блок 1а(АР44) | | | | | | | | 184447 |
| | | Раздел: Двери | | | | | | | | |
| 79. | Е0110-92-3 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 | м2 | 84,59 | 363,03<br>153,73 | 22,07<br>7,58 | 30708<br>13004 | 1867<br>641 | 0,92<br>0,04 | 78<br>3 |
| 80. | С12061-19-1 | Двери из ПХВ профилей с фурнитурой: однопольные | м2 | 84,59 | 13000,00<br>-- | --<br>-- | 1099644<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Двери | | | | | | | | 1130352 |
| | | Раздел: Окна | | | | | | | | |
| | | Раздел: Полы(АР 9) | | | | | | | | |
| 106. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 553,00 | 663,98<br>58,50 | 4,90<br>1,85 | 367181<br>32350 | 2710<br>1023 | 0,38<br>0,01 | 211<br>5 |
| 129. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 651,00 | 663,98<br>58,50 | 4,90<br>1,85 | 432251<br>38084 | 3190<br>1204 | 0,38<br>0,01 | 249<br>6 |
| 141. | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями | м2 | 403,00 | 850,96<br>171,68 | 11,72<br>4,39 | 342938<br>69187 | 4723<br>1769 | 1,06<br>0,02 | 427<br>9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полов | | | | | | | | |
| 153. | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | м2 | 108,00 | 850,96<br>171,68 | 11,72<br>4,39 | 91904<br>18541 | 1266<br>474 | 1,06<br>0,02 | 114<br>2 |
| 157. | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | м2 | 20,50 | 850,96<br>171,68 | 11,72<br>4,39 | 17445<br>3519 | 240<br>90 | 1,06<br>0,02 | 22<br>0 |
| 190. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 116,00 | 663,98<br>58,50 | 4,90<br>1,85 | 77022<br>6786 | 568<br>215 | 0,38<br>0,01 | 44<br>1 |
| 199. | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 842,60 | 123,31<br>16,18 | 0,16<br>0,07 | 103902<br>13633 | 135<br>59 | 0,09<br>0,00 | 76<br>0 |
| 200. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 1133,00 | 135,76<br>41,63 | 0,32<br>0,11 | 153812<br>47167 | 363<br>125 | 0,24<br>0,00 | 267<br>1 |
| 201. | Е0107-56-1ПРИМ | Устройство деформационных швов в полах | м | 9,00 | 271,44<br>67,28 | 0,45<br>0,18 | 2443<br>606 | 4<br>2 | 0,39<br>0,00 | 4<br>0 |
| 202. | Е0106-1-1 | Устройство бетонного пола | м3 | 0,41 | 5209,63<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 2136<br>80 | 27<br>10 | 1,35<br>0,12 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: Полы(АР 9) | | | | | | | | 1591033 |
| | | Раздел: Внутреняя отделка(АР32) | | | | | | | | |
| 203. | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков | м2 | 11,84 | 137,40<br>102,11 | 3,94<br>1,49 | 1627<br>1209 | 47<br>18 | 0,55<br>0,01 | 7<br>0 |
| 214. | Е0115-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 645,20 | 961,95<br>293,22 | 5,78<br>3,93 | 620650<br>189183 | 3726<br>2532 | 1,75<br>0,02 | 1128<br>13 |
| | | Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32) | | | | | | | | 622277 |
| | | Раздел: Отделка наружная(АР22) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ================================================ | | | | | | | | |
| 220. | Е0115-55-1 | Отделка цоколя декоративным раствором | м2 | 197,00 | 430,28 | 2,65 | 84764 | 522 | 1,43 | 282 |
| | | | | | 258,75 | 0,72 | 50974 | 142 | 0,03 | 5 |
| 221. | Е0115-156-2 | Окраска фасадов фасадной краской | м2 | 1737,00 | 204,96 | 2,03 | 356015 | 3526 | 0,13 | 222 |
| | | | | | 22,73 | 0,77 | 39482 | 1337 | 0,00 | 7 |
| 222. | Е0112-8-2 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб | м2 | 1997,27 | 25,35 | 0,05 | 50638 | 100 | 0,05 | 98 |
| | | | | | 7,70 | 0,02 | 15379 | 40 | 0,00 | 0 |
| 224. | Е0115-64-3 | Затирка фасада из сухих растворных смесей "Айгерим" толщиной до 3мм стен | м2 | 95,00 | 155,28 | 3,43 | 14752 | 326 | 0,46 | 43 |
| | | | | | 73,73 | 1,31 | 7004 | 124 | 0,01 | 1 |
| 225. | Е0115-64-5 | Затирка откосов из сухих растворных смесей "Айгерим" толщиной до 3мм | м2 | 7,00 | 225,72 | 6,12 | 1580 | 43 | 0,81 | 6 |
| | | | | | 141,39 | 2,32 | 990 | 16 | 0,01 | 0 |
| 226. | Е0115-55-1 | Отделка цоколя декоративным раствором | м2 | 11,20 | 430,28 | 2,65 | 4819 | 30 | 1,43 | 16 |
| | | | | | 258,75 | 0,72 | 2898 | 8 | 0,03 | 0 |
| 227. | Е0115-156-2 | Окраска фасадов фасадной краской | м2 | 113,20 | 204,96 | 2,03 | 23201 | 230 | 0,13 | 14 |
| | | | | | 22,73 | 0,77 | 2573 | 87 | 0,00 | 0 |
| 228. | Е0112-8-2 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб | м2 | 125,64 | 25,35 | 0,05 | 3185 | 6 | 0,05 | 6 |
| | | | | | 7,70 | 0,02 | 967 | 3 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Отделка наружная(АР22) | | | | | | | | 538956 |
| | | Раздел: Стены,перегородки ================================================ | | | | | | | | |
| 232. | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из минераловатных плит толщ.50мм | м3 | 3,05 | 6789,67 | 378,22 | 20708 | 1154 | 20,04 | 61 |
| | | | | | 3566,25 | 141,75 | 10877 | 432 | 0,69 | 2 |
| 233. | С11031-100 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 | м3 | 2,96 | 7594,00 | -- | 22467 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234. | Е0109-53-2 | Обрамление отверстий уголком | т | 0,18 | 9850,48 | 1162,95 | 1751 | 207 | 46,60 | 8 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 1308 | 19 | 0,53 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | т | 0,18 | 128055,00<br>-- | --<br>-- | 22768<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Стены,перегородки | | | | | | | | 67695 |
| | | Раздел: Стены и перегородки | | | | | | | | |
| | | Раздел: Разное | | | | | | | | |
| 301. | Е0109-29-1 | Устройство лестницы-стремянки | т | 0,10 | 13686,56<br>5040,00 | 5475,87<br>1552,87 | 1311<br>483 | 524<br>149 | 28,90<br>5,46 | 3<br>1 |
| 302. | С12021-267 | Стоимость лестницы-стремянки | т | 0,10 | 110909,00<br>-- | --<br>-- | 10621<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 303. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 4,31 | 29,00<br>4,16 | 0,04<br>-- | 125<br>18 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| 304. | Е0109-29-1 | Устройство ЛМ-1 | т | 0,06 | 13686,56<br>5040,00 | 5475,87<br>1552,87 | 854<br>314 | 342<br>97 | 28,90<br>5,46 | 2<br>0 |
| 305. | С12021-267 | Стоимость ЛМ-1 | т | 0,06 | 110909,00<br>-- | --<br>-- | 6917<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 306. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,81 | 29,00<br>4,16 | 0,04<br>-- | 81<br>12 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| | | Итого по разделу: Разное | | | | | | | | 19909 |
| | ИТОГО: | | | | | | 4154665<br>605044 | 29413<br>11998 | | 3624<br>64 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 668182 |
| На металломонтажные работы | 2133 |
| На сантехнические работы | 29121 |
| Всего накладных расходов: | 699436 |
| Итого с накладными | 4854101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 291246 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 5145347 |
| Итого с временными, 1,44 % | 5219440 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 5289902 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 5310780 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 5362974 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 15701404 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 314028 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 16015432 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1921852 |
| Итого с НДС | 17937284 |

**С тендерной скидкой к-0,96** **17 219 793**

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Вентиляция)

# А К Т 2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. / в т.ч. з/п | | осн. з/п. / в т.ч. з/п | | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Компрессорно-конденсаторный блок для П1 | | | | | | | | |
| | | Раздел: Приточные установки | | | | | | | | |
| 46. | Е0120-13-3 | Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм | шт | 1,00 | 516,77 | 24,24 | 517 | 24 | 2,01 | 2 |
| | | | | | 326,02 | 9,45 | 326 | 9 | 0,04 | 0 |
| 49. | Е0120-3-12 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 5,18 | 1084,55 | 9,22 | 5613 | 48 | 0,78 | 4 |
| | | | | | 125,21 | 3,45 | 648 | 18 | 0,02 | 0 |
| 64. | С131301-132 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е | комплект | 5,00 | 52637,00 | -- | 263185 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65. | Е0120-25-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК диаметром обечайки 400 мм | шт | 5,00 | 8273,31 | 18,60 | 41367 | 93 | 1,91 | 10 |
| | | | | | 314,21 | 7,09 | 1571 | 35 | 0,03 | 0 |
| 66. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 3,00 | 1258,00 | 38,84 | 3774 | 117 | 6,30 | 19 |
| | | | | | 1079,66 | 14,18 | 3239 | 43 | 0,07 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | С131301-128 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е | комплект | 3,00 | 37356,00<br>-- | --<br>-- | 112068<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 68. | Е0120-25-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК диаметром обечайки 400 мм | шт | 5,00 | 8273,31<br>314,21 | 18,60<br>7,09 | 41367<br>1571 | 93<br>35 | 1,91<br>0,03 | 10<br>0 |
| 69. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 4,00 | 1258,00<br>1079,66 | 38,84<br>14,18 | 5032<br>4319 | 155<br>57 | 6,30<br>0,07 | 25<br>0 |
| 70. | С131301-1292 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 4,00 | 7668,00<br>-- | --<br>-- | 30672<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 71. | Е0120-25-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК диаметром обечайки 400 мм | ш | 4,00 | 8273,31<br>314,21 | 18,60<br>7,09 | 33093<br>1257 | 74<br>28 | 1,91<br>0,03 | 8<br>0 |
| 72. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 2,00 | 1258,00<br>1079,66 | 38,84<br>14,18 | 2516<br>2159 | 78<br>28 | 6,30<br>0,07 | 13<br>0 |
| 73. | С131301-1293 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 2,00 | 9160,00<br>-- | --<br>-- | 18320<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 74. | Е0120-25-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК диаметром обечайки 400 мм | шт | 1,00 | 8273,31<br>314,21 | 18,60<br>7,09 | 8273<br>314 | 19<br>7 | 1,91<br>0,03 | 2<br>0 |
| 75. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 3,00 | 1258,00<br>1079,66 | 38,84<br>14,18 | 3774<br>3239 | 117<br>43 | 6,30<br>0,07 | 19<br>0 |
| 76. | С131301-1290 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 3,00 | 6177,00<br>-- | --<br>-- | 18531<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 77. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 2,00 | 1258,00<br>1079,66 | 38,84<br>14,18 | 2516<br>2159 | 78<br>28 | 6,30<br>0,07 | 13<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | С131301-1 292 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплек т | 2,00 | 7668,00<br>-- | --<br>-- | 15336<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 79. | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 2,00 | 1258,00<br>1079,66 | 38,84<br>14,18 | 2516<br>2159 | 78<br>28 | 6,30<br>0,07 | 13<br>0 |
| 80. | С131301-1 293 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплек т | 2,00 | 9160,00<br>-- | --<br>-- | 18320<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Приточные установки | | | | | | | | 626789 |
| | | Раздел: Воздуховоды,решетки,клапаны,утепление воздуховодов<br>========== | | | | | | | | |
| 82. | Е0120-4-3 | Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 585,12 | 1224,51<br>238,61 | 11,11<br>4,16 | 716486<br>139617 | 6500<br>2433 | 1,48<br>0,02 | 866<br>12 |
| 83. | Е0120-4-10 | Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 250,72 | 1307,73<br>206,72 | 9,61<br>3,59 | 327874<br>51830 | 2409<br>900 | 1,28<br>0,02 | 321<br>4 |
| 84. | Е0120-4-11 | Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 64,48 | 1248,92<br>155,22 | 8,82<br>3,31 | 80530<br>10009 | 569<br>213 | 0,96<br>0,02 | 62<br>1 |
| 105. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 100,70 | 4,51<br>4,37 | 0,02<br>-- | 454<br>440 | 2<br>-- | 0,02<br>-- | 2<br>-- |
| 106. | С | Огнезащитная краска | шт | 151,05 | 576,46<br>-- | --<br>-- | 87074<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 107. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м2 | 1470,00 | 185,47<br>98,28 | 45,06<br>16,78 | 272637<br>144472 | 66232<br>24665 | 0,57<br>0,08 | 832<br>120 |
| 108. | С11031-17 0 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50 | м3 | 73,50 | 5450,00<br>-- | --<br>-- | 400575<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109. | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 422,00 | 93,00<br>-- | --<br>-- | 39246<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 110. | С131312-16 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт | 60,00 | 39,00<br>-- | --<br>-- | 2340<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 111. | Е0120-13-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | шт | 92,00 | 838,47<br>704,02 | 12,95<br>4,73 | 77139<br>64770 | 1191<br>435 | 4,22<br>0,02 | 388<br>2 |
| 112. | С | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные 200х100 | шт | 81,00 | 6211,74<br>-- | --<br>-- | 503151<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 113. | С | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные 200х150 | шт | 2,00 | 6253,18<br>-- | --<br>-- | 12506<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 114. | С | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные 300х150 | шт | 2,00 | 6588,15<br>-- | --<br>-- | 13176<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 115. | С | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные 300х100 | шт | 2,00 | 6547,95<br>-- | --<br>-- | 13096<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 116. | С | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные 200х200 | шт | 3,00 | 6329,83<br>-- | --<br>-- | 18989<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 118. | С | Электропривод "BELLIMO" | шт | 92,00 | 26174,36<br>-- | --<br>-- | 2408041<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Воздуховоды,решетки,клапаны,утепление воздуховодов | | | | | | | | 4973316 |
| | ИТОГО: | | | | | | 5600104<br>434099 | 77872<br>29005 | | 2608<br>141 |

Накладные расходы :
==========

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 169533 |
| На сантехнические работы | 375717 |
| Всего накладных расходов: | 545250 |

990

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Итого с накладными

Ненормируемые и непредвиденные затраты : 6145354

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 190584

| | |
|---|---|
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 6335938 |
| Итого с временными, 1,44 % | 6384422 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 6430531 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 6444193 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 6478348 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 18966931 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 379339 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 19346270 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2321552 |
| Итого с НДС | 21667822 |

**С тендерной скидкой к-0,96**

**20 801 109**

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Вертикальная планировка)

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, цен. и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Раздел: Вертикальная планировка | | | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-24-2 | Срезка плодородного слоя грунта | м3 | 750,00 | 9,24 | 9,24 | 6934 | 6934 | -- | -- | | |
| | | | | | -- | 3,00 | -- | 2251 | 0,01 | 9 | | |
| 2. | Е0101-27-2 | Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 | м3 | 365,80 | 6,48 | 6,48 | 2370 | 2370 | -- | -- | | |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 770 | 0,01 | 3 | | |
| 3. | Е0101-27-10 | Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 | м3 | 365,80 | 12,46 | 12,46 | 4559 | 4559 | -- | -- | | |
| | | | | | -- | 4,32 | -- | 1582 | 0,01 | 5 | | |
| 4. | Е0101-24-2 | Устройство выемки бульдозером с перемещением до 10м в насыпь при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | м3 | 93,80 | 9,24 | 9,24 | 867 | 867 | -- | -- | | |
| | | | | | -- | 3,00 | -- | 282 | 0,01 | 1 | | |
| 5. | Е0101-24-10 | Перемещение грунта из выемки в насыпь - добавить, при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | 93,80 | 39,55 | 39,55 | 3710 | 3710 | -- | -- | | |
| | | | | | -- | 12,84 | -- | 1205 | 0,05 | 5 | | |
| 6. | Е0101-24-3 | Перемещение грунта от корыт покрытий,водоотводных сооружений до 10м в насыпь | м3 | 525,50 | 10,93 | 10,93 | 5745 | 5745 | -- | -- | | |
| | | | | | -- | 3,55 | -- | 1865 | 0,01 | 7 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е0101-24-11 | Добавить на перемещение грунта до 50м от корыт покрытий,водоотводных сооружений в насыпь | м3 | 525,50 | 33,12<br>-- | 33,12<br>10,75 | 17405<br>-- | 17405<br>5651 | --<br>0,01 | --<br>5 |
| 8. | Е0101-24-3 | Перемещение растительного грунта на участках озеленения до 10м | м3 | 750,00 | 10,93<br>-- | 10,93<br>3,55 | 8200<br>-- | 8200<br>2662 | --<br>0,01 | --<br>10 |
| 9. | Е0101-24-11 | Добавить на перемещение грунта до 50м на участках озеленения | м3 | 750,00 | 33,12<br>-- | 33,12<br>10,75 | 24841<br>-- | 24841<br>8065 | --<br>0,01 | --<br>8 |
| 10. | Е0101-145-12 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 2270,00 | 8,55<br>4,12 | 4,43<br>0,74 | 19399<br>9352 | 10046<br>1686 | 0,03<br>0,00 | 63<br>6 |
| 11. | Е0101-145-9 | Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 1045,00 | 14,12<br>10,24 | 3,88<br>0,78 | 14754<br>10701 | 4054<br>812 | 0,07<br>0,00 | 76<br>3 |
| | | Итого по разделу: Вертикальня планировка | | | | | | | | 108784 |
| ИТОГО: | | | | | | | 108784<br>20053 | 88732<br>26831 | | 139<br>61 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 45477 |
| Всего накладных расходов: | 45477 |
| Итого с накладными | 154261 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 9256 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 163517 |
| Итого с временными, 1,44 % | 165872 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 168111 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 168774 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 170433 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | | | | | | | | 1450 |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | | | 498984 |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | | | 9980 |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | | | 508964 |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | 61076 |
| | | | | | | | | | | 570040 |

**С тендерной скидкой к-0,96** 547 238

**Заказчик:** (подпись)

**Технадзор:** (подпись)

**Подрядчик:** (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Горячее водоснабжение (Т3,Т4))

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда,чел.-ч: На един. | Затраты труда,чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Горячеее водоснабжение (Т3,Т4)в Бойлерной | | | | | | | | |
| 1. | Е0118-5-1 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | шт | 3,00 | 5769,51 | 409,41 | 17309 | 1228 | 13,80 | 41 |
| | | | | | 2363,85 | 152,95 | 7092 | 459 | 0,75 | 2 |
| 2. | 75-1-669 | Водонагреватели электрические накопительные на 500 литров, мощность 6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003 | шт. | 3,00 | 140307,00 | -- | 420921 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1насос | 1,00 | 3508,83 | 123,78 | 3509 | 124 | 13,39 | 13 |
| | | | | | 2285,05 | 46,35 | 2285 | 46 | 0,23 | 0 |
| 4. | С131003-14 | Насос поверхностный вихревой, модель КРМ 80, Q 2,4 м3/ч, Н 25,0 м вод. ст., типа SPErOni | шт. | 1,00 | 9821,00 | -- | 9821 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | С130904-1165 | Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3,00 | 1033,00 | -- | 3099 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | С130904-1166 | Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN | шт. | 2,00 | 1640,00 | -- | 3280 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | С130904-1167 | Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1,00 | 2448,00<br>-- | --<br>-- | 2448<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 8. | С130903-27 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | шт | 1,00 | 637,00<br>-- | --<br>-- | 637<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 9. | С130903-28 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм | шт | 1,00 | 712,00<br>-- | --<br>-- | 712<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 10. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 4,00 | 209,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 839<br>239 | 17<br>6 | 0,34<br>0,01 | 1<br>0 |
| 11. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 6,00 | 297,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 1786<br>359 | 25<br>9 | 0,34<br>0,01 | 2<br>0 |
| 12. | Е0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм | м | 8,00 | 352,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 2821<br>479 | 34<br>13 | 0,34<br>0,01 | 3<br>0 |
| 13. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 18,00 | 72,96<br>38,59 | 16,85<br>4,33 | 1313<br>695 | 303<br>78 | 0,21<br>0,03 | 4<br>0 |
| 14. | С11031-228 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/ | м | 4,40 | 93,00<br>-- | --<br>-- | 409<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 15. | С11031-229 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/ | м | 6,60 | 106,00<br>-- | --<br>-- | 700<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 16. | С11031-230 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/ | м | 8,80 | 119,00<br>-- | --<br>-- | 1047<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 17. | С11031-538 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения | рулон | 2,70 | 388,00 | -- | 1048 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,00 | 16,36<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 33<br>12 | --<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 19. | Е0113-26-6К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 2,00 | 29,00<br>4,16 | 0,04<br>-- | 58<br>8 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| | | Итого по разделу: Горячеее водоснабжение (Т3,Т4)в Бойлерной | | | | | | | | 471789 |
| | | Раздел: Горячее водоснабжение (Т3,Т4)для больницы<br>========== | | | | | | | | |
| 20. | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 160,00 | 466,46<br>292,50 | 12,19<br>4,57 | 74634<br>46800 | 1950<br>731 | 1,64<br>0,02 | 262<br>4 |
| 21. | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | м | 200,00 | 390,22<br>231,75 | 7,90<br>2,95 | 78044<br>46350 | 1580<br>590 | 1,29<br>0,01 | 258<br>3 |
| 22. | Е0116-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | м | 25,00 | 403,74<br>188,55 | 5,28<br>1,98 | 10094<br>4714 | 132<br>50 | 1,05<br>0,01 | 26<br>0 |
| 23. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 320,00 | 167,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 53654<br>19152 | 1341<br>506 | 0,34<br>0,01 | 108<br>2 |
| 24. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 160,00 | 191,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 30667<br>9576 | 670<br>253 | 0,34<br>0,01 | 54<br>1 |
| 25. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 130,00 | 209,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 27257<br>7780 | 545<br>205 | 0,34<br>0,01 | 44<br>1 |
| 26. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов | м | 60,00 | 297,67 | 4,19 | 17860 | 251 | 0,34 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | | | 59,85 | 1,58 | 3591 | 95 | 0,01 | 0 |
| 27. | E0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 895,00 | 72,96<br>38,59 | 16,85<br>4,33 | 65303<br>34538 | 15081<br>3875 | 0,21<br>0,03 | 189<br>22 |
| 28. | C11031-12-4 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/ | м | 352,00 | 42,00<br>-- | --<br>-- | 14784<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 29. | C11031-12-5 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/ | м | 220,00 | 56,00<br>-- | --<br>-- | 12320<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 30. | C11031-12-5 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/ | м | 176,00 | 56,00<br>-- | --<br>-- | 9856<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 31. | C11031-12-6 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/ | м | 170,50 | 64,00<br>-- | --<br>-- | 10912<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 32. | C11031-12-7 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/ | м | 66,00 | 73,00<br>-- | --<br>-- | 4818<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 33. | C11031-53-8 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 | рулон | 134,25 | 388,00<br>-- | --<br>-- | 52089<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 34. | C130904-1-163 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°C, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 251,00 | 461,00<br>-- | --<br>-- | 115711<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 35. | C130904-1-164 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°C, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 30,00 | 693,00<br>-- | --<br>-- | 20790<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 36. | C130904-1 | Краны шаровые с резьбой 1" | шт. | 7,00 | 1033,00 | -- | 7231 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 165 | "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | С130904-1 166 | Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3,00 | 1640,00 | -- | 4920 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 58,00 | 16,36 | 0,05 | 949 | 3 | 0,03 | 2 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 337 | 1 | 0,00 | 0 |
| 39. | Е0113-26-6К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 58,00 | 29,00 | 0,04 | 1682 | 2 | 0,02 | 1 |
| | | | | | 4,16 | -- | 241 | -- | -- | -- |
| 40. | Е0117-2-2 | Установка полотенцесушителей латунных хромированных | шт | 17,00 | 7298,33 | 6,95 | 124072 | 118 | 2,48 | 42 |
| | | | | | 414,00 | 2,25 | 7038 | 38 | 0,01 | 0 |
| 41. | С130905-1 128 | Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 7,00 | 496,00 | -- | 3472 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 8,00 | 473,47 | 39,24 | 3788 | 314 | 1,47 | 12 |
| | | | | | 254,25 | 15,75 | 2034 | 126 | 0,07 | 1 |
| 43. | С130903-2 83 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8,00 | 5083,00 | -- | 40664 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | С130903-2 4 | Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 | шт. | 5,00 | 493,00 | -- | 2465 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | С130903-2 7 | Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1,00 | 637,00 | -- | 637 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | С130904-1 167 | Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1,00 | 2448,00 | -- | 2448 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47. | С130904-1 166 | Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1,00 | 1640,00 | -- | 1640 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Горячее водоснабжение (Т3,Т4)для больницы | | | | | | | | 792761 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Водомерный узел горячей воды (Общий) | | | | | | | | |
| 48. | Е0118-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | комплект | 2,00 | 960,18<br>57,94 | 1,62<br>-- | 1920<br>116 | 3<br>-- | 0,32<br>-- | 1<br>-- |
| 49. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 2,00 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 947<br>508 | 78<br>31 | 1,47<br>0,07 | 3<br>0 |
| 50. | С130904-66 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт | 2,00 | 3182,00<br>-- | --<br>-- | 6364<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 51. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 5,00 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 2367<br>1271 | 196<br>79 | 1,47<br>0,07 | 7<br>0 |
| 52. | С130904-69 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт | 2,00 | 4074,00<br>-- | --<br>-- | 8148<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 53. | С130904-70 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт | 2,00 | 5145,00<br>-- | --<br>-- | 10290<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 54. | С130903-27 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 32 мм | шт | 1,00 | 637,00<br>-- | --<br>-- | 637<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 55. | Е0116-26-2 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм | 1счетчик | 2,00 | 1234,37<br>211,50 | 36,99<br>13,50 | 2469<br>423 | 74<br>27 | 1,22<br>0,07 | 2<br>0 |
| 56. | С131102-15 | Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч | шт | 1,00 | 1786,00<br>-- | --<br>-- | 1786<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 57. | С131102-16 | Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч | шт | 1,00 | 5700,00<br>-- | --<br>-- | 5700<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 58. | Е0118-21-3 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 40 мм | 1фильтр | 1,00 | 6101,88<br>159,91 | 72,98<br>27,81 | 6102<br>160 | 73<br>28 | 0,94<br>0,13 | 1<br>0 |
| 59. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей | т | 0,00 | 247994,13<br>62775,00 | 49389,75<br>18657,00 | 863<br>218 | 172<br>65 | 312,70<br>91,12 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: Водомерный узел горячей воды | | | | | | | | 47593 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Общий) | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 1312144 | 24312 | | | 1098 |
| | | | | | | 196016 | 7311 | | | 39 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | 40094 | | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | 208973 | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | 249067 | | | |
| | | Итого с накладными | | | | | 1561211 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 68417 | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | 1629628 | | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | | 1647033 | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | 1663586 | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | 1668490 | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | 1680751 | | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | | | | | 4920805 | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | 98416 | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | 5019221 | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | 602307 | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | 5621528 | | | |

**С тендерной скидкой к-0,96** 5 396 667

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Канализация)

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | E0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 48,00 | 1502,05<br>144,00 | 10,58<br>3,96 | 72098<br>6912 | 508<br>190 | 0,77<br>0,02 | 37<br>1 |
| 2. | E0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 170,00 | 620,54<br>106,20 | 0,64<br>0,25 | 105492<br>18054 | 109<br>42 | 0,58<br>0,00 | 99<br>0 |
| 3. | E0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 520,00 | 748,88<br>102,38 | 1,43<br>0,54 | 389418<br>53238 | 744<br>281 | 0,56<br>0,00 | 291<br>1 |
| 4. | C130810-22 | Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °C до +110 °C, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, M8, DB 50-56 мм | шт | 160,00 | 106,00<br>-- | --<br>-- | 16960<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 5. | C130810-27 | Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °C до +110 °C, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, M8, DB 108-115 мм | шт | 300,00 | 248,00<br>-- | --<br>-- | 74400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 6. | C11011-2090 | Цанги МКДЕ M8x10x65 мм | шт | 460,00 | 7,11<br>-- | --<br>-- | 3271<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | С130810-263 | Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм | шт | 60,00 | 86,00 | -- | 5160 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | Е0122-34-1 | Установка ревизий | шт | 55,00 | 300,57 | 225,64 | 16531 | 12410 | 0,41 | 23 |
| | | | | | 69,53 | 58,98 | 3824 | 3244 | 0,23 | 12 |
| 9. | С130810-182 | Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98 | шт. | 10,00 | 488,00 | -- | 4880 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | С130810-183 | Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 | шт. | 45,00 | 1137,00 | -- | 51165 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | Е0117-1-1-1 | Установка трапов диам. 50 мм | комплект | 2,00 | 1602,70 | 6,95 | 3205 | 14 | 0,46 | 1 |
| | | | | | 81,00 | 2,25 | 162 | 4 | 0,01 | 0 |
| 12. | Е0117-1-1-2 | Установка трапов диам. 100 мм | комплект | 3,00 | 2935,08 | 9,20 | 8805 | 28 | 0,79 | 2 |
| | | | | | 139,50 | 4,50 | 418 | 13 | 0,02 | 0 |
| 13. | Е0126-12-3 | Изоляция поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м2 | 38,00 | 178,64 | 42,91 | 6788 | 1631 | 0,54 | 20 |
| | | | | | 93,60 | 15,98 | 3557 | 607 | 0,08 | 3 |
| 14. | С11031-17-1 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50 | м3 | 1,90 | 7370,00 | -- | 14003 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Е0106-1-1 | Устройство бетонных упоров | м3 | 0,24 | 3773,47 | 66,01 | 906 | 16 | 1,35 | 0 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 47 | 6 | 0,12 | 0 |
| 16. | Е0115-178-3 | Окраска металлических труб за 1 раз кузбасслаком | м2 | 15,07 | 62,54 | -- | 943 | -- | 0,36 | 5 |
| | | | | | 58,05 | -- | 875 | -- | -- | -- |
| 17. | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 112,00 | 5930,28 | 21,53 | 664191 | 2411 | 1,95 | 218 |
| | | | | | 346,50 | 9,00 | 38808 | 1008 | 0,04 | 4 |
| 18. | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 30,00 | 9126,62 | 39,24 | 273799 | 1177 | 2,22 | 67 |
| | | | | | 387,00 | 15,75 | 11610 | 472 | 0,07 | 2 |
| 19. | Е0117-1-8 | Установка биде | комплект | 1,00 | 7386,61 | 28,48 | 7387 | 28 | 2,75 | 3 |
| | | | | | 483,75 | 11,25 | 484 | 11 | 0,05 | 0 |
| 20. | С131101-5 | Кабина душевая из полистирола с | шт | 17,00 | 3630,00 | -- | 61710 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | угловым входом, SBRV 80, в комплекте | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | E0117-1-9 | Установка чугунных глубоких душевых поддонов | комплект | 19,00 | 12095,38<br>258,75 | 47,75<br>18,00 | 229812<br>4916 | 907<br>342 | 1,55<br>0,09 | 29<br>2 |
| 22. | E0117-2-3 | Установка смесителей для душа | шт | 19,00 | 1793,32<br>126,00 | 1,57<br>-- | 34073<br>2394 | 30<br>-- | 0,70<br>-- | 13<br>-- |
| 23. | E0118-13-1ПРИМ | Монтаж компактной фекальной установки | 1насос | 5,00 | 3508,83<br>2285,05 | 123,78<br>46,35 | 17544<br>11425 | 619<br>232 | 13,39<br>0,23 | 67<br>1 |
| 24. | C131004-8 ПРИМ | Компактная фекальная установка | шт | 5,00 | 25800,00<br>-- | --<br>-- | 129000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 25. | E0116-14-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | м | 15,00 | 815,98<br>215,78 | 9,63<br>3,60 | 12240<br>3237 | 144<br>54 | 1,22<br>0,02 | 18<br>0 |
| 26. | E0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1насос | 3,00 | 3508,83<br>2285,05 | 123,78<br>46,35 | 10526<br>6855 | 371<br>139 | 13,39<br>0,23 | 40<br>1 |
| 27. | C131004-1 | Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин | шт | 4,00 | 14478,00<br>-- | --<br>-- | 57912<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 28. | E0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | м | 15,00 | 441,70<br>100,35 | 14,12<br>5,29 | 6626<br>1505 | 212<br>79 | 0,55<br>0,03 | 8<br>0 |
| 29. | C130810-219 | Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 32-35 мм | шт | 9,00 | 75,00<br>-- | --<br>-- | 675<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 30. | C11011-2090 | Цанги МКДЕ М8х10х65 мм | шт | 9,00 | 7,11<br>-- | --<br>-- | 64<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 31. | C130810-263 | Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм | шт | 1,00 | 86,00<br>-- | --<br>-- | 86<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,50 | 16,36<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 25<br>9 | --<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 33. | Е0113-26-6К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,50 | 29,00<br>4,16 | 0,04<br>-- | 43<br>6 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| 34. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 3,00 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 1420<br>763 | 118<br>47 | 1,47<br>0,07 | 4<br>0 |
| 35. | С130903-27 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 32 мм | шт | 3,00 | 637,00<br>-- | --<br>-- | 1911<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| ИТОГО: | | | | | | | 2283069<br>169099 | 21471<br>6771 | | 948<br>29 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 14340 |
| На сантехнические работы | 209533 |
| Всего накладных расходов: | 223873 |
| Итого с накладными | 2506942 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 150417 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2657359 |
| Итого с временными, 1,44 % | 2695625 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 2732016 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2742799 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2769755 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 8109128 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 162183 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 8271311 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 992557 |
| Итого с НДС | 9263868 |

**С тендерной скидкой к-0,96** **8 893 313**

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Наружные сети телефонизации)

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, цен. и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | E0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 131,41 | 33,67 | 32,10 | 4425 | 4218 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,57 | 12,33 | 206 | 1620 | 0,05 | 7 |
| 2. | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 9,89 | 262,72 | -- | 2599 | -- | 1,85 | 18 |
| | | | | | 262,72 | -- | 2599 | -- | -- | -- |
| 3. | E0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 131,41 | 6,48 | 6,48 | 851 | 851 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 276 | 0,01 | 1 |
| 4. | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 9,89 | 134,10 | -- | 1326 | -- | 0,97 | 10 |
| | | | | | 134,10 | -- | 1326 | -- | -- | -- |
| 5. | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 131,41 | 21,55 | 4,52 | 2831 | 593 | 0,11 | 14 |
| | | | | | 17,03 | -- | 2238 | -- | -- | -- |
| 6. | E0134-105-8 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2 | колодец | 3,00 | 11815,65 | 575,54 | 35447 | 1727 | 6,91 | 21 |
| | | | | | 1194,75 | 146,03 | 3584 | 438 | 0,59 | 2 |
| 7. | C11041-55 | Кронштейны для кабельных колодцев | шт | 6,00 | 530,00 | -- | 3180 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 | | | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- |
| 8. | С143018-28 | Колодцы и коробки железобетонные телефонные | м3 | 2,82 | 10182,00 -------- -- | -- -------- -- | 28713 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 9. | С | Консоль чугунная 2-хместная для кабельных колодцев | шт | 6,00 | 201,29 -------- -- | -- -------- -- | 1208 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 10. | С | Анкерные болты | шт | 12,00 | 42,07 -------- -- | -- -------- -- | 505 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 11. | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | кан.-км | 0,16 | 671403,38 -------- 20790,00 | -- -------- -- | 105410 -------- 3264 | -- -------- -- | 133,00 -------- -- | 21 -------- -- |
| 12. | Ц0110-890-1 | Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг | км | 0,45 | 38387,00 -------- 18090,00 | 11520,00 -------- 2362,98 | 17082 -------- 8050 | 5126 -------- 1052 | 114,00 -------- 13,71 | 51 -------- 6 |
| 13. | С | Кабель телефонный оптический ОК-4 | шт | 500,00 | 40,51 -------- -- | -- -------- -- | 20254 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 14. | Ц0108-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | м | 100,00 | 66,80 -------- 20,30 | 18,10 -------- 3,80 | 6680 -------- 2030 | 1810 -------- 380 | 0,12 -------- 0,02 | 12 -------- 2 |
| 15. | С151606-2140 | Станционный оптический кабель КС-ОКЗ-С-16 | км | 0,10 | 77015,00 -------- -- | -- -------- -- | 7856 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 16. | Ц0110-172-4 | Оборудование станции: плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1,00 | 283,40 -------- 281,00 | -- -------- -- | 283 -------- 281 | -- -------- -- | 2,00 -------- -- | 2 -------- -- |
| 17. | С | Оптическая плата на 16 портов | шт | 1,00 | 2991,98 -------- -- | -- -------- -- | 2992 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 18. | Ц0110-349-3 | Щит распределительный | шт | 1,00 | 6874,00 -------- 6165,00 | -- -------- -- | 6874 -------- 6165 | -- -------- -- | 32,00 -------- -- | 32 -------- -- |
| 19. | С | Коммуникационная оптическая панель | шт | 1,00 | 15268,37 -------- -- | -- -------- -- | 15268 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 20. | Ц0110-14-2ПРИМ | Монтаж оптического сплиттера 1/4 первого каскада | шт | 4,00 | 990,00 -------- | -- -------- | 3960 -------- | -- -------- | 5,00 -------- | 20 -------- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 875,00 | -- | 3500 | -- | -- | -- |
| 21. | С | Оптический сплиттер 1/4 каскада | шт | 4,00 | 2378,75 | -- | 9515 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Ц0110-569-2 | Монтаж оптической муфты | муфта | 1,00 | 4729,00 | -- | 4729 | -- | 16,00 | 16 |
| | | | | | 2993,00 | -- | 2993 | -- | -- | -- |
| 23. | С | Оптическая муфта на24 ОВ | шт | 1,00 | 3739,19 | -- | 3739 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ИТОГО: | | | | | | | 285727 | 14327 | | 218 |
| | | | | | | | 36236 | 3766 | | 18 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 24985 |
| На общестроительные работы | 16660 |
| Всего накладных расходов: | 41645 |
| Итого с накладными | 327372 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 17752 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 345124 |
| Итого с временными, 1,44 % | 349640 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 353935 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 355208 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 358389 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 1049271 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 20985 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1070256 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 128431 |
| Итого с НДС | 1198687 |

**С тендерной скидкой к-0,96** **1 150 740**

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (оборудование)

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда,чел.-ч: На един. | Затраты труда,чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п: осн. з/п. | | в т.ч. з/п: осн./мех. | | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Отм.+6,6 | | | | | | | | |
| 57. | С | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | шт | 1,00 | 34899,14 | -- | 34899 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62. | 1825-60 | Светильник медицинский стационарный 3-х рефлекторный э1ф; 0,25квт | компл. | 1,00 | 68750,00 | -- | 68750 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64. | 1810-34 | Отсасыватель медицинский на тележке 320х350х340 э1ф;0,12квт | компл. | 1,00 | 31900,00 | -- | 31900 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67. | С | Набор хирургический перевязочный | шт | 1,00 | 19892,51 | -- | 19893 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68. | С | Чемодан-укладка неотложной помощи УМСП-01-П | шт | 1,00 | 20098,17 | -- | 20098 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80. | С | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | шт | 1,00 | 34899,14 | -- | 34899 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85. | СПРАЙС | Инфузионный шприцевой насос SEP-10S Plus в комплекте | шт | 1,00 | 144831,44 | -- | 144831 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103. | 5302-239 | Аппарат для определения артериального давления с набором детских манжетов | шт. | 1,00 | 1700,00 | -- | 1700 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104. | 5302-267 | Фонендоскоп комбинированный | шт. | 1,00 | 450,00 | -- | 450 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120. | С | Ларингоскоп ламповый лл8 с комплектом клинков для новорожденных | шт | 1,00 | 56955,40 | -- | 56955 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122. | С | Дефибриллятор ZOLL M-SEriEs в комплекте | шт | 1,00 | 331541,84 | -- | 331542 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124. | С | Электрокардиограф ЭК12Т модель "Альтон-106" " | шт | 1,00 | 111677,25 | -- | 111677 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125. | С | Стетофонедоскоп для новорожденных БЭБИ ПРЕСТИЖ | шт | 1,00 | 5506,05 | -- | 5506 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127. | С | Ингалятор ультразвуковой Ротор | шт | 1,00 | 10469,74 | -- | 10470 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131. | С | Лампа операционная передвижная с блоком аварийного питания э1ф;0,35квт SErg.luX BHS-502A | шт | 2,00 | 1337335,10 | -- | 2674670 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133. | С | Ручной мешок для ИВЛ типа Амбу нестирильный однократного применения 280 мл -аапрат дыхательный ручной. | шт | 2,00 | 5234,87 | -- | 10470 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135. | С | Аппарат искусственной вентиляции легких HAMilTOn G5 ИВЛ с компрессором для взрослых, детей, новорожденных от 500 г. + опция Капнографии | шт | 2,00 | 4597863,13 | -- | 9195726 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140. | СПРАЙС | Инфузионный шприцевой насос SEP-10S Plus в комплекте | шт | 2,00 | 144831,44 | -- | 289663 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145. | 1810-34 | Отсасыватель медицинский на тележке 320х350х340 э1ф;0,12квт | компл. | 2,00 | 31900,00 | -- | 63800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147. | С | Набор реанимационный | шт | 2,00 | 35478,47 | -- | 70957 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155. | С | Аппарат для подогрева крови, кровезаменителей 225х195х170 э1ф;0,03квт Ампир-01 | шт | 1,00 | 106411,22 | -- | 106411 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159. | 1306-183 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Э1Ф;0,19кВт | шт. | 1,00 | 4024,00 | -- | 4024 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160. | 1306-183 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Э1Ф;0,19кВт | шт. | 1,00 | 4024,00 | -- | 4024 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194. | 1306-183 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Э1Ф;0,19кВт | шт. | 1,00 | 4024,00 | -- | 4024 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197. | С | Комплект рентгенозащитной одежды | шт | 1,00 | 55153,11 | -- | 55153 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200. | 1306-183 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Э1Ф;0,19кВт | шт. | 1,00 | 4024,00 | -- | 4024 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205. | С | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК-2 | шт | 3,00 | 34899,14 | -- | 104697 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206. | 1306-183 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Э1Ф;0,19кВт | шт. | 2,00 | 4024,00 | -- | 8048 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220. | 1306-183 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Э1Ф;0,19кВт | шт. | 1,00 | 4024,00 | -- | 4024 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222. | С | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов УФК-2 | шт | 2,00 | 34899,14 | -- | 69798 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233. | 1807-50 | Коробка стерилизационная круглая КСКФ-3 | шт. | 3,00 | 3910,00 | -- | 11730 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234. | 1306-183 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Э1Ф;0,19кВт | шт. | 1,00 | 4024,00 | -- | 4024 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236. | С | Стол операционный универсальный | шт | 2,00 | 1942137,22 | -- | 3884274 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОУ-01К, Гидравлический, в комплекте с принадлежностями для общей хирургии | | | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- |
| 243. | С | Анестезиологическая рабочая станция LEOn Plus | шт | 1,00 | 5559433,24 -------- -- | -- -------- -- | 5559433 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 245. | С | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР 6-03Тритон | шт | 2,00 | 589795,49 -------- -- | -- -------- -- | 1179591 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 246. | 1306-183 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Э1Ф;0,19кВт | шт. | 2,00 | 4024,00 -------- -- | -- -------- -- | 8048 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 263. | 1807-50 | Коробка стерилизационная КСКФ-3 | шт. | 4,00 | 3910,00 -------- -- | -- -------- -- | 15640 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 264. | 1810-34 | Отсасыватель медицинский на тележке 320х350х340 э1ф;0,12квт | компл. | 2,00 | 31900,00 -------- -- | -- -------- -- | 63800 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 269. | СПРАЙС | Инфузионный шприцевой насос SEP-10S Plus в комплекте | шт | 1,00 | 144831,44 -------- -- | -- -------- -- | 144831 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 272. | С | Ингалятор ультразвуковой Ротор | шт | 2,00 | 10469,74 -------- -- | -- -------- -- | 20939 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 274. | С | Дефибриллятор ZOLL M-SEriEs в комплекте | шт | 2,00 | 331541,84 -------- -- | -- -------- -- | 663084 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 276. | С | Ларингоскоп ламповый лл8 медикон с 8ю клинками | шт | 2,00 | 56955,40 -------- -- | -- -------- -- | 113911 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 277. | С | Набор для реанимации новорожденных | шт | 2,00 | 52355,69 -------- -- | -- -------- -- | 104711 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 278. | 1818-30 | Локализатор бинокулярного глубинного зрения ЛБЗ-3 | компл. | 2,00 | 49000,00 -------- -- | -- -------- -- | 98000 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 279. | С | Стетофонедоскоп для новорожденных БЭБИ ПРЕСТИЖ | шт | 2,00 | 5506,05 -------- -- | -- -------- -- | 11012 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 281. | С | Электрокардиограф ЭК12Т модель | шт | 2,00 | 111677,25 | -- | 223355 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "Альтон-106" | | | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- |
| 282. | С | Набор инструментов для хирургии новорожденных | шт | 1,00 | 233475,26 -------- -- | -- -------- -- | 233475 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 286. | С | Ручной мешок для ИВЛ типа Амбунестирильный однократного применения 280 мл .-ручной дыхательный аппарат | шт | 2,00 | 5234,87 -------- -- | -- -------- -- | 10470 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| | | Итого по разделу: Отм.+6,6 | | | | | | | | 25893414 |
| | | Раздел: Отм.+3.300 ========== | | | | | | | | |
| 322. | 5302-239 | Аппарат для определения артериального давления с набором детских манжетов | шт. | 2,00 | 1700,00 -------- -- | -- -------- -- | 3400 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 323. | 5302-267 | Фонендоскоп комбинированный | шт. | 2,00 | 450,00 -------- -- | -- -------- -- | 900 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 335. | С | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | шт | 2,00 | 34899,14 -------- -- | -- -------- -- | 69798 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 337. | 1807-50 | Коробка стерилизационная круглая КСКФ-3 | шт. | 2,00 | 3910,00 -------- -- | -- -------- -- | 7820 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 340. | 1825-60 | Светильник медицинский стационарный 3-х рефлекторный э1ф; 0,25квт | компл. | 2,00 | 68750,00 -------- -- | -- -------- -- | 137500 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 342. | 1810-34 | Отсасыватель медицинский на тележке 320х350х340 э1ф;0,12квт | компл. | 2,00 | 31900,00 -------- -- | -- -------- -- | 63800 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 345. | С | Набор хирургический перевязочный | шт | 2,00 | 19892,51 -------- -- | -- -------- -- | 39785 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 346. | С | Чемодан-укладка неотложной помощи УМСП-01-П | шт | 2,00 | 20098,17 -------- -- | -- -------- -- | 40196 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 347. | 1807-41 | Светильник медицинский передвижной бестеневой | компл. | 2,00 | 28220,00 -------- -- | -- -------- -- | 56440 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357. | С | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | шт | 2,00 | 34899,14 | -- | 69798 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 359. | 1807-50 | Коробка стерилизационная круглая КСКФ-3 | шт. | 2,00 | 3910,00 | -- | 7820 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 362. | СПРАЙС | Инфузионный шприцевой насос SEP-10S Plus в комплекте | шт | 2,00 | 144831,44 | -- | 289663 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 376. | 1306-183 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Э1Ф;0,19кВт | шт. | 2,00 | 4024,00 | -- | 8048 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 433. | С | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | шт | 1,00 | 34899,14 | -- | 34899 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 435. | С | Видеоэндоскопическая система PENTAX, модель EPK-1000 | шт | 1,00 | 5548088,22 | -- | 5548088 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 439. | С | Бронхофиброскоп PENTAX модель FB-10V | шт | 1,00 | 1760661,69 | -- | 1760662 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 441. | С | Фиброгастроскоп PENTAX, модель FG-24V, тонкий, для детей | шт | 1,00 | 1643051,58 | -- | 1643052 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 449. | 5302-239 | Аппарат для определения артериального давления с набором детских манжетов | шт. | 1,00 | 1700,00 | -- | 1700 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 450. | 5302-267 | Фонендоскоп комбинированный | шт. | 1,00 | 450,00 | -- | 450 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Отм.+3.300 | | | | | | | | 9783819 |
| | | Раздел: Отм.0.000 | | | | | | | | |
| 512. | 5302-252 | Лоток почкообразный | шт. | 2,00 | 60,00 | -- | 120 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 516. | 5302-239 | Аппарат для определения артериального давления с набором детских манжетов | шт. | 2,00 | 1700,00 | -- | 3400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517. | 5302-267 | Фонендоскоп комбинированный | шт. | 2,00 | 450,00 | -- | 900 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 529. | С | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | шт | 2,00 | 34899,14 | -- | 69798 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 531. | 1807-50 | Коробка стерилизационная круглая КСКФ-3 | шт. | 2,00 | 3910,00 | -- | 7820 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 534. | 1825-60 | Светильник медицинский стационарный 3-х рефлекторный э1ф; 0,25квт | компл. | 2,00 | 68750,00 | -- | 137500 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 536. | 1810-34 | Отсасыватель медицинский на тележке 320х350х340 э1ф;0,12квт | компл. | 2,00 | 31900,00 | -- | 63800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 539. | С | Набор хирургический перевязочный | шт | 2,00 | 19892,51 | -- | 39785 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 540. | С | Чемодан-укладка неотложной помощи УМСП-01-П | шт | 2,00 | 20098,17 | -- | 40196 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 541. | 1807-41 | Светильник медицинский передвижной бестеневой | компл. | 2,00 | 28220,00 | -- | 56440 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 551. | С | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | шт | 2,00 | 34899,14 | -- | 69798 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 553. | 1807-50 | Коробка стерилизационная круглая КСКФ-3 | шт. | 2,00 | 3910,00 | -- | 7820 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 556. | СПРАЙС | Инфузионный шприцевой насос SEP-10S Plus в комплекте | шт | 2,00 | 144831,44 | -- | 289663 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 604. | 1807-41 | Светильник диагностический передвижной; 1-о рефлекторный Э1ф; 0,024кВт СМН-1 | компл. | 1,00 | 28220,00 | -- | 28220 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 606. | 5302-252 | Лоток почкообразный | шт. | 1,00 | 60,00 | -- | 60 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610. | 5302-239 | Аппарат для определения | шт. | 1,00 | 1700,00 | -- | 1700 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | артериального давления с набором детских манжетов | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 611. | 5302-267 | Фонендоскоп комбинированный | шт. | 1,00 | 450,00 | -- | 450 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 624. | 5302-252 | Лоток почкообразный | шт. | 1,00 | 60,00 | -- | 60 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 628. | 5302-239 | Аппарат для определения артериального давления с набором детских манжетов | шт. | 1,00 | 1700,00 | -- | 1700 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 629. | 5302-267 | Фонендоскоп комбинированный | шт. | 1,00 | 450,00 | -- | 450 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Отм.0.000 | | | | | | | | 819681 |
| | | Раздел: Подвал | | | | | | | | |
| 637. | 1204-23 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный | комплект | 1,00 | 10340,00 | -- | 10340 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Подвал | | | | | | | | 10340 |
| ИТОГО: | | | | | | | 36507250 | -- | | -- |
| | | | | | | | -- | -- | | -- |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| Всего накладных расходов: | 0 |
| Итого с накладными | 36507250 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 0 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 36507250 |
| Итого с временными, 1,44 % | 36507250 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 36507250 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 36507250 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 36507250 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 106883807 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1310 |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %<br>Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | | | 2137676<br>109021483 |

**С тендерной скидкой к-0,96**

**104 660 624**

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Хозяйственно-питьевой водопровод)

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда,чел.-ч: На един. | Затраты труда,чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод (В1)в насосной | | | | | | | | |
| 1. | Ц0107-218 -4ПРИМ | Монтаж насосной станции пожаротушения в комплекте с трубопроводной арматурой | шт | 1,00 | 8092,00<br>5490,00 | 972,00<br>180,00 | 8092<br>5490 | 972<br>180 | 32,00<br>1,04 | 32<br>1 |
| 2. | СПРАЙС | Насосная станция пожаротушения | комплект | 1,00 | 304126,84<br>-- | --<br>-- | 304127<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 3. | С130902-740 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4,00 | 10363,00<br>-- | --<br>-- | 41452<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 4. | С130902-741 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002 | шт. | 13,00 | 12516,00<br>-- | --<br>-- | 162708<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 5. | Е0116-12-3 | Установка вставки виброизолирующей диам. 80 мм | шт. | 2,00 | 1667,46<br>270,00 | 53,14<br>20,25 | 3335<br>540 | 106<br>41 | 1,46<br>0,10 | 3<br>0 |
| 6. | С131206-17 | Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа /16 кгс/см2/, d 80 мм | компл | 2,00 | 2821,00<br>-- | --<br>-- | 5642<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | С130903-13 | Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм | шт | 1,00 | 1005,00<br>-- | --<br>-- | 1005<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 8. | С130904-1165 | Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3,00 | 1033,00<br>-- | --<br>-- | 3099<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 9. | С130904-1167 | Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1,00 | 2448,00<br>-- | --<br>-- | 2448<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 10. | С130903-34 | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм | шт | 3,00 | 7590,00<br>-- | --<br>-- | 22770<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 11. | С130809-35 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 44,00 | 689,00<br>-- | --<br>-- | 30316<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 12. | Е0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм | м | 5,00 | 338,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 1693<br>299 | 21<br>8 | 0,34<br>0,01 | 2<br>0 |
| 13. | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | м | 2,00 | 417,07<br>76,95 | 10,34<br>3,87 | 834<br>154 | 21<br>8 | 0,43<br>0,02 | 1<br>0 |
| 14. | Е0116-7-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм | м | 40,00 | 694,42<br>92,93 | 12,21<br>4,57 | 27777<br>3717 | 488<br>183 | 0,56<br>0,02 | 22<br>1 |
| 15. | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм | м | 10,00 | 935,75<br>130,50 | 20,80<br>7,79 | 9358<br>1305 | 208<br>78 | 0,72<br>0,04 | 7<br>0 |
| 16. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 80,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 16000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 17. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 13,00 | 16,36<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 213<br>76 | 1<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 18. | Е0113-26-6К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 13,00 | 29,00<br>4,16 | 0,04<br>-- | 377<br>54 | 1<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX | м | 40,00 | 72,96<br>38,59 | 16,85<br>4,33 | 2919<br>1544 | 674<br>173 | 0,21<br>0,03 | 8<br>1 |
| 20. | С11031-207 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/ | м | 5,50 | 91,00<br>-- | --<br>-- | 500<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 21. | С11031-215 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/ | м | 38,50 | 205,00<br>-- | --<br>-- | 7892<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 22. | С11031-538 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 | рулон | 6,00 | 388,00<br>-- | --<br>-- | 2328<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 23. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,00 | 32,71<br>11,62 | 0,10<br>0,04 | 65<br>23 | --<br>-- | 0,06<br>0,00 | 0<br>0 |
| 24. | Е0106-1-1 | Устройство бетонных упоров ввода водопровода | м3 | 0,16 | 3773,47<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 604<br>31 | 11<br>4 | 1,35<br>0,12 | 0<br>0 |
| | | Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод (В1)в насосной | | | | | | | | 655554 |
| | | Раздел: Хозяйствевенно-питьевой-противопожарный водопровод (В1) | | | | | | | | |
| 25. | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 180,00 | 467,36<br>292,50 | 12,19<br>4,57 | 84126<br>52650 | 2194<br>823 | 1,64<br>0,02 | 295<br>4 |
| 26. | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | м | 220,00 | 392,08<br>231,75 | 7,90<br>2,95 | 86258<br>50985 | 1738<br>649 | 1,29<br>0,01 | 284<br>3 |
| 27. | Е0116-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого | м | 25,00 | 413,12<br>188,55 | 5,28<br>1,98 | 10328<br>4714 | 132<br>50 | 1,05<br>0,01 | 26<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | давления среднего типа наружным диам. 32 мм | | | | | | | | |
| 28. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 160,00 | 153,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 24587<br>9576 | 670<br>253 | 0,34<br>0,01 | 54<br>1 |
| 29. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 120,00 | 177,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 21320<br>7182 | 503<br>190 | 0,34<br>0,01 | 40<br>1 |
| 30. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 30,00 | 195,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 5870<br>1796 | 126<br>47 | 0,34<br>0,01 | 10<br>0 |
| 31. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 10,00 | 283,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 2837<br>598 | 42<br>16 | 0,34<br>0,01 | 3<br>0 |
| 32. | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | м | 50,00 | 417,07<br>76,95 | 10,34<br>3,87 | 20854<br>3848 | 517<br>194 | 0,43<br>0,02 | 22<br>1 |
| 33. | Е0116-7-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм | м | 114,00 | 604,42<br>92,93 | 12,21<br>4,57 | 68904<br>10594 | 1392<br>521 | 0,56<br>0,02 | 63<br>3 |
| 34. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 689,00 | 72,96<br>38,59 | 16,85<br>4,33 | 50272<br>26589 | 11610<br>2983 | 0,21<br>0,03 | 145<br>17 |
| 35. | С11031-201 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/ | м | 176,00 | 47,00<br>-- | --<br>-- | 8272<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 36. | С11031-202 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/ | м | 242,00 | 60,00<br>-- | --<br>-- | 14520<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 37. | С11031-203 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности | м | 22,00 | 61,00<br>-- | --<br>-- | 1342<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,038 Вт/ | | | | | | | | |
| 38. | С11031-205 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/ | м | 60,50 | 73,00<br>--- | --<br>-- | 4416<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 39. | С11031-206 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/ | м | 66,00 | 81,00<br>--- | --<br>-- | 5346<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 40. | С11031-213 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/ | м | 125,40 | 165,00<br>--- | --<br>-- | 20691<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 41. | С11031-538 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 | рулон | 103,35 | 388,00<br>--- | --<br>-- | 40100<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 42. | С130904-1163 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 189,00 | 461,00<br>--- | --<br>-- | 87129<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 43. | С130904-1164 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 20,00 | 693,00<br>--- | --<br>-- | 13860<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 44. | С130904-1165 | Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3,00 | 1033,00<br>--- | --<br>-- | 3099<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 45. | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 20 мм | 1кран | 3,00 | 13102,57<br>---<br>54,00 | 1,57<br>---<br>-- | 39308<br>---<br>162 | 5<br>---<br>-- | 0,30<br>---<br>-- | 1<br>---<br>-- |
| 46. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 980,00 | 200,00<br>--- | --<br>-- | 196000<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 47. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 37,00 | 16,36<br>---<br>5,81 | 0,05<br>---<br>0,02 | 605<br>---<br>215 | 2<br>---<br>1 | 0,03<br>---<br>0,00 | 1<br>---<br>0 |
| 48. | Е0113-26-6К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 37,00 | 29,00<br>---<br>4,16 | 0,04<br>---<br>-- | 1073<br>---<br>154 | 1<br>---<br>-- | 0,02<br>---<br>-- | 1<br>---<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | Е0116-20-1 | Установка кранов пожарных диам. 50 мм | 1кран | 12,00 | 13262,47<br>157,50 | 23,09<br>9,00 | 159150<br>1890 | 277<br>108 | 0,90<br>0,04 | 11<br>0 |
| 50. | 5102-208 | Огнетушитель порошковый | шт. | 2,00 | 2540,00<br>-- | --<br>-- | 5080<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод (В1) | | | | | | | | 975346 |
| | | ИТОГО: | | | | | 1630901<br>184186 | 21713<br>6510 | | 1033<br>35 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 5103 |
| На общестроительные работы | 31796 |
| На сантехнические работы | 196065 |
| Всего накладных расходов: | 232964 |
| Итого с накладными | 1863865 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 93279 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1957144 |
| Итого с временными, 1,44 % | 1980874 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 2003442 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2010129 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2026846 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 5934082 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 118682 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 6052764 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 726332 |
| Итого с НДС | 6779096 |
| **С тендерной скидкой к-0,96** | **6 507 932** |

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Электроснабжение)

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Щиты | | | | | | | | |
| 45. | Ц0108-572 -3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 46. | С151803-6 12 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 2625,00<br>-- | --<br>-- | 2625<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 47. | Ц0108-526 -1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 12,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 6014<br>2724 | 158<br>28 | 1,00<br>0,01 | 12<br>0 |
| 48. | С151801-3 15 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 318,00<br>-- | --<br>-- | 318<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 49. | С151801-3 13 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6,00 | 318,00<br>-- | --<br>-- | 1908<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 50. | С151801-2 81 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5,00 | 106,00<br>-- | --<br>-- | 530<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | Ц0108-530 -1 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | шт | 5,00 | 892,90<br>394,00 | 17,90<br>2,30 | 4464<br>1970 | 90<br>11 | 2,00<br>0,01 | 10<br>0 |
| 52. | С151801-1 133 | Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК | шт. | 5,00 | 2239,00<br>-- | --<br>-- | 11195<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 53. | Ц0108-572 -3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 54. | С151803-6 14 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 4058,00<br>-- | --<br>-- | 4058<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 55. | Ц0108-526 -2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 862,00<br>340,00 | 28,00<br>4,50 | 862<br>340 | 28<br>4 | 2,00<br>0,03 | 2<br>0 |
| 56. | С151801-3 18 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 407,00<br>-- | --<br>-- | 407<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 57. | Ц0108-526 -1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 17,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 8520<br>3859 | 224<br>39 | 1,00<br>0,01 | 17<br>0 |
| 58. | С151801-3 15 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 318,00<br>-- | --<br>-- | 318<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 59. | С151801-3 13 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 14,00 | 318,00<br>-- | --<br>-- | 4452<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 60. | С151801-2 81 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,00 | 106,00<br>-- | --<br>-- | 212<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 61. | Ц0108-530 -1 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | шт | 10,00 | 892,90<br>394,00 | 17,90<br>2,30 | 8929<br>3940 | 179<br>23 | 2,00<br>0,01 | 20<br>0 |
| 62. | С151801-1 133 | Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке | шт. | 10,00 | 2239,00 | -- | 22390 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81. | Ц0108-572 -3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 82. | С151803-6 11 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 1890,00<br>-- | --<br>-- | 1890<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 83. | Ц0108-526 -2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 862,00<br>340,00 | 28,00<br>4,50 | 862<br>340 | 28<br>4 | 2,00<br>0,03 | 2<br>0 |
| 84. | С151801-3 16 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 325,00<br>-- | --<br>-- | 325<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 85. | Ц0108-526 -1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 10,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 5012<br>2270 | 132<br>23 | 1,00<br>0,01 | 10<br>0 |
| 86. | С151801-7 09 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 9,00 | 706,00<br>-- | --<br>-- | 6354<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 87. | С151801-7 32 | Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 1122,00<br>-- | --<br>-- | 1122<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 88. | Ц0108-572 -3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 89. | С151803-6 11 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 1890,00<br>-- | --<br>-- | 1890<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 90. | Ц0108-526 -2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 862,00<br>340,00 | 28,00<br>4,50 | 862<br>340 | 28<br>4 | 2,00<br>0,03 | 2<br>0 |
| 91. | С151801-3 16 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 325,00<br>-- | --<br>-- | 325<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92. | Ц0108-526 -1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 15,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 7518<br>3405 | 198<br>34 | 1,00<br>0,01 | 15<br>0 |
| 93. | С151801-709 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 14,00 | 706,00<br>-- | --<br>-- | 9884<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 94. | С151801-732 | Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 1122,00<br>-- | --<br>-- | 1122<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 95. | Ц0108-572 -3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 96. | С151803-611 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 1890,00<br>-- | --<br>-- | 1890<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 97. | Ц0108-526 -2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 862,00<br>340,00 | 28,00<br>4,50 | 862<br>340 | 28<br>4 | 2,00<br>0,03 | 2<br>0 |
| 98. | С151801-316 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 325,00<br>-- | --<br>-- | 325<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 99. | Ц0108-526 -1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 10,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 5012<br>2270 | 132<br>23 | 1,00<br>0,01 | 10<br>0 |
| 100. | С151801-709 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 9,00 | 706,00<br>-- | --<br>-- | 6354<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 101. | С151801-732 | Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 1122,00<br>-- | --<br>-- | 1122<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 102. | Ц0108-572 -3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 103. | С151803-611 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, | шт. | 1,00 | 1890,00 | -- | 1890 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104. | Ц0108-526 -2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 862,00<br>340,00 | 28,00<br>4,50 | 862<br>340 | 28<br>4 | 2,00<br>0,03 | 2<br>0 |
| 105. | С151801-316 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 325,00<br>-- | --<br>-- | 325<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 106. | Ц0108-526 -1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 13,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 6516<br>2951 | 172<br>30 | 1,00<br>0,01 | 13<br>0 |
| 107. | С151801-709 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12,00 | 706,00<br>-- | --<br>-- | 8472<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 108. | С151801-732 | Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 1122,00<br>-- | --<br>-- | 1122<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 109. | Ц0108-572 -3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 110. | С151803-610 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 1451,00<br>-- | --<br>-- | 1451<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 111. | Ц0108-526 -2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 862,00<br>340,00 | 28,00<br>4,50 | 862<br>340 | 28<br>4 | 2,00<br>0,03 | 2<br>0 |
| 112. | С151801-316 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 325,00<br>-- | --<br>-- | 325<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 113. | Ц0108-526 -1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 7,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 3508<br>1589 | 92<br>16 | 1,00<br>0,01 | 7<br>0 |
| 114. | С151801-709 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7,00 | 706,00<br>-- | --<br>-- | 4942<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 115. | Ц0108-572 | Блок управления шкафного | шт | 1,00 | 1299,30 | 68,30 | 1299 | 68 | 2,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3 | исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | | | 317,00 | 13,50 | 317 | 14 | 0,08 | 0 |
| 116. | С151803-611 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 1890,00<br>-- | --<br>-- | 1890<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 117. | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 862,00<br>340,00 | 28,00<br>4,50 | 862<br>340 | 28<br>4 | 2,00<br>0,03 | 2<br>0 |
| 118. | С151801-316 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 325,00<br>-- | --<br>-- | 325<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 119. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 16,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 8019<br>3632 | 211<br>37 | 1,00<br>0,01 | 16<br>0 |
| 120. | С151801-709 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 16,00 | 706,00<br>-- | --<br>-- | 11296<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 121. | Ц0108-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 122. | С151803-605 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 1376,00<br>-- | --<br>-- | 1376<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 123. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 8,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 4010<br>1816 | 106<br>18 | 1,00<br>0,01 | 8<br>0 |
| 124. | С151801-315 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 318,00<br>-- | --<br>-- | 318<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 125. | С151801-704 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7,00 | 706,00<br>-- | --<br>-- | 4942<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 126. | Ц0108-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стене, высота и ширина до 600х600 мм | | | | | | | | |
| 127. | С151803-605 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 1376,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1376<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 128. | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 862,00<br>340,00<br>340,00 | 28,00<br>4,50<br>4,50 | 862<br>340<br>340 | 28<br>4<br>4 | 2,00<br>0,03<br>0,03 | 2<br>0<br>0 |
| 129. | С151801-316 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 325,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 325<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 130. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 6,00 | 501,20<br>227,00<br>227,00 | 13,20<br>2,30<br>2,30 | 3007<br>1362<br>1362 | 79<br>14<br>14 | 1,00<br>0,01<br>0,01 | 6<br>0<br>0 |
| 131. | С151801-315 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5,00 | 318,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1590<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 132. | С151801-732 | Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 1122,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1122<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 133. | Ц0108-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00<br>317,00 | 68,30<br>13,50<br>13,50 | 1299<br>317<br>317 | 68<br>14<br>14 | 2,00<br>0,08<br>0,08 | 2<br>0<br>0 |
| 134. | С151803-611 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 1890,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1890<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 135. | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 862,00<br>340,00<br>340,00 | 28,00<br>4,50<br>4,50 | 862<br>340<br>340 | 28<br>4<br>4 | 2,00<br>0,03<br>0,03 | 2<br>0<br>0 |
| 136. | С151801-316 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 325,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 325<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 137. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 17,00 | 501,20<br>227,00<br>227,00 | 13,20<br>2,30<br>2,30 | 8520<br>3859<br>3859 | 224<br>39<br>39 | 1,00<br>0,01<br>0,01 | 17<br>0<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138. | С151801-709 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 11,00 | 706,00<br>--- | --<br>-- | 7766<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 139. | С151801-281 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,00 | 106,00<br>--- | --<br>-- | 318<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 140. | С151801-283 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,00 | 106,00<br>--- | --<br>-- | 212<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 141. | С151801-284 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 109,00<br>--- | --<br>-- | 109<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 142. | Ц0108-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 6,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 7796<br>1902 | 410<br>81 | 2,00<br>0,08 | 12<br>0 |
| 143. | С151803-611 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 6,00 | 1890,00<br>--- | --<br>-- | 11340<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 144. | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 6,00 | 862,00<br>340,00 | 28,00<br>4,50 | 5172<br>2040 | 168<br>27 | 2,00<br>0,03 | 12<br>0 |
| 145. | С151801-316 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6,00 | 325,00<br>--- | --<br>-- | 1950<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 146. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 72,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 36086<br>16344 | 950<br>166 | 1,00<br>0,01 | 72<br>1 |
| 147. | С151801-709 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 36,00 | 706,00<br>--- | --<br>-- | 25416<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 148. | С151801-732 | Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 36,00 | 1122,00<br>--- | --<br>-- | 40392<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 179. | Ц0108-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180. | С151803-608 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 1171,00<br>-- | --<br>-- | 1171<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 181. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 7,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 3508<br>1589 | 92<br>16 | 1,00<br>0,01 | 7<br>0 |
| 182. | С151801-315 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 318,00<br>-- | --<br>-- | 318<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 183. | С151801-281 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6,00 | 106,00<br>-- | --<br>-- | 636<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 184. | Ц0108-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 185. | С151803-608 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 1171,00<br>-- | --<br>-- | 1171<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 186. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 5,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 2506<br>1135 | 66<br>11 | 1,00<br>0,01 | 5<br>0 |
| 187. | С151801-315 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 318,00<br>-- | --<br>-- | 318<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 188. | С151801-281 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4,00 | 106,00<br>-- | --<br>-- | 424<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 189. | Ц0108-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 190. | С151803-608 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 1171,00<br>-- | --<br>-- | 1171<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 191. | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на | шт | 1,00 | 862,00 | 28,00 | 862 | 28 | 2,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | | | 340,00 | 4,50 | 340 | 4 | 0,03 | 0 |
| 192. | С151801-316 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 325,00<br>-- | --<br>-- | 325<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 193. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 6,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 3007<br>1362 | 79<br>14 | 1,00<br>0,01 | 6<br>0 |
| 194. | С151801-313 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,00 | 318,00<br>-- | --<br>-- | 954<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 195. | С151801-283 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,00 | 106,00<br>-- | --<br>-- | 318<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Щиты | | | | | | | | 384564 |
| | | Раздел: Аппарутура управления напряжением до 1000В | | | | | | | | |
| | | Раздел: Провода и кабели | | | | | | | | |
| | | Раздел: Оборудование светотехническое, | | | | | | | | |
| | | Раздел: Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| | | Раздел: Трубы | | | | | | | | |
| | | Раздел: Молниезащита и заземление | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | 384557<br>67857 | 5008<br>886 | | 323<br>5 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | | 65305 | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | 65305 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Итого с накладными | 449862 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 26992 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 476854 |
| Итого с временными, 1,44 % | 483721 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 490251 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 492186 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 497023 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 1455155 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 29103 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1484258 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 178111 |
| Итого с НДС | 1662369 |

**С тендерной скидкой к-0,96** 1 595 874

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)