к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колсай Строй"

Договор №105 от 21 июня 2021 года

Наименование строительства: «Строительство наружных сетей водопровода и канализации к индустриальной зоне "Qaz Carbon" в г. Караганде»

Адрес строительства: Республика Казахстан, г. Караганда, район Сортировка

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код		
				105	**21.06.2021**					
Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты		**Налог на добавленунную стоимость**	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 3	18 432 845,07	1 594 568,96							191 348,27	1 785 917,23
Акт № 4	56 896 279,24	28 862 822,30							3 463 538,68	32 326 360,98
Итого:	75 329 124,31	30 457 391,26		0,00	0,00	0,00			3 654 886,95	34 112 278,21
Итого к оплате с НДС:	**34 112 278,21**									**34 112 278,21**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области".

БИН 060140010813

Заместитель рководителя _____ **Бейсембаев Н. Б.**

(подпись М.П.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колсай Строй"

БИН/ИИН 040440003154

Директор _____ **Ахмедов А.А.**

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "НҰРӘЛЕМ ҚҰРЫЛЫ"

БИН 061240061957

Эксперт технического надзора _____ **Кирилюк И.В.**

ИИН 801020350263 Аттестат эксперта №ОКЕАТА.ЛЕ00016587 от 27.08.2018 года

(подпись М.П.)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области". Форма 2В
Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова, 13

БИН 060140010813 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ85070102KSN3001000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 411486
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г. Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53
БИН/ИИН 040440003154 БИК IRTYKZKA ИИК KZ5296502F0011094838 АО "ForteBank", Тел.: 8(727)3855905

Договор №105 от 21 июня 2021 года
Наименование строительства: « Строительство наружных сетей водопровода и канализации к индустриальной зоне "Qaz Carbon" в г. Караганде»
Адрес строительства: Республика Казахстан, г. Караганда, индустриальная зона "Qaz Carbon"

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.09.2021	20.08.2021	13.09.2021

Акт приемки выполненных работ № 3

Наружные сети водопровода

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Трубопроводы.										
1	24	2302-0301-1558	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 200x4, PN 10	шт.	1	7775		7775		7775	–	8397
						–		–		–	622	
2	25	1122-1501-0203	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 200 мм. Устройство НР = 99 %	км трубопровода	0,78	17595,55	9672,67	13725	7545	–	9245	24808

						7922,88	4048,86	6180	3158	–	1838	
3	26	2104-9999-9917	Упоры УГ-1, УГ-2 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,582	46599		27121		27121	–	29291
						–		–		–	2170	
4	27 исп	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	6553,05	2050,38	26212	8202	2288	18122	47881
						3930,72	645,52	15723	2582	–	3547	
5	28 исп	2304-0101-0306	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	112421		449684		449684	–	485659
						–		–		–	35975	
6	29 исп	2302-0103-0213	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	6510		52080		52080	–	56246
						–		–		–	4166	
7	30 исп	2302-0302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	8	5042		40336		40336	–	43563
						–		–		–	3227	
			Итого по разделу 2					**695 845**				
			в том числе									

			- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 903					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 747					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 740					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					579 284					
			- накладные расходы, тенге					27 367					
			в т.ч. зарплата, тенге					2 463					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					51 545					
		Раздел 3 Колодцы водопроводные д=1500 мм - 3 шт.											
8	38	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,235	22654,26	9397,58	118595	49196	13647	75375	209488
						10649,72	3894,07	55751	20385	–	15518	
9	39	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт.	3	25596		76788		76788	–	82931
						–		–		–	6143	
10	40	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт.	3	15960		47880		47880	–	51710
						–		–		–	3830	

11	41	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт.	6	20681		124086		124086	–	134013
						–		–		–	9927	
12	42	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт.	3	19603		58809		58809	–	63514
						–		–		–	4705	
13	43	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	9	5100		45900		45900	–	49572
						–		–		–	3672	
14	44	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт.	3	5830		17490		17490	–	18889
						–		–		–	1399	
15	45	2113-0814-2208	Скобы ходовые К=3,000;	шт.	30	595		17850		17850	–	19278
						–		–		–	1428	
16	46	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=3,000;	комплект	3	18190		54570		54570	–	58936
						–		–		–	4366	

17	47	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (под задвижки)	м3	0,025	16346		409		409	–	442
						–		–		–	33	
18	48	1312-0901-0106	Закладное устройство в стенках колодцев. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	4	1296,08	1,08	5184	4	–	3161	9013
						1295	0,52	5180	2	–	668	
19	49	2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	1,2	21108		25330		25330	–	27356
						–		–		–	2026	
20	50	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	4444213,49	309251,08	5333	371	4389	634	6444
						477666	55641,24	573	67	–	477	
21	51	1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм НР = 98 %	сальник	4	9136,11	26,92	36544	108	19491	16658	57458
						4236,4	12,95	16946	52	–	4256	

22	52	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону изнутри НР = 93 %	м2 поверхности	25,43	882,38	19,89	22439	506	14596	6889	31674
						288,53	2,76	7337	70	–	2346	
23	53	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное, толщиной 100 мм. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	1,59	5563,37	1715,92	8846	2728	4774	2313	12052
						844,9	719,54	1343	1144	–	893	
24	54	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, толщиной 100 мм, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	1,59	21912,12	1085,48	34840	1726	31167	2111	39907
						1224,45	234,78	1947	373	–	2956	
			Итого по разделу 3					**872 677**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					89 077				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					54 639				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 093				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					557 176				
			- накладные расходы, тенге					107 141				
			в т.ч. зарплата, тенге					9 643				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					64 643				
			Итого по АКТУ					**1 568 522**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					110 980				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					70 386				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 833				

			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 136 460					
			- накладные расходы, тенге					134 508					
			в т.ч. зарплата, тенге					12 106					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					116 188					
			Временные здания и сооружения 2%					31370,44					
			Итого с временными					1 599 892					
			Зимние удорожания 3,4%					54 396,3					
			Итого с зимними удорожаниями					1 654 288,78					
			Непредвиденные работы и затраты 2%					33 085,78					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					1 687 374,56					
			Итого в текущих ценах 2021 года, К=1,05					1 771 743,29					
			Скидка 10%					- 177 174,33					
			Итого со скидкой					1 594 568,96					
			НДС12%					191 348,27					
			Итого по АКТУ					**1 785 917,23**					

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области".

Карагандинская область, г.Караганда,
БИН 060140010813 БИК KKMFKZ2
ИИК KZ85070102KSN3001000 РГУ

Заместитель руководителя

_____ Бейсембаев Н. Б.
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной
Аттестат эксперта №KZ41VJE00012345 от 27.08.2018 года

Эксперт технического надзора _____ Бирилюк И.В.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Алматинская область, г. Талдыкорган, М.Толебаева, 74,
БИН/ИИН 040440003154 БИК IRTYKZKA
ИИК KZ529[illegible]1094838 АО "ForteBank"

Директор

_____ Ахмедов А.А.
(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной
Аттестат №KZ28VJE00038315 от 29№05.2018 года

Эксперт _____ Саяпин Г.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Форма 2В
Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова, 13
БИН 060140010813 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ85070102KSN3001000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 411486

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г. Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 53
БИН/ИИН 040440003154 БИК IRTYKZKA ИИК KZ5296502F0011094838 АО "ForteBank", Тел.: 8(727)3855905

Договор №105 от 21 июня 2021 года

Наименование строительства: « Строительство наружных сетей водопровода и канализации к индустриальной зоне "Qaz Carbon" в г. Караганде»
Адрес строительства: Республика Казахстан, г. Караганда, индустриальная зона "Qaz Carbon"

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.09.2021	20.08.2021	13.09.2021

Акт приемки выполненных работ № 4

Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы.										

1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1618,035	245,25	245,25	396823	396823	–	73918	508400
						–	63,45	–	102664	–	37659	
2	2	4121-0201-1600	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км К=1,750; кстм=20;	т·км	2831,56125	760		2151987		–	–	2324146
						–		–		–	172159	
3	3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1618,035	24,52	20,71	39674	33510	178	14015	57984
						3,7	8,33	5987	13478	–	4295	
4	4	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2707,368	245,25	245,25	663982	663982	–	123684	850679
						–	63,45	–	171783	–	63013	
5	8 исп	1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2 креплений	270	887,89	38,03	239730	10268	91193	103231	370398
						512,11	18,91	138270	5106	–	27437	

6	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	127,605	2954,02	184,87	376948	23590	194547	164251	584495
						1244,55	55,63	158811	7099	–	43296	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную над трубой песком НР = 72 %	м3 грунта	1266,8685	939,38	–	1190071	–	–	856854	2210679
						939,38	–	1190075	–	–	163754	
8	8	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. (песком над трубой) НР = 72 %	м3 грунта	2956,0195	38,98	38,98	115226	115226	–	25944	152464
						–	12,19	–	36034	–	11294	
9	9	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4656,41	1386		6453784		6453784	–	6970087
						–		–		–	516303	
10	10	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3600,991	44,28	44,28	159452	159452	–	35909	210990
						–	13,85	–	49874	–	15629	
11	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3600,991	189,44	88,84	682172	319912	–	368995	1135260
						100,6	41,72	362260	150233	–	84093	

			Итого по разделу 1					15 375 582					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 855 403					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 722 763					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					536 271					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 739 702					
			- перевозка грузов, тенге					2 151 987					
			- накладные расходы, тенге					1 766 801					
			в т.ч. зарплата, тенге					159 012					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 138 932					
		Раздел 2 Трубопроводы.											
12	12	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	700163,97	256065,59	8402	3073	48	6146	15712	
						440137,2	77165,49	5282	926	–	1164		
13	13	2301-0510-0507	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 200 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 К=1,010;	м	12,12	2287		27718		27718	–	29935	
						–		–		–	2217		
14	14	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,235	655838,77	227797,89	809961	281330	3425	602969	1525964	
						425267,7	67897,57	525206	83854	–	113034		

15	15	2301-0501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 техническая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1247,35	5412		6750658		6750658	–	7290711
						–		–		–	540053	
16	16	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	14	1675,63	1070,98	23459	14994	–	12559	38899
						604,65	301,53	8465	4221	–	2881	
17	17	2302-0302-2415	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	2	10079		20158		20158	–	21771
						–		–		–	1613	
18	18	2302-0302-2415	Отвод полиэтиленовый литой 80° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	2	10079		20158		20158	–	21771
						–		–		–	1613	
19	19	2302-0302-1015	Отвод полиэтиленовый литой 42° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	2	8830		17660		17660	–	19073
						–		–		–	1413	
20	20	2302-0303-0311	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	6	2949		17694		17694	–	19110
						–		–		–	1416	
21	21	2302-0303-0311	Отвод полиэтиленовый сварной 20° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	2	2949		5898		5898	–	6370
						–		–		–	472	

22	22	1122-1501-0203	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 200 мм. Устройство НР = 99 %	км трубопровода	1,705	20234,88	11123,57	34500	18966	–	23239	62358
						9111,31	4656,19	15535	7939	–	4619	
23	23	2104-9999-9917	Упоры УГ-1, УГ-2 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,992	46599		46226		46226	–	49924
						–		–		–	3698	
24	24	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	7450,21	2357,93	29801	9432	2288	20840	54692
						4520,33	742,34	18081	2969	–	4051	
25	25	2304-0101-0306	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	112421		449684		449684	–	485659
						–		–		–	35975	
26	26	2302-0103-0213	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	6510		52080		52080	–	56246
						–		–		–	4166	
27	27	2302-0302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	8	5042		40336		40336	–	43563
						–		–		–	3227	

28	28	1312-0901-0106	Закладное устройство в стенках колодцев. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	16	1296,08	1,08	20737	17	–	12644	36051
						1295	0,52	20720	8	–	2670	
29	29	2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=12,000;	м	3,6	21569		77648		77648	–	83860
						–		–		–	6212	
30	30	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	1,2	32673		39208		39208	–	42345
						–		–		–	3137	
31	31	1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм НР = 98 %	сальник	16	9775,61	30,96	156410	495	77965	76624	251677
						4871,86	14,89	77950	238	–	18643	
32	32	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0036	6285208,81	943377,07	22627	3396	17352	2715	27369
						521805,6	239611,1	1879	863	–	2027	

33	33	1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	7800729,18	1307350,02	9361	1569	7144	1020	11211
						540348,2	318682,84	648	382	–	830	
34	34	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (S=3,6 м2)	т	0,2826	268602		75907		75907	–	81980
						–		–		–	6073	
		2.1 Переход под ж.д.										
35	39	1125-0110-0101	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 200 мм НР = 91 %	м кожуха	46	8985,2	7338,5	413319	337571	5980	138348	595800
						1516,69	1788,32	69768	82263	–	44133	
			Итого по разделу 2					10 872 051				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					743 534				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					670 843				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					183 663				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 755 235				
			- накладные расходы, тенге					897 104				
			в т.ч. зарплата, тенге					80 739				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					805 337				
		Раздел 3 Колодцы.										

		3.2 Колодец канализационный д=2000 мм - 1 шт.										
36	53	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,3	33937,19	8301,29	78056	19093	31881	34668	121742
						11774,55	3450,7	27081	7937	–	9018	
37	54	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	38687		38687		38687	–	41782
						–		–		–	3095	
38	55	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	24792		74376		74376	–	80326
						–		–		–	5950	
39	56	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	40624		40624		40624	–	43874
						–		–		–	3250	
40	57	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5100		20400		20400	–	22032
						–		–		–	1632	
41	58	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18190		18190		18190	–	19645

42	59	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное, толщиной 100 мм. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	0,53	5947,5	1973,31	3152	1046	1591	887	4362
						971,64	827,48	515	439	–	323	
43	60	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, толщиной 100 мм, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	0,53	22258,61	1248,3	11797	662	10389	809	13614
						1408,12	270,01	746	143	–	1008	
		3.3 Колодец канализационный д=2000мм - 2 шт.										
44	50 исп	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,3	25661,35	10807,21	315635	132929	32066	203665	560844
						12247,18	4478,19	150640	55082	–	41544	
45	51 исп	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	38687		154748		154748	–	167128
						–		–		–	12380	
46	52 исп	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	24792		99168		99168	–	107101

						–		–		–	7933	
47	53 исп	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	31008		310080		310080	–	334886
						–		–		–	24806	
48	54 исп	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	40624		162496		162496	–	175496
						–		–		–	13000	
49	55 исп	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	5100		40800		40800	–	44064
						–		–		–	3264	
50	66	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	5830		11660		11660	–	12593
						–		–		–	933	
51	57 исп	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 (С-5, С-3) К=4,000;	т	0,18816	615063		115730		115730	–	124988
						–		–		–	9258	

52	58 исп	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (под задвижки) К=1,020;	м3	0,408	16346		6669		6669	–	7203
						–		–		–	534	
53	59 исп	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,89	91,8	2,79	449	14	175	181	680
						53,24	0,32	260	2	–	50	
54	60 исп	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,89	154,25	3,97	754	19	431	212	1043
						62,22	0,64	304	3	–	77	
55	71	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18190		72760		72760	–	78581
56	62 исп	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону изнутри НР = 93 %	м2 поверхности	82	928,64	22,87	76148	1875	47065	25546	109830
						331,81	3,18	27208	261	–	8136	
57	73	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное, толщиной 100 мм. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	2,12	5947,5	1973,31	12609	4183	6365	3547	17448
						971,64	827,48	2060	1754	–	1292	

58	74	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, толщиной 100 мм, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	2,12	22258,61	1248,3	47188	2646	41557	3237	54459
						1408,12	270,01	2985	572	–	4034	
			Итого по разделу 3					**2 143 721**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					211 799				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					162 467				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					66 193				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 337 908				
			- накладные расходы, тенге					272 752				
			в т.ч. зарплата, тенге					24 548				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					158 793				
			Итого по АКТУ					**28 391 354**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 810 736				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 556 073				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					786 127				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 832 845				
			- перевозка грузов, тенге					2 151 987				
			- накладные расходы, тенге					2 936 657				
			в т.ч. зарплата, тенге					264 299				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 103 062				
			Временные здания и сооружения 2%					567827,08				
			Итого с временными					28 959 181				
			Зимние удорожания 3,4%					984 612,2				
			Итого с зимними удорожаниями					29 943 793,24				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					598 875,86				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					30 542 669,10				
			Итого в текущих ценах 2021 года, К=1,05					32 069 802,56				
			Скидка 10%					- 3 206 980,26				
			Итого со скидкой					28 862 822,30				
			НДС12%					3 463 538,68				

			Итого по АКТУ					32 326 360,98				

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Карагандинская область, г.Караганда.
БИН 060140010813 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000 РГУ

Заместитель руководителя

_____ Бейсембаев Н.О.
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной
Аттестат эксперта №KZ41VJE00041587 от 27.08.2018 года

Эксперт технического надзора _____ Кирилюк И.В.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Алматинская область, г. Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 537
БИН/ИИН 040440003154 БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5296502100011094838 АО "ForteBank"

Директор

_____ Ахмедов А.А.
(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной
№KZ81VJE00041515 от 29.05.2018 года

Эксперт _____ Мяпин Г.А.