Форма 2

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Радикон»
Технадзор : ТОО «Құрылыс Сауда ЭКСПО»
Авторский надзор: ТОО "МПК-Проект"
Договор : Дополнительное соглашение №471/4 от 12.07.2021г к Договору №471 от 09.11.2020г
Наименование обьекта: "Строительство электрических сетей в жилом массиве Колтоган, в городе Тараз"

АКТ
приёмки выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Установка КТПН-250кВа (2шт)										
		Строительные работы										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1		15881,85	1091,24	15882	1091	13565	1329	18588
		НР - 91%; СП - 8%				1225,80	234,96	1226	235		1377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	3		18717,84	1676,42	56154	5029	45299	6335	67488
		НР - 91%; СП - 8%				1942,15	378,44	5826	1135		4999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,062		246529,00	--	15285	--	15285	--	16508
		СП - 8%				--	--	--	--		1223	
4	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0192		891873,39	1305,39	17124	25	12571	4130	22954
		НР - 91%; СП - 8%				235818,00	549,96	4528	11		1700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,208		863,50	19,64	5361	122	3558	1578	7494
		НР - 93%; СП - 8%				270,72	2,59	1681	16		555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Монтажные работы										
6	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	2		35670,08	9032,61	71340	18065	21307	30609	110105
		НР - 80%; СП - 8%				15984,10	3146,28	31968	6293		8156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	1328840,00	--	2657680	--		--	2657680
					--	--	--	--	2657680	--	
8	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1131566,00	--	2263132	--		--	2263132
					--	--	--	--	2263132	--	
		Оборудование КТП									
9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1278,22	79,92	2556	160	54	1732	4631
					1171,02	31,48	2342	63		343	
10	2307-0501-0317 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 *СП - 8%*	шт.	2	28113,00	--	56226	--	56226	--	60724
					--	--	--	--		4498	
11	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3871,00	395,80	23226	2375	5299	11835	37866
					2592,00	147,62	15552	886		2805	
12	2307-0503-0119 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015 *СП - 8%*	шт.	6	3326,00	--	19956	--	19956	--	21552
					--	--	--	--		1596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5203921	26867	193120	57548	5288722
							63123	8638	4920812	27252	
	Стоимость оборудования		Тенге				4920812				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4920812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5288722				
		РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение 10кВ									
		Опора промежуточная П10-1 (45шт)									
13	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	45	7184,62	3065,26	323308	137937	30045	178462	541912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3451,68	1505,60	155326	67752		40142	
14	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	45	53812,00	--	2421540	--	2421540	--	2615263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		193723	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2001	шт	45	17185,18	--	773333	--	773333	--	835200
		СП - 8%			--	--	--	--		61867	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	45	673,93	--	30327	--	30327	--	32753
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	45	619,29	--	27868	--	27868	--	30097
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор IF27	шт	270	8294,79	--	2239592	--	2239592	--	2418760
		СП - 8%			--	--	--	--		179167	
19	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	135	47,00	--	6345	--	6345	--	6853
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Спиральная вязка СВ 70 (комплект 6 шт.)	шт	270	1947,11	--	525719	--	525719	--	567776
		СП - 8%			--	--	--	--		42058	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный зажим CD 35	шт	45	678,48	--	30532	--	30532	--	32974
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
		Опора угловая промежуточная УП10-1 (4шт)									
22	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	14498,72	7085,60	57995	28342	2671	32727	97979
		НР - 80%; СП - 8%			6745,44	3481,60	26982	13926		7258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	53812,00	--	430496	--	430496	--	464936
		СП - 8%			--	--	--	--		34440	
24	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	8	3703,00	--	29624	--	29624	--	31994
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-51	шт	4	4207,50	--	16830	--	16830	--	18176
		СП - 8%			--	--	--	--		1346	
26	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2001	шт	4	17185,18	--	68741	--	68741	--	74240
		СП - 8%			--	--	--	--		5499	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	8	619,29	--	4954	--	4954	--	5351
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
28	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	8	3551,79	--	28414	--	28414	--	30687
		СП - 8%			--	--	--	--		2273	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	8	673,93	--	5391	--	5391	--	5823
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор IF27	шт	12	8294,79	--	99537	--	99537	--	107500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7963	
31	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	12	47,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Спиральная вязка СВ 70 (комплект 6 шт.)**	шт	24	1947,11	--	46731	--	46731	--	50469
		СП - 8%			--	--	--	--		3738	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный зажим CD 35**	шт	8	678,48	--	5428	--	5428	--	5862
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
		Опора концевая с установкой РЛНД Кр10-1 (2шт)									
34	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	14498,72	7085,60	28997	14171	1335	16363	48990
		НР - 80%; СП - 8%			6745,44	3481,60	13491	6963		3629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	4	53812,00	--	215248	--	215248	--	232468
		СП - 8%			--	--	--	--		17220	
36	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	4	3703,00	--	14812	--	14812	--	15997
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Крепление подкоса У-51**	шт	2	4207,50	--	8415	--	8415	--	9088
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ-2002**	шт	2	12476,79	--	24954	--	24954	--	26950
		СП - 8%			--	--	--	--		1996	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ-2003**	шт	2	4371,43	--	8743	--	8743	--	9442
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП1**	м	6	619,29	--	3716	--	3716	--	4013
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка Г-1**	шт	4	3551,79	--	14207	--	14207	--	15344
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
42	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	6,104	187,00	--	1141	--	1141	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
43	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Изолятор IF27**	шт	8	8294,79	--	66358	--	66358	--	71667
		СП - 8%			--	--	--	--		5309	
44	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	8	47,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Спиральная вязка СВ 70 (комплект 6 шт.)**	шт	16	1947,11	--	31154	--	31154	--	33646
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ТПРАЙС-ЛИСТ	Полимерный натяжной изолятор SML 70/10	шт	6	15427,50	--	92565	--	92565	--	99970
		СП - 8%			--	--	--	--		7405	
47	ТПРАЙС-ЛИСТ	Анкерный зажим DN 70Rpi	шт	6	12425,79	--	74555	--	74555	--	80519
		СП - 8%			--	--	--	--		5964	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный зажим CD 35	шт	6	678,48	--	4071	--	4071	--	4397
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Соединитель UU 7-16	шт	6	2007,21	--	12043	--	12043	--	13007
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
50	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	3589,17	631,76	7178	1264	730	4067	12145
		НР - 72%; СП - 8%			2592,00	232,28	5184	465		900	
51	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛИД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом/	шт.	2	89830,00	--	179660	--		--	179660
					--	--	--	--	179660	--	
52	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ1	шт	2	1429,82	--	2860	--	2860	--	3088
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
53	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,64274	187,00	--	307	--	307	--	332
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		Опора угловая анкерная УА10-1 (4шт)									
54	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	22226,02	11406,34	88904	45625	2671	50425	150475
		НР - 80%; СП - 8%			10152,00	5605,76	40608	22423		11146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	12	53812,00	--	645744	--	645744	--	697404
		СП - 8%			--	--	--	--		51660	
56	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	12	3703,00	--	44436	--	44436	--	47991
		СП - 8%			--	--	--	--		3555	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-51	шт	8	4207,50	--	33660	--	33660	--	36353
		СП - 8%			--	--	--	--		2693	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2005	шт	4	20172,32	--	80689	--	80689	--	87144
		СП - 8%			--	--	--	--		6455	
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2004	шт	4	2340,54	--	9362	--	9362	--	10111
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	8	619,29	--	4954	--	4954	--	5351
		СП - 8%			--	--	--	--		396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1									
		СП - 8%	шт	12	3551,79	--	42621	--	42621	--	46031
					--	--	--	--		3410	
62	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	кг	6,608	187,00	--	1236	--	1236	--	1335
					--	--	--	--		99	
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор IF27									
		СП - 8%	шт	12	8294,79	--	99537	--	99537	--	107500
					--	--	--	--		7963	
64	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
		СП - 8%	шт.	12	47,00	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--		45	
65	ТПРАЙС-ЛИСТ	Спиральная вязка СВ 70 (комплект 6 шт.)									
		СП - 8%	шт	24	1947,11	--	46731	--	46731	--	50469
					--	--	--	--		3738	
66	ТПРАЙС-ЛИСТ	Соединитель UU 7-16									
		СП - 8%	шт	24	2007,21	--	48173	--	48173	--	52027
					--	--	--	--		3854	
67	ТПРАЙС-ЛИСТ	Полимерный натяжной изолятор SML 70/10									
		СП - 8%	шт	24	15427,50	--	370260	--	370260	--	399881
					--	--	--	--		29621	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ	Анкерный зажим DN 70Rpi									
		СП - 8%	шт	24	12425,79	--	298219	--	298219	--	322076
					--	--	--	--		23858	
69	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный зажим CD 35									
		СП - 8%	шт	20	678,48	--	13570	--	13570	--	14655
					--	--	--	--		1086	
		Опора совместной подвески проводов двухцепная промежуточная П10/0,4-2 (16шт)									
70	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	16	9490,45	3420,37	151847	54726	15003	87171	258139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5132,40	1677,80	82118	26845		19121	
71	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%	шт.	16	53812,00	--	860992	--	860992	--	929871
					--	--	--	--		68879	
72	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2001									
		СП - 8%	шт	16	17185,18	--	274963	--	274963	--	296960
					--	--	--	--		21997	
73	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51									
		СП - 8%	шт	16	673,93	--	10783	--	10783	--	11645
					--	--	--	--		863	
74	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1									
		СП - 8%	м	16	619,29	--	9909	--	9909	--	10701
					--	--	--	--		793	
75	ТПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор IF27									
		СП - 8%	шт	48	8294,79	--	398150	--	398150	--	430002
					--	--	--	--		31852	
76	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
			шт.	48	47,00	--	2256	--	2256	--	2436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
77	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Спиральная вязка СВ 70 (комплект 6 шт.)**	шт	96	1947,11	--	186922	--	186922	--	201876
		СП - 8%			--	--	--	--		14954	
78	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный зажим CD 35**	шт	64	678,48	--	43423	--	43423	--	46897
		СП - 8%			--	--	--	--		3474	
79	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	шт.	1,28	483,00	--	618	--	618	--	668
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
80	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	64	130,00	--	8320	--	8320	--	8986
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
81	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	32	1512,00	--	48384	--	48384	--	52255
		СП - 8%			--	--	--	--		3871	
82	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим Р 70**	шт	32	2169,32	--	69418	--	69418	--	74972
		СП - 8%			--	--	--	--		5553	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71**	шт	32	1952,57	--	62482	--	62482	--	67481
		СП - 8%			--	--	--	--		4999	
84	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	64	48,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
85	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,032	154239,00	--	4936	--	4936	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
		Опора совместной подвески проводов одноцепная угловая анкерная УА10/0,4-2 (1шт)									
86	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	26423,26	12287,98	26423	12288	937	15386	45154
		НР - 80%; СП - 8%			13197,60	6035,36	13198	6035		3345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	3	53812,00	--	161436	--	161436	--	174351
		СП - 8%			--	--	--	--		12915	
88	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	3	3703,00	--	11109	--	11109	--	11998
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
89	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Крепление подкоса У-51**	шт	2	4207,50	--	8415	--	8415	--	9088
		СП - 8%			--	--	--	--		673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2005	шт	1	20172,32	--	20172	--	20172	--	21786
		СП - 8%			--	--	--	--		1614	
91	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2004	шт	1	2340,54	--	2341	--	2341	--	2528
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
92	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	2	619,29	--	1239	--	1239	--	1338
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
93	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	3	3551,79	--	10655	--	10655	--	11508
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
94	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759,0-87	кг	1,904	187,00	--	356	--	356	--	385
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
95	ТПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор IF27	шт	3	8294,79	--	24884	--	24884	--	26875
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
96	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	47,00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
97	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн CS 10.3	шт	4	8063,46	--	32254	--	32254	--	34834
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
98	ТПРАЙС-ЛИСТ	Спиральная вязка СВ 70 (комплект 6 шт.)	шт	6	1947,11	--	11683	--	11683	--	12617
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
99	ТПРАЙС-ЛИСТ	Полимерный натяжной изолятор SML 70/10	шт	6	15427,50	--	92565	--	92565	--	99970
		СП - 8%			--	--	--	--		7405	
100	ТПРАЙС-ЛИСТ	Анкерный зажим DN 70Rpi	шт	6	12425,79	--	74555	--	74555	--	80519
		СП - 8%			--	--	--	--		5964	
101	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный зажим CD 35	шт	7	678,48	--	4749	--	4749	--	5129
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
102	ТПРАЙС-ЛИСТ	Соединитель UU 7-16	шт	6	2007,21	--	12043	--	12043	--	13007
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
103	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1865,00	--	7460	--	7460	--	8057
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
104	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,16	483,00	--	77	--	77	--	83
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
105	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	130,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
106	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	48,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвительный зажим Р 70	шт	2	2169,32	--	4339	--	4339	--	4686
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
108	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71	шт	2	1952,57	--	3905	--	3905	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
109	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,002	154239,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		Опора совместной подвески проводов двухцепная ответвительная анкерная О10/0,4-2 (3шт)									
110	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	17147,33	7467,65	51442	22403	2813	29781	87721
		НР - 80%; СП - 8%			8742,00	3666,76	26226	11000		6498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	53812,00	--	322872	--	322872	--	348702
		СП - 8%			--	--	--	--		25830	
112	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	3703,00	--	22218	--	22218	--	23995
		СП - 8%			--	--	--	--		1777	
113	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-51	шт	3	4207,50	--	12623	--	12623	--	13632
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
114	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2001	шт	3	17185,18	--	51556	--	51556	--	55680
		СП - 8%			--	--	--	--		4124	
115	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2002	шт	3	12476,79	--	37430	--	37430	--	40425
		СП - 8%			--	--	--	--		2994	
116	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	6	619,29	--	3716	--	3716	--	4013
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
117	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	6	3551,79	--	21311	--	21311	--	23016
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
118	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	6	673,93	--	4044	--	4044	--	4367
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
119	ТПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор IF27	шт	9	8294,79	--	74653	--	74653	--	80625
		СП - 8%			--	--	--	--		5972	
120	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	9	47,00	--	423	--	423	--	457
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн CS 10.3	шт	6	8063,46	--	48381	--	48381	--	52251
		СП - 8%			--	--	--	--		3870	
122	ТПРАЙС-ЛИСТ	Спиральная вязка СВ 70 (комплект 6 шт.)	шт	18	1947,11	--	35048	--	35048	--	37852
		СП - 8%			--	--	--	--		2804	
123	ТПРАЙС-ЛИСТ	Полимерный натяжной изолятор SML 70/10	шт	9	15427,50	--	138848	--	138848	--	149955
		СП - 8%			--	--	--	--		11108	
124	ТПРАЙС-ЛИСТ	Анкерный зажим DN 70Rpi	шт	9	12425,79	--	111832	--	111832	--	120779
		СП - 8%			--	--	--	--		8947	
125	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный зажим CD 35	шт	18	678,48	--	12213	--	12213	--	13190
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
126	ТПРАЙС-ЛИСТ	Соединитель UU 7-16	шт	9	2007,21	--	18065	--	18065	--	19510
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
127	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1865,00	--	11190	--	11190	--	12085
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
128	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,48	483,00	--	232	--	232	--	250
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
129	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	130,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
130	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2400,00	--	14400	--	14400	--	15552
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
131	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвительный зажим Р 70	шт	24	2169,32	--	52064	--	52064	--	56229
		СП - 8%			--	--	--	--		4165	
132	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвительный зажим RP 150	шт	9	7558,93	--	68030	--	68030	--	73473
		СП - 8%			--	--	--	--		5442	
133	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	48,00	--	864	--	864	--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
134	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1512,00	--	9072	--	9072	--	9798
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
135	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71	шт	6	1952,57	--	11715	--	11715	--	12653
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
136	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,006	154239,00	--	925	--	925	--	999
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		Подвеска провода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	3,0083333	161595,98	92749,11	486135	279020	10807	227942	771203
		НР - 80%; СП - 8%			65254,70	29458,08	196308	88620		57126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012**	км	9,025	373901,00	--	3374457	--	3374457	--	3644413
		СП - 8%			--	--	--	--		269957	
		Заземление									
139	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	68	256,72	23,15	17457	1574	3935	8941	28510
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	11948	471		2112	
140	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0854	266563,00	--	22764	--	22764	--	24586
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
141	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	20	1355,27	157,10	27105	3142	6393	13285	43622
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	17570	881		3231	
142	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0948	229910,00	--	21795	--	21795	--	23539
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
143	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	150	1290,61	109,15	193592	16372	45445	97598	314485
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	25,18	131775	3778		23295	
144	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,69	229910,00	--	158638	--	158638	--	171329
		СП - 8%			--	--	--	--		12691	
145	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	1500	249,11	16,76	373659	25140	47319	221624	642905
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	301200	6611		47623	
146	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,9255	235073,00	--	217560	--	217560	--	234965
		СП - 8%			--	--	--	--		17405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18473553	642005	16629956	983772	20999540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1021933	255770	179660	1542211	
		Стоимость оборудования	Тенге				179660				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				179660				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20999538				
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4КВ									
		Опора одноцепная промежуточная П1 (66шт)									
147	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	66	7184,62	3065,26	474185	202307	44067	261744	794804
		НР - 80%; СП - 8%			3451,68	1505,60	227811	99370		58874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	66	34348,00	--	2266968	--	2266968	--	2448325
		СП - 8%			--	--	--	--		181357	
149	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП6**	м	79,2	346,07	--	27409	--	27409	--	29602
		СП - 8%			--	--	--	--		2193	
150	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	шт.	5,28	483,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
151	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	264	130,00	--	34320	--	34320	--	37066
		СП - 8%			--	--	--	--		2746	
152	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	66	1512,00	--	99792	--	99792	--	107775
		СП - 8%			--	--	--	--		7983	
153	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерный кронштейн СА 16**	шт	264	364,29	--	96171	--	96171	--	103865
		СП - 8%			--	--	--	--		7694	
154	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерный зажим для проводов ввода DN 1**	шт	264	1071,00	--	282744	--	282744	--	305364
		СП - 8%			--	--	--	--		22620	
155	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим Р4, Р 616R**	шт	330	1373,36	--	453208	--	453208	--	489464
		СП - 8%			--	--	--	--		36257	
156	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71**	шт	66	1952,57	--	128870	--	128870	--	139179
		СП - 8%			--	--	--	--		10310	
157	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	396	48,00	--	19008	--	19008	--	20529
		СП - 8%			--	--	--	--		1521	
158	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,066	605011,00	--	39931	--	39931	--	43125
		СП - 8%			--	--	--	--		3194	
		Опора двухцепная промежуточная П2 (13шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	13	7184,62	3065,26	93400	39848	8680	51556	156552
		НР - 80%; СП - 8%			3451,68	1505,60	44872	19573		11596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	13	53812,00	--	699556	--	699556	--	755520
		СП - 8%			--	--	--	--		55964	
161	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП6**	м	21,45	346,07	--	7423	--	7423	--	8017
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
162	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	шт.	1,56	483,00	--	753	--	753	--	814
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
163	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	78	130,00	--	10140	--	10140	--	10951
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
164	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	26	1512,00	--	39312	--	39312	--	42457
		СП - 8%			--	--	--	--		3145	
165	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерный кронштейн СА 16**	шт	52	364,29	--	18943	--	18943	--	20458
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
166	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерный зажим для проводов ввода DN 1**	шт	26	1071,00	--	27846	--	27846	--	30074
		СП - 8%			--	--	--	--		2228	
167	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим Р4, Р 616R**	шт	78	1373,36	--	107122	--	107122	--	115692
		СП - 8%			--	--	--	--		8570	
168	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71**	шт	39	1952,57	--	76150	--	76150	--	82242
		СП - 8%			--	--	--	--		6092	
169	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	104	48,00	--	4992	--	4992	--	5391
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
170	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,013	605011,00	--	7865	--	7865	--	8494
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
		Опора одноцепная концевая К3 (10шт)									
171	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	10	14498,72	7085,60	144987	70856	6677	81816	244948
		НР - 80%; СП - 8%			6745,44	3481,60	67454	34816		18144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	20	34348,00	--	686960	--	686960	--	741917
		СП - 8%			--	--	--	--		54957	
173	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У-3**	шт	10	3797,68	--	37977	--	37977	--	41015
		СП - 8%			--	--	--	--		3038	
174	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка Г-11**	шт	20	3706,61	--	74132	--	74132	--	80063
		СП - 8%			--	--	--	--		5931	
175	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП6**	м	12	346,07	--	4153	--	4153	--	4485
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
176	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	шт.	0,8	483,00	--	386	--	386	--	417
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
177	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	40	130,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
178	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн CS 10.3**	шт	20	8063,46	--	161269	--	161269	--	174171
		СП - 8%			--	--	--	--		12902	
179	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	20	1865,00	--	37300	--	37300	--	40284
		СП - 8%			--	--	--	--		2984	
180	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерный кронштейн СА 16**	шт	40	364,29	--	14571	--	14571	--	15737
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
181	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерный зажим для проводов ввода DN 1**	шт	40	1071,00	--	42840	--	42840	--	46267
		СП - 8%			--	--	--	--		3427	
182	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим Р4, Р 616R**	шт	70	1373,36	--	96135	--	96135	--	103826
		СП - 8%			--	--	--	--		7691	
183	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71**	шт	10	1952,57	--	19526	--	19526	--	21088
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
184	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	60	48,00	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
185	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,01	605011,00	--	6050	--	6050	--	6534
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
		Опора двухцепная концевая К2 (1шт)									
186	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14498,72	7085,60	14499	7086	668	8182	24495
		НР - 80%; СП - 8%			6745,44	3481,60	6745	3482		1814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	53812,00	--	107624	--	107624	--	116234
		СП - 8%			--	--	--	--		8610	
188	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У-4	шт	1	3651,96	--	3652	--	3652	--	3944
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
189	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-11	шт	2	3706,61	--	7413	--	7413	--	8006
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
190	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,5	346,07	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
191	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,12	483,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
192	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	130,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
193	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн CS 10.3	шт	4	8063,46	--	32254	--	32254	--	34834
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
194	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1865,00	--	7460	--	7460	--	8057
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
195	ТПРАЙС-ЛИСТ	Анкерный кронштейн СА 16	шт	4	364,29	--	1457	--	1457	--	1574
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
196	ТПРАЙС-ЛИСТ	Анкерный зажим для проводов ввода DN 1	шт	4	1071,00	--	4284	--	4284	--	4627
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
197	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвительный зажим Р4, Р 616R	шт	7	1373,36	--	9614	--	9614	--	10383
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
198	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71	шт	2	1952,57	--	3905	--	3905	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
199	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	48,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
200	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	605011,00	--	605	--	605	--	653
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Опора одноцепная угловая промежуточная УП3 (6шт)									
201	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	14498,72	7085,60	86992	42514	4005	49090	146969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			6745,44	3481,60	40473	20890		10887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	12	34348,00	--	412176	--	412176	--	445150
		СП - 8%			--	--	--	--		32974	
203	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У-3**	шт	6	3797,68	--	22786	--	22786	--	24609
		СП - 8%			--	--	--	--		1823	
204	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП6**	м	7,2	346,07	--	2492	--	2492	--	2691
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
205	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	шт.	0,48	483,00	--	232	--	232	--	250
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
206	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	24	130,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
207	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	1512,00	--	9072	--	9072	--	9798
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
208	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерный кронштейн СА 16**	шт	24	364,29	--	8743	--	8743	--	9442
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
209	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерный зажим для проводов ввода DN 1**	шт	24	1071,00	--	25704	--	25704	--	27760
		СП - 8%			--	--	--	--		2056	
210	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим Р4, Р 616R**	шт	30	1373,36	--	41201	--	41201	--	44497
		СП - 8%			--	--	--	--		3296	
211	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71**	шт	12	1952,57	--	23431	--	23431	--	25305
		СП - 8%			--	--	--	--		1874	
212	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	36	48,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
213	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,006	605011,00	--	3630	--	3630	--	3920
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
		Опора одноцепная угловая анкерная УАЗ (3шт)									
214	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	3	22226,02	11406,34	66678	34219	2003	37819	112856
		НР - 80%; СП - 8%			10152,00	5605,76	30456	16817		8360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	9	34348,00	--	309132	--	309132	--	333863
		СП - 8%			--	--	--	--		24731	
216	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У-3	шт	6	3797,68	--	22786	--	22786	--	24609
		СП - 8%			--	--	--	--		1823	
217	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-11	шт	9	3706,61	--	33359	--	33359	--	36028
		СП - 8%			--	--	--	--		2669	
218	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	м	6	346,07	--	2076	--	2076	--	2243
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
219	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,36	483,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
220	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	130,00	--	2340	--	2340	--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
221	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн CS 10.3	шт	6	8063,46	--	48381	--	48381	--	52251
		СП - 8%			--	--	--	--		3870	
222	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1865,00	--	11190	--	11190	--	12085
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
223	ТПРАЙС-ЛИСТ	Анкерный кронштейн СА 16	шт	12	364,29	--	4371	--	4371	--	4721
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
224	ТПРАЙС-ЛИСТ	Анкерный зажим для проводов ввода DN 1	шт	12	1071,00	--	12852	--	12852	--	13880
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
225	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвительный зажим Р4, Р 616R	шт	21	1373,36	--	28841	--	28841	--	31148
		СП - 8%			--	--	--	--		2307	
226	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71	шт	3	1952,57	--	5858	--	5858	--	6326
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
227	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	48,00	--	864	--	864	--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
228	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	605011,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
		Опора двухцепная угловая анкерная УА2и (2шт)									
229	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	22226,02	11406,34	44452	22813	1335	25212	75238
		НР - 80%; СП - 8%			10152,00	5605,76	20304	11212		5573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	6	53812,00	--	322872	--	322872	--	348702
		СП - 8%			--	--	--	--		25830	
231	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У-4**	шт	4	3651,96	--	14608	--	14608	--	15776
		СП - 8%			--	--	--	--		1169	
232	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка Г-11**	шт	6	3706,61	--	22240	--	22240	--	24019
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
233	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП6**	м	4	346,07	--	1384	--	1384	--	1495
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
234	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	шт.	0,4	483,00	--	193	--	193	--	209
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
235	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	20	130,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
236	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн CS 10.3**	шт	8	8063,46	--	64508	--	64508	--	69668
		СП - 8%			--	--	--	--		5161	
237	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	1865,00	--	14920	--	14920	--	16114
		СП - 8%			--	--	--	--		1194	
238	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерный кронштейн СА 16**	шт	4	364,29	--	1457	--	1457	--	1574
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
239	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерный зажим для проводов ввода DN 1**	шт	4	1071,00	--	4284	--	4284	--	4627
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
240	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим Р4, Р 616R**	шт	14	1373,36	--	19227	--	19227	--	20765
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
241	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71**	шт	4	1952,57	--	7810	--	7810	--	8435
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
242	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	48,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
243	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,002	605011,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		Опора одноцепная анкерная ответвительная АО3 (2шт)									
244	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	14498,72	7085,60	28997	14171	1335	16363	48990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			6745,44	3481,60	13491	6963		3629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	4	34348,00	--	137392	--	137392	--	148383
		СП - 8%			--	--	--	--		10991	
246	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У-3**	шт	2	3797,68	--	7595	--	7595	--	8203
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
247	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка Г-11**	шт	4	3706,61	--	14826	--	14826	--	16013
		СП - 8%			--	--	--	--		1186	
248	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП6**	м	4	346,07	--	1384	--	1384	--	1495
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
249	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	шт.	0,24	483,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
250	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	130,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
251	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	1512,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
252	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн CS 10.3**	шт	2	8063,46	--	16127	--	16127	--	17417
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
253	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	1865,00	--	3730	--	3730	--	4028
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
254	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерный кронштейн СА 16**	шт	8	364,29	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
255	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерный зажим для проводов ввода DN 1**	шт	8	1071,00	--	8568	--	8568	--	9253
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
256	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим Р4, Р 616R**	шт	10	1373,36	--	13734	--	13734	--	14832
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
257	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71**	шт	6	1952,57	--	11715	--	11715	--	12653
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
258	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	14	48,00	--	672	--	672	--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
259	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,002	605011,00	--	1210	--	1210	--	1307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		Арматура наружного освещения совместной подвески (21шт)									
260	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	21	4869,71	2541,24	102264	53366	399	56435	171395
		НР - 80%; СП - 8%			2309,49	1049,76	48499	22045		12696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	2307-0106-0321 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 60W, 60 Вт, 7800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	21	24865,00	--	522165	--	522165	--	563938
		СП - 8%			--	--	--	--		41773	
262	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	115,5	537,00	--	62024	--	62024	--	66985
		СП - 8%			--	--	--	--		4962	
263	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП1**	м	15,75	619,29	--	9754	--	9754	--	10534
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
264	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	км	0,0945	302873,00	--	28621	--	28621	--	30911
		СП - 8%			--	--	--	--		2290	
265	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим Р4, Р 616R**	шт	147	1373,36	--	201884	--	201884	--	218034
		СП - 8%			--	--	--	--		16151	
266	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим Р 70**	шт	21	2169,32	--	45556	--	45556	--	49200
		СП - 8%			--	--	--	--		3644	
267	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	21	2400,00	--	50400	--	50400	--	54432
		СП - 8%			--	--	--	--		4032	
268	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный зажим CD 35**	шт	21	678,48	--	14248	--	14248	--	15388
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
269	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Корпус предохранителя PF6**	шт	21	8476,93	--	178015	--	178015	--	192257
		СП - 8%			--	--	--	--		14241	
270	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Съемный предохранитель FG 102-116**	шт	21	1458,96	--	30638	--	30638	--	33089
		СП - 8%			--	--	--	--		2451	
		Арматура наружного освещения (16шт)									
271	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	16	4869,71	2541,24	77915	40660	303	42998	130587
		НР - 80%; СП - 8%			2309,49	1049,76	36952	16796		9673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	2307-0106-0321 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 60W, 60 Вт, 7800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	16	24865,00	--	397840	--	397840	--	429667
		СП - 8%			--	--	--	--		31827	
273	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	88	537,00	--	47256	--	47256	--	51036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3780	
274	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП6**	м	12	346,07	--	4153	--	4153	--	4485
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
275	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Хомут Х31**	шт	16	655,71	--	10491	--	10491	--	11331
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
276	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	км	0,072	302873,00	--	21807	--	21807	--	23551
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
277	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвительный зажим Р4, Р 616R**	шт	16	1373,36	--	21974	--	21974	--	23732
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
278	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	16	2400,00	--	38400	--	38400	--	41472
		СП - 8%			--	--	--	--		3072	
279	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный зажим CD 35**	шт	16	678,48	--	10856	--	10856	--	11724
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
280	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Корпус предохранителя PF6**	шт	16	8476,93	--	135631	--	135631	--	146481
		СП - 8%			--	--	--	--		10850	
281	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Съемный предохранитель FG 102-116**	шт	16	1458,96	--	23343	--	23343	--	25211
		СП - 8%			--	--	--	--		1867	
		ВВод проводов в здание (197шт)									
282	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	197	1947,45	434,88	383648	85671	--	269018	704879
		НР - 80%; СП - 8%			1512,57	194,40	297976	38297		52213	
283	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерный кронштейн СА 16**	шт	197	364,29	--	71764	--	71764	--	77505
		СП - 8%			--	--	--	--		5741	
284	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерный зажим для проводов ввода DN 123**	шт	197	1103,79	--	217446	--	217446	--	234841
		СП - 8%			--	--	--	--		17396	
285	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Фасадное крепление SF50**	шт	591	1118,36	--	660949	--	660949	--	713825
		СП - 8%			--	--	--	--		52876	
286	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	197	12774,29	936,26	2516535	184443	1801768	426485	3178461
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	314,80	530324	62016		235442	
287	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	197	8983,00	--	1769651	--	1769651	--	1911223
		СП - 8%			--	--	--	--		141572	
288	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	197	564,84	79,92	111273	15744	5374	69377	195102
		НР - 72%; СП - 8%			457,64	31,48	90155	6202		14452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	197	6981,00	--	1375257	--	1375257	--	1485278
		СП - 8%			--	--	--	--		110021	
290	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	197	4840,71	108,78	953620	21430	429052	366724	1425972
		НР - 72%; СП - 8%			2554,00	31,48	503138	6202		105628	
291	2307-0204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	197	1126,00	--	221822	--	221822	--	239568
		СП - 8%			--	--	--	--		17746	
		Подвеска провода									
295	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	10,966	118584,23	23853,36	1300395	261576	586055	446777	1886945
		НР - 80%; СП - 8%			41287,97	9639,53	452764	105707		139774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	2,7285	1167630,00	--	3185878	--	3185878	--	3440749
		СП - 8%			--	--	--	--		254870	
297	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	2,11854	839084,00	--	1777633	--	1777633	--	1919844
		СП - 8%			--	--	--	--		142211	
298	2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,31478	227486,00	--	299094	--	299094	--	323022
		СП - 8%			--	--	--	--		23928	
299	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	5,0235	154239,00	--	774820	--	774820	--	836805
		СП - 8%			--	--	--	--		61986	
		Внешний контур заземления									
300	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1284	1290,61	109,15	1657144	140146	389004	835438	2691989
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	25,18	1127994	32336		199407	
301	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	5,9064	229910,00	--	1357940	--	1357940	--	1466576
		СП - 8%			--	--	--	--		108635	
302	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	12840	249,11	16,76	3198518	215201	405045	1897100	5503267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	2578272	56588		407649	
303	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	7,9223	235073,00	--	1862319	--	1862319	--	2011304
		СП - 8%			--	--	--	--		148986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				34246405	1452051	26676670	4942134	42323620
							6117680	559310	--	3135084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				42323623				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								68611882

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				68 611 882					
		Стоимость оборудования					5 100 472					
		Итого без оборудования					63 511 410					
		Временные здания и сооружения 2,4%	2,4%				1 524 274					
		ИТОГО:					65 035 684					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	0,9%				585 321					
		итого с зимним удорожанием					65 621 005					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%				1 312 420					
		ИТОГО с непредвиденными затратами					66 933 425					
		ИТОГО с оборудованием					72 033 897					
		НДС%	12%				8 644 068					
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах С НДС%					80 677 965					
		ИТОГО к оплате с пониж коэф -0,95 с НДС%	0,95				76 644 066					

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
_____ Бибосынов Т.А.

Инженер-технадзор:
ТОО «Құрылыс Сауда ЭКСПО»
_____ Калдыбек Т.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "МПК-Проект"
_____ Жамбаев А.Б.

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Радикон"
_____ Анварбекова Д.Н.