Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия" с подключением ГРПБ "Бирлик". Корректировка.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		27	31.03.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполенных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия" с подключением ГРПБ "Бирлик". Корректировка.	181 863 038,78	76 498 248,91							9 179 789,87	85 678 038,78

Всего к оплате: Восемьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч тридцать восемь тенге 78 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Назаров Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болат-Д"
Мейірбеков М.М.

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"
Шынбаев К.

Авторский надзор: ТОО "Poligram"
Мурзагалиев З.С.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Болат-Д"**

Стройка : **"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия" с подключением ГРПБ "Бирлик". Корректировка"**

Объект : **"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия"с подключением ГРПБ "Бирлик". Корректировка"**

Договор подряда (контракт) **№27 от 31.03.2021 года**

Акт выполненных работ №6-1

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Газоснабжение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ										
1	187	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=0,2	Трубопровод диаметром 63 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	0,42	85421,64	68725,23	35877	28864	903	12250	51977	
						14546,4	17505,39	6109	7352		3850		
2	188	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=0,6	Трубопровод диаметром 225 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	1,14	256264,93	206175,7	292142	235040	7353	99752	423245	
						43639,2	52516,17	49749	59868		31351		
3	189	Е11-250126-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 400 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	10,6	427602,31	343627,44	4532584	3642451	113857	1550702	6569949	
						73233,6	87527,58	776276	927792		486663		
4	190	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=0,2	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,42	234216,47	183444,16	98371	77046	346	37818	147084	
						49948,8	49000,45	20978	20580		10895		
5	191	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=0,6	Трубопровод диаметром 225 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	1,14	702649,42	550332,49	801020	627380	2816	307950	1197687	
						149846,4	147001,34	170825	167582		88718		
6	192	Е11-250127-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	10,6	1170985,9	917220,81	12412451	9722541	42624	4772322	18559555	
						249744	245002,24	2647286	2597024		1374782		
7	193	Е11-250211-0106	Трубопроводы диаметром 325 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6	43857	39513,6	263142	237082	9850	57020	345775	
						2701,8	7741,51	16211	46449		25613		
8	194	Ц13-390201-0524	Трубопровод, диаметр 400х44,7 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	738	7690,14	224,7	5675323	165829	125047	3284513	9676623	
						7296	0	5384448	0		716787		
9	195	Ц13-390201-0513	Трубопровод, диаметр 225х25,2 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	62	3830,9	90,95	237516	5639	5701	137967	405522	
						3648	0	226176	0		30039		
10	196	Ц13-390201-0503	Трубопровод, диаметр 63х7,1 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	20	978,11	25,68	19562	514	809	11126	33143	
						912	0	18240	0		2455		
			Раздел: 2. ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ										
11	240	Е11-221401-1106 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	56,1335605	76947,49	23928,54	4319337	1343194	2800754	376870	5071903	
						3124,49	3657,14	175389	205288		375696		
12	241	С1241-202-0229	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630х57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56,1335605	77189		4332894		4332894		4679525	
											346632		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	242	Е11-250110-0102	Трубопровод диаметром 400 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	117,5	8682,87	6666,85	1020237	783355	54861	359259	1489856	
						1549,12	1810,8	182022	212769		110360		
14	243	С1241-202-0121	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 400х44,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	117,5	39235		4610112		4610112		4978921	
											368809		
15	244	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,75	Заделка концов футляров диам.600 мм битумом и прядью	футляр	7	25481,93	2362,67	178373	16539	102018	59630	257043	
						8545,31	59,25	59817	415		19040		
16	245	С1261-301-0317	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 600 мм	шт.	14	1994		27916		27916		30149	
											2233		
17	246	Е11-080101-0201	Устройство песчаного основания	м3	0,028	10005,35	1082,46	280	31	223	37	342	
						946,14	482,84	26	14		25		
18	247	Е11-220801-0203	Установка опорно-направляющих колец "спейсер"	шт.	58	3107,09	1904,83	180211	110481	0	103357	306253	
						1202,26	597,75	69731	34670		22685		
19	248	С1261-301-1713	Кольца "Спейсер" для трубопроводов DN 400	шт.	58	17138		994004		994004		1073524	
											79520		
20	249	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	402971,01	111090,29	7253	2000	2	5844	14145	
						291776	36167,76	5252	651		1048		
21	250	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18	2352		42336		42336		45723	
											3387		
22	251	Е11-250205-0101	Трубопровод диаметром 63 мм. Протаскивание труб через кожух	м кожуха	18	3187,69	1926,13	57378	34670	5981	24710	88655	
						929,28	579,24	16727	10426		6567		
23	252	С1241-202-0107	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 63х7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18	968		17424		17424		18818	
											1394		
24	253	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,125	Заделка концов футляров диам.100 мм битумом и прядью	футляр	3	4246,99	393,78	12741	1182	7287	4259	18360	
						1424,22	9,88	4273	30		1360		
25	254	С1261-301-1721	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм	шт.	6	446		2676		2676		2890	
											214		
26	255	Е11-080101-0201	Устройство песчаного основания	м3	0,012	10005,35	1082,46	120	13	96	16	147	
						946,14	482,84	11	6		11		
27	256	Е11-220801-0203	Установка опорно-направляющих колец "спейсер"	шт.	9	3107,09	1904,83	27964	17144	0	16038	47522	
						1202,26	597,75	10820	5380		3520		
28	257	С1261-301-1708	Кольца "Спейсер" для трубопроводов DN 63	шт.	9	9033		81297		81297		87801	
											6504		
29	258	Е11-221401-0208 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	16	10444,63	7324,59	167114	117193	173	119205	309225	
						3109,23	4416,34	49748	70661		22906		
30	259	С1261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	1634		26144		26144		28236	
											2092		
31	260	Е11-221401-0215 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	33,5	12217,48	8594,27	409286	287908	488	291865	757243	
						3608,64	5191,74	120889	173923		56092		
32	261	С1261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	33,5	1634		54739		54739		59118	
											4379		
33	262	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	49,5	1502	8,6	74349	426	7914	65481	151016	
						1333,52	2,69	66009	133		11186		
34	263	С1241-202-0107	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 63х7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	49,995	968		48395		48395		52267	
											3872		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	264	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,125	Заделка концов футляров диам.100 мм битумом и прядью	футляр	2	4246,99	393,78	8494	788	4858	2840	12241	
						1424,22	9,88	2848	20		907		
36	265	С1261-301-1721	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм	шт.	4	446		1784		1784		1927	
											143		
37	266	Е11-080101-0201	Устройство песчаного основания	м3	0,008	10005,35	1082,46	80	9	64	11	98	
						946,14	482,84	8	4		7		
38	267	Е11-220801-0203	Установка опорно-направляющих колец "спейсер"	шт.	9	3107,09	1904,83	27964	17144	0	16038	47522	
						1202,26	597,75	10820	5380		3520		
39	268	С1261-301-1708	Кольца "Спейсер" для трубопроводов DN 63	шт.	9	9033		81297		81297		87801	
											6504		
40	269	Е11-240207-0201	Устройство контрольной трубки из полиэтиленовой трубы диам.63 мм. Устройство	шт.	11	7658,59	2324,82	84244	25573	12557	55755	151199	
						4192,2	927,65	46114	10204		11200		
41	270	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	11	797		8767		8767		9468	
											701		
42	271	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	33	1555,9	954,77	51345	31507	0	29434	87241	
						601,13	299,82	19837	9894		6462		
43	272	С1241-211-0606	Муфта с электронагревательными элементами полиэтиленовая DN 63 мм,PN 16	шт.	11	880		9680		9680		10454	
											774		
44	273	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	4497		49467		49467		53424	
											3957		
45	274	С1241-214-0420	Патрубок-накладка DN 630х63 мм	шт.	11	95505		1050555		1050555		1134599	
											84044		
46	275	С1241-507-0101	Колпак чугунный DN 50 мм	шт.	11	840		9240		9240		9979	
											739		
47	276	С1241-507-0401	Подушка под колпак DN 50 мм	шт.	11	1270		13970		13970		15088	
											1118		
48	277	Е11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,044	9382,1	180,84	413	8	350	56	507	
						1237,26	55,3	54	2		38		
49	278	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	8,25	6664,02	324,33	54978	2676	46943	5974	65828	
						649,6	120,8	5359	997		4876		
50	279	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм	м3	0,825	33959,07	1251,97	28016	1032	25925	1205	31559	
						1283,31	321,69	1059	265		2338		
51	280	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=0,2	Трубопровод диаметром 63 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	0,01	85421,64	68725,23	854	687	22	292	1238	
						14546,4	17505,39	145	175		92		
52	281	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=0,6	Трубопровод диаметром 225 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	0,06	256264,93	206175,7	15376	12371	387	5250	22276	
						43639,2	52516,17	2618	3151		1650		
53	282	Е11-250126-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 400 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	0,4	427602,31	343627,44	171041	137451	4297	58517	247923	
						73233,6	87527,58	29293	35011		18365		
54	283	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=0,2	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,01	234216,47	183444,16	2342	1834	8	900	3501	
						49948,8	49000,45	499	490		259		
55	284	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=0,6	Трубопровод диаметром 225 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,06	702649,42	550332,49	42159	33020	148	16208	63036	
						149846,4	147001,34	8991	8820		4669		
56	285	Е11-250127-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа		0,4	1170985,9	917220,81	468394	366888	1608	180088	700360	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		249744	245002,24	99898	98001		51879		
			ИТОГО:					43241919	18087510	14849859	12070559	59736515	
								10304555	4713427		4424998		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		776574,70					
			Итого с временными									60513089,74	
			Зимние удорожания			2,07 %		1252620,96					
			Итого с зимними удорожаниями									61765710,70	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1235314,21					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									63001024,91	
			НДС			12 %		7560122,99					
			Итого с НДС									70561147,78	

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

_____ Нургалиев А.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ Мейірбеков М.М.

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"

_____ Шыныбаев К.

Авторский надзор: ТОО "Poligram"

_____ Мурзагалиев З.С.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Болат-Д"**

Стройка : **"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия" с подключением ГРПБ "Бирлик". Корректировка"**

Объект : **"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия"с подключением ГРПБ "Бирлик". Корректировка"**

Договор подряда (контракт) **№27 от 31.03.2021 года**

Акт выполненных работ №6-2

за **май 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурно-строительные решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. НЕВЫПОЛНЕННЫЙ ОСТАТОК РАБОТ										
1	1	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство		20,28	6664,02	324,33	135146	6578	115395	14686	161819	
				м2 покрытия		649,6	120,8	13174	2450		11987		
2	2	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В15		5,136	45503,58	1068,66	233706	5488	201952	25911	280386	
				м3		5114,12	429,74	26266	2207		20769		
3	3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		20,4	930,69	20,22	18986	412	11844	6318	27328	
				м2		329,87	3,16	6729	64		2024		
4	4	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на железобетонных стойках. Установка		12	5396,37	851,93	64756	10223	3730	58941	133593	
				шт.		4233,6	314,33	50803	3772		9896		
5	5	С1261-101-0383	Опоры железобетонные для дорожных знаков		0,888	52358		46494		46494		50214	
				м3							3720		
6	6	С1251-101-0323	Знаки опознавательные "Осторожно газопровод"		6	4010		24060		24060		25985	
				шт.							1925		
7	7	С1251-101-0109	Знаки дорожные односторонние круглые 3.27 "Остановка запрещена", D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		6	6700		40200		40200		43416	
				шт.							3216		
8	8	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101		6	1016,65	0	6100	0	623	5915	12976	
				шт.		912,87	0	5477	0		961		
9	9	С1251-101-0229	Знак дорожный прямоугольный 7.2.2 "Зона действия"		6	5357		32142		32142		34713	
				шт.							2571		
10	10	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		4,8	985		4728		4728		5106	Казахстан
				кг							378		
11	11	С1261-301-0219	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/		4,32	537		2320		2320		2506	
				кг							186		
12	12	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты железобетонные из бетона кл.В15. Устройство		1,32	44775,49	681,59	59104	900	51265	6643	71007	
				м3		5256,9	273,37	6939	361		5260		
13	13	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,2744	441876		121251		121251		130951	
				т							9700		
14	14	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм		0,00484	335138		1622		1622		1752	
				т							130		
15	15	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 89 мм. Установка		4	9733,75	3746,46	38935	14986	2311	26775	70967	
				свеча		5409,48	1351,96	21638	5408		5257		
16	16	С1241-102-0163	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		26	4063		105638		105638		114089	
				м							8451		
17	17	С1241-112-0141	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	1628		6512		6512		7033	
				шт.							521		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования		4	1698,98	109,27	6796	437	2693	2236	9755	
				шт.		916,4	0,16	3666	1		723		
19	19	С1217-101-0101	Шайбы оцинкованные, диаметр 27 мм		0,384	985		378		378		408	
				кг							30		
20	20	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		3,7	475,45	2,24	1759	9	1528	155	2067	
				м2		60,11	0,47	222	2		153		
21	21	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021		8	99,53	2,7	796	22	351	294	1177	
				м2		52,92	0,32	423	3		87		
22	22	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза		8	167,83	3,84	1343	31	817	345	1823	
				м2		61,86	0,63	495	5		135		
23	23	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство		108,16	6664,02	324,33	720780	35080	615440	78327	863036	
				м2 покрытия		649,6	120,8	70261	13066		63929		
24	24	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В15		27,392	45503,58	1068,66	1246434	29272	1077075	138190	1495394	
				м3		5114,12	429,74	140086	11771		110770		
25	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		108,8	930,69	20,22	101259	2200	63169	33697	145753	
				м2		329,87	3,16	35890	344		10797		
26	26	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на железобетонных стойках. Установка		64	5396,37	851,93	345368	54523	19894	314353	712499	
				шт.		4233,6	314,33	270950	20117		52778		
27	27	С1261-101-0383	Опоры железобетонные для дорожных знаков		4,48	52358		234564		234564		253329	
				м3							18765		
28	28	С1251-101-0323	Знаки опознавательные "Осторожно газопровод"		64	4010		256640		256640		277171	
				шт.							20531		
29	29	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101		64	1016,65	0	65066	0	6642	63098	138417	
				шт.		912,87	0	58424	0		10253		
30	30	С1251-101-0229	Знак дорожный прямоугольный 7.2.2 "Зона действия"		64	5357		342848		342848		370276	
				шт.							27428		
31	31	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		48,64	985		47910		47910		51743	Казахстан
				кг							3833		
32	32	С1261-301-0219	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/		23,04	537		12372		12372		13362	
				кг							990		
33	33	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство		19,8	6664,02	324,33	131948	6422	112664	14339	157990	
				м2 покрытия		649,6	120,8	12862	2392		11703		
34	34	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В20		13,2	45913,62	1068,66	606060	14107	524447	66593	726465	
				м3		5114,12	429,74	67506	5673		53812		
35	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		132	930,69	20,22	122851	2669	76639	40883	176833	
				м2		329,87	3,16	43543	417		13099		
36	36	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка		55	5568,53	851,93	306269	46856	26565	270147	622529	
				шт.		4233,6	314,33	232848	17288		46113		
37	37	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		192,5	2184		420420		420420		454054	
				м							33634		
38	38	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками размером 200х200 мм из низколегированной стали толщиной от 5 мм		0,08635	457179		39477		39477		42635	
				т							3158		
39	39	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества		0,275	425147		116915		116915		126268	
				т							9353		
40	40	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		22	985		21670		21670		23404	Казахстан
				кг							1734		
41	41	С1251-101-0323	Знаки опознавательные		55	4010		220550		220550		238194	
				шт.							17644		
42	42	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021		55	99,53	2,7	5474	149	2415	2020	8094	
				м2		52,92	0,32	2911	18		600		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за два раза	м2	55	167,83	3,84	9231	212	5617	2371	12530	
						61,86	0,63	3402	35		928		
44	44	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	7,2	6664,02	324,33	47981	2335	40969	5214	57451	
						649,6	120,8	4677	870		4256		
45	45	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка	м оград	48	3535,21	1173,66	169690	56336	2069	158476	354419	
						2318,44	479,52	111285	23017		26253		
46	46	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2	34438		68876		68876		74386	
											5510		
47	47	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	45	3487		156915		156915		169468	
											12553		
48	48	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм	т	0,08164	464522		37924		37924		40958	
											3034		
49	49	С1214-401-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	68,12	737		50204		50204		54220	
											4016		
50	50	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркасов панелей оград	т	0,4141976	135155,1	1695,02	55981	703	5120	34773	98014	
						121100	571,04	50159	237		7260		
51	51	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,37268	424901		158352		158352		171020	
											12668		
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,033744	349485		11793		11793		12736	
											943		
53	53	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 4 мм	т	0,0077736	489955		3809		3809		4114	
											305		
54	54	С1223-502-0201	Навесы для калитки	шт.	8	520		4160		4160		4493	
											333		
55	55	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	16	2812,3	7,34	44997	117	36291	8019	57257	
						536,77	2,14	8588	34		4241		
56	56	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания (ДЛЯ ОТСЫПКИ ПЛОЩАДКИ)	м3	6,4	12208,46	1851,96	78134	11852	59683	11362	96656	
						1031,05	877,84	6599	5618		7160		
57	57	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	м2	60,8	199,07	5,4	12103	328	5340	4467	17896	
						105,84	0,63	6435	38		1326		
58	58	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	60,8	201,36	3,84	12243	233	8248	2622	16054	
						61,86	0,63	3761	38		1189		
59	59	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	1,8	6664,02	324,33	11995	583	10242	1304	14363	
						649,6	120,8	1169	217		1064		
60	60	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка	м оград	12	3535,21	1173,66	42423	14084	517	39619	88605	
						2318,44	479,52	27821	5754		6563		
61	61	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	34438		17219		17219		18597	
											1378		
62	62	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	11,25	3487		39229		39229		42367	
											3138		
63	63	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм	т	0,02041	464522		9481		9481		10239	
											758		
64	64	С1214-401-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	17,03	737		12551		12551		13555	
											1004		
65	65	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркасов панелей оград		0,1035494	135155,1	1695,02	13995	175	1280	8693	24503	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		121100	571,04	12540	59		1815		
66	66	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,09317	424901		39588		39588	3167	42755	
67	67	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,008436	349485		2948		2948	236	3184	
68	68	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 4 мм	т	0,0019434	489955		952		952	76	1028	
69	69	С1223-502-0201	Навесы для калитки	шт.	2	520		1040		1040	83	1123	
70	70	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	4	2812,3 536,77	7,34 2,14	11249 2147	30 9	9073	2005 1060	14314	
71	71	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания (ДЛЯ ОТСЫПКИ ПЛОЩАДКИ)	м3	1,6	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	19534 1650	2964 1405	14921	2840 1790	24164	
72	72	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	м2	15,2	199,07 105,84	5,4 0,63	3026 1609	83 10	1335	1117 331	4474	
73	73	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	15,2	201,36 61,86	3,84 0,63	3061 940	59 10	2062	655 297	4013	
74	74	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	1,8	6664,02 649,6	324,33 120,8	11995 1169	583 217	10242	1304 1064	14363	
75	75	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка	м оград	10	3535,21 2318,44	1173,66 479,52	35352 23184	11736 4795	431	33016 5469	73837	
76	76	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	34438		17219		17219	1378	18597	
77	77	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	11,25	3487		39229		39229	3138	42367	
78	78	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм	т	0,02041	464522		9481		9481	758	10239	
79	79	С1214-401-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	13,89	737		10237		10237	819	11056	
80	80	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркасов панелей оград	т	0,0927682	135155,1 121100	1695,02 571,04	12538 11234	157 53	1147	7788 1626	21952	
81	81	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,08349	424901		35475		35475	2838	38313	
82	82	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,007548	349485		2638		2638	211	2849	
83	83	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 4 мм	т	0,0017302	489955		848		848	68	916	
84	84	С1223-502-0201	Навесы для калитки	шт.	2	520		1040		1040	83	1123	
85	85	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	4	2812,3 536,77	7,34 2,14	11249 2147	30 9	9073	2005 1060	14314	
86	86	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания (ДЛЯ ОТСЫПКИ ПЛОЩАДКИ)	м3	1,2	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	14650 1237	2222 1053	11191	2130 1342	18122	
87	87	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	м2	13,3	199,07 105,84	5,4 0,63	2648 1408	71 8	1168	977 290	3915	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	13,3	201,36	3,84	2678	51	1804	573	3511	
						61,86	0,63	823	8		260		
89	89	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	0,64	6664,02	324,33	4265	207	3642	463	5106	
						649,6	120,8	416	77		378		
90	90	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные из бетона кл.В15. Устройство	м3	0,1	45029,26	1219,47	4503	122	3733	619	5532	
						6482,7	316,27	648	32		410		
91	91	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,7	930,69	20,22	1582	34	987	527	2278	
						329,87	3,16	561	5		169		
92	92	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0234	123195,58	7337,02	2883	172	210	1734	4986	
						106867,2	501,07	2501	12		369		
93	93	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	4928		7885		7885		8516	
											631		
94	94	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,15	9096		1364		1364		1473	
											109		
95	95	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 (350х350х4мм)	т	0,0041	457179		1874		1874		2024	
											150		
96	96	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	м2	0,6	199,07	5,4	119	3	53	44	176	
						105,84	0,63	64	0		13		
97	97	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	0,6	201,36	3,84	121	2	81	26	159	
						61,86	0,63	37	0		12		
98	98	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3	886,22	25,83	2659	77	1939	481	3391	
						214,2	8,44	643	25		251		
99	99	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	1,8	6664,02	324,33	11995	583	10242	1304	14363	
						649,6	120,8	1169	217		1064		
100	100	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка	м оград	8	3535,21	1173,66	28282	9389	345	26413	59071	
						2318,44	479,52	18548	3836		4376		
101	101	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	34438		17219		17219		18597	
											1378		
102	102	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	11,25	3487		39229		39229		42367	
											3138		
103	103	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм	т	0,02041	464522		9481		9481		10239	
											758		
104	104	С1214-401-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	10,74	737		7915		7915		8548	
											633		
105	105	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркасов панелей оград	т	0,081731	135155,1	1695,02	11046	139	1010	6862	19341	
						121100	571,04	9898	47		1433		
106	106	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,073568	424901		31259		31259		33760	
											2501		
107	107	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0066378	349485		2320		2320		2506	
											186		
108	108	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 4 мм	т	0,0015252	489955		747		747		807	
											60		
109	109	С1223-502-0201	Навесы для калитки	шт.	2	520		1040		1040		1123	
											83		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	110	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	4	2812,3	7,34	11249	30	9073	2005	14314	
						536,77	2,14	2147	9		1060		
111	111	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания (ДЛЯ ОТСЫПКИ ПЛОЩАДКИ)	м3	0,9	12208,46	1851,96	10988	1667	8393	1598	13593	
						1031,05	877,84	928	790		1007		
112	112	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	м2	8,2	199,07	5,4	1632	44	720	602	2413	
						105,84	0,63	868	5		179		
113	113	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	8,2	201,36	3,84	1651	31	1112	354	2165	
						61,86	0,63	507	5		160		
114	114	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	1,8	6664,02	324,33	11995	583	10242	1304	14363	
						649,6	120,8	1169	217		1064		
115	115	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка	м оград	8	3535,21	1173,66	28282	9389	345	26413	59071	
						2318,44	479,52	18548	3836		4376		
116	116	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	34438		17219		17219		18597	
											1378		
117	117	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	11,25	3487		39229		39229		42367	
											3138		
118	118	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм	т	0,02041	464522		9481		9481		10239	
											758		
119	119	С1214-401-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	10,74	737		7915		7915		8548	
											633		
120	120	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркасов панелей оград	т	0,081731	135155,1	1695,02	11046	139	1010	6862	19341	
						121100	571,04	9898	47		1433		
121	121	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,073568	424901		31259		31259		33760	
											2501		
122	122	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0066378	349485		2320		2320		2506	
											186		
123	123	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 4 мм	т	0,0015252	489955		747		747		807	
											60		
124	124	С1223-502-0201	Навесы для калитки	шт.	2	520		1040		1040		1123	
											83		
125	125	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	4	2812,3	7,34	11249	30	9073	2005	14314	
						536,77	2,14	2147	9		1060		
126	126	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания (ДЛЯ ОТСЫПКИ ПЛОЩАДКИ)	м3	0,9	12208,46	1851,96	10988	1667	8393	1598	13593	
						1031,05	877,84	928	790		1007		
127	127	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза	м2	8,2	199,07	5,4	1632	44	720	602	2413	
						105,84	0,63	868	5		179		
128	128	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	8,2	201,36	3,84	1651	31	1112	354	2165	
						61,86	0,63	507	5		160		
129	129	Ц13-100104-0205	Установка защитного кожуха из швеллеров	м швеллера	128	523,56	0	67016	0	6344	37010	112348	
						474	0	60672	0		8322		
130	130	С1214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали №10У	т	1,09952	424406		466643		466643		503974	
											37331		
131	131	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,125	Заделка концов футляров битумом и прядью	футляр	16	4246,99	393,78	67952	6300	38864	22716	97921	
						1424,22	9,88	22787	158		7253		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	132	Ц13-100901-1508	Столбик замерный для линии связи. Установка		16	10141,75	1143,6	162268	18298	105154	28304	205818	
				шт.		2426	474	38816	7584		15246		
133	133	Ц13-100104-0205	Установка защитного кожуха из швеллеров		20	523,56	0	10471	0	991	5783	17554	
				м швеллера		474	0	9480	0		1300		
134	134	С1214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали №10У		0,1718	424406		72913		72913		78746	
				т							5833		
135	135	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,125	Заделка концов футляров битумом и прядью		2	4246,99	393,78	8494	788	4858	2840	12241	
				футляр		1424,22	9,88	2848	20		907		
136	136	Ц13-100901-1508	Столбик замерный для линии связи. Установка		2	10141,75	1143,6	20284	2287	13144	3538	25728	
				шт.		2426	474	4852	948		1906		
			Раздел: 2. ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ										
137	137	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство		1,8	6664,02	324,33	11995	583	10242	1304	14363	
				м2 покрытия		649,6	120,8	1169	217		1064		
138	138	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка		8	3535,21	1173,66	28282	9389	345	26413	59071	
				м оград		2318,44	479,52	18548	3836		4376		
139	139	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,5	34438		17219		17219		18597	
				м3							1378		
140	140	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм		11,25	3487		39229		39229		42367	
				м							3138		
141	141	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм		0,02041	464522		9481		9481		10239	
				т							758		
142	142	С1214-401-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80		10,74	737		7915		7915		8548	
				м2							633		
143	143	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркасов панелей оград		0,081731	135155,1	1695,02	11046	139	1010	6862	19341	
				т		121100	571,04	9898	47		1433		
144	144	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		0,073568	424901		31259		31259		33760	
				т							2501		
145	145	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		0,0066378	349485		2320		2320		2506	
				т							186		
146	146	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 4 мм		0,0015252	489955		747		747		807	
				т							60		
147	147	С1223-502-0201	Навесы для калитки		2	520		1040		1040		1123	
				шт.							83		
148	148	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		4	2812,3	7,34	11249	30	9073	2005	14314	
				м2 поверхности		536,77	2,14	2147	9		1060		
149	149	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания (ДЛЯ ОТСЫПКИ ПЛОЩАДКИ)		0,9	12208,46	1851,96	10988	1667	8393	1598	13593	
				м3		1031,05	877,84	928	790		1007		
150	150	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за 2 раза		8,2	199,07	5,4	1632	44	720	602	2413	
				м2		105,84	0,63	868	5		179		
151	151	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза		8,2	201,36	3,84	1651	31	1112	354	2165	
				м2		61,86	0,63	507	5		160		
			ИТОГО:					9137063	399247	7136195	1722695	11728539	
								1601617	152441		868781		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		152471					
			Итого с временными									11881012	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			2,07 %		245937					
			Итого с зимними удорожаниями									12126949	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		242539					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12369488	
			НДС			12 %		1484339					
			Итого с НДС									13853827	

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

_____ Нургалиев А.С.

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"

_____ Шынбаев К.К.

Подрядчик

Директор ТОО "Болат Д"

_____ Мейірбеков М.М.

Авторский надзор: ТОО "Poligram"

_____ Мурзагалиев З.С.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Болат-Д"**

Стройка : **"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия" с подключением ГРПБ "Бирлик". Корректировка"**

Объект : **"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия"с подключением ГРПБ "Бирлик". Корректировка"**

Договор подряда (контракт) **№27 от 31.03.2021 года**

Акт выполненных работ №6-3

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Электрохимзащита работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УСТАНОВКА ПРОТЕКТОРА НА ЗАЩИТНОМ ФУТЛЯРЕ (ЭХЗ)- 2 КОМПЛ.										
1	1	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пункт контрольно-измерительный.Установка	шт	2	38258,87	4315,87	76518	8632	11827	54873	141902	
						28029,6	2120,36	56059	4241		10511		
2	2	Коммерческое предлоежение ТОО "Реннисан"	Контрольно-измерительный пункт едиодно-резисторным блоком БДРМ-20-2-21-К-УХЛ1 на стойке СКИП-2Б-6-4-2	компл	2	101428,57		202857				202857	
										202857			
			Отпускная цена			101429		202857					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2434					
			Сметная стоимость оборудования					*205291*					
3	3	Коммерческое предлоежение ТОО "Реннисан"	Медно-сульфатный электрод сравнения ЭНЕС-1,с датчиком БПИ-2	компл	2	24407,14		48814		48814		52719	
											3905		
4	4	Е11-250129-0401	Протектор одиночный упакованный.Установка в порошкообразном активаторе	протектор	6	33635,7	12806,85	201814	76841	34571	107288	333830	
						15067	4582,79	90402	27497		24728		
5	5	С1261-404-0616	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11890		71340		71340		77047	
											5707		
6	6	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	9,6	1966,58	0	18879	0	0	13593	35070	
						1966,58	0	18879	0		2598		
7	7	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,4	1026,43	0	8622	0	0	6208	16016	
						1026,43	0	8622	0		1186		
8	8	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	40	255,28	160,48	10211	6420	0	5001	16429	
						94,8	78,84	3792	3154		1217		
9	9	С1211-401-0101	Песок природный	м3	1,2	7240		8688		8688		9383	
											695		
10	10	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ,масса1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	393,36	170,34	7867	3407	984	3332	12095	
						173,8	57,56	3476	1151		896		
11	11	С1243-105-0305	Кабели силовые ВВГ 2х6мм2 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	501917		10239		10239		11058	
											819		
12	12	Е11-250129-0601 Изм. и доп. вып. 3	Кабель дренажный,вес1 м до 3 кг.Прокладка	м кабеля	20	1316,29	457,56	26326	9151	12470	6674	35640	
						235,22	131,49	4704	2630		2640		
13	13	С1243-105-0110	Кабели силовые ВВГ 1х16 мм2 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	665254		13571		13571		14657	
											1086		
14	14	Е11-250129-0702	Кабели дренажные.Присоединение к трубопроводу	присоединение	2	23973,95	214,32	47948	429	15287	29495	83638	
						16116	90,06	32232	180		6195		
15	15	С1247-202-1101	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	7357		14714		14714		15891	
											1177		
16	16	С1252-204-0805	Сжимы плашечные У867	шт.	2	335		670		670		724	
											54		
17	17	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Протектор.Установка опознавательного знака	знак	2	2806,71	0	5613	0	1464	3776	10140	
						2074,8	0	4150	0		751		
18	18	С1251-101-0223	Знаки опознавательные протекторные	шт	2	3892		7784		7784		8407	
											623		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					784909	104880	252423	230240	1077503	
								222316	38853	202857	64788		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							205291			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		11370					
			Итого с временными									1091308	
			Зимние удорожания			2,07 %		18341					
			Итого с зимними удорожаниями									1109649	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18087					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1127736	
			НДС			12 %		135328					
			Итого с НДС									1263064	

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

_____ Нургалиев А.С.

Технический надзор: ТОО "АДС Саны"

_____ Шынбаев К.

Подрядчик

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ Мейірбеков М.М.

Авторский надзор: ТОО "Poligram"

_____ Мурзагалиев З.С.