Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

г.Актобе «30» ноября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Damu-Master» ГСЛ №17008924 29.07.2011 года Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, пр. Алии Молдагуловой, 40, кв 28
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сейтпанова К.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кодарова и ул. Байкунова г.Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области**»
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: руководитель «ГУ"Мугалжарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД "» Койшекенов Т.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Пегас-Мунай» ГСЛ№12020756 от 24.12.2012 г.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «АктобеСтройЭксперт», №14/2017 ;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) руководитель «ГУ" Мугалжарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД "» Койшекенов Т.К."».
наименование организации утвердившей (переутвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:одно.двух.трех и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Протяженность участка ремонта автодороги по ул.Кодарова составляет-293м. Протяженность автодороги по ул.Байкунова составляет-531м.Общая протяженность составляет 824 метра, ширина полосы движения ул.Кодарова- 3м, ул.Байкунова -3,5 м; ширина обочины 1,5 м. Проектом предусмотрен демонтаж четырех существующих надземных газопроводов, газовые компенсаторы через дорогу выполнены в подземном исполнении в футляре из ПЭ труб марки SDR-11.SDR-17.
Конструкция дорожной одежды: верхний слой из горячей плотной АБСМ тип Б марки 2 на битуме БНД 70/100 , толщ.40 мм нижний слой покрытия из горячего пористого АБСК. марки 2 на битуме БНД 70/100 толщиной 60 мм; основания из щебня фракции 40- 70 мм., толщиной 200 мм; подстилающий слой из ПГС толщиной 150 мм.

тех. характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инж. и техн. оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2018 : окончание работ ноябрь 2020 ;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ; фактически, месяц: 6 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

:
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кодарова и ул. Байкунова г.Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) «DAM-MASTER» Сейтпанов К.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.