Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.05.2024 г.)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"**

Подрядчик : **ТОО "СтройHOUSE-20"**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул., Кенжебаев дом №1 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области(водоснабжение)»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул., Кенжебаев дом №1 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области(водоснабжение)»	3 442 768,15	3 442 768,15	3 073 900,13	3 073 900,13			368 868,02	3 442 768,15
ИТОГО к оплате	**3 442 768,15**	**3 442 768,15**	**3 073 900,13**					**3 442 768,15**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района"

Руководитель **Омаркулов Т.**

Технадзор
ТОО "ED Group"

Директор **Ирсымбетов С.М.**

Генподрядчик
ТОО "СтройHOUSE-20"

Директор **Ташмухамбетова А.**

Авторский надзор
ТОО "Weststroi group"

Директор **Сарсенбаев К.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района, Туркестанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройHOUSE-20"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул., Кенжебаев.дом №1 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области(водоснабжение)»

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул., Кенжебаев.дом №1 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области(водоснабжение)»

(наименование)

Акт приемки выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на работы по: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул., Кенжебаев.дом №1 сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области(водоснабжение)»

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э12203: Наружные сети водоснабжения и канализации [06-01]										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	333,5	350,0 0,0	350,0 74,0	116 725,0 0,0	116 725,0 24 679,0			116 725,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	16,65	8 980,0 8 980,0	0,0 0,0	149 517,0 149 517,0	0,0 0,0			149 517,0	
3	3	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	6,2	17 790,0 4 659,0	437,0 101,0	110 298,0 28 886,0	2 709,0 626,0	78 703,0		110 298,0	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	23,65	3 557,0 3 557,0	0,0 0,0	84 123,0 84 123,0	0,0 0,0			84 123,0	
5	5	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	302,35	64,0 0,0	64,0 16,0	19 350,5 0,0	19 350,5 4 837,5			19 350,5	
6	6	6101-0106-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м³	302,35	28,0 0,0	28,0 7,0	8 466,0 0,0	8 466,0 2 116,5			8 466,0	
7	7	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,83	138,0 0,0	138,0 31,0	114,5 0,0	114,5 25,5			114,5	
8	8	6121-0105-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,07165	1 219 399,0 1 013 190,0	204 503,0 51 690,0	87 370,0 72 595,0	14 652,5 3 703,5	122,0		87 370,0	
9	9	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	72,3665	829,0		59 992,0		59 992,0		59 992,0	
10	10	6121-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,07165	259 204,0 256 353,0	0,0 0,0	18 572,0 18 367,5	0,0 0,0	204,5		18 572,0	
11	11	6121-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4 476,0 2 262,0	2 214,0 549,0	17 904,0 9 048,0	8 856,0 2 196,0			17 904,0	
12	12	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 063,0		1 063,0		1 063,0		1 063,0	
13	13	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1	1 098,0		1 098,0		1 098,0		1 098,0	

14	14	241-214-0303 *РСНБ РК 2023*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт. шт.	2	920,0		1 840,0		1 840,0		1 840,0
15	15	6121-0403-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм	шт. шт.	0,5	5 956,0 5 046,0	111,0 0,0	2 978,0 2 523,0	55,5 0,0	399,5		2 978,0
16	16	6121-0403-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт. шт.	1	5 026,0 4 264,0	100,0 0,0	5 026,0 4 264,0	100,0 0,0	662,0		5 026,0
17	17	6121-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт. шт.	2	2 552,0 2 274,0	50,0 0,0	5 104,0 4 548,0	100,0 0,0	456,0		5 104,0
18	18	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт. шт.	0,5	7 017,0		3 508,5		3 508,5		3 508,5
19	19	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт. шт.	1	4 366,0		4 366,0		4 366,0		4 366,0
20	20	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт. шт.	2	2 340,0		4 680,0		4 680,0		4 680,0
21	21	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт. шт.	1	4 366,0		4 366,0		4 366,0		4 366,0
22	22	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт. шт.	2	2 340,0		4 680,0		4 680,0		4 680,0
23	23	6121-0502-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт. шт.	0,5	12 760,0 9 059,0	542,0 170,0	6 380,0 4 529,5	271,0 85,0	1 579,5		6 380,0
24	24	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт. шт.	0,5	68 575,0		34 287,5		34 287,5		34 287,5
25	25	6121-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т т	0,00529	3 642 953,0 2 222 171,0	1 271 292,0 325 071,0	19 271,0 11 755,5	6 725,0 1 719,5	791,0		19 271,0
26	26	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м м	0,15	5 419,0		813,0		813,0		813,0
27	27	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м м	0,2	4 604,0		921,0		921,0		921,0
28	28	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м м	0,2625	1 696,0		445,0		445,0		445,0
29	29	6121-0201-0140 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 125 мм	км км	0,00035	6 601 463,0 1 312 213,0	70 837,0 637,0	2 310,5 459,5	24,5 0,0	1 826,5		2 310,5
30	30	6121-0201-0137 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км км	0,000262	3 472 132,0 1 168 330,0	62 340,0 290,0	911,5 306,5	16,5 0,0	588,5		911,5
31	31	6121-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт. шт.	1,5	5 694,0 4 638,0	89,0 29,0	8 541,0 6 957,0	133,5 43,5	1 458,5		8 541,0
32	32	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт. шт.	1,5	27 902,0		41 853,0		41 853,0		41 853,0
33	33	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$ $м^3$	0,108	51 310,0 5 500,0	2 655,0 525,0	5 541,5 594,0	286,5 56,5	4 660,5		5 541,5
34	34	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг кг	1,56	708,0		1 104,5		1 104,5		1 104,5
35	35	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т т	0,000798	1 510 113,0		1 205,0		1 205,0		1 205,0
36	36	6119-0401-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт. шт.	0,5	3 046,0 2 983,0	47,0 14,0	1 523,0 1 491,5	23,5 7,0	8,0		1 523,0

37	37	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт	0,5	4 841,0		2 420,5		2 420,5		2 420,5	
38	38	6121-0401-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,02464	2 221 085,0 1 049 615,0	1 071 810,0 266 546,0	54 727,5 25 862,5	26 409,0 6 567,5	2 455,5		54 727,5	
39	39	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,3	17 486,0		5 246,0		5 246,0		5 246,0	
40	40	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0003	15 344 075,0 2 054 649,0	628 162,0 116 563,0	4 603,0 616,5	188,5 35,0	3 798,5		4 603,0	
41	41	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6	9 900,0		5 940,0		5 940,0		5 940,0	
42	42	6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0006	10 599 505,0 1 599 979,0	488 951,0 90 307,0	6 359,5 960,0	293,0 54,0	5 106,5		6 359,5	
43	43	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм/ФУТЛЯР/	км	0,0075	3 412 025,0 1 364 520,0	2 047 505,0 440 742,0	25 590,0 10 234,0	15 356,0 3 305,5			25 590,0	
44	44	241-201-0519 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	7,575	10 180,0		77 113,5		77 113,5		77 113,5	
45	45	241-229-0401 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм	шт.	7,5	7 442,0		55 815,0		55 815,0		55 815,0	
46	46	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	71,65	23,0 21,0	2,0 1,0	1 648,0 1 504,5	143,0 71,5			1 648,0	
47	47	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	71,65	81,0		5 803,5		5 803,5		5 803,5	
48	48	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	1,44	81 870,0 45 825,0	26 652,0 8 157,0	117 893,0 65 988,0	38 379,0 11 746,0	13 526,0		117 893,0	
49	49	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	40 977,0		40 977,0		40 977,0		40 977,0	
50	50	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт	2	36 003,0		72 006,0		72 006,0		72 006,0	
51	51	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	38 479,0		38 479,0		38 479,0		38 479,0	
52	52	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 451,0		5 451,0		5 451,0		5 451,0	
53	53	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 372,0		8 372,0		8 372,0		8 372,0	
54	54	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31 145,0		31 145,0		31 145,0		31 145,0	
55	55	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01337	1 145 627,0		15 317,0		15 317,0		15 317,0	
56	56	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	0,38773	3 378,0 3 176,0	4,0 1,0	1 310,0 1 231,5	1,5 0,5	76,5		1 310,0	
57	57	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	м²	0,801	65 448,0 15 595,0	13,0 0,0	52 424,0 12 491,5	10,5 0,0	39 922,0		52 424,0	
58	58	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	291,3	350,0 0,0	350,0 74,0	101 955,0 0,0	101 955,0 21 556,0			101 955,0	

59	59	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка вручную, начиная от стенки с каждой грунта в выемках в траншеях, разрабатываемых механизированным способом, применяется коэффициентом к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	14,55	8 980,0 8 980,0	0,0 0,0	130 659,0 130 659,0	0,0 0,0			130 659,0	
60	60	6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	4,405	17 790,0 4 659,0	437,0 101,0	78 365,0 20 523,0	1 925,0 445,0	55 917,0		78 365,0	
61	61	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	14,3	3 557,0 3 557,0	0,0 0,0	50 865,0 50 865,0	0,0 0,0			50 865,0	
62	62	6101-0106-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	257,55	64,0 0,0	64,0 16,0	16 483,0 0,0	16 483,5 4 121,0			16 483,0	
63	63	6101-0106-0111 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	257,55	28,0 0,0	28,0 7,0	7 211,5 0,0	7 211,5 1 803,0			7 211,5	
64	64	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,415	138,0 0,0	138,0 31,0	609,5 0,0	609,5 137,0			609,5	
65	65	6122-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	53,55	2 445,0 236,0	40,0 12,0	130 930,0 12 638,0	2 142,0 642,5	116 150,0		130 930,0	
66	66	6114-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	53,55	399,0 363,0	2,0 0,0	21 366,5 19 438,5	107,0 0,0	1 820,5		21 366,5	
67	67	6122-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,254685	131 783,0 75 791,0	30 485,0 9 237,0	33 563,18 19 302,73	7 764,05 2 352,47	6 496,15		33 563,18	
68	68	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	20 763,0		20 763,0		20 763,0		20 763,0	
69	69	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	24 013,0		24 013,0		24 013,0		24 013,0	
70	70	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 720,0		15 720,0		15 720,0		15 720,0	
71	71	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 451,0		10 902,0		10 902,0		10 902,0	
72	72	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31 145,0		31 145,0		31 145,0		31 145,0	
73	73	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0243	1 145 627,0		27 838,5		27 838,5		27 838,5	
74	74	6112-0305-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,35235	3 378,0 3 176,0	4,0 1,0	1 190,25 1 119,0	1,25 0,25	69,75		1 190,25	
75	75	6122-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,03	104 079,0 52 763,0	20 658,0 6 334,0	107 201,25 54 346,0	21 277,75 6 524,0	31 577,75		107 201,25	
76	76	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	40 977,0		40 977,0		40 977,0		40 977,0	
77	77	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	26 006,0		26 006,0		26 006,0		26 006,0	
78	78	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	36 003,0		36 003,0		36 003,0		36 003,0	
79	79	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31 727,0		31 727,0		31 727,0		31 727,0	
80	80	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 451,0		5 451,0		5 451,0		5 451,0	
81	81	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31 145,0		31 145,0		31 145,0		31 145,0	
			ИТОГО по смете Э12203: Наружные сети водоснабжения и канализации [06-01]					2 446 979,18	418 866,55	1 200 366,15	0,0	2 446 979,18	

			ИТОГО по смете Э12203: Наружные сети водоснабжения и канализации [06-01]					**2 446 979,18**	**418 866,55**	**1 200 366,15**	**0,0**	**2 446 979,18**
								827 744,73	**99 456,72**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по суммарной смете					**2 446 979,18**	**418 866,55**	**1 200 366,15**	**0,0**	**2 446 979,18**
								827 744,73	**99 456,72**	**0,0**	**0,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)**							2446979,18*8,2/100		200 652,29
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							2446979,18+0+0+200652,29		**2 647 631,47**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							2647631,47*5/100		132 381,57
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							2647631,47*3/100		79 428,94
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 859 441,98**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							2859441,98*1,075		**3 073 900,13**
			НДС (12%)							3073900,13*12/100		368 868,02
			Итого с НДС							3073900,13+368868,02		**3 442 768,15**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "СтройHOUSE-20"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерубай К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Orkendeu Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Асанов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЛК Шубар"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кажиниязова Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Турал-Снаб"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам Директора Бекмагамбетов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "T&S Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шакирбек У.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Технический надзор:
ТОО "FD Group"

Даулетов Т.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "West stroi group"

Сарсенбаев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)