Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

# Декларация о соответствии

«11» декабря 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строитель 2003», г.Нур-Султан,р-н Алматы, Ж.М. Юго-Восток (левая сторона) ул.Габидена Мустафина, дом 46**
( наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора, Кабасова Куата Айтмагамбетовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт дамбы №10 в селе Шолаксай Наурзумского района Костанайской области»**

( наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого **ГУ «Аппарат акима села ШолаксайНаурзумского района» Костанайская область, Наурзумский район, с. Шолаксай, Искаков Канат Фазылович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
**ТОО «АСИ», заказ: б/н**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Аппарат акима села ШолаксайНаурзумского района» Костанайская область, Наурзумский район, с. Шолаксай, №53 от 23.12.2049 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Двух этажное здание<br>- общая площадь помещений<br>- полезная площадь<br>- площадь застройки<br>- строительный объем<br>- в т.ч. ниже 0,000 | <br>м2<br>м2<br>м2<br>м3<br>м3 | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Капитальный ремонт дамбы №10 в селе Шолаксай Нурзумского района Костанайской области. Разработка грунта. Очистка обводного канала от иловых отложений и наплывов толщиной 500мм. Устройство бетонного упора, устройство рисбермы. Насыпка дамбы. Увеличение высоты дамбы на 1,5. по всей длине дамбы с последующим укреплением откосов дамбы путем укладки железобетонных плит по щебеночному основанию, пропитанному горячим битумом.**

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020** г;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**;
фактически, месяц: **6**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

М.П. «___» _____2020 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
**" Капитальный ремонт дамбы №10 в селе Шолаксай Наурзумского района Костанайской области "**
( наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «Строитель 2003», директор** **Кабасов К.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

М.П. "01" декабря 2020 года