Приложение 4 от 5 августа 2021 года № 420
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек" Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, Тел.: 87113023108**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с.Щапово, района Байтерек, ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за август 2023г

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	договор №15	от 24.03.2023 г.	наименование		код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке: Акт-3 на Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц с.Щапово	195638197,64									
В том числе: в текущем месяце	76741761,21	68519429,65							8222331,56	76741761,21
Выплата аванса										
Удержание аванса	23022528,36	20555828,90							2466699,47	23022528,36
Итого к оплате	53719232,85	47963600,76							5755632,09	53719232,85

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель _____ **Даубаев А.А.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **Комекбаев Б.А.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек" Западно-Казахстанская область, район Бэйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, Тел.: 87113023108

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с.Щапово, района Байтерек, ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 15 от 24. 03. 2023года)

АКТ №3

выполненных работ за 17 августа 2023г на Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с.Щапово

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 3 квартала 2021 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Улица №1											
			Дорожная одежда тип I											
3	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	217,5		33,48	33,48	7282	7281	--	2214	10256	
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,14	--	3075		760		
4	2	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,75		70,30	70,30	1318	1318	--	401	1856	
			НР - 72%; СП - 8%				--	29,70	--	557		138		
5	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	18,75		241,28	233,39	4524	4376	--	721	5664	
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	148	853		420		
6	4	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	164,0625		47,00	--	7711	--		--	8328	
			СП - 8%				--	--	--	--		617		
7	5	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	18,75		46,39	46,39	870	870	--	265	1225	
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	368		91		
8	6	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	18,75		9,61	9,61	180	180	--	55	254	
			НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	76		19		
9	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	830,25		99,27	79,08	82419	65657	8136	16816	107173	
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	8626	14729		7939		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	7.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	83,025	98,00				8136			
10	8	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	830,25		46,39	46,39	38515	38515	--	11722	54256	
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	16281		4019		

11	9	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	830,25	9,61	9,61	7979	7979	--	2433	11245	
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	3379		833		
12	10	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	217,5	241,28	233,39	52478	50762	--	8359	65704	
			НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	1716	9894		4867		
13	11	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	1903,125	47,00	--	89447	--		--	96603	
			СП - 8%			--	--	--	--		7156		
14	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	676,545	1274,86	1112,91	862500	752934	4641	304528	1260390	
			НР - 108%; СП - 8%			155,09	261,69	104925	177045		93362		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	12.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 47,35815	98,00				4641			
15	13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	169,1362	1274,86	1112,91	215625	188233	1161	76132	315098	
			НР - 108%; СП - 8%			155,09	261,69	26231	44261		23341		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	13.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 11,839534	98,00				1160			
16	14	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1709,0738	-2378,00	--	-4064177	--	-4064177	--	-4389311	
			СП - 8%			--	--	--	--		-325134		
					Погрузка, транспортировка суглинка								
17	15	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	118,95	241,28	233,39	28700	27762	--	4572	35933	
			НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	939	5411		2662		
18	16	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	1040,8125	47,00	--	48918	--		--	52831	
			СП - 8%			--	--	--	--		3913		
19	17	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	45,7125	3700,41	3398,12	169155	155336	--	47915	234436	
			НР - 108%; СП - 8%			302,29	668,25	13818	30547		17366		
22	18	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Расайклер прям.	м2 покрытия	1828,5	617,16	595,05	1128477	1088049	896	144080	1374362	
			НР - 108%; СП - 8%			21,62	51,34	39532	93875		101805		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	18.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00496 9,06936	98,00				889			
23	19	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	457,125	77,69	77,69	35514	35514	--	10558	49758	
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,08	--	14665		3686		
24	20	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	457,125	29,55	29,55	13508	13508	--	3133	17973	
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,52	--	4352		1331		

25	21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		7,16856	119549,20	2058,13	856996	14754	842242	7804	933984
			НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	7226		69184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	21.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	7,383617	114069,00				842242		
26	22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		8960,7	2608,23	208,40	23371567	1867410	21284799	486394	25766598
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	219358	231007		1908637	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	22.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	874,56432	24324,00				21272903		
	22.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,096776	114069,00				11039		
	22.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	8,9607	98,00				878		
27	23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия		8960,7	1186,61	0,09	10632856	806	10554988	83227	11573370
			НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	77062	--		857287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	23.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	433,69788	24324,00				10549267		
	23.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,05018	114069,00				5724		
							Дорожная одежда тип I СЪЕЗДЫ						
42	24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		1792	99,27	79,08	177892	141711	17562	36294	231321
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	18619	31790		17135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	24.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	179,2	98,00				17562		
43	25	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта		1792	46,39	46,39	83131	83131	--	25302	117107
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	35141		8675	
44	26	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта		1792	9,61	9,61	17221	17221	--	5251	24270
			НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	7293		1798	
45	27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		784	1274,86	1112,91	999490	872521	5378	352896	1460577
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	121591	205165		108191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	27.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	54,88	98,00				5378		
46	28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		196	1274,86	1112,91	249873	218130	1345	88224	365145
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	30398	51291		27048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	28.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	13,72	98,00				1345		
							Погрузка, транспортировка суглинка						
48	29	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта		255	241,28	233,39	61526	59514	--	9801	77033
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	2012	11600		5706	
49	30	412-102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)**	т·км		2231,25	47,00	--	104869	--		--	113259
			СП - 8%				--	--	--	--		8390	

50	31	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	**Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами**	т сухих добавок	98	3700,41	3398,12	362640	333015	--	102722	502591	
			НР - 108%; СП - 8%			302,29	668,25	29624	65488		37229		
53	32	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Расайклер прим.**	м2 покрытия	3920	617,16	595,05	2419267	2332596	1921	308883	2946403	
			НР - 108%; СП - 8%			21,62	51,34	84750	201253		218252		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	32.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00496 19,4432	98,00				1905			
54	33	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	980	77,69	77,69	76136	76136	--	22636	106673	
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,08	--	31438		7902		
55	34	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	980	29,55	29,55	28959	28959	--	6717	38530	
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,52	--	9330		2854		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38173366	8484178	28658892	2170055	43570895	
								779349	1307390	--	3227479		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				38173366					
			Материалы	Тенге				32723068					
			Всего заработная плата	Тенге					2086739				
			Местные материалы	Тенге				-4064177					
			Транспортные расходы	Тенге				250945					
			Накладные расходы	Тенге				2170055					
			Сметная прибыль	Тенге				3227479					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43570900					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1329	
			Сметная заработная плата	Тенге					2086739				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43570900					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1329	
			Сметная заработная плата	Тенге					2086739				
			РАЗДЕЛ 2. Улица №2										
			Дорожная одежда тип I										
70	35	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	м3 грунта	420	33,48	33,48	14062	14062	--	4276	19805	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	5939		1467		
71	36	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	69	70,30	70,30	4851	4850	--	1475	6833	
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,70	--	2049		506		
72	37	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	69	241,28	233,39	16648	16104	--	2652	20844	
			НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	544	3139		1544		
73	38	412-102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)**	т·км	603,75	47,00	--	28376	--		--	30646	
			СП - 8%			--	--	--	--		2270		
74	39	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	69	46,39	46,39	3201	3201	--	974	4509	
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	1353		334		
75	40	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	69	9,61	9,61	663	663	--	202	934	
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	281		69		

76	41	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		1396,8	99,27	79,08	138660	110459	13688	28290	180306	
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	14513	24779		13356		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	41.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	139,68	98,00				13689			
77	42	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		1396,8	46,39	46,39	64798	64797	--	19722	91281	
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	27391		6762		
78	43	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		1396,8	9,61	9,61	13423	13423	--	4093	18917	
			НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	5685		1401		
79	44	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		420	241,28	233,39	101338	98024	--	16142	126878	
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	3314	19106		9398		
80	45	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км		3675	47,00	--	172725	--		--	186543	
			СП - 8%				--	--	--	--		13818		
81	46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		613,8	1274,86	1112,91	782509	683104	4211	276285	1143498	
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	95194	160625		84704		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	46.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	42,966	98,00				4211			
82	47	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		153,45	1274,86	1112,91	195627	170776	1052	69071	285874	
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	23799	40156		21176		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	47.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	10,7415	98,00				1053			
						Погрузка, транспортировка суглинка								
84	48	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта		159,6	241,28	233,39	38508	37249	--	6134	48213	
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	1259	7260		3571		
85	49	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км		1396,5	47,00	--	65636	--		--	70887	
			СП - 8%				--	--	--	--		5251		
86	50	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок		76,725	3700,41	3398,12	283914	260720	--	80422	393483	
			НР - 108%; СП - 8%				302,29	668,25	23193	51271		29147		
89	51	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Расайклер прим.	м2 покрытия		3069	617,16	595,05	1894064	1826208	1504	241827	2306763	
			НР - 108%; СП - 8%				21,62	51,34	66352	157562		170871		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	51.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00496	15,22224	98,00				1492			
90	52	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		767,25	77,69	77,69	59608	59607	--	17722	83516	

			НР - 72%; СП - 8%				--	32,08	--	24613		6186	
91	53	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	767,25		29,55	29,55	22672	22672	--	5259	30166
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,52	--	7304		2235	
92	54	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,4994		119549,20	2058,13	179252	3086	176166	1632	195355
			НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	1511		14471	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	54.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	1,544382	114069,00				176166		
93	55	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1874,25		2608,23	208,40	4888475	390594	4451999	101736	5389428
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	45882	48318		399217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	55.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	182,9268	24324,00				4449511		
	55.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,020242	114069,00				2309		
	55.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,87425	98,00				184		
94	56	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	1874,25		1186,61	0,09	2224004	169	2207716	17408	2420725
			НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	16119	--		179313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	56.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	90,7137	24324,00				2206520		
	56.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,010496	114069,00				1197		
							Дорожная одежда тип I СЪЕЗДЫ						
108	57	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	160		99,27	79,08	15883	12652	1569	3241	20653
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	1662	2838		1530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	57.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	16	98,00				1568		
109	58	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	160		46,39	46,39	7422	7423	--	2259	10456
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	3138		775	
110	59	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	160		9,61	9,61	1538	1537	--	469	2167
			НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	651		161	
111	60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	70		1274,86	1112,91	89240	77903	481	31509	130408
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	10856	18318		9660	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	60.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	4,9	98,00				480		
112	61	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	17,5		1274,86	1112,91	22310	19476	120	7877	32602
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	2714	4580		2415	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	61.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	1,225	98,00				120		
							Погрузка, транспортировка суглинка						
114	62	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	18		241,28	233,39	4343	4201	--	692	5438
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	142	819		403	

115	63	412-102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)**	т·км		157,5	47,00	--	7402	--		--	7994
			СП - 8%				--	--	--	--		592	
116	64	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	**Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами**	т сухих добавок		8,75	3700,41	3398,12	32379	29733	--	9172	44875
			НР - 108%; СП - 8%				302,29	668,25	2645	5847		3324	
119	65	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Расайклер прим.**	м2 покрытия		350	617,16	595,05	216006	208267	172	27579	263072
			НР - 108%; СП - 8%				21,62	51,34	7567	17969		19487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	65.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,00496	1,736	98,00				170		
120	66	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		87,5	77,69	77,69	6798	6798	--	2021	9525
			НР - 72%; СП - 8%				--	32,08	--	2807		706	
121	67	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		87,5	29,55	29,55	2586	2586	--	600	3441
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,52	--	833		255	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11598921	4150344	6858678	980741	13586035
									315755	646142	--	1006375	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					11598921				
		Материалы		Тенге					6858680				
		Всего заработная плата		Тенге						961897			
		Транспортные расходы		Тенге					274139				
			Накладные расходы	Тенге					980741				
			Сметная прибыль	Тенге					1006375				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13586037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									608
			Сметная заработная плата	Тенге						961897			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13586037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									608
			Сметная заработная плата	Тенге						961897			
			РАЗДЕЛ 3. Устройство тротуаров тип I										
161	68	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		1896	2608,23	208,40	4945204	395127	4503663	102916	5451970
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	46414	48879		403850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	68.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0976	185,0496	24324,00				4501146		
	68.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000011	0,020477	114069,00				2336		
	68.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	1,896	98,00				186		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4945204	395127	4503663	102916	5451970
									46414	48879	--	403850	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4945204				
		Материалы		Тенге					4503664				
		Всего заработная плата		Тенге						95293			
			Накладные расходы	Тенге					102916				
			Сметная прибыль	Тенге					403850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5451970				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
			Сметная заработная плата	Тенге						95293			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5451970				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
			Сметная заработная плата	Тенге						95293			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**62608907**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1141518**					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**13029649**				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2002411**				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**40021235**			
	- Перевозка грузов	Тенге					**525084**					
	- Накладные расходы	Тенге								**3253712**		
	- Сметная прибыль	Тенге								**4637704**		
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										**651133**	
	ИТОГО										**63260040**	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%										**1252549**	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.										**64512588**	
	Непредвиденные работы и затраты 2%										**1290252**	
	ИТОГО										**65802840,19**	
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										**69096364,46**	
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 15 от 24. 03. 2023года)	К=*0,00834971297									**576934,81**	
	ИТОГО СО СКИДКОЙ										**68519429,65**	
	НДС 12%										**8222331,56**	
	ИТОГО с НДС 12%										**76741761,21**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель _____ **Даубаев А.А.**

М.П.

Технадзор

ТОО"StroyИнжиниринг"

Комекбаев Б.А. _____

М.П.

Авторский надзор

ТОО"MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____

М.П.