Заказчик : **Государственное учреждение "Централизованная библиотечная система отдела культуры и развития языков акимата города Костаная",БИН 970440001994, Костанайская область ,г.Костанай,Гоголя, 80, тел.87473072790**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142 566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальной ремонт здания библиотеки, расположенной по адресу: г.Костанай, микрорайон Костанай-2, ул.Станционная,2**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальной ремонт здания библиотеки, расположенной по адресу: г.Костанай, микрорайон Костанай-2, ул.Станционная,2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **23.02.2024г**

Акт выполненных работ №24

за июль 2024(месяц,год) на 2-01-04-02Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО акту:				**500373**	
		Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой В1**				**339891**	
1	1	1116-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	п.1Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	1	61 149	61149	
2	2	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	п.2Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23187	
3	3	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	п.3Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1797	
4	5	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	п.5Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	4 526	4526	
5	7	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	п.7Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /25х15/	шт.	1	331	331	
6	8	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	п.8Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм /20х15/	шт.	1	331	331	
7	9	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	п.9Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	883	883	
8	11	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	п.11Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 805	2805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	13	1116-0401-0207 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	п.13Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка /Футляр/	м трубопровода	0,8	15 422	12338	
10	14	1122-0601-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	4 006 175	3205	
11	15	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	п.15Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	6 242	31210	
12	16	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	п.16Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	4,95	213	1054	
13	17	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	п.17Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31	5 781	179211	
14	18	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	п.18Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	30,69	279	8563	
15	19	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	п.19Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3	39	117	
16	20	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	п.20Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	16	24	384	
17	21	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	п.21Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х15 мм	шт.	4	2 138	8552	
18	22	241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	п.22Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	31	8	248	
		Раздел 2.	**Горячее водоснабжение Т3**				**24178**	
19	31	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	п.31Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	5 781	23124	
20	32	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	п.32Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	3,96	236	935	
21	33	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	п.33Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	24	48	
22	34	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	п.34Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	39	39	
23	35	241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	п.35Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	4	8	32	
		Раздел 3.	**Канализация К1**				**136304**	
24	44	1116-0401-0210 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка/футляр/	м трубопровода	0,8	42 523	34018	
25	45	1122-0601-0108 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	7 653 604	6123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	46	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	п.46Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3 352	10056	
27	47	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	п.47Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	2,97	335	995	
28	48	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	п.48Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3 241	48615	
29	49	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	п.49Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	14,85	1 917	28467	
30	51	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	п.51Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	922	922	
31	52	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	п.52Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802	802	
32	53	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	п.53Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	477	1431	
33	54	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	п.54Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	143	143	
34	55	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	п.55Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425	1275	
35	56	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	п.56Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	124	248	
36	57	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	п.57Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176	
37	58	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	п.58Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	162	162	
38	59	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	п.59Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	62	186	
39	60	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	п.60Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	15	179	2685	
		ИТОГО ПО АКТУ					**500373**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**31523**			
			Итого с общеплощадочными затратами				**531896**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**	**26595**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**	**26595**			
			Итого по части II в сметных ценах (в текущих ценах 2023года)				**585086**	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 г к=1,075				***628968***	
			Итого в договорную стоимость с понижающим коэффициентом К	**2%**			**616388**	
			Налог на добавленную стоимость	**12%**	**73967**			
			Итого с НДС				**690355**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Централизованная библиотечная система отдела культуры и развития языков акимата города Костаная", БИН 970440001994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель директора **Сейдахметова А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"
Семенин И.А. , ИИН900519351689, аттестат №KZ77VJE00045662, №KZ48VJE00046378,№KZ50VJE00046827

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Директор ТОО "Астана Проект Индустрия" **Авхадов Х.А.**,ИИН 610912300868 , приказ №1 от 26.03.2024г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный