Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

«11» 11 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Корпорация Береке А», ЮКО, Казыгуртский район, с. Казыгурт, ул. Конаева, дом №1/3*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Оспаналиевой Е.Ж., генеральный директор*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство автодорожного моста через р. Бадам на планируемой южно-объездной автодороге г. Шымкента»*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент», в.и.о. руководителя Турханов А.А.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ПК «Институт Казгипроводхоз», заказ №*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент» 24.10.2017г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели
	Подъездная дорога		
1	Строительная длина подъездной автодороги	м	696,0
2	Категория улицы		Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
3	ширина полосы движения	м	3,5
4	число полос движения	шт.	6
5	ширина тротуаров	м	2х2,25
6	ширина зеленой зоны	м	2х3,0
	Мостовой переезд		
1	Пересекаемое препятствие		Река Бадам
2	Ширина краевой полосы безопасности на мосту	м	1,0
3	Схема моста	м	12х18
4	Полная длина моста (между крайними элементами устоев)	м	222,0
5	Габарит моста	м	Г-10,5х2+2х1,5
6	Поперечный уклон проезжей части		20
7	Ширина тротуаров	м	2х1,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Временные подвижные нагрузки – А14, НК-120, НК-180. Сейсмичность района – 7 баллов, категория грунта по сейсмическим свойствам – II. Уровень ответственности – 1-й нормальный. Пролетные строения состоят из ж/б предварительно напряженных пустотных плит длиной 18 метров. Верхний слой покрытия – ЩМА-20.

Конструкция дорожной одежды рассчитана на нормативную нагрузку А2, представляет собой: Нижний слой основания из ПГС фракции 0-70 мм толщ.23см, верхний слой основания из ЩПС с-6 (20-40мм) толщ. 20см, Нижний слой покрытия – из горячего пористого высокопористого асфальтобетона толщ. 12 см Нижний слой покрытия – из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона толщ. 10 см, Верхний слой покрытия- из ЩМА-20 толщ. 5см.

• краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *август 2018г.*;
месяц, год

окончание работ *ноябрь 2019г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *15 месяцев*;
фактически *15 месяцев*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство автодорожного моста через р. Бадам на планируемой южно-объездной автодороге г. Шымкента»*

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в течении 5 лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Корпорация Береке А», генеральный директор Оспаналиева Е.Ж.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)