Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная, 16/4. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2024 год

Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2022 года, №2 от 22.12.2022 года, №79/3 от 02.02.2023 года,№79/4 от 17.04.2023 года, №79/5 от 2.11.2023 года, №79/7 от 05.02.2024 года

к договору № 79 от 20.06.2022 года

Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432/268 002 032 432/268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма оплаченная ранее	Сумма полученного аванса	Сумма удержанного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Тенге	**268 002 015 432**									
			2022 год	96 827 611,20	96 827 611,20							
			268 002 032 432									
			2022 год	290 482 833,59	290 482 833,59							
			2023 год	1 686 747 087,28	1 686 747 087,28							
			2024 год	3 640 130 755,05	3 640 130 755,05	3 181 277 182,30	1 044 376 260,19	915 814 680,91	3 052 715 603,02	587 415 152,03	128 561 579,28	458 853 572,75
			2025 год	3 743 088 389,65								
			268 002 011 432									
			2023 год	969 251 000,00	969 251 000,00							
	Всего	Тенге		**10 426 527 676,77**	**6 683 439 287,12**	**3 181 277 182,30**	**1 044 376 260,19**	**915 814 680,91**	**3 052 715 603,02**	**587 415 152,03**	**128 561 579,28**	**458 853 572,75**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заведующий руководитель

Жанибеков А.

Представитель заказчика

Руководитель отдела автомобильных дорог

А.Накыпбаев

Представитель заказчика

Главный специалист отдела автомобильных дорог

Н.Аскаров

Представитель авторского надзора

ТОО "Алматыдорпроект"

Кан В.А.

Представитель технического надзора

ТОО "RTA Proffi"

Розиев Р.М.

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф2
Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»

А К Т выполненных работ
за НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-1 Земляные работы										
			Земляные работы										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1203,73		86,57	86,57	104207	104207	--	22209	136527
							--	25,62	--	30840		10111	
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1203,73		61,88	61,88	74487	74486	--	15865	97575
							--	18,31	--	22040		7222	
3	5	1101-0203-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	$м^3$ грунта	1323,98		12,96	12,96	17159	17158	--	2635	21382
							--	2,77	--	3667		1589	
4	6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	4012,29		134,44	134,44	539413	539412	--	115955	707809
							--	40,14	--	161053		52441	
5	7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	4012,29		63,75	63,75	255784	255784	--	61589	342771
							--	21,32	--	85542		25398	
6	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	4012,29		115,51	97,84	463460	392563	12438	113909	623550
							14,57	24,86	58459	99746		46181	
7	12	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	560,05		98,38	98,38	55098	55098	--	11744	72191
							--	29,12	--	16309		5348	
8	13	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	560,05		280,97	280,97	157357	157357	--	33536	206165
							--	83,16	--	46574		15273	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	14	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта недобора	62,00	1289,15	532,52	79923	33014	242	39719	129213
						752,73	137,08	46667	8498		9571	
10	15	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	503,88	98,38	98,38	49571	49572	--	10566	64949
						--	29,12	--	14673		4812	
11	16	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	503,88	632,17	632,17	318536	318536	--	67877	417326
						--	187,10	--	94275		30913	
12	17	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта недобора	61,58	1289,15	532,52	79386	32792	241	39452	128345
						752,73	137,08	46353	8441		9507	
13	18	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	490,98	179,36	171,79	88062	84345	226	16998	113465
						7,11	40,97	3491	20115		8406	
14	19	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	908,31	212,00	--	192562	--		--	207967
						--	--	--	--		15405	
15	20	1101-0102-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	$м^3$ грунта	490,98	15,15	14,69	7438	7213	225	1105	9225
						--	3,12	--	1532		682	
16	27	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	13756	70,17	31,51	965259	433452	--	455048	1533932
						38,66	7,28	531807	100144		113625	
17	28	1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	3457	131,86	31,54	455840	109034	--	268782	782596
						100,32	7,66	346806	26481		57974	
			Укрепительные работы									
18	29	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	9127	86,57	86,57	790124	790125	--	168393	1035184
						--	25,62	--	233834		76667	
19	30	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	9127	61,88	61,88	564779	564778	--	120294	739835
						--	18,31	--	167115		54762	
20	35	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	33306,57	86,57	86,57	2883350	2883349	--	614506	3777631
						--	25,62	--	853314		279775	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	36	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	33306,57	247,52	247,52	8244042	8244042	--	1756922	10800987
						--	73,26	--	2440039		800024	
			Высокая насыпь на участке ПК11+80 - ПК13+40									
22	37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	45182,08	246,46	117,45	11135575	5306635	--	5937377	18438806
						129,01	53,50	5828940	2417241		1365854	
23	38	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	45182,08	115,51	97,84	5218982	4420615	140064	1282719	7021747
						14,57	24,86	658303	1123227		520046	
24	39	1127-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	$м^2$	51000	526,55	9,39	26854050	478890	7400100	20677440	51334050
						372,06	3,35	18975060	170850		3802560	
			Высокая насыпь на участке ПК11+80 - ПК13+40 ДОБАВИТЬ									
25	907	ТПРАЙС-ЛИСТ п.13	Георешетка из поливинилалкоголя HUESKER Fortrac 150 MDT GTE	$м^2$	48900	3311,36	--	161925504	--	161925504	--	174879603
						--	--	--	--		12954099	
26	908	ТПРАЙС-ЛИСТ п.13	Георешетка Tensar Triax160	$м^2$	2100	925,17	--	1942857	--	1942857	--	2098278
						--	--	--	--		155421	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				223462805	25352457	171421897	31834640	275721109
								26495886	8145550	--	20423666	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				223462805				
		Материалы		Тенге				7553536				
		Всего заработная плата		Тенге					34641436			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163868361				
		Транспортные расходы		Тенге				192562				
			Накладные расходы	Тенге				31834640				
			Сметная прибыль	Тенге				20423666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				275721111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22745
			Сметная заработная плата	Тенге					34641436			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				275721111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22745
			Сметная заработная плата	Тенге					34641436			
			РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 2-2 Дорожная одежда									
			Дорожная одежда									
			Тип1									
27	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	989,468	1674,77	1455,19	1657131	1439864	2147	624335	2463983
						217,41	366,83	215120	362967		182517	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	3	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	2000	266,04	197,19	532080	394380	660	278800	875760
						68,52	60,55	137040	121100		64880	
29	5	1127-0602-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1500	269,38	232,90	404070	349350	3225	115635	561285
						34,33	37,05	51495	55575		41580	
30	6	1127-0602-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	$м^2$ покрытия	1500	39,53	0,26	59295	390	4470	58785	127530
						36,29	--	54435	--		9450	
31	7	212-501-0601 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 щебеночные марки I	т	343,8	15862,00	--	5453356	--	5453356	--	5889624
						--	--	--	--		436268	
32	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,32	3059,34	3059,34	4038	4038	--	2015	6537
						--	1413,16	--	1865		484	
33	9	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,32	177354,00	--	234107	--	234107	--	252836
						--	--	--	--		18729	
34	10	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1500	269,18	232,90	403770	349350	2925	115635	560955
						34,33	37,05	51495	55575		41550	
35	11	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	1500	19,76	0,13	29640	195	2235	29385	63750
						18,14	--	27210	--		4725	
36	12	212-501-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	253,2	18287,00	--	4630268	--	4630268	--	5000689
						--	--	--	--		370421	
37	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,495	3059,34	3059,34	1514	1515	--	755	2451
						--	1413,16	--	700		182	
38	14	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,495	177354,00	--	87790	--	87790	--	94813
						--	--	--	--		7023	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	15	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	2000	330,38	292,47	660760	584940	3680	172160	899560
						36,07	43,63	72140	87260		66640	
40	16	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (- до толщины 5см)	$м^2$ покрытия	2000	-4,96	--	-9920	--	-940	-9700	-21180
						-4,49	--	-8980	--		-1560	
41	17	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	243,4	21818,00	--	5310501	--	5310501	--	5735341
						--	--	--	--		424840	
42	18	212-504-0101 РСНБ РК 2022	Полимерная добавка к ЩМА	т	243,4	5652,00	--	1375697	--	1375697	--	1485753
						--	--	--	--		110056	
43	19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,66	3059,34	3059,34	2019	2019	--	1007	3268
						--	1413,16	--	933		242	
44	20	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,66	177354,00	--	117054	--	117054	--	126418
						--	--	--	--		9364	
45	21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	100	2559,25	44,28	255925	4428	134576	128281	414942
						1169,21	18,58	116921	1858		30736	
46	22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	4,5	61085,00	--	274883	--	274883	--	296874
						--	--	--	--		21991	
			Устройство разделительной полосы									
47	23	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	9500	269,18	232,90	2557210	2212550	18525	732355	3552715
						34,33	37,05	326135	351975		263150	
48	24	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	919,6	18287,00	--	16816725	--	16816725	--	18162063
						--	--	--	--		1345338	
			Присыпные обочины									
49	47	1101-0102-0322 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	3693,2	296,60	281,90	1095403	1041113	2807	215831	1416120
						13,94	67,23	51483	248294		104887	
50	48	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	204972,6	24,00	--	4919342	--		--	5312889
						--	--	--	--		393547	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	49	1101-0102-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4	$м^3$ грунта	3693,2	17,37	16,61	64151	61344	2807	9344	79367
						--	3,52	--	13000		5872	
52	50	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	3027,2	134,44	134,44	406977	406977	--	87486	534029
						--	40,14	--	121512		39566	
53	51	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	3027,2	63,75	63,75	192984	192984	--	46468	258614
						--	21,32	--	64540		19162	
54	52	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	3027,2	115,51	97,84	349672	296181	9385	85942	470457
						14,57	24,86	44106	75256		34843	
			Присыпные обочины									
55	71	1101-0102-0322 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	853	296,60	281,90	253000	240461	648	49849	327075
						13,94	67,23	11891	57347		24225	
56	72	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	31561	27,00	--	852147	--		--	920319
						--	--	--	--		68172	
57	73	1101-0102-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4	$м^3$ грунта	853	17,37	16,61	14817	14169	648	2158	18331
						--	3,52	--	3003		1356	
58	74	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	699	134,44	134,44	93974	93974	--	20201	123311
						--	40,14	--	28058		9136	
59	75	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	699	63,75	63,75	44561	44562	--	10730	59715
						--	21,32	--	14903		4425	
60	76	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	699	115,51	97,84	80741	68390	2167	19845	108631
						14,57	24,86	10184	17377		8045	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49225682	7803174	34490346	2797302	56184825
								1160675	1683098	--	4161842	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				49225682				
		Материалы		Тенге				189964				
		Всего заработная плата		Тенге					2843773			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34300381				
		Транспортные расходы		Тенге				5771489				
			Накладные расходы	Тенге				2797302				
			Сметная прибыль	Тенге				4161842				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				56184826				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1417
			Сметная заработная плата	Тенге					2843773			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56184826				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1417
			Сметная заработная плата	Тенге					2843773			
РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-3 Пересечения и примыкания												
Островки безопасности												
61	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	15,78	-1674,77	-1455,19	-26428	-22963	-34	-9957	-39296
						-217,41	-366,83	-3431	-5789		-2911	
62	2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	19,84	-1869,00	--	-37081	--	-37081	--	-40047
						--	--	--	--		-2966	
63	3	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	122	-269,18	-232,90	-32840	-28414	-238	-9405	-45624
						-34,33	-37,05	-4188	-4520		-3379	
64	4	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	122	-6,59	-0,04	-804	-5	-61	-797	-1729
						-6,05	--	-738	--		-128	
65	5	212-501-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	14,7376	-18287,00	--	-269506	--	-269506	--	-291067
						--	--	--	--		-21561	
66	6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	33	-2559,25	-44,28	-84455	-1461	-44410	-42333	-136931
						-1169,21	-18,58	-38584	-613		-10143	
67	7	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,485	-61085,00	--	-90711	--	-90711	--	-97968
						--	--	--	--		-7257	
Устройство прикромочного тротуара												
68	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3220	1367,40	44,28	4403028	142582	495590	4130648	9216381
						1169,21	18,58	3764856	59828		682704	
69	18	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	51,52	61085,00	--	3147099	--	3147099	--	3398867
						--	--	--	--		251768	
Устройство прикромочного тротуара												
70	506	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	397,6434	150,66	150,66	59909	59909	--	12880	78610
						--	44,98	--	17886		5821	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	507	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	397,6434	49,91	49,91	19846	19847	--	4780	26594
						--	16,69	--	6637		1968	
72	508	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	397,6434	115,51	97,84	45932	38905	1233	11289	61798
						14,57	24,86	5794	9885		4577	
73	509	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	1988,217	70,17	31,51	139513	62648	--	65770	221706
						38,66	7,28	76864	14474		16423	
74	510	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	6582	266,04	197,19	1751075	1297904	2172	917531	2882126
						68,52	60,55	450999	398540		213520	
75	511	калькуляция на приготовление ЩПС	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	$м^3$	1204,506	6697,00	--	8066577	--	8066577	--	8711903
						--	--	--	--		645326	
76	512	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,6074	3059,34	3059,34	14096	14096	--	7032	22818
						--	1413,16	--	6511		1690	
77	513	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,6074	177354,00	--	817141	--	817141	--	882512
						--	--	--	--		65371	
78	514	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	6582	1749,07	4,42	11512379	29092	9644869	1996847	14589991
						279,31	1,60	1838418	10531		1080764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	514.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0714 469,9548	18812,00				8840790		
79	515	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (До толщины 4 см)	$м^2$ покрытия	6582	545,26	--	3588901	--	2996455	639836	4567052
						90,01	--	592446	--		338315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	515.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0242 159,2844	18812,00				2996458		
80	516	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	307,2	20201,00	--	6205747	--	6205747	--	6702207
						--	--	--	--		496460	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				39229418	1612140	30934842	7724121	50709903
								6682436	513370	--	3756362	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				39229418				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				13095576				
		Всего заработная плата		Тенге					7195806			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9772689				
		Местные материалы		Тенге				8066577				
			Накладные расходы	Тенге				7724121				
			Сметная прибыль	Тенге				3756362				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50709901				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4167
			Сметная заработная плата	Тенге					7195806			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				50709901				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4167
			Сметная заработная плата	Тенге					7195806			
			РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 2-4-1 Остановки									
			Остановки									
81	31	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	520	330,38	292,47	171798	152085	957	44762	233886
						36,07	43,63	18756	22688		17326	
82	32	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (- до толщины 5см)	$м^2$ покрытия	520	-4,96	--	-2579	--	-244	-2522	-5507
						-4,49	--	-2335	--		-406	
83	33	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	63,284	21818,00	--	1380730	--	1380730	--	1491188
						--	--	--	--		110458	
84	34	212-504-0101 РСНБ РК 2022	Полимерная добавка к ЩМА	т	63,284	5652,00	--	357681	--	357681	--	386295
						--	--	--	--		28614	
85	35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,172	3059,34	3059,34	526	526	--	263	852
						--	1413,16	--	243		63	
86	36	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,172	177354,00	--	30505	--	30505	--	32945
						--	--	--	--		2440	
			Устройство посадочной площадки									
87	50	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	220	1367,40	44,28	300828	9742	33860	282218	629691
						1169,21	18,58	257226	4088		46644	
88	51	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,52	61085,00	--	215019	--	215019	--	232221
						--	--	--	--		17202	
89	52	8601-0501-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 08	комплект	8	1783977,00	1315,00	14271816	10520	13912064	242598	15675568
						43654,00	295,00	349232	2360		1161153	
			Устройство посадочной площадки									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	539	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м^2 основания или покрытия	1800	266,04	197,19	478872	354942	594	250920	788184
						68,52	60,55	123336	108990		58392	
91	540	калькуляция на приготовление ЩПС	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м^3	329,4	6697,00	--	2205992	--	2205992	--	2382471
						--	--	--	--		176479	
92	541	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,26	3059,34	3059,34	3855	3855	--	1923	6240
						--	1413,16	--	1781		462	
93	542	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,26	177354,00	--	223466	--	223466	--	241343
						--	--	--	--		17877	
94	543	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м^2 покрытия	1800	1749,07	4,42	3148326	7956	2637612	546084	3989970
						279,31	1,60	502758	2880		295560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	543.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0714 128,52	18812,00				2417718		
95	544	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (До толщины 4 см)	м^2 покрытия	1800	545,26	--	981468	--	819450	174978	1248966
						90,01	--	162018	--		92520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	544.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0242 43,56	18812,00				819451		
96	545	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	25,824	20201,00	--	521671	--	521671	--	563405
						--	--	--	--		41734	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24289974	539626	22339357	1541224	27897718
								1410991	143030	--	2066518	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24289974				
		Материалы		Тенге				17404293				
		Всего заработная плата		Тенге					1554021			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2729072				
		Местные материалы		Тенге				2205992				
			Накладные расходы	Тенге				1541224				
			Сметная прибыль	Тенге				2066518				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27897716				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								849
			Сметная заработная плата	Тенге					1554021			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27897716				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								849
			Сметная заработная плата	Тенге					1554021			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 2-4-2 Устройство дорожной разметки и знаков												
Ограждения												
97	35	251-102-0207 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	199	66416,00	--	13216784	--	13216784	--	14274127
						--	--	--	--		1057343	
98	36	251-102-0103 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	421	23010,00	--	9687210	--	9687210	--	10462187
						--	--	--	--		774977	
99	37	251-102-0306 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	421	4184,00	--	1761464	--	1761464	--	1902381
						--	--	--	--		140917	
100	38	251-102-0403 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	421	136,00	--	57256	--	57256	--	61836
						--	--	--	--		4580	
101	39	251-102-0602 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0842	1723663,00	--	145132	--	145132	--	156743
						--	--	--	--		11611	
102	40	251-102-0601 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,2013	1723663,00	--	346973	--	346973	--	374731
						--	--	--	--		27758	
103	41	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,1428	2273701,00	--	324685	--	324685	--	350660
						--	--	--	--		25975	
104	42	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,1473	1554852,00	--	229030	--	229030	--	247352
						--	--	--	--		18322	
105	44	251-102-0207 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	47	66416,00	--	3121552	--	3121552	--	3371276
						--	--	--	--		249724	
106	45	251-102-0217 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая СБУ толщиной 4 мм	шт.	23	13492,00	--	310316	--	310316	--	335141
						--	--	--	--		24825	
107	46	251-102-0103 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	210	23010,00	--	4832100	--	4832100	--	5218668
						--	--	--	--		386568	
108	47	251-102-0306 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	210	4184,00	--	878640	--	878640	--	948931
						--	--	--	--		70291	
109	48	251-102-0403 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	210	136,00	--	28560	--	28560	--	30845
						--	--	--	--		2285	
110	49	251-102-0602 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,042	1723663,00	--	72394	--	72394	--	78186
						--	--	--	--		5792	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	50	251-102-0601 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,077	1723663,00	--	132722	--	132722	--	143340
						--	--	--	--		10618	
112	51	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0595	2273701,00	--	135285	--	135285	--	146108
						--	--	--	--		10823	
113	52	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0614	1554852,00	--	95468	--	95468	--	103105
						--	--	--	--		7637	
114	54	251-102-0207 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	23	66416,00	--	1527568	--	1527568	--	1649773
						--	--	--	--		122205	
115	55	251-102-0217 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая СБУ толщиной 4 мм	шт.	23	13492,00	--	310316	--	310316	--	335141
						--	--	--	--		24825	
116	56	251-102-0103 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	138	23010,00	--	3175380	--	3175380	--	3429410
						--	--	--	--		254030	
117	57	251-102-0306 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	138	4184,00	--	577392	--	577392	--	623583
						--	--	--	--		46191	
118	58	251-102-0403 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	138	136,00	--	18768	--	18768	--	20269
						--	--	--	--		1501	
119	59	251-102-0602 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0276	1723663,00	--	47573	--	47573	--	51379
						--	--	--	--		3806	
120	60	251-102-0601 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0506	1723663,00	--	87217	--	87217	--	94194
						--	--	--	--		6977	
121	61	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0391	2273701,00	--	88902	--	88902	--	96014
						--	--	--	--		7112	
122	62	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0404	1554852,00	--	62816	--	62816	--	67841
						--	--	--	--		5025	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				41271503	--	41271503	--	44573221
								--	--	--	3301718	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				41271503				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				41271503				
			Сметная прибыль	Тенге				3301718				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				44573221				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				44573221				

РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 2-5-1 Водоотвод

Водоотвод

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	8	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	1500	5441,04	247,46	8161560	371190	5027370	2056935	11035980
						1842,00	62,57	2763000	93855		817485	
124	9	1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	$м^2$ укрепляемой поверхности	1500	-755,44	-4,94	-1133160	-7410	-780600	-249390	-1493160
						-230,10	-0,82	-345150	-1230		-110610	
			Устройство арычной сети									
			справо (включительно на кольце)									
125	11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	21,36	2536,38	--	54177	--	--	39007	100639
						2536,38	--	54177	--		7455	
126	12	1127-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	$м^3$ водосброса	4,2288557	95862,83	20046,55	405390	84774	185991	183108	635578
						31834,94	8257,42	134625	34919		47080	
127	13	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,2288557	124575,00	--	526810	--	526810	--	568955
						--	--	--	--		42145	
128	14	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,18	1869,00	--	5943	--	5943	--	6418
						--	--	--	--		475	
129	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,37	1323,75	--	4461	--	--	3212	8287
						1323,75	--	4461	--		614	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8025181	448554	4965514	2032872	10862697
								2611113	127544	--	804644	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8025181				
		Материалы		Тенге				4432761				
		Всего заработная плата		Тенге					2738657			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				532753				
			Накладные расходы	Тенге				2032872				
			Сметная прибыль	Тенге				804644				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10862697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1927
			Сметная заработная плата	Тенге					2738657			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10862697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1927
			Сметная заработная плата	Тенге					2738657			
			РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 4-1 Наружное освещение									
			Электроснабжение 0,4кВ									
			Наружное освещение									
130	48	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	139	3771,14	--	524188	--	--	419350	1019021
						3771,14	--	524188	--		75483	
131	49	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	86,83	22432,00	--	1947771	--	1947771	--	2103593

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		155822	
132	50	247-306-0926 СпрСЦ 09.2022	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	139	17524,00	--	2435836	--	2435836	--	2630703
						--	--	--	--		194867	
133	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	22,39	5860,87	1651,33	131225	36974	51095	46800	192267
						1927,48	369,48	43156	8273		14242	
134	52	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	22,83	18503,00	--	422423	--	422423	--	456217
						--	--	--	--		33794	
135	53	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	139	13919,40	9313,61	1934797	1294592	--	972899	3140311
						4605,79	4143,30	640205	575919		232615	
136	54	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	30,68	990060,00	--	30375041	--	30375041	--	32805044
						--	--	--	--		2430003	
137	55	СЦ РК 8.04-08-2021 Тех.часть Тб.7.10	Надбавка на цинкование	т	30,68	127444,00	--	3909982	--	3909982	--	4222781
						--	--	--	--		312799	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				41681263	1331566	39142148	1439049	46569937
								1207549	584192	--	3449625	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				41681263				
			Материалы	Тенге				51095				
			Всего заработная плата	Тенге					1791741			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39091053				
			Накладные расходы	Тенге				1439049				
			Сметная прибыль	Тенге				3449625				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46569937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								926
			Сметная заработная плата	Тенге					1791741			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				46569937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								926
			Сметная заработная плата	Тенге					1791741			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								512519404
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39568650				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37087517			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11196784			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						344565606		
			- Перевозка грузов	Тенге				5964051				
			- Накладные расходы	Тенге							47369208	
			- Сметная прибыль	Тенге							37964375	
			Итого по СМР	Тенге				512 519 404,07				
			Итого по оборудованию									
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				6 662 752,25				
			Итого по главам 1-8	Тенге				519 182 156,32				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					5 295 657,99				
			Итого по главам 1-9	Тенге					**524 477 814,31**				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге					-				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге					**524 477 814,31**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года К=1						**524 477 814,31**				
			НДС 12%:	Тенге					**62 937 337,72**				
			Всего по сметному расчету.	Тенге					**587 415 152,03**				

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя

Жанбеков А.

Представитель заказчика
Руководитель отдела автомобильных дорог

А.Накыпбаев
Главный специалист отдела автомобильных дорог

Н.Аскаров

Представитель авторского надзора
ТОО "Алматыдорпроект"

Кан В.А.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Представитель технического надзора
ТОО "RTA Proffi"

Розиев Р.М.