Заказчик: КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Жанкент"
Объект: "Капитальный ремонт КНС по улице Токтыбаева №13 в поселке Теренозек Сырдарьинского района"

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2024г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№133	07.11.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт КНС по улице Токтыбаева №13 в поселке Теренозек Сырдарьинского района"	52 630 300,35	10 965 832						1 315 900	12 281 731,57
Удержание аванса 30%	15 394 321	3 289 750						394 770	3 684 519,47
Итого за минусом аванса 30%:	37 235 979	7 676 082						921 130	8 597 212,10
Итого к оплате, тенге:	37 235 979	7 676 082						921 130	8 597 212,10

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Жанкент"

Директор _____ **Гылман Г.Ж.**

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области»

Руководитель _____ **Усенов Ж.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "А-Нур invest жоба"

Директор _____ **Атагулов Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ДИАС проект"

Эксперт _____ **Нуралиев Е.А.**

Форма 2В

Заказчик: **КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области»**
Подрядчик: **ТОО "Компания Жанкент"**
Объект: **"Капитальный ремонт КНС по улице Токтыбаева №13 в поселке Теренозек Сырдарьинского района"**
Договор: **№133 от 07.11.2023г.**

АКТ №2
выполненных работ за февраль месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-00-01 (на Общестроительные работы)						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 582 475**
		Раздел 1. Выше отм. 0,000. Наружные работы , ИТОГО:	тенге			**2 031 926**
		Подраздел 1.1. Кровля, Фасад, ИТОГО:	тенге			**1 228 437**
1	**1107-0105-0211 Кклим = 1,08 К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств.Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**6545**	**13 090**
2	**1107-0105-0211 Кклим = 1,08**	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**8570**	**17 140**
3	**261-101-0383**	**Опорные стаканы СБ4А-1**	**1 м3**	**0,06**	**19327**	**1 160**
4	**261-101-0383**	**Подстаканник ПС11.4**	**1 м3**	**0,05**	**19327**	**966**
5	**1208-0101-0201 Кклим = 1,06**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**69,36**	**447**	**31 004**
6	**6110-0101-0105 Кклим = 1,08**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**69,36**	**928**	**64 366**
7	**1220-0101-0104**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**7,258**	**6891**	**50 015**
8	**6109-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**5,73**	**12909**	**73 969**
		неучтенные ресурсы				
8.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,6617	2702,11	4 490

8.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,5157	2663,63	1 374
8.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,73	2287,34	13 106
9	**6109-0303-0103 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм**	**м2**	**38,2**	**1348**	**51 494**
10	**6109-0303-0104 Кклим = 1,04 К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;**	**Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103**	**м2**	**38,2**	**545**	**20 819**
11	**1146-0201-0802 Кклим = 1,08**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**86,32**	**595**	**51 360**
12	**6112-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**м2**	**86,22**	**2269**	**195 633**
		неучтенные ресурсы				
12.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,629558	9433,52	15 372
13	**1146-0201-0802 Кклим = 1,08**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**8,32**	**595**	**4 950**
14	**6112-0202-0201 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м2**	**8,32**	**6192**	**51 517**
		неучтенные ресурсы				
14.4	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,35776	9279,6	3 320
15	**6112-0302-0201 Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке**	**м2**	**8,32**	**271**	**2 255**
		неучтенные ресурсы				
15.9	261-201-0337	Краски сухие	кг	0,0416	0	0
16	**6112-0401-0115 Кклим = 1,04**	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м2**	**87**	**5825**	**506 775**
		неучтенные ресурсы				
16.12	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	290,58	11,1	3 225
16.13	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	730,8	20,35	14 872
16.14	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	191,4	131,35	25 140
16.15	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	9,135	0	0
16.16	261-201-0115	Металлосайдинг	м2	95,7	0	0
17	**6112-0305-0101 Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 1 раз**	**м2**	**7,82**	**293**	**2 291**

		неучтенные ресурсы				
17.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,65784	253,08	420
18	6112-0303-0102 Кклим = 1,04	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	12,86	625	8 038
		неучтенные ресурсы				
18.10	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	5,787	47,73	276
		Подраздел 1.2. Металлическая дверь ДН-1* (2шт), ИТОГО:	тенге			231 554
19	1109-0601-0101 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К 1экс=0,7;К1мат=0;	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Демонтаж	т конструкций	0,207	159549	33 027
20	1109-0601-0101 Кклим = 1,08 Коб =2	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,2076	265191	55 054
21	222-504-0101 Коб=2	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,2076	427253	88 698
22	217-102-0104 Коб=2	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	1 т	0,0024	872518	2 094
23	223-502-0301 Коб=2	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1 шт.	2	1262	2 523
24	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	6,01634	151	908
25	6111-0501-0505 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	6,01634	107	644
26	1110-0107-0601 Кклим = 1,08 Коб =2	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	3,79	8471	32 105
27	214-102-0101 Коб=2	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	1 т	0,0596	189560	11 298
28	214-204-0510 Коб=2	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	3,79	1042	3 949
29	261-107-0677 Коб=2	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	1 м3	0,36	3484	1 254
		Подраздел 1.3. Металлическая дверь ДН-2* (2шт), ИТОГО:	тенге			571 935
30	1109-0601-0101 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К 1экс=0,7;К1мат=0;	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Демонтаж	т конструкций	0,52	159549	82 965
31	1109-0601-0101 Кклим = 1,08 Коб =2	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,52	265191	137 899

32	222-504-0101 Коб=2	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,52	427253	222 172
33	217-102-0104 Коб=2	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	1 т	0,0024	872518	2 094
34	223-502-0301 Коб=2	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1 шт.	2	1262	2 523
35	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	15,08	151	2 277
36	6111-0501-0505 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	15,08	107	1 614
37	1110-0107-0601 Кклим = 1,08 Коб =2	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	9,528	8471	80 712
38	214-102-0101 Коб=2	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	1 т	0,1496	189560	28 358
39	214-204-0510 Коб=2	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	9,528	1042	9 927
40	261-107-0677 Коб=2	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	1 м3	0,4	3484	1 394
		Раздел 2. Внутренние работы, ИТОГО:	тенге			5 682 285
		Подраздел 2.1. Металлическая дверь ДГ-1* (1шт), ИТОГО:	тенге			5 682 285
41	1109-0601-0101 Кклим = 1,08 К1трр=0,6;К1трм=0,7;К 1экс=0,7;К1мат=0;	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Демонтаж	т конструкций	0,174	159549	27 762
42	1109-0601-0101 Кклим = 1,08	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,174	265191	46 143
43	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,174	427253	74 342
44	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	1 т	0,0012	872518	1 047
45	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1 шт.	1	1262	1 262
46	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	5,046	151	762
47	6111-0501-0505 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	5,046	107	540
48	1110-0107-0601 Кклим = 1,08	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	3,335	8471	28 251

49	**214-102-0101**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**	**1 т**	**0,05236**	**189560**	**9 925**
50	**214-204-0510**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**3,335**	**1042**	**3 475**
51	**261-107-0677**	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**1 м3**	**0,18**	**3484**	**627**
52	**1146-0401-1102 Кклим = 1,08**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**2,04**	**4624**	**9 433**
53	**6108-0102-0102 Кклим = 1,08**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м2**	**2,2**	**6698**	**14 736**
		неучтенные ресурсы				
53.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	2,2	0	0
54	**223-102-0103**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**1 м2**	**2,2**	**22997**	**50 593**
55	**1146-0201-0802 Кклим = 1,08**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**549,44**	**595**	**326 917**
56	**6112-0202-0107 Кклим = 1,04**	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена**	**м2**	**468,64**	**1162**	**544 560**
		неучтенные ресурсы				
56.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,81184	9433,52	26 526
57	**6111-0401-0108 Кклим = 1,04**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов с выравниванием поверхности бутовой кладки**	**м2 поверхности**	**187,76**	**3537**	**664 107**
58	**235-301-0601**	**Смеси сухие - обмазочная гидроизоляционная Гидротекс-В**	**1 кг**	**469,4**	**187**	**87 707**
59	**6112-0202-0103 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м2**	**280,88**	**2767**	**777 195**
		неучтенные ресурсы				
59.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	5,252456	9433,52	49 549
59.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	15,560752	395,53	6 155
60	**6112-0202-0108 Кклим = 1,04**	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок**	**м2**	**80,8**	**1439**	**116 271**
		неучтенные ресурсы				
60.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,5656	9433,52	5 336
61	**6112-0302-0201 Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке**	**м2**	**522,68**	**271**	**141 646**
		неучтенные ресурсы				
61.9	261-201-0337	Краски сухие	кг	2,6134	0	0

62	**6112-0102-0201 Кклим = 1,04**	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**99,98**	**6880**	**687 862**
		неучтенные ресурсы				
62.9	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	99,98	933,51	93 332
63	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**26,8**	**151**	**4 047**
64	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**26,8**	**107**	**2 868**
65	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**2,059**	**151**	**311**
66	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,059**	**107**	**220**
67	**1146-0201-0802 Кклим = 1,08**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**12,84**	**595**	**7 640**
68	**6112-0202-0201 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м2**	**12,84**	**6192**	**79 505**
		неучтенные ресурсы				
68.4	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,55212	9279,6	5 123
69	**6112-0302-0201 Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке**	**м2**	**12,84**	**271**	**3 480**
		неучтенные ресурсы				
69.9	261-201-0337	Краски сухие	кг	0,0642	0	0
70	**1114-0101-0901 Кклим = 1,08**	**Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство**	**м3 бетона**	**0,21**	**25021**	**5 254**
71	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,01575**	**593026**	**9 340**
72	**6103-0701-0807 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,00785**	**699650**	**5 492**
		неучтенные ресурсы				
72.4	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00785	427186,09	3 353
73	**1207-0101-0208 Кклим = 1,06**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**48,8**	**4820**	**235 216**
74	**1207-0101-0207 Кклим = 1,06**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**48,8**	**2211**	**107 897**
75	**6109-0302-0501 Кклим = 1,04**	**Железнение покрытий цементных**	**м2**	**69,36**	**365**	**25 316**
76	**6111-0403-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**69,36**	**2983**	**206 901**

77	6111-0403-0102 Кклим = 1,04 К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	69,36	5281	366 290
78	6111-0403-0401 Кклим = 1,04	Затирка песком поверхности гидроизоляции	м2 изолируемой поверхности	69,36	392	27 189
79	1111-0101-2803 Кклим = 1,04	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	69,36	5481	380 162
80	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	48,8	986	48 117
		неучтенные ресурсы				
80.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,99552	9281,45	9 240
81	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	48,8	88	4 294
		неучтенные ресурсы				
81.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,99552	9281,45	9 240
82	6109-0306-0102 Кклим = 1,04	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	48,8	3649	178 071
		неучтенные ресурсы				
82.8	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	49,776	1134,05	56 448
83	6109-0401-0401 Кклим = 1,04	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	124,068	848	105 210
		неучтенные ресурсы				
83.4	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	125,30868	0	0
		Раздел 3. Ниже отм. 0,000, ИТОГО:	тенге			770 593
		Подраздел 3.1. Машинное отделение выше 0,000 и ниже 0,000, ИТОГО:	тенге			487 274
84	6106-0304-0101 Кклим = 1,08	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,81488	174088	141 861
		неучтенные ресурсы				
84.24	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,81488	0	0
85	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,81488	423882	345 413
		Подраздел 3.2. ФМ-1, ИТОГО:	тенге			283 319
86	1146-0401-0102 Кклим = 1,08	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,17	47240	55 271
87	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =6	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,504	9336	4 705

88	1106-0201-0101 Кклим = 1,08 Коб =6	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,74	25625	44 588
89	6103-0701-0801 Кклим = 1,08	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01692	988344	16 723
		неучтенные ресурсы				
89.5	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	16,92	0	0
90	6111-0401-0107 Кклим = 1,04 Коб =6	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,52	2136	24 607
91	1146-0302-0103 Кклим = 1,08	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,3	53475	16 043
92	1146-0201-0601 Кклим = 1,08	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,14	53401	7 476
93	1109-0601-0102 Кклим = 1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,17506	151810	26 576
94	222-509-0802	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	1 т	0,17506	407592	71 353
95	1109-0606-0113 Кклим = 1,08	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,03611	155737	5 624
96	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	36,11	287	10 355
		Раздел 4. Крыльцо - 2шт, ИТОГО:	тенге			97 671
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			97 671
97	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1,26	2607	3 285
98	6101-0108-0103 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м3	1,2	6667	8 000
99	1106-0201-0101 Кклим = 1,08 Коб =2	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,35	25161	33 967
100	6103-0701-0810 Кклим = 1,08 Коб =2	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0186	42707	794
		неучтенные ресурсы				
100.5	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0186	0	0
101	214-403-0101 Коб=2	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0186	166072	3 089
102	6109-0303-0202 Кклим = 1,04 Коб =2	Устройство покрытий мозаичных, (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм	м2	2,66	5546	14 752
103	6109-0303-0204 Кклим = 1,04 Коб =2 К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство покрытий мозаичных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 6109-0303-0202, 6109-0303-0203	м2	2,66	1093	2 907
104	6103-0701-0807 Кклим = 1,08 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0274	699650	19 170

		неучтенные ресурсы				
104.4	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0274	427186,09	11 705

Локальная смета № 2-01-00-03 (на Водопровод)

		ВСЕГО по смете:	Тенге			175 785
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			175 785
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			175 785
1	6114-0103-0404 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	2	3925	7 850
2	241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	1 м	2	465	930
3	6114-0103-0403 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	1	4031	4 031
4	241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	1 м	1	284	284
5	6114-0103-0402 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	10	4038	40 380
6	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	1 м	10	185	1 848
7	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	4335	8 670
8	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	3	4026	12 077
9	241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	2	348	696
10	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	1 шт.	5	1051	5 254
11	241-209-0802	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм	1 шт.	2	458	917
12	241-209-0803	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х20х32 мм	1 шт.	1	491	491
13	241-209-0703	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 20х1/2"	1 шт.	1	318	318
14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	631	631

15	241-208-0503	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм	1 шт.	1	267	267
16	241-224-0101	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	1 шт.	4	521	2 083
17	6114-0502-0101 Кклим = 1,04	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	1920	1 920
18	244-301-0505	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	1 шт.	1	25228	25 228
19	6114-0601-0102 Кклим = 1,04	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	20750	41 500
20	241-224-0101	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	1 шт.	1	521	521
21	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	2	384	769
22	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	1 шт.	2	12	24
23	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	4	8	34
24	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	12	6	67
25	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	1 кг	32	594	18 995

Локальная смета № 2-01-00-04 (на Отопление и вентиляция)

		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 099 374
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			559 296
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			559 296
1	1309-0101-0101 Кклим = 1,06	Электропечь сопротивления периодического действия для термической обработки и сушки камерная с ручным приводом дверцы. Монтаж. Рабочая температура до 1000°С, мощность 16,5 кВт	шт.	6	80716	484 296
2	291-111-1111 (кпл)	Обогреватель электрический ОВЭ-4	1 шт	6	12500	75 000
		Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			540 078
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			540 078
3	6118-0301-0201 Кклим = 1,04	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	2	14468	28 936
4	246-402-0302	Вентилятор осевой с настенной панелью из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,09 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 1900 м3/ч, 220 В	1 комплект	2	23899	47 798
5	515-302-0101	Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM1081 типа АИР 56В4, U 380 В, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин	1 шт.	2	29979	59 958

6	6118-0203-0801 Кклим = 1,04	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	2	4304	8 608
7	246-302-0661	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 250 мм	1 шт.	2	6009	12 018
8	214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	1 м2	1	705	705
9	6118-0301-0301 Кклим = 1,04	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	2	23820	47 640
10	246-401-0111	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	1 комплект	2	19953	39 906
11	6118-0204-0302 Кклим = 1,04	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 250 мм	шт.	4	5302	21 208
12	6118-0204-0401 Кклим = 1,04	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	2	9409	18 818
13	6118-0202-0204 Кклим = 1,04	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 200, размер 252х252 мм	шт.	2	4021	8 042
14	6118-0101-0309 Кклим = 1,04	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	2,8	4951	13 863
15	6118-0101-0307 Кклим = 1,04	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	19,625	4280	83 995
16	6111-0101-1101 Кклим = 1,04	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3 изоляции	0,28	60298	16 883
17	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	1 м3	0,28	8860	2 481
18	6111-0301-0202 Кклим = 1,04	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	8	6227	49 816
19	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,064	215333	13 781

	Итого по акту выполненных работ	тенге	9 857 634,28	
	Оборудование	тенге	59 958,00	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.40	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4%)	тенге	627 051,28	
	Итого	тенге	10 484 685,57	

НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(3325817,528*(1,3-1)+3325817,528*9*8*1,3/1968+3325817,528/12)/1000	тенге	324 636,36
	Итого	тенге	10 809 321,92
	Сметная прибыль (5)%	тенге	514 757,37
	Итого	тенге	11 324 079,29
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	тенге	218 901,79
	Итого	тенге	11 542 981,08
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95	тенге	10 965 831,75
	Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	1 315 899,81
	ИТОГО	**тенге**	**12 281 731,57**

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Компания Жанкент"

Директор_____**Гылман Г.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "А-Нур invest жоба"

Директор_____**Атагулов Т.**

Принял: ЗАКАЗЧИК
КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области»

_____**Усенов Ж.Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ДИАС проект"

Эксперт _____**Нуралиев Е.А.**