Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«22» июля 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Заңғар-LTD", Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Медведева, 41**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Макенова Серика Сурагановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт шатровой крыши в корпусах №1 №2 и замена мягкой кровли на устройство односкатной крыши с утеплением в корпусе №1 по адресу : СКО г.Петропавловск ул.Ю.Медведева 1а**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО ППО "Готика", Заказ №: 16/04-2023**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова", приказ № 01-10/71 от 01.09.2023 года**
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Корпус№1					
Общая площадь здания		3257,9		3257,9	
Полезная площадь здания (Учтена только площадь актового зала, подлежащая Капитальному ремонту		204,6		204,6	
Строительный объем		15968		15968	
Корпус№3					
Общая площадь здания		3691,65		3691,65	
Полезная площадь здания		3319,3		3319,3	
Строительный объем		11313		11313	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных						

И более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Корпус №1 (4-х этажная часть здания) и №2:

- замена покрытия из асбестоцементных волнистых листов и деревянной обрешетки с устройством легкого покрытия из металлочерепицы с частичной заменой стропильной системы;
- антисептирование и огнезащитная обработка деревянных конструкций;
- замена существующей теплоизоляции на вспененный пенополистирол с противопожарными отсеками из минераловатной плиты и устройство гидроизоляции кровли;
- замена водосточной системы, кровельных ограждений и устройство снегозадержателей;

Корпус №1 (спортивный зал):

- замена мягкой кровли над спортивным залом на односкатную с покрытием из профлиста НС44-1000-0,8 с полимерным покрытием по металлическому каркасу, с заменой существующего теплоизоляционного слоя на вспененный пенополистирол с противопожарными отсеками из минераловатной плиты;
- устройство новой водосточной системы.

Корпус №1 (актовый зал):

- над актовым залом предусмотрена замена существующего покрытия односкатной кровли из профлиста на профлист НС44-1000-0,8 с полимерным покрытием с заменой существующего теплоизоляционного слоя на вспененный пенополистирол с противопожарными отсеками из минераловатной плиты;
-устройство новой водосточной системы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2024 года;**
месяц, год

окончание работ **июль 2024 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 3 мес.;**

фактически, месяц: **3 мес.;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Не требуются проектно-сметной документацией.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не требуются проектно-сметной документацией.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Капитальный ремонт шатровой крыши в корпусах №1 №2 и замена мягкой кровли на устройство односкатной крыши с утеплением в корпусе №1 по адресу : СКО г.Петропавловск ул.Ю.Медведева 1а

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Макенов Серик Сураганович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)