Форма-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «Интегрострой» , БИН 980140004692

Наименование строительства и его адрес: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.С.Бейбарыс №5 в г.Кызылорда.
Договор № 1 от 13.01.2023 г. ,Дополнительное соглашение №127 от 25.05.2023 г.

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июнь 2023 г.

Наименование пусковых клмплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ,тенге				
					Аванс по договру	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.С.Бейбарыс №5 в г.Кызылорда.	704 992 309,45	376 010 486,41	376 010 486,41	100 856 034,51	86 076 258,23	30 256 810,35	100 856 034,51	**70 599 224,16**	328 981 823,04
Всего	**704 992 309,45**	**376 010 486,41**	**376 010 486,41**	**100 856 034,51**	**86 076 258,23**	**30 256 810,35**	**100 856 034,51**	**70 599 224,16**	**328 981 823,04**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
К.Сейтханов

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "АКБОЗАТ LTD"
Технадзор

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Крез-Сервис"
Директор М.Дарменкулова

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Интегрострой»
Директор

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интегрострой»

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за июнь месяц 2023 года

Строительство учебного корпуса младших классов на550 мест по ул.С.Бейбарыс №5 в г.Кызылорда

Составлен(а) 2022.8

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-01.Общестроительные работы													
РАЗДЕЛ 9.СТЕНЫ													
1	70	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки	260,91		44665,77	3579,53	11653746	933935	8095377	2640401	15437679
							10058,77	822,92	2624434	214708		1143532	
2	72	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**ПАРАПЕТ.Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки	68,6		42173,30	4287,79	2893088	294143	1965689	654371	3831255
							9231,13	1025,78	633256	70369		283797	
3	73	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка.** *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки	184,91		41812,18	4287,79	7731490	792855	5319206	1682468	10167075
							8757,93	1025,78	1619429	189677		753116	
4	74	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м² перегородок (за вычетом проемов)	107,62		6556,84	394,71	705647	42478	393368	260166	1043078
							2506,98	92,43	269801	9947		77265	
5	75	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка.** *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки	19,5048		41812,18	4287,79	815538	83633	561083	177471	1072450
							8757,93	1025,78	170822	20008		79441	
			ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК(НА ВСЕ ЗДАНИЕ)										
6	85	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%*	м³ изоляции	4,32		29166,53	2167,58	125999	9364	146	91736	235154
							26965,01	976,02	116489	4216		17419	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	86	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	4,6656	15739,00	--	73432	--	73432	--	79307
			СП - 8%			--	--	--	--		5875	
8	87	С1261-107-0223 261-107-0223 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	9,36	1309,00	--	12252	--	12252	--	13232
			СП - 8%			--	--	--	--		980	
9	88	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	72	393,20	8,68	28310	625	--	22349	54712
			НР - 80%; СП - 8%			384,52	3,48	27685	251		4053	
10	89	С1214-401-0101 214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	$м^2$	72	941,00	--	67752	--	67752	--	73172
			СП - 8%			--	--	--	--		5420	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				24107254	2157033	16488305	5528962	32007114
								5461916	509176	--	2370898	
РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,000												
11	96	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Накладки арматурные стыковые. Установка (МС-2, МС-3, МС-5)	т стальных элементов	0,11096	389091,72	15007,16	43174	1665	2618	46159	96480
			НР - 118%; СП - 8%			350492,40	2047,72	38891	227		7147	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				43174	1665	2618	46159	96480
								38891	227	--	7147	
РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,000												
12	98	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	3086,35	1111,63	12345	4446	3862	5865	19666
			НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	4037	933		1457	
13	99	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	130	3929,11	1308,50	510784	170105	181641	229087	799062
			НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	159038	35104		59190	
14	101	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1133	389091,72	15007,16	44084	1700	2673	47132	98514
			НР - 118%; СП - 8%			350492,40	2047,72	39711	232		7297	
15	102	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1133	383478,00	--	43448	--	43448	--	46924
			СП - 8%			--	--	--	--		3476	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				610661	176251	231624	282084	964166
								202786	36269	--	71420	
РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +9,600												
16	103	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	3086,35	1111,63	12345	4446	3862	5865	19666
			НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	4037	933		1457	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	104	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	107	3929,11 1223,37	1308,50 270,03	420415 130901	140009 28893	149505	188556 48718	657690
18	106	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,1133	389091,72 350492,40	15007,16 2047,72	44084 39711	1700 232	2673	47132 7297	98514
19	107	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,1133	383478,00 --	-- --	43448 --	-- --	43448	-- 3476	46924
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК = 6,4м										
20	108	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6м** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,32	77741,69 25491,02	2683,73 604,23	24877 8157	858 193	15862	7599 2598	35074
21	109	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,034048	383478,00 --	-- --	13057 --	-- --	13057	-- 1045	14102
22	110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,008512	399352,00 --	-- --	3399 --	-- --	3399	-- 272	3671
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 = 1шт										
23	111	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6м** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,2	77741,69 25491,02	2683,73 604,23	93290 30589	3220 725	59481	28496 9743	131529
24	112	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,12704	331233,00 --	-- --	42080 --	-- --	42080	-- 3366	45446
25	113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02672	399352,00 --	-- --	10671 --	-- --	10671	-- 854	11525
26	114	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,17232	372799,00 --	-- --	64241 --	-- --	64241	-- 5139	69380
27	115	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01246	383478,00 --	-- --	4778 --	-- --	4778	-- 382	5160
28	116	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01408	350254,34 348345,36	1908,98 812,07	4932 4905	26 11	--	4474 752	10158

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	117	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00208	383478,00 --	-- --	798 --	-- --	798	-- 64	862
30	118	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,012	463375,00 --	-- --	5561 --	-- --	5561	-- 445	6006
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				787976 218300	150259 30987	419416 --	282122 85608	1155707
РАЗДЕЛ 13.ПЕРЕМЫЧКИ,ПРОГОНЫ И ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ НА ОТМ. 0,000												
31	119	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	138	790,21 246,14	353,61 76,36	109049 33967	48799 10538	26283	52516 12925	174490
32	120	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	34	3306,67 1353,94	1914,30 413,37	112427 46034	65087 14055	1306	70905 14667	197998
33	129	Е11-070104-0104 1107-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	7759,32 4151,35	2736,21 876,15	77593 41514	27363 8762	8716	59325 10953	147871
34	131	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	30	2448,51 1812,10	85,08 18,37	73455 54363	2552 551	16540	64799 11060	149314
35	132	С1222-203-0103 222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4 *СП - 8%*	шт.	2	12510,00 --	-- --	25020 --	-- --	25020	-- 2002	27022
36	133	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м^2 покрытия	114,768	4876,48 1556,80	20,69 5,17	559664 178671	2374 593	378619	164923 57967	782554
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				957208 354549	146175 34499	456484 --	412468 109574	1479249
РАЗДЕЛ 14.КРОВЛЯ												
37	138	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	м^3 древесины в конструкции	24,67	201240,86 34298,95	1107,70 419,36	4964612 846155	27327 10346	4091130	770851 458837	6194300
38	139	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Устройство карнизов	м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	81,5	2352,39	38,32	191720	3123	1933	169260	389859

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%			2290,35	17,22	186664	1403		28879	
39	140	С1215-203-1203 215-203-1203 РСНБ РК 2022	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3 СП - 8%	м³	2,39	79961,00	--	191107	--	191107	--	206396
						--	--	--	--		15289	
40	141	С1215-201-0103 215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3 СП - 8%	м³	2,24	104858,00	--	234882	--	234882	--	253673
						--	--	--	--		18791	
41	142	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м² кровли	1266	3310,54	31,23	4191144	39537	2116626	1879352	6556133
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		1607,41	6,15	2034981	7786		485638	
								9773465	69987	6635678	2819463	13600361
								3067800	19535	--	1007434	
		ПОЛЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ	**РАЗДЕЛ 18.ПОЛЫ**									
42	188	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	3,0328	33852,79	9,98	102669	30	86928	14769	126833
						5180,51	--	15711	--		9395	
43	189	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	37,91	1627,63	136,58	61703	5177	38180	19021	87182
						483,94	49,84	18346	1889		6458	
44	190	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	75,82	-153,19	-4,90	-11615	-371	-10186	-1203	-13843
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		-13,95	-2,93	-1058	-222		-1025	
								152757	4836	114922	32587	200172
		Стена	**РАЗДЕЛ 19.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**									
45	238	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м²	4509,6	1925,10	102,23	8681431	461016	2264902	5072669	14854442
						1320,63	85,44	5955513	385300		1100342	
46	239	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м²	4509,6	739,24	5,81	3333677	26201	1373714	1554640	5279389
						428,81	2,11	1933762	9515		391073	
47	243	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м²	187,77368	4232,23	51,35	79401	9643	195351	476538	1372937
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		3140,52	31,77	589707	5966		101698	
								12809809	496860	3833967	7103847	21506768
		ВШ1 = 1 ШТ	**РАЗДЕЛ 22.Вентшахты**					8478982	400781	--	1593113	
48	271	Е11-080801-0501 1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета	0,17442	54636,22	2759,97	9530	481	5592	3398	13962

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			19817,78	1129,33	3457	197		1034	
			ВШ2 = 3 ШТ									
49	276	Е11-080801-0501 1108-0801-0501	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	вычета пустот)	0,9234	54636,22	2759,97	50451	2549	29602	17989	73915
			НР - 93%; СП - 8%			19817,78	1129,33	18300	1043		5475	
			ВШ3 = 2 ШТ									
50	281	Е11-080801-0501 1108-0801-0501	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	вычета пустот)	0,88236	54636,22	2759,97	48209	2435	28288	17189	70630
			НР - 93%; СП - 8%			19817,78	1129,33	17486	996		5232	
			ВШ4 = 2 ШТ									
51	286	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м^3 кладки (без вычета пустот)	1,14912	54636,22	2759,97	62784	3172	36839	22386	91983
			НР - 93%; СП - 8%			19817,78	1129,33	22773	1298		6814	
			ВШ5 = 1 ШТ									
52	291	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м^3 кладки (без вычета пустот)	0,70794	54636,22	2759,97	38679	1953	22696	13791	56668
			НР - 93%; СП - 8%			19817,78	1129,33	14030	799		4198	
			ВШ6 = 6 ШТ									
53	296	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м^3 кладки (без вычета пустот)	5,04792	54636,22	2759,97	275799	13932	161828	98338	404068
			НР - 93%; СП - 8%			19817,78	1129,33	100039	5701		29931	
	298	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,011742	486747,00	--	5715	--	5715	--	6172
			СП - 8%			--	--	--	--		457	
	299	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-**	т	0,10392	463375,00	--	48154	--	48154	--	52006
			СП - 8%			--	--	--	--		3852	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				539321	24522	338714	173091	769404
								176085	10034	--	56993	
			РАЗДЕЛ 23.ЧЕРДАК									
			РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ ЧЕРДАКА (НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
54	301	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,3402	83861,80	3314,79	28530	1127	2012	17682	49909
			НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	25391	235		3697	
55	302	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,239904	486132,00	--	116625	--	116625	--	125955
			СП - 8%			--	--	--	--		9330	
56	303	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,036923	399352,00	--	14745	--	14745	--	15925
			СП - 8%			--	--	--	--		1180	
57	304	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м^2	21	1212,00	--	25452	--	25452	--	27488
			СП - 8%			--	--	--	--		2036	
58	305	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	672	29,00	--	19488	--	19488	--	21047
			СП - 8%			--	--	--	--		1559	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	306	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0456934**	**1137402,00**	**8746,28**	**51972**	**400**	**47549**	**4853**	**61371**
			НР - 118%; СП - 8%			**88035,44**	**1971,17**	**4023**	**90**		**4546**	
60	307	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**252**	**790,21**	**353,61**	**199133**	**89110**	**47996**	**95899**	**318634**
			НР - 118%; СП - 8%			**246,14**	**76,36**	**62027**	**19243**		**23602**	
61	308	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**2,016**	**220245,00**	**--**	**444014**	**--**	**444014**	**--**	**479535**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35521**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**899959**	**90637**	**717881**	**118434**	**1099864**
								91441	**19568**	**--**	**81471**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**72879285**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**18138152**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3320232**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1063564**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**29209039**		
			- Накладные расходы	Тенге							**16813374**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**5398487**	

Локальная смета 04-01-01.Наружное электроснабжение

РАЗДЕЛ 2.СЕТИ 0,4 Кв

1	16	Ц13-080201-2504 1308-0201-2504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**51481,87**	**36381,40**	**205927**	**145526**	**295**	**92029**	**321792**
			НР - 72%; СП - 8%			**15026,56**	**16927,90**	**60106**	**67712**		**23837**	
2	17	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16**	**25488,39**	**17901,20**	**407814**	**286419**	**1183**	**182506**	**637546**
			НР - 72%; СП - 8%			**7513,28**	**8329,25**	**120212**	**133268**		**47226**	
3	18	С1243-903-2019 243-903-2019 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х150/240-ВЛ**	**шт.**	**4**	**7259,00**	**--**	**29036**	**--**	**29036**	**--**	**31359**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2323**	
4	19	С1243-903-2031 243-903-2031 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х16/50-ВЛ-М**	**шт.**	**10**	**20005,00**	**--**	**200050**	**--**	**200050**	**--**	**216054**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16004**	
5	20	С1243-903-2021 243-903-2021 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-3х16/50-ВЛ**	**шт.**	**6**	**6439,00**	**--**	**38634**	**--**	**38634**	**--**	**41725**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3091**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	21	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	595,57	256,52	65513	28217	6303	29642	102767
			НР - 72%; СП - 8%			281,75	92,51	30993	10176		7612	
7	22	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	670	451,97	190,29	302820	127495	36890	132673	470333
			НР - 72%; СП - 8%			206,62	68,41	138435	45835		34840	
8	23	С1243-116-0904 243-116-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,3	2523809,00	--	757143	--	757143	--	817714
			СП - 8%			--	--	--	--		60571	
9	24	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х150 (мс)-1	км	460	4258,50	--	1958910	--	1958910	--	2115623
			СП - 8%			--	--	--	--		156713	
10	25	С1243-105-0905 243-105-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,01	3580612,00	--	35806	--	35806	--	38670
			СП - 8%			--	--	--	--		2864	
11	26	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу 3х95/25 (мк)-10	м	10	6388,66	--	63887	--	63887	--	68998
			СП - 8%			--	--	--	--		5111	
12	27	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,07	217703,68	--	15239	--	599	11126	28474
			НР - 76%; СП - 8%			209139,84	--	14640	--		2109	
13	28	С1241-201-1104 241-201-1104 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм	м	20	1372,00	--	27440	--	27440	--	29635
			СП - 8%			--	--	--	--		2195	
14	29	С1241-207-1005 241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	50	1223,00	--	61150	--	61150	--	66042
			СП - 8%			--	--	--	--		4892	
15	31	С1243-904-0106 243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	40	337,00	--	13480	--	13480	--	14558
			СП - 8%			--	--	--	--		1078	
16	33	С1243-142-0313 243-142-0313 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,01	673169,00	--	6732	--	6732	--	7271
			СП - 8%			--	--	--	--		539	
		ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	36	С1247-306-0107 247-306-0107 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б**	шт.	13	116393,00	--	1513109	--	1513109	--	1634158
		СП - 8%				--	--	--	--		121049	
18	37	С1247-103-0305 247-103-0305 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 100S, мощность 100 Вт, IP67**	шт.	13	43158,00	--	561054	--	561054	--	605938
		СП - 8%				--	--	--	--		44884	
19	38	С1247-306-0313 247-306-0313 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	шт.	13	11543,00	--	150059	--	150059	--	162064
		СП - 8%				--	--	--	--		12005	
20	39	С1212-101-2201 212-101-2201 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	6,5	26506,00	--	172289	--	172289	--	186072
		СП - 8%				--	--	--	--		13783	
21	42	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2022	**Разветвительная коробка У994**	шт.	13	738,00	--	9594	--	9594	--	10362
		СП - 8%				--	--	--	--		768	
22	43	ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Блок зажимов Б326-4П25-5**	шт	13	1033,66	--	13438	--	13438	--	14513
		СП - 8%				--	--	--	--		1075	
		ТОРШЕР										
23	45	С1212-101-2201 212-101-2201 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,48	26506,00	--	12723	--	12723	--	13741
		СП - 8%				--	--	--	--		1018	
24	47	С1241-101-0211 241-101-0211 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм**	м	16	2828,00	--	45248	--	45248	--	48868
		СП - 8%				--	--	--	--		3620	
25	48	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	м	2,8	788,00	--	2206	--	2206	--	2383
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
26	49	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,04064	463375,00	--	18832	--	18832	--	20339
		СП - 8%				--	--	--	--		1507	
27	50	С1214-203-0101 214-203-0101 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У**	т	0,00388	474227,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
28	52	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2022	**Разветвительная коробка У994**	шт.	4	738,00	--	2952	--	2952	--	3188
		СП - 8%				--	--	--	--		236	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	53	С1247-207-0101 247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	4	1421,00	--	5684	--	5684	--	6139
			СП - 8%			--	--	--	--		455	
30	55	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник РТУ 06-08-004	шт	4	52265,89	--	209064	--	209064	--	225789
			СП - 8%			--	--	--	--		16725	
31	56	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная 26Вт, Е27, PH MASTER	шт	4	1457,14	--	5829	--	5829	--	6295
			СП - 8%			--	--	--	--		466	
32	59	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,012	574495,00	--	6894	--	6894	--	7446
			СП - 8%			--	--	--	--		552	
33	60	С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,88	5671,00	--	4990	--	4990	--	5389
			СП - 8%			--	--	--	--		399	
		Земляные работы										
34	64	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	148,5	259,06	259,06	38470	38470	--	6813	48907
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,72	--	9462		3623	
35	65	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	960	320,15	207,45	307344	199152	--	142685	486029
			НР - 72%; СП - 8%			112,70	93,73	108192	89981		36000	
36	66	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	590	97,02	59,45	57242	35075	--	27370	91379
			НР - 72%; СП - 8%			37,57	26,86	22166	15847		6767	
37	67	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	400	300,02	187,32	120008	74928	--	55188	189212
			НР - 72%; СП - 8%			112,70	78,93	45080	31572		14016	
38	68	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	400	154,88	98,53	61952	39412	--	28188	97352
			НР - 72%; СП - 8%			56,35	41,52	22540	16608		7212	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	69	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,5**	**57102,00**	--	**28551**	--	**28551**	--	**30835**
			СП - 8%			--	--	--	--		2284	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7538953**	**974694**	**6001894**	**708220**	**8906946**
								562364	**420461**	--	**659773**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8906946**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**562364**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**974694**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**420461**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6001895**		
			- Накладные расходы	Тенге							**708220**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**659773**	

ИТОГО ПО АКТУ	81 786 231,00
Оборудование	0,00
Итого	81 786 231,00
Временные здания и сооружения 1,5%	1 226 793,47
Итого	83 013 024,47
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	581 091,17
Итого	**83 594 115,64**
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	5 436 985,06
Итого	**89 031 100,70**
Непредвиденные затраты 2%	1 671 882,31
Итого	90 702 983,01
в том числе в текущих ценах 2023 года -100%, к=1,0450539	**94 789 506,14**
Всего с понижающим коэффициентом к=0,94999999979	
	90 050 030,81
НДС 12%	10 806 003,70
Всего по акту выполненных работ	**100 856 034,51**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства, Кызылординской области"

_____ К.Сейтханов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Интегрострой»

Директор

_____ Б.К.Искаков

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Крез-Сервис"

Директор

_____ М.Дарменкулова

ТЕХ.НАДЗОР

ТОО "AKBOTA LTD"

Технадзор _____ Муратбеков П.М.