Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТИМУС-construction",050060, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 13, корпус 1В, к.301 — 060740006351

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Строительная компания "ЛУЧ",Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.13, н.п.306 — 030140005603

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор генерального подряда №ТС-асс/5-2019/1-031 от 06.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
36	11.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пятно №1. Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания,с автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, участок 340, "9-ти этажный 51 квартирный монолитный жилой дом". Тип 1 (Без наружных инженерных сетей и благоустройств).			усл	1	8 094 014,00	8 094 014,00	867 215,79
2	Пятно №2. Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания,с автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, участок 340, "9-ти этажный 2-х подъездный монолитный жилой дом". Тип 2 (Без наружных инженерных сетей и благоустройств).			усл	1	14 640 791,00	14 640 791,00	1 568 656,18
3	Пятно №3. Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания,с автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, участок 340, "9-ти этажный 51 квартирный монолитный жилой дом". Тип 1 (Без наружных инженерных сетей и благоустройств).			усл	1	8 094 014,00	8 094 014,00	867 215,79

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Пятно №4, Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания,с автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, участок 340, "9-ти этажный 51 квартирный монолитный жилой дом" Тип 1 (Без наружных инженерных сетей и благоустройств).			усл	1	8 094 014,00	8 094 014,00	867 215,79
5	Пятно №5, Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания,с автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, участок 340, "9-ти этажный 2-х подъездный монолитный жилой дом". Тип 2 (Без наружных инженерных сетей и благоустройств).			усл	1	14 544 394,00	14 544 394,00	1 558 327,93
6	Пятно №6, Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания,с автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, участок 340, "9-ти этажный 51 квартирный монолитный жилой дом". Тип 1 (Без наружных инженерных сетей и благоустройств).			усл	1	8 094 014,00	8 094 014,00	867 215,79
7	Пятно №17, Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания,с автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, участок 340, "9-ти этажный 51 квартирный монолитный жилой дом". Тип 1 (Без наружных инженерных сетей и благоустройств).			усл	1	57 085 682,00	57 085 682,00	6 116 323,07
8	Пятно №18, Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания,с автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, участок 340, "9-ти этажный 2-х подъездный монолитный жилой дом". Тип 2 (Без наружных инженерных сетей и благоустройств).			усл	1	102 915 664,00	102 915 664,00	11 026 678,29
9	Пятно №19, Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания,с автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, участок 340, "9-ти этажный 51 квартирный монолитный жилой дом". Тип 1 (Без наружных инженерных сетей и благоустройств).			усл	1	72 956 234,00	72 956 234,00	7 816 739,36

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Пятно №20, Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания,с автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, участок 340, "9-ти этажный 51 квартирный монолитный жилой дом". Тип 1 (Без наружных инженерных сетей и благоустройств).			усл	1	75 073 795,00	75 073 795,00	8 043 620,89
11	Пятно №21, Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания,с автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, участок 340, "9-ти этажный 2-х подъездный монолитный жилой дом". Тип 2 (Без наружных инженерных сетей и благоустройств).			усл	1	101 243 160,00	101 243 160,00	10 847 481,43
12	Пятно №22, Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания,с автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр. "Шугыла", квартал № 5, участок 340, "9-ти этажный 51 квартирный монолитный жилой дом". Тип 1 (Без наружных инженерных сетей и благоустройств).			усл	1	69 678 802,00	69 678 802,00	7 465 585,93
				Итого	12	x	540 514 578,00	57 912 276,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Строительная компания Луч — Директор / Канатжанов Н.Ж.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) "___" _____ 2019 г.

М.П.

Казакстан Республикасы Алматы каласы ТИМУС-Construction ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

170

Заказчик: ТОО "ТИМУС-construction"

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Наименование строительства: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, автоматизированными паркингами в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр Шугыла, квартал №5, уч 340"

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 года №170

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2019 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		Доп. Соглашение №2 от 21.10.2019г. к договору № ТС-асс/5-2019/1-031	**06.08.2019**				

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге): В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В том числе НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пятно № 1	225 470 601	225 470 601	7 226 798						867 216	8 094 014
2	Пятно № 2	150 176 081	150 176 081	13 072 135						1 568 656	14 640 791
3	Пятно № 3	258 147 867	258 147 867	7 226 798						867 216	8 094 014
4	Пятно № 4	257 902 022	257 902 022	7 226 798						867 216	8 094 014
5	Пятно № 5	157 660 175	157 660 175	12 986 066						1 558 328	14 544 394
6	Пятно № 6	224 879 272	224 879 272	7 226 798						867 216	8 094 014
7	Пятно № 17	209 639 506	209 639 506	50 969 359						6 116 323	57 085 682
8	Пятно № 18	249 107 015	249 107 015	91 888 986						11 026 678	102 915 664
9	Пятно № 19	203 742 162	203 742 162	65 139 495						7 816 739	72 956 234
10	Пятно № 20	203 568 561	203 568 561	67 030 174						8 043 621	75 073 795
11	Пятно № 21	247 777 672	247 777 672	90 395 679						10 847 481	101 243 160
12	Пятно № 22	213 555 497	213 555 497	62 213 216						7 465 586	69 678 802
	Всего по стройке	**2 601 626 432**	**2 601 626 432**	**482 602 302**						**57 912 276**	**540 514 578**
	Всего к оплате:										**540 514 578**

Принял:
ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор _____ **Ким С.В.**

м.п.

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Директор _____ **Канатжанов Н.Ж.**

м.п.

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, с автоматизированными парковками в городе Алматы,Наурызбайский район, мкр.Шугыла, квартал №5,уч.340, тип 1"

Пятно №1

Форма № 2 КС-2

Заказчик : ТОО «ТИМУС-construction»

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Договор подряда (контракт): № Доп. Соглашение №2 от 21.10.2019г. к договору ТС-всс/5-2019/1-031 от 06.08.2019 г.

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
Смета	02-01-01	Земляные работы				5 578 346			-		5 578 379		5 578 379	
Смета	02-01-02	Архитектурные решения				280 056 480			-		29 247 592		29 247 592	
Смета	02-01-03	Конструкции железобетонные				269 970 739			-		190 947 171		190 947 171	
Смета	02-01-04	Отопление и вентиляция				64 410 598			-		4 484 906		4 484 906	
Смета	02-01-05	Водопровод и канализация				29 208 371			-		2 186 372		2 186 372	
Смета	02-01-06	Автоматизация систем вентиляции				436 840			-		-		-	
Смета	02-01-07	Газоснабжение				8 190 642			-		-		-	
Смета	02-01-08	Электроснабжение				52 825 548			-		7 163 842		7 163 842	
Смета	02-01-09	Систему связи				1 773 565			-		-		-	
Смета	02-01-10	Видеонаблюдение				586 967			-		-		-	
Смета	02-01-11	Систему домофонной связи и ограничения доступа				2 346 169			-		-		-	
Смета	02-01-12	Диспетчерская связь				185 341			-		-		-	
Смета	02-01-13	Пожарную сигнализацию				1 273 384			-		-		-	
Смета	02-01-14	Лифты				13 103 655			8 921 810		-		8 921 810	
1846	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели АР 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8 921 810,00	8 921 810	1	1	8 921 810	0,00	-	100%	8 921 810	
		Итого:				729 946 644			8 921 810		239 608 260		248 530 070	
		Итого с К=	1,187742738			866 988 825			10 596 815		284 592 971		295 189 786	
		Итого к оплате со скидкой Генподрядчика К =	0,763815727			662 219 700			8 094 014		217 376 587		225 470 601	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор:

Ким С.В.

м.п.

Начальник ПТО:

Комлева Д.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор:

Манкеев Ж.Н.

м.п.

Главный специалист технического надзора:

Джантаев Е.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Директор:

Канатжанов Н.Ж.

м.п.

Начальник участка:

Джайсанбаев Д.Б.

Начальник ПТО:

Казначеева И.Н.

Инженер - сметчик:

Наименование объекта: "Строительства многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, с автоматизированными паркингами в городе Алматы,Наурызбайский район, мкр.Шугыла, квартал №5,уч.340, тип 2"

Пятно №2

Форма № 2 КС-2

Заказчик : ТОО «ТИМУС-construction»

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Договор подряда (контракт): Доп. Соглашение №2 от 21.10.2019г. к договору № ТС-асс/5-2019/1-031 от 06.08.2019 г.

АКТ № 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ. объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
Смета	02-01-01	Земляные работы				11 320 848			-		11 320 848		11 320 848	
Смета	02-01-02	Архитектурные решения				569 053 051			-		2 509 518		2 509 518,08	
Смета	02-01-03	Конструкции железобетонные				539 767 919			-		151 354 708		151 354 708	
Смета	02-01-04	Отопление и вентиляция				109 433 916			-		-		-	
Смета	02-01-05	Водопровод и канализация				77 487 137			-		-		-	
Смета	02-01-06	Автоматизация систем вентиляции				137 164			-		-		-	
Смета	02-01-07	Газоснабжение				22 043 264			-		-		-	
Смета	02-01-08	Электроснабжение				120 177 397			-		-		-	
Смета	02-01-09	Систему связи				4 948 726			-		-		-	
Смета	02-01-10	Видеонаблюдение				1 165 681			-		-		-	
Смета	02-01-11	Систему домофонной связи и ограничения доступа				6 195 631			-		-		-	
Смета	02-01-12	Диспетчерская связь				371 050			-		-		-	
Смета	02-01-13	Пожарную сигнализацию				1 562 006			-		-		-	
Смета	02-01-14	Лифты				26 333 960			17 843 620		-		17 843 620	
1459	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели АР 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	2	8 921 810	17 843 620	2	2	17 843 620	-	-	100%	17 843 620	
		Итого:				1 489 997 749			17 843 620		165 185 074		183 028 694	
		Итого с К=	1,202123115			1 791 160 735			21 450 228		198 572 796		220 023 024	
		Итого к оплате со скидкой Генподрядчика К =	0,682547119			1 222 551 600			14 640 791		135 535 290		150 176 081	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор: Кич С.В.

м.п.

Начальник ПТО: Коспева Д.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор: Манкеев Ж.Н.

м.п.

Главный специалист технического надзора: Джантаев Е.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Директор: Канатжанов Н.Ж.

м.п.

Начальник участка: Джайсанбаев Д.Б.

Начальник ПТО: Казначеева И.Н.

Инженер - сметчик:

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, с автоматизированными паркингами в городе Алматы,Наурызбайский район, мкр.Шугыла, квартал №5,уч.340, тип 1"

Пятно №3

Форма № 2 КС-2

Заказчик : ТОО «ТИМУС-construction»
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"
Договор подряда (контракт): Доп. Соглашение №2 от 21.10.2019г. к договору № ТС-асс/5-2019/1-031 от 06.08.2019 г.

АКТ № 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
Смета	02-01-01	Земляные работы				5 578 346			-		5 578 379		5 578 379	
Смета	02-01-02	Архитектурные решения				280 056 480			-		35 488 279		35 488 279	
Смета	02-01-03	Конструкции железобетонные				269 970 739			-		214 599 739		214 599 739	
Смета	02-01-04	Отопление и вентиляция				64 410 598			-		8 424 534		8 424 534	
Смета	02-01-05	Водопровод и канализация				29 208 371			-		4 372 743		4 372 743	
Смета	02-01-06	Автоматизация систем вентиляции				436 840			-		-		-	
Смета	02-01-07	Газоснабжение				8 190 642			-		-		-	
Смета	02-01-08	Электроснабжение				52 825 518			-		7 163 842		7 163 842	
Смета	02-01-09	Систему связи				1 773 565			-		-		-	
Смета	02-01-10	Видеонаблюдение				586 967			-		-		-	
Смета	02-01-11	Систему домофонной связи и ограничения доступа				2 346 169			-		-		-	
Смета	02-01-12	Диспетчерская связь				185 341			-		-		-	
Смета	02-01-13	Пожарную сигнализацию				1 273 384			-		-		-	
Смета	02-01-14	Лифты				13 103 655			8 921 810		-		8 921 810	
1846	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели АР 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8 921 810,00	8 921 810	1	1	8 921 810	0,00	-	100%	8 921 810	
		Итого:				729 946 644			8 921 810		275 627 515		284 549 325	
		Итого с К=	1,187742738			866 988 825			10 596 815		327 374 580		337 971 395	
		Итого к оплате со скидкой Генподрядчика К =	0,763815727			662 219 700			8 094 014		250 053 853		258 147 867	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"
Директор:
Ким С.В.
М.П.
Начальник ПТО:
Комлева Д.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"
Генеральный директор:
Манкеев Ж.Н.
М.П.
Главный специалист технического надзора:
Джантаев Е.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"
Директор:
Канатжанов Н.Ж.
Начальник участка:
Джайсанбаев Д.Б.
Начальник ПТО:
Казначеева И.Н.
Инженер - сметчик:

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, с автоматизированными паркингами в городе Алматы,Наурызбайский район, мкр.Шугыла, квартал №5,уч.340, тип 1"

Пятно №4

Форма № 2 КС-2

Заказчик : ТОО «ТИМУС-construction»
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"
Договор подряда (контракт): Доп. Соглашение №2 от 21.10.2019г. к договору № ТС-асс/5-2019/1-031 от 06.08.2019 г.

АКТ № 4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
Смета	02-01-01	Земляные работы				5 578 346			-		5 578 379		5 578 379	
Смета	02-01-02	Архитектурные решения				280 056 480			-		35 488 279		35 488 279	
Смета	02-01-03	Конструкции железобетонные				269 970 739			-		214 599 739		214 599 739	
Смета	02-01-04	Отопление и вентиляция				64 410 598			-		8 153 546		8 153 546	
Смета	02-01-05	Водопровод и канализация				29 208 371			-		4 372 743		4 372 743	
Смета	02-01-06	Автоматизация систем вентиляции				436 840			-		-		-	
Смета	02-01-07	Газоснабжение				8 190 642			-		-		-	
Смета	02-01-08	Электроснабжение				52 825 548			-		7 163 842		7 163 842	
Смета	02-01-09	Систему связи				1 773 565			-		-		-	
Смета	02-01-10	Видеонаблюдение				586 967			-		-		-	
Смета	02-01-11	Систему домофонной связи и ограничения доступа				2 346 169			-		-		-	
Смета	02-01-12	Диспетчерская связь				185 341			-		-		-	
Смета	02-01-13	Пожарную сигнализацию				1 273 384			-		-		-	
Смета	02-01-14	Лифты				13 103 655			8 921 810		-		8 921 810	
1846	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели АР 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8 921 810,00	8 921 810	1	1	8 921 810	0,00	-	100%	8 921 810	
		Итого:				729 946 644			8 921 810		275 356 527		284 278 337	
		Итого с К=	1,187742738			866 988 825			10 596 815		327 052 716		337 649 531	
		Итого к оплате со скидкой Генподрядчика К =	0,763815727			662 219 700			8 094 014		249 808 008		257 902 022	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор:

Ким С.В.

Начальник ПТО:

Комлева Д.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор:

Манкеев Ж.Н.

Главный специалист технического надзора:

Джантаев Е.М.

ГЕННОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "Луч"

Директор:

Канатжанов Н.Ж.

Начальник участка:

Джайсанбаев Д.Б.

Начальник ПТО:

Казначеева И.Н.

Инженер - сметчик:

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, с [illegible]тизированными паркингами в городе Алматы,Наурызбайский район, мкр.Шуг[illegible]артал №5,уч.340, тип 2"

Пятно №5

Заказчик : ТОО «ТИМУС-construction»

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Договор подряда (контракт): Доп. Соглашение №2 от 21.10.2019г. к договору № ТС-асс/5-2019/1-031 от 06.08.2019 г.

Форма № 2 КС-2

А К Т № 5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
Смета	02-01-01	Земляные работы				21 196 237			0		21 196 237		21 196 237	
Смета	02-01-02	Архитектурные решения				569 053 051			0		2 509 518		2 509 518	
Смета	02-01-03	Конструкции железобетонные				539 767 919			0		151 874 167		151 874 167	
Смета	02-01-04	Отопление и вентиляция				109 433 916			0		0		0	
Смета	02-01-05	Водопровод и канализация				77 487 137			0		0		0	
Смета	02-01-06	Автоматизация систем вентиляции				137 164			0		0		0	
Смета	02-01-07	Газоснабжение				22 043 264			0		0		0	
Смета	02-01-08	Электроснабжение				120 177 397			0		0		0	
Смета	02-01-09	Систему связи				4 948 726			0		0		0	
Смета	02-01-10	Видеонаблюдение				1 165 681			0		0		0	
Смета	02-01-11	Систему домофонной связи и ограничения доступа				6 195 631			0		0		0	
Смета	02-01-12	Диспетчерская связь				371 050			0		0		0	
Смета	02-01-13	Пожарную сигнализацию				1 562 006			0		0		0	
Смета	02-01-14	Лифты				26 333 960			0		0		0	
1489	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели АР 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	2	8 921 810	17 843 620	2	2	17 843 620	0,00	0	100%	17 843 620	
		Итого:				1 499 873 139			17 843 620		175 579 923		193 423 543	
		Итого с К=	1,202133583			1 803 047 871			21 450 415		211 070 522		232 520 937	
		Итого к оплате со скидкой Генподрядчика К =	0,678047222			1 222 551 600			14 544 394		143 115 781		157 660 175	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор:

Ким С.В.

м.п.

Начальник ПТО:

Комлева Д.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор:

Манкеев Ж.Н.

м.п.

Главный специалист технического надзора:

Джантаев Е.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Директор:

Канатжанов Н.Ж.

Начальник участка:

Джайсанбаев Д.Б.

Начальник ПТО:

Казначеева И.Н.

Инженер - сметчик:

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, с автоматизированными паркингами в городе Алматы,Наурызбайский район, мкр.Шугыла, квартал №5,уч.340, тип 1"
Пятно №6

Форма № 2 КС-2

Заказчик : ТОО «ТИМУС-construction»
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ДУЧ"
Договор подряда (контракт): Доп. Соглашение №2 от 21.10.2019г. К договору № ТС-асс/5-2019/Д-031 от 06.08.2019 г.

АКТ № 6
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
Смета	02-01-01	Земляные работы				5 578 346			-		5 578 379		5 578 379	
Смета	02-01-02	Архитектурные решения				280 056 480			-		29 247 592		29 247 592	
Смета	02-01-03	Конструкции железобетонные				269 970 739			-		190 132 771		190 132 771	
Смета	02-01-04	Отопление и вентиляция				64 410 598			-		4 647 499		4 647 499	
Смета	02-01-05	Водопровод и канализация				29 208 371			-		2 186 372		2 186 372	
Смета	02-01-06	Автоматизация систем вентиляции				436 840			-		-		-	
Смета	02-01-07	Газоснабжение				8 190 642			-		-		-	
Смета	02-01-08	Электроснабжение				52 825 548			-		7 163 842		7 163 842	
Смета	02-01-09	Систему связи				1 773 565			-		-		-	
Смета	02-01-10	Видеонаблюдение				586 967			-		-		-	
Смета	02-01-11	Систему домофонной связи и ограничения доступа				2 346 169			-		-		-	
Смета	02-01-12	Диспетчерская связь				185 341			-		-		-	
Смета	02-01-13	Пожарную сигнализацию				1 273 384			-		-		-	
Смета	02-01-14	Лифты				13 103 655			-		-		-	
1846	5110-0101-1605 РСПБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели АР 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8 921 810	8 921 810	1	1	8 921 810	0,00	-	100%	8 921 810	
		Итого:				729 946 644			8 921 810		238 956 454		247 878 264	
		Итого с К=	1,187742738			866 988 825			10 596 815		283 818 793		294 415 608	
		Итого к оплате со скидкой Генподрядчика К =	0,763815727			662 219 700			8 094 014		216 785 258		224 879 272	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"
Директор: Кия С.В.
М.П.
Начальник ПТО: Комлева Д.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"
Технический директор: Матвеев Ж.Н.
М.П.
Главный специалист технического надзора: Джантаев Б.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "ДУЧ"
Директор: Канатжанов Н.Ж.
М.П.
Начальник участка: Джайсанбаев Д.Б.

Начальник ПТО: Казначеева И.Н.

Инженер - сметчик:

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, с автоматизированными паркингами в городе Алматы,Наурызбайский район, мкр.Шугыла, квартал №5,уч.340, тип 1"
Пятно №17

Заказчик : ТОО «ТИМУС-construction»

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Договор подряда (контракт): Доп. Соглашение №2 от 21.10.2019г. к договору № ТС-рес/5-2019/1-031 от 06.08.2019 г.

Форма № 2 КС-2

А К Т № 7
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
Смета	02-01-01	Земляные работы				5 578 346			-		5 578 379		5 578 379	
Смета	02-01-02	Архитектурные решения				280 056 480			8 874 747		15 737 346		24 612 093	
13	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	211,54	14 976,36	3 168 098,50	31,7310	31,7310	475 214,88	92,35	1 383 126,75	59%	1 858 341,63	
14	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из теплоблока D500 размерами 600x200x250 ГОСТ 31360-2007	м3	194,6168	19 257,48	3 747 829,13	29,1925	29,1925	562 174,37	85,10	1 638 843,90	59%	2 201 018,27	
15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	9,21549	871 644,82	8 032 634,17	1,3823	1,3823	1 204 895,12	4,12	3 592 526,84	60%	4 797 421,95	
16	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,05132	688 697,64	35 343,96	0,0077	0,0077	5 301,59	0,03	17 308,35	64%	22 609,94	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	451,845066	140,98	63 698,59	67,7768	67,7768	9 555,17	195,18	27 517,11	58%	37 072,28	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	451,845066	224,56	101 465,98	67,7768	67,7768	15 219,95	195,18	43 830,63	58%	59 050,58	
19	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1446,32	6 327,88	9 152 148,54	433,8960	433,8960	2 745 641,82	289,63	1 832 756,54	50%	4 578 398,36	
20	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	705,57	6 286,96	4 435 893,98	211,6710	211,6710	1 330 767,11	140,56	883 676,24	50%	2 214 443,35	
128	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	246,426	4 692,65	1 156 390,97	78,0000	78,0000	366 026,70	0,00	-	32%	366 026,70	
129	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6,4824	5 541,94	35 925,07	6,4824	6,4824	35 925,07	0,00	-	100%	35 925,07	
130	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - ямпост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/	м2	246,426	20 273,76	4 995 981,58	78,0000	78,0000	1 581 353,28	0,00	-	32%	1 581 353,28	
131	2109-0301-0205 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/	м2	1,0804	63 813,48	68 944,08	1,0804	1,0804	68 944,08	0,00	-	100%	68 944,08	
132	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/	м2	5,402	26 204,26	141 555,41	5,402	5,402	141 555,41	0,00	-	100%	141 555,41	
150	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /1200кг/м3, В3,5/	м2 стяжки	181,29	1 578,86	286 231,53	90,6450	90,6450	143 115,76	90,65	143 115,76	100%	286 231,53	
151	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /1200кг/м3, В3,5, до 55мм/	м2 стяжки	181,29	961,97	174 395,54	90,6450	90,6450	87 197,77	90,65	87 197,77	100%	174 395,54	
152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	181,29	1 123,71	203 717,39	90,6450	90,6450	101 858,69	90,65	101 858,69	100%	203 717,39	
Смета	02-01-03	Конструкции железобетонные				269 970 739			42 195 024		144 247 826		186 442 849	
592	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1264	48 396,86	61 173 636,17	252,8000	252,8000	12 234 726,21	505,60	24 469 452,42	60%	36 704 178,62	

595	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	131,9947	222 588,00	29 380 436,28	26,3989	26,3989	5 876 087,26	50,72	11 288 706,93	58%	17 164 794,19	
596	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,8262	44 616,31	349 176,12	0,7826	0,7826	34 917,62	3,91	174 588,08	60%	209 505,70	
597	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,41472	1 025 642,88	425 354,62	0,0829	0,0829	85 070,92	0,17	170 141,85	60%	255 212,77	
598	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,844	625 665,96	528 062,07	0,1688	0,1688	105 612,41	0,33	205 718,97	59%	311 331,38	
599	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,25872	116 573,04	146 732,82	0,2517	0,2517	29 346,56	0,50	58 693,13	60%	88 039,69	
606	1106-0601-0209 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	388	55 362,52	21 480 657,23	116,4000	116,4000	6 444 197,33	116,40	6 444 197,33	60%	12 888 394,66	
607	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,5113	234 132,12	2 226 900,84	2,8534	2,8534	668 070,25	2,85	667 805,68	60%	1 335 875,93	
608	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8012	228 363,84	182 965,11	0,2404	0,2404	54 889,53	0,24	54 862,13	60%	109 751,66	
609	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	72,7305	222 588,00	16 188 936,53	21,8192	21,8192	4 856 680,96	21,82	4 856 002,07	60%	9 712 683,03	
610	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,48	683 800,35	328 224,17	0,1440	0,1440	98 467,25	0,14	98 467,25	60%	196 934,50	
611	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,48	251 044,92	120 501,56	0,1440	0,1440	36 150,47	0,14	36 150,47	60%	72 300,94	
629	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1119	14 976,36	16 758 543,21	279,7500	279,7500	4 189 636,71	331,90	4 970 653,88	55%	9 160 290,59	
630	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из теплоблока D500 размерами 600x200x250 ГОСТ 31360-2007	м3	1029,48	19 257,48	19 825 190,51	257,3700	257,3700	4 956 297,63	332,95	6 411 739,45	57%	11 368 037,08	
631	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	11,3816	871 644,82	9 920 712,74	2,8454	2,8454	2 480 178,17	3,54	3 084 018,84	56%	5 564 197,01	
632	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0844	688 697,64	58 126,09	0,0211	0,0211	14 531,52	0,03	20 963,96	61%	35 495,48	
633	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	330,0664	140,98	46 530,91	82,5166	82,5166	11 633,19	113,01	15 931,68	59%	27 564,87	
634	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	330,0664	224,56	74 119,46	82,5166	82,5166	18 529,93	113,01	25 376,77	59%	43 906,70	
Смета	02-01-04	Отопление и вентиляция				64 410 598			1 533 995		1 500 611		3 034 606	
648	1116-0501-0704 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	2407	1 182,98	2 847 430,70	240,7000	240,7000	284 743,29	240,70	284 743,29	20%	569 486,57	
649	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2382,93	373,68	890 453,28	238,2930	238,2930	89 045,33	238,29	89 045,33	20%	178 090,66	
650	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1656	1 180,19	1 954 400,38	165,6000	165,6000	195 439,46	165,60	195 439,46	20%	390 878,93	
651	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1639,44	233,28	382 448,56	163,9440	163,9440	38 244,86	163,94	38 244,86	20%	76 489,71	
652	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1840	1 182,31	2 175 443,57	184,0000	184,0000	217 545,04	184,00	217 545,04	20%	435 090,08	
653	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1821,6	152,28	277 393,25	182,1600	182,1600	27 739,32	182,16	27 739,32	20%	55 478,65	
658	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	2647,7	334,80	886 449,96	264,7700	264,7700	88 645,00	264,77	88 645,00	20%	177 289,99	
659	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1821,6	282,96	515 439,94	182,1600	182,1600	51 543,99	182,16	51 543,99	20%	103 087,99	
660	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2024	214,92	434 998,08	202,4000	202,4000	43 499,81	202,40	43 499,81	20%	86 999,62	
661	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2972	581,04	1 726 850,88	297,2000	297,2000	172 685,09	297,20	172 685,09	20%	345 370,18	
662	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5944	206,17	1 225 474,73	594,4000	594,4000	122 547,45	0,00	-	10%	122 547,45	
663	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм, к трубам отопления д.1	т	1,72	368 358,84	633 577,20	0,1720	0,1720	63 357,72	0,00	-	10%	63 357,72	

664	2302-0401-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	430	520,56	223 840,80	43,0000	43,0000	22 384,08	0,00	-	10%	22 384,08	
665	2302-0301-0607 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x3/4x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	430	356,40	153 252,00	43,0000	43,0000	15 325,20	0,00	-	10%	15 325,20	
666	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	430	218,16	93 808,80	43,0000	43,0000	9 380,88	0,00	-	10%	9 380,88	
667	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	430	29,16	12 538,80	43,0000	43,0000	1 253,88	0,00	-	10%	1 253,88	
668	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм/ D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм/. Прокладка	м трубопровода	70	3 991,95	279 436,96	7,0000	7,0000	27 943,65	10,50	41 915,48	25%	69 859,13	
669	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм / D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм/. Прокладка	м трубопровода	15	2 976,69	44 650,32	1,5000	1,5000	4 465,04	2,25	6 697,55	25%	11 162,59	
670	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2 664,97	26 649,75	1,0000	1,0000	2 664,97	1,50	3 997,46	25%	6 662,43	
671	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2 519,27	88 174,85	3,5000	3,5000	8 817,45	5,25	13 226,17	25%	22 043,61	
672	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1 922,43	134 570,93	7,0000	7,0000	13 457,01	10,50	20 185,52	25%	33 642,53	
673	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	200	1 023,96	204 792,00	20,0000	20,0000	20 479,20	0,00	-	10%	20 479,20	
674	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	77	952,56	73 347,12	7,7000	7,7000	7 334,71	11,55	11 002,07	25%	18 336,78	
675	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	570,24	9 408,96	1,6500	1,6500	940,90	2,48	1 411,34	25%	2 352,24	
676	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	420,12	4 621,32	1,1000	1,1000	462,13	1,65	693,20	25%	1 155,33	
677	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	382,32	14 719,32	3,8500	3,8500	1 471,93	5,78	2 207,90	25%	3 679,83	
678	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	77	334,80	25 779,60	7,7000	7,7000	2 577,96	11,55	3 866,94	25%	6 444,90	
Смета	02-01-05	Водопровод и канализация				29 208 371			1 271 709		901 692		2 173 401	
1177	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3 605,96	72 119,17	2,0000	2,0000	7 211,92	2,00	7 211,92	20%	14 423,84	
1178	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3 128,71	46 930,59	1,5000	1,5000	4 693,07	1,50	4 693,07	20%	9 386,13	
1179	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2 849,39	42 740,79	1,5000	1,5000	4 274,09	1,50	4 274,09	20%	8 548,17	

1180	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	206,17	10 308,50	5,0000	5,0000	1 030,85	5,00	1 030,85	20%	2 061,70	
1181	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	4 422,28	265 336,35	6,0000	6,0000	26 533,68	6,00	26 533,68	20%	53 067,36	
1182	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	603,72	35 860,97	5,9400	5,9400	3 586,10	5,94	3 586,10	20%	7 172,19	
1183	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	555	2 739,83	1 520 608,91	55,5000	55,5000	152 060,57	55,50	152 060,57	20%	304 121,13	
1184	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	549,45	366,12	201 164,63	54,9450	54,9450	20 116,46	54,95	20 116,46	20%	40 232,93	
1185	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	170	2 824,02	480 083,14	17,0000	17,0000	48 008,34	17,00	48 008,34	20%	96 016,68	
1186	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	168,3	213,84	35 989,27	16,8300	16,8300	3 598,93	16,83	3 598,93	20%	7 197,85	
1187	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	265	2 832,68	750 659,50	26,5000	26,5000	75 066,02	26,50	75 066,02	20%	150 132,04	
1188	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	262,35	133,92	35 133,91	26,2350	26,2350	3 513,39	26,24	3 513,39	20%	7 026,78	
1189	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	60	1 094,73	65 683,99	6,0000	6,0000	6 568,38	0,00	-	10%	6 568,38	
1190	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	375	1 023,96	383 984,99	37,5000	37,5000	38 398,50	0,00	-	10%	38 398,50	
1191	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	22	420,12	9 242,64	2,2000	2,2000	924,26	2,20	924,26	20%	1 848,53	
1192	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	382,32	6 308,28	1,6500	1,6500	630,83	1,65	630,83	20%	1 261,66	
1193	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	374	334,80	125 215,20	37,4000	37,4000	12 521,52	37,40	12 521,52	20%	25 043,04	
1194	2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	Переход с пластика на сталь DN 20 x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	132,84	39 852,00	30,0000	30,0000	3 985,20	0,00	-	10%	3 985,20	
1195	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	Переход с пластика на сталь DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	174,96	15 746,40	9,0000	9,0000	1 574,64	0,00	-	10%	1 574,64	
1196	2302-0301-0310 РСНБ РК 2015	Переход с пластика на сталь DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	230	270,00	62 100,00	23,0000	23,0000	6 210,00	0,00	-	10%	6 210,00	
1197	2302-0301-0314 РСНБ РК 2015	Переход с пластика на сталь DN 40 x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	417,96	7 105,32	1,7000	1,7000	710,53	0,00	-	10%	710,53	
1198	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	17,28	777,60	4,5000	4,5000	77,76	0,00	-	10%	77,76	
1199	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	31,32	814,32	2,6000	2,6000	81,43	0,00	-	10%	81,43	
1200	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	31,32	814,32	2,6000	2,6000	81,43	0,00	-	10%	81,43	
1201	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	58,32	1 516,32	2,6000	2,6000	151,63	0,00	-	10%	151,63	
1202	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	230	14,04	3 229,20	23,0000	23,0000	322,92	0,00	-	10%	322,92	
1203	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	28,08	2 723,76	9,7000	9,7000	272,38	0,00	-	10%	272,38	

1204	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	325	45,36	14 742,00	32,5000	32,5000	1 474,20	0,00	-	10%	1 474,20	
1205	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	24,84	49,68	0,2000	0,2000	4,97	0,00	-	10%	4,97	
1206	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	155	43,20	6 696,00	15,5000	15,5000	669,60	0,00	-	10%	669,60	
1207	2302-0401-2504 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37	55,08	2 037,96	3,7000	3,7000	203,80	0,00	-	10%	203,80	
1208	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	73,44	3 231,36	4,4000	4,4000	323,14	0,00	-	10%	323,14	
1209	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37	69,12	2 557,44	3,7000	3,7000	255,74	0,00	-	10%	255,74	
1210	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	114,48	2 976,48	2,6000	2,6000	297,65	0,00	-	10%	297,65	
1211	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	132,84	1 195,56	0,9000	0,9000	119,56	0,00	-	10%	119,56	
1212	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	161	289,44	46 599,84	16,1000	16,1000	4 659,98	0,00	-	10%	4 659,98	
1213	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П 1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	145	837,00	121 365,00	14,5000	14,5000	12 136,50	0,00	-	10%	12 136,50	
1214	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	51	1 303,56	66 481,56	5,1000	5,1000	6 648,16	0,00	-	10%	6 648,16	
1215	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	2 449,44	41 640,48	1,7000	1,7000	4 164,05	0,00	-	10%	4 164,05	
1216	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6 191,64	12 383,28	0,2000	0,2000	1 238,33	0,00	-	10%	1 238,33	
1217	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	17	3 108,27	52 840,67	1,7000	1,7000	5 284,06	0,00	-	10%	5 284,06	
1218	2304-1010-2803 РСНБ РК 2015	Редуктор давления, модель 681SP, R 1", Kvs 7,8 м3/ч, типа Goetze	шт.	17	38 170,44	648 897,48	1,7000	1,7000	64 889,75	0,00	-	10%	64 889,75	
1219	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1 344,07	1 344,07	0,1000	0,1000	134,41	0,00	-	10%	134,41	
1220	СТООАКВАМЕТР	Счетчики холодной воды MNK-RP,DN 25,Qn	шт	1	46 478,57	46 478,57	0,1000	0,1000	4 647,86	0,00	-	10%	4 647,86	
1221	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	3 222,40	3 222,40	0,1000	0,1000	322,24	0,00	-	10%	322,24	
1222	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4 555,44	4 555,44	0,1000	0,1000	455,54	0,00	-	10%	455,54	
1223	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	837,00	837,00	0,1000	0,1000	83,70	0,00	-	10%	83,70	
1224	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	11 620,36	11 620,36	0,1000	0,1000	1 162,04	0,00	-	10%	1 162,04	
1225	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6 191,64	12 383,28	0,2000	0,2000	1 238,33	0,00	-	10%	1 238,33	
1226	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	4 831,53	4 831,53	0,1000	0,1000	483,15	0,00	-	10%	483,15	
1227	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	7 814,88	7 814,88	0,1000	0,1000	781,49	0,00	-	10%	781,49	
1228	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	278,64	557,28	0,2000	0,2000	55,73	0,00	-	10%	55,73	
1229	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	51	1 344,07	68 547,87	5,1000	5,1000	6 854,76	0,00	-	10%	6 854,76	
1230	СТООАКВАМЕТР	Счетчики холодной воды DN 15,Qn	шт	51	9 160,71	467 196,43	5,1000	5,1000	46 719,62	0,00	-	10%	46 719,62	
1231	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	51	2 655,27	135 418,35	5,1000	5,1000	13 541,88	0,00	-	10%	13 541,88	
1232	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	51	1 238,76	63 176,76	5,1000	5,1000	6 317,68	0,00	-	10%	6 317,68	
1233	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	51	1 303,56	66 481,56	5,1000	5,1000	6 648,16	0,00	-	10%	6 648,16	
1234	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	51	4 784,36	244 002,38	5,1000	5,1000	24 400,24	0,00	-	10%	24 400,24	
1235	2304-1001-1302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +70°С, PN 16, DN 20, типаGenebre ГОСТ 11823-91	шт.	51	1 824,12	93 030,12	5,1000	5,1000	9 303,01	0,00	-	10%	9 303,01	

1236	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	102	248,40	25 336,80	10,2000	10,2000	2 533,68	0,00	-	10%	2 533,68	
1237	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	185	581,04	107 492,40	18,5000	18,5000	10 749,24	0,00	-	10%	10 749,24	
1238	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5 567,54	83 513,13	1,5000	1,5000	8 351,31	1,50	8 351,31	20%	16 702,62	
1239	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	53	4 216,34	223 466,34	5,3000	5,3000	22 346,60	5,30	22 346,60	20%	44 693,20	
1240	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3 605,96	36 059,58	1,0000	1,0000	3 605,96	1,00	3 605,96	20%	7 211,92	
1241	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	32	3 128,71	100 118,58	3,2000	3,2000	10 011,87	3,20	10 011,87	20%	20 023,74	
1242	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	200	2 849,39	569 877,25	20,0000	20,0000	56 987,80	20,00	56 987,80	20%	113 975,60	
1243	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	110	2 514,20	276 562,02	11,0000	11,0000	27 656,20	11,00	27 656,20	20%	55 312,40	
1244	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	405	206,17	83 498,86	40,5000	40,5000	8 349,89	40,50	8 349,89	20%	16 699,77	
1245	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	207,05	3 105,70	1,5000	1,5000	310,58	1,50	310,58	20%	621,15	
1246	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	4 422,28	265 336,35	6,0000	6,0000	26 533,68	6,00	26 533,68	20%	53 067,36	
1247	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	603,72	35 860,97	5,9400	5,9400	3 586,10	5,94	3 586,10	20%	7 172,19	
1248	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	655	2 824,02	1 849 732,12	65,5000	65,5000	184 973,31	65,50	184 973,31	20%	369 946,62	
1249	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	648,45	213,84	138 664,55	64,8450	64,8450	13 866,45	64,85	13 866,45	20%	27 732,91	
1250	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	438	2 832,68	1 240 712,67	43,8000	43,8000	124 071,38	43,80	124 071,38	20%	248 142,77	
1251	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	433,62	133,92	58 070,39	43,3620	43,3620	5 807,04	43,36	5 807,04	20%	11 614,08	
1252	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	40	1 094,73	43 789,32	4,0000	4,0000	4 378,92	0,00	-	10%	4 378,92	
1253	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	280	581,04	162 691,20	28,0000	28,0000	16 269,12	28,00	16 269,12	20%	32 538,24	
1254	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	668	1 023,96	684 005,28	66,8000	66,8000	68 400,53	0,00	-	10%	68 400,53	
1255	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	763,56	12 598,74	1,6500	1,6500	1 259,87	1,65	1 259,87	20%	2 519,75	
1256	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	58,3	570,24	33 244,99	5,8300	5,8300	3 324,50	5,83	3 324,50	20%	6 649,00	

1257	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	420,12	4 621,32	1,1000	1,1000	462,13	1,10	462,13	20%	924,26	
1258	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 45 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	382,32	10 513,80	2,7500	2,7500	1 051,38	2,75	1 051,38	20%	2 102,76	
1259	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	291,5	334,80	97 594,20	29,1500	29,1500	9 759,42	29,15	9 759,42	20%	19 518,84	
1260	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	330	282,96	93 376,80	33,0000	33,0000	9 337,68	33,00	9 337,68	20%	18 675,36	
Смета	02-01-06	Автоматизация систем вентиляции				436 840			-		-		-	
Смета	02-01-07	Газоснабжение				8 190 642			-		-		-	
Смета	02-01-08	Электроснабжение				52 825 548			126 700		190 050		316 750	
1564	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	138 053,16	7 040,71	0,0051	0,0051	704,07	0,01	1 056,11	25%	1 760,18	
1565	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	202 355,28	14 448,16	0,0071	0,0071	1 444,82	0,01	2 167,23	25%	3 612,04	
1566	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	313 582,32	38 382,48	0,0122	0,0122	3 838,25	0,02	5 757,37	25%	9 595,62	
1567	2306-0145-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8976	718 420,32	644 854,08	0,0898	0,0898	64 485,41	0,13	96 728,11	25%	161 213,52	
1568	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	763 497,36	124 602,76	0,0163	0,0163	12 460,28	0,02	18 690,42	25%	31 150,69	
1569	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	1 090 481,40	55 614,56	0,0051	0,0051	5 561,46	0,01	8 342,18	25%	13 903,64	
1570	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1 810 065,96	18 462,68	0,0010	0,0010	1 846,27	0,00	2 769,40	25%	4 615,67	
1571	2306-0142-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	1 256 533,56	140 983,07	0,0112	0,0112	14 098,31	0,02	21 147,46	25%	35 245,77	
1572	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	747,23	89 668,02	12,0000	12,0000	8 966,76	18,00	13 450,14	25%	22 416,90	
1573	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	120	48,60	5 832,00	12,0000	12,0000	583,20	18,00	874,80	25%	1 458,00	
1574	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	105	966,50	101 482,14	10,5000	10,5000	10 148,25	15,75	15 222,38	25%	25 370,63	
1575	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	105	244,08	25 628,40	10,5000	10,5000	2 562,84	15,75	3 844,26	25%	6 407,10	
Смета	02-01-09	Систему связи				1 773 565			-		-		-	
Смета	02-01-10	Видеонаблюдение				586 967			-		-		-	
Смета	02-01-11	Систему домофонной связи и ограничения доступа				2 346 169			-		-		-	
Смета	02-01-12	Диспетчерская связь				185 341			-		-		-	
Смета	02-01-13	Пожарную сигнализацию				1 273 384			-		-		-	
Смета	02-01-14	Лифты				13 103 655			8 921 810		-		8 921 810	

1846	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели AP 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8 921 810,00	8 921 810	1	1	8 921 810	0,00	-	100%	8 921 810	
		Итого:				729 946 644			62 923 985		168 155 903		231 079 888	
		Итого с К=	1,187742738			866 988 825			74 737 506		199 725 953		274 463 459	
		Итого к оплате со скидкой Генподрядчика К =	0,763815727			662 219 700			57 085 682		152 553 824		209 639 506	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор:

Ким С.В.

М.П.

Начальник ПТО:

Компенко Л.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор:

Манкеев Ж.Н.

м.п.

Главный специалист технического надзора:

Джантаев Е.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Директор:

Канатжанов Н.Ж.

Начальник участка:

Джайсанбаев Д.Б.

Начальник ПТО:

Казначеева И.Н.

Инженер - сметчик:

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, с автоматизированными паркингами в городе Алматы,Наурызбайский район, мкр.Шугыла, квартал №5,уч.340, пп 2"

Форма № 2 КС-2

Пятно №18

Заказчик: ТОО «ТИМУС-construction»
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"
Договор подряда (контракт): Доп. Соглашение №2 от 21.10.2019г. к договору № ТС-асс/5-2019/1-031 от 06.08.2019 г.

А К Т № 8
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ. объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
Смета	02-01-01	Земляные работы				18 182 750			-		18 182 750		18 182 750	
Смета	02-01-02	Архитектурные решения				569 053 051			8 411 304		5 107 371		13 518 675	
12	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	127,5	14 976,36	1 909 485,49	25,500	25,500	381 897,10	12,75	190 948,55	30%	572 845,65	
13	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из теплоблока D500 размерами 600x200x250 ГОСТ 31360-2007	м3	127,5	19 257,48	2 455 328,70	25,500	25,500	491 065,74	12,75	245 532,87	30%	736 598,61	
14	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,53181	871 644,83	1 335 194,26	0,306	0,306	267 038,85	0,15	133 519,43	30%	400 558,28	
15	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00655	606 723,66	3 974,04	0,001	0,001	794,81	0,00	397,40	30%	1 192,21	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	66,58865	140,97	9 387,30	13,318	13,318	1 877,46	6,66	938,73	30%	2 816,19	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	66,58865	224,56	14 953,10	13,318	13,318	2 990,62	6,66	1 495,31	30%	4 485,93	
18	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2018,16	6 037,92	12 185 489,90	403,632	403,632	2 437 097,98	201,82	1 218 548,99	30%	3 655 646,97	
19	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	783,09	5 997,00	4 696 190,29	156,618	156,618	939 238,06	78,31	469 619,03	30%	1 408 857,09	
116	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(Ок-1)	м2	403,2	4 131,82	1 665 951,52	102,000	102,000	421 446,07	-	-	25%	421 446,07	
117	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(Ок-2,Ок-3)	м2	156,96	4 692,66	736 560,40	15,500	15,500	72 736,28	-	-	10%	72 736,28	
118	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(Ок-4)	м2	12,96	5 541,94	71 823,58	12,96	12,96	71 823,58	-	-	100%	71 823,58	
119	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99(Ок-1)	м2	403,2	21 392,47	8 625 442,78	102,000	102,000	2 182 031,66	-	-	25%	2 182 031,66	
120	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - глухая и поворотная створка ГОСТ 30674-99/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/(Ок-2,Ок-3)	м2	156,96	20 273,76	3 182 169,37	15,500	15,500	314 243,28	-	-	10%	314 243,28	
121	2109-0301-0205 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/(Ок-4)	м2	12,96	63 813,49	827 022,77	12,96	12,96	827 022,77	-	-	100%	827 022,77	
Смета	02-01-03	Конструкции железобетонные				539 767 919			99 752 277		155 702 679		255 454 956	

534	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	200	55 373,35	11 074 670,70	40,000	40,000	2 214 934,14	20,00	1 107 467,07	30%	3 322 401,21	
535	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,924	264 087,00	1 036 277,39	0,785	0,785	207 255,48	0,39	103 627,74	30%	310 883,22	
536	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,921	234 132,12	1 152 164,16	0,984	0,984	230 432,83	0,49	115 216,42	30%	345 649,25	
537	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	25,6458	222 588,00	5 708 447,33	5,129	5,129	1 141 689,47	9,76	2 173 478,33	58%	3 315 167,80	
538	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,4773	683 800,36	326 377,91	0,095	0,095	65 275,58	0,05	32 637,79	30%	97 913,37	
539	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4773	251 044,92	119 823,74	0,095	0,095	23 964,75	0,05	11 982,37	30%	35 947,12	
545	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону /2-х компонентная гидроизоляция на полиуретановой основе	м2 поверхности	478,5	1 296,84	620 537,68	478,5	478,5	620 537,68	-	-	100%	620 537,68	
546	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	972,2	43 059,78	41 862 721,99	291,660	291,660	12 558 816,60	152,00	6 545 087,17	46%	19 103 903,76	
547	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,1355	234 132,12	3 075 442,46	3,941	3,941	922 632,74	3,55	830 369,46	57%	1 753 002,20	
548	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	182,3947	222 588,00	40 598 871,48	54,718	54,718	12 179 661,44	49,25	10 961 695,30	57%	23 141 356,74	
549	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	1,0772	683 800,34	736 589,73	0,323	0,323	220 976,92	0,29	198 879,23	57%	419 856,15	
550	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,0772	251 044,92	270 425,59	0,323	0,323	81 127,68	0,29	73 014,91	57%	154 142,59	
556	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2283,9	14 976,36	34 204 501,21	456,780	456,780	6 840 900,24	456,78	6 840 900,24	40%	13 681 800,48	
557	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из теплоблока D500 размерами 600x200x250 ГОСТ 31360-2007	м3	2101,188	19 257,48	40 463 585,89	420,238	420,238	8 092 717,18	420,24	8 092 717,18	40%	16 185 434,36	
558	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	22,6796	181 256,99	4 110 835,92	4,536	4,536	822 167,18	4,54	822 167,18	40%	1 644 334,37	
559	2105-0205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	21,0252	272 471,04	5 728 758,11	4,205	4,205	1 145 751,62	4,21	1 145 751,62	40%	2 291 503,24	
560	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1794	269 619,84	317 989,64	0,236	0,236	63 597,93	0,24	63 597,93	40%	127 195,86	
565	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	264,3	48 285,09	12 761 750,58	264,3	264,3	12 761 750,58	-	-	100%	12 761 750,58	
566	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8332	234 132,12	429 211,00	1,8332	1,8332	429 211,00	-	-	100%	429 211,00	
567	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,46176	230 429,00	106 403,31	0,46176	0,46176	106 403,31	-	-	100%	106 403,31	
568	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	67,42487	222 588,00	15 007 966,97	67,42487	67,42487	15 007 966,97	-	-	100%	15 007 966,97	
569	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02922	1 225 792,61	35 817,66	0,02922	0,02922	35 817,66	-	-	100%	35 817,66	
570	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1000,64	48 285,09	48 315 997,31	300,192	300,192	14 494 799,19	-	-	30%	14 494 799,19	
571	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,60304	234 132,12	1 545 983,76	1,981	1,981	463 795,13	-	-	30%	463 795,13	
572	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,39628	230 429,88	1 704 323,92	2,219	2,219	511 297,18	-	-	30%	511 297,18	
573	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	125,96784	222 588,00	28 038 929,57	37,790	37,790	8 411 678,87	-	-	30%	8 411 678,87	
574	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и постановка в условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,72816	44 616,30	210 953,02	1,418	1,418	63 285,91	-	-	30%	63 285,91	
575	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,092	1 225 792,83	112 772,94	0,028	0,028	33 831,88	-	-	30%	33 831,88	
Смета	02-01-04	Отопление и вентиляция				109 433 916			-		-		-	
Смета	02-01-05	Водопровод и канализация				77 487 137			-		-		-	
Смета	02-01-06	Автоматизация систем вентиляции				137 164			-		-		-	
Смета	02-01-07	Газоснабжение				22 043 264			-		-		-	

Смета	02-01-08	Электроснабжение				120 177 397			-		-		-	
Смета	02-01-09	Систему связи				4 948 726			-		-		-	
Смета	02-01-10	Видеонаблюдение				1 165 681			-		-		-	
Смета	02-01-11	Систему домофонной связи и ограничения доступа				6 195 631			-		-		-	
Смета	02-01-12	Диспетчерская связь				371 050			-		-		-	
Смета	02-01-13	Пожарную сигнализацию				1 562 006			-		-		-	
Смета	02-01-14	Лифты				26 333 960			17 843 620		-		17 843 620	
1459	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели АР 1000/1.0-ЛХW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	2	8 921 810,00	17 843 620	2	2	17 843 620	-	-	100%	17 843 620	
		Итого:				1 496 859 652			126 007 201		178 992 800		305 000 002	
		Итого с К=	1,202130404			1 799 420 497			151 477 088		215 172 687		366 649 775	
		Итого к оплате со скидкой Генподрядчика К =	0,679414068			1 222 551 600			102 915 664		146 191 351		249 107 015	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор:

Ким С.В.

м.п.

Начальник ПТО:

Комлева Д.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор:

Маткеев Ж.Н.

м.п.

Главный специалист технического надзора:

Джантаев Е.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Директор:

Канатжанов Н.Ж.

м.п.

Начальник участка:

Джайсанбаев Д.Б.

Начальник ПТО:

Казначеева И.Н.

Инженер - сметчик:

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, с автоматизированными паркингами в городе Алматы,Наурызбайский район, мкр.Шугыла, квартал №5,уч.340, тип 1"
Пятно №19

Заказчик : ТОО «ТИМУС-construction»
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"
Договор подряда (контракт): Доп. Соглашение №2 от 21.10.2019г. к договору № ТС-асг/8-2019/1-031 от 06.08.2019 г.

Форма № 2 КС-2

А К Т № 9
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
Смета	02-01-01	Земляные работы				5 578 346			-		5 578 379		5 578 379	
Смета	02-01-02	Архитектурные решения				280 056 480			8 811 385		14 619 207		23 430 592	
13	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	211,54	14 976,36	3 168 098,50	27,5002	27,5002	411 852,90	92,35	1 383 126,75	57%	1 794 979,65	
14	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из теплоблока D500 размерами 600x200x250 ГОСТ 31360-2007	м3	194,6168	19 257,48	3 747 829,13	29,1925	29,1925	562 174,37	85,10	1 638 843,90	59%	2 201 018,27	
15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	9,21549	871 644,82	8 032 634,17	1,3823	1,3823	1 204 895,12	4,12	3 592 526,84	60%	4 797 421,95	
16	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,05132	688 697,64	35 343,96	0,0077	0,0077	5 301,59	0,03	17 308,35	64%	22 609,94	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	451,845066	140,98	63 698,59	67,7768	67,7768	9 555,17	195,18	27 517,11	58%	37 072,28	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	451,845066	224,56	101 465,98	67,7768	67,7768	15 219,95	195,18	43 830,63	58%	59 050,58	
19	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1446,32	6 327,88	9 152 148,54	433,8960	433,8960	2 745 641,82	289,63	1 832 756,54	50%	4 578 398,36	
20	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	705,57	6 286,96	4 435 893,98	211,6710	211,6710	1 330 767,11	140,56	883 676,24	50%	2 214 443,35	
128	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	246,426	4 692,65	1 156 390,97	78,0000	78,0000	366 026,70	0,00	-	32%	366 026,70	
129	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6,4824	5 541,94	35 925,07	6,4824	6,4824	35 925,07	0,00	-	100%	35 925,07	
130	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/	м2	246,426	20 273,76	4 995 981,58	78,0000	78,0000	1 581 353,28	0,00	-	32%	1 581 353,28	
131	2109-0301-0205 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/	м2	1,0804	63 813,48	68 944,08	1,0804	1,0804	68 944,08	0,00	-	100%	68 944,08	
132	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/	м2	5,402	26 204,26	141 555,41	5,402	5,402	141 555,41	0,00	-	100%	141 555,41	
150	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /1200кг/м3, В3,5/	м2 стяжки	181,29	1 578,86	286 231,53	90,6450	90,6450	143 115,76	0,00	-	50%	143 115,76	
151	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /1200кг/м3, В3,5, до 55мм/	м2 стяжки	181,29	961,97	174 395,54	90,6450	90,6450	87 197,77	0,00	-	50%	87 197,77	
152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	181,29	1 123,71	203 717,39	90,6450	90,6450	101 858,69	0,00	-	50%	101 858,69	

Смета	02-01-03	Конструкции железобетонные				269 970 739			60 521 448		122 283 920		182 805 367	
580	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	184,2	62 070,49	11 433 384,64	55,2600	55,2600	3 430 015,28	55,26	3 430 015,28	60%	6 860 030,55	
581	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,8593	234 132,12	2 542 510,93	3,2578	3,2578	762 753,28	3,26	763 706,20	60%	1 526 459,48	
582	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	29,1783	222 588,00	6 494 739,44	8,7535	8,7535	1 948 421,83	8,76	1 948 904,85	60%	3 897 326,68	
583	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0688	683 800,35	47 045,47	0,0206	0,0206	14 113,64	0,02	16 247,10	65%	30 360,74	
584	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0688	251 044,92	17 271,89	0,0138	0,0138	3 454,38	0,03	6 828,42	60%	10 282,80	
592	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1264	48 396,86	61 173 636,17	379,2000	379,2000	18 352 089,31	341,28	############	57%	34 868 969,69	
593	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5096	234 132,12	1 055 842,20	1,3529	1,3529	316 752,66	1,23	287 014,14	57%	603 766,80	
594	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,6475	230 429,88	840 492,99	1,0943	1,0943	252 147,90	0,99	227 728,09	57%	479 875,99	
595	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	131,9947	222 588,00	29 380 436,28	39,5984	39,5984	8 814 130,89	37,56	8 361 423,73	58%	17 175 554,61	
596	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,8262	44 616,31	349 176,12	2,3479	2,3479	104 752,85	1,74	77 646,05	52%	182 398,90	
597	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,41472	1 025 642,88	425 354,62	0,1244	0,1244	127 606,38	0,10	99 820,49	53%	227 426,87	
598	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,844	625 665,96	528 062,07	0,2532	0,2532	158 418,62	0,18	112 287,70	51%	270 706,32	
599	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,25872	116 573,04	146 732,82	0,6294	0,6294	73 366,41	0,03	3 798,79	53%	77 165,20	
606	1106-0601-0209 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	388	55 362,52	21 480 657,23	116,4000	116,4000	6 444 197,33	112,52	6 229 390,75	59%	12 673 588,08	
607	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,5113	234 132,12	2 226 900,84	2,8534	2,8534	668 070,25	2,85	667 805,68	60%	1 335 875,93	
608	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8012	228 363,84	182 965,11	0,2404	0,2404	54 889,53	0,24	54 862,13	60%	109 751,66	
609	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	72,7305	222 588,00	16 188 936,53	21,8192	21,8192	4 856 680,96	21,82	4 856 002,07	60%	9 712 683,03	
610	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,48	683 800,35	328 224,17	0,1440	0,1440	98 467,25	0,14	98 467,25	60%	196 934,50	
611	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,48	251 044,92	120 501,56	0,1440	0,1440	36 150,47	0,15	36 652,56	60%	72 803,03	
629	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1119	14 976,36	16 758 543,21	335,7000	335,7000	5 027 564,05	331,90	4 970 653,88	60%	9 998 217,94	
630	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из теплоблока D500 размерами 600x200x250 ГОСТ 31360-2007	м3	1029,48	19 257,48	19 825 190,51	308,8440	308,8440	5 947 557,15	332,95	6 411 739,45	62%	12 359 296,60	
631	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	11,3816	871 644,82	9 920 712,74	3,4145	3,4145	2 976 213,80	3,54	3 084 018,84	61%	6 060 232,64	
632	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0844	688 697,64	58 126,09	0,0253	0,0253	17 437,82	0,03	22 341,35	68%	39 779,18	
633	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	330,0664	140,98	46 530,91	99,0199	99,0199	13 959,83	113,01	15 931,68	64%	29 891,50	

634	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	330,0664	224,56	74 119,46	99,0199	99,0199	22 235,91	113,01	25 376,77	64%	47 612,68	
Смета	02-01-04	Отопление и вентиляция				64 410 598			1 816 350		1 222 722		3 039 073	
648	1116-0501-0704 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	2407	1 182,98	2 847 430,70	240,7000	240,7000	284 743,29	240,70	284 743,29	20%	569 486,57	
649	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2382,93	373,68	890 453,28	238,2930	238,2930	89 045,33	238,29	89 045,33	20%	178 090,66	
650	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1656	1 180,19	1 954 400,38	165,6000	165,6000	195 439,46	165,60	195 439,46	20%	390 878,93	
651	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1639,44	233,28	382 448,56	163,9440	163,9440	38 244,86	163,94	38 244,86	20%	76 489,71	
652	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1840	1 182,31	2 175 443,57	184,0000	184,0000	217 545,04	184,00	217 545,04	20%	435 090,08	
653	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1821,6	152,28	277 393,25	182,1600	182,1600	27 739,32	182,16	27 739,32	20%	55 478,65	
654	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	430	681,29	292 953,73	43,0000	43,0000	29 295,47	0,00	-	10%	29 295,47	
655	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	215	6 603,12	1 419 670,80	21,5000	21,5000	141 967,08	0,00	-	10%	141 967,08	
656	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5944	1 023,96	6 086 418,17	594,4000	594,4000	608 641,82	0,00	-	10%	608 641,82	
658	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	2647,7	334,80	886 449,96	264,7700	264,7700	88 645,00	264,77	88 645,00	20%	177 289,99	
659	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1821,6	282,96	515 439,94	182,1600	182,1600	51 543,99	182,16	51 543,99	20%	103 087,99	
660	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2024	214,92	434 998,08	202,4000	202,4000	43 499,81	202,40	43 499,81	20%	86 999,62	
Смета	02-01-05	Водопровод и канализация				29 208 371			346 667		457 519		804 186	
1180	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	206,17	10 308,50	5,0000	5,0000	1 030,85	5,00	1 030,85	20%	2 061,70	
1181	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	4 422,28	265 336,35	6,0000	6,0000	26 533,68	6,00	26 533,68	20%	53 067,36	
1182	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	603,72	35 860,97	5,9400	5,9400	3 586,10	5,94	3 586,10	20%	7 172,19	
1183	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	555	2 739,83	1 520 608,91	55,5000	55,5000	152 060,57	55,50	152 060,57	20%	304 121,13	
1184	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	549,45	366,12	201 164,63	54,9450	54,9450	20 116,46	54,95	20 116,46	20%	40 232,93	
1185	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	170	2 824,02	480 083,14	17,0000	17,0000	48 008,34	17,00	48 008,34	20%	96 016,68	
1186	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	168,3	213,84	35 989,27	16,8300	16,8300	3 598,93	16,83	3 598,93	20%	7 197,85	
1187	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	265	2 832,68	750 659,50	26,5000	26,5000	75 066,02	26,50	75 066,02	20%	150 132,04	
1188	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	262,35	133,92	35 133,91	26,2350	26,2350	3 513,39	26,24	3 513,39	20%	7 026,78	
1192	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	382,32	6 308,28	1,6500	1,6500	630,83	16,50	6 308,28	110%	6 939,11	

1193	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	374	334,80	125 215,20	37,4000	37,4000	12 521,52	56,10	18 782,28	25%	31 303,80	
Смета	02-01-06	Автоматизация систем вентиляции												
Смета	02-01-07	Газоснабжение				436 840			-		-		-	
Смета	02-01-08	Электроснабжение				8 190 642			-		-		-	
Смета	02-01-09	Систему связи				52 825 548			-		-		-	
Смета	02-01-10	Видеонаблюдение				1 773 565			-		-		-	
Смета	02-01-11	Систему домофонной связи и ограничения доступа				586 967			-		-		-	
Смета	02-01-12	Диспетчерская связь				2 346 169			-		-		-	
Смета	02-01-13	Пожарную сигнализацию				185 341			-		-		-	
Смета	02-01-14	Лифты				1 273 384			-		-		-	
						13 103 655			8 921 810		-		8 921 810	
1846	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели АР 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8 921 810,00	8 921 810	1	1	8 921 810	0,00	-	100%	8 921 810	
		Итого:				729 946 644			80 417 660		144 161 747		224 579 407	
		Итого с К=	1,187742738			866 988 825			95 515 491		171 227 068		266 742 559	
		Итого к оплате со скидкой Генподрядчика К=	0,763815727			662 219 700			72 956 234		130 785 927		203 742 162	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор: _____ Ким С.В.

м.п.

Начальник ПТО: _____ Комлева Д.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор: _____ Манкеев Ж.Н.

м.п.

Главный специалист технического надзора: _____ Джантаев Е.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Директор: _____ Канатжанов Н.Ж.

м.п.

Начальник участка: _____ Джайсанбаев Д.Б.

Начальник ПТО: _____ Казначеева И.Н.

Инженер - сметчик: _____

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, с автоматизированными паркингами в городе Алматы,Наурызбайский район, мкр.Шугыла, квартал №5,уч.340, тип 1" Пятно №20

Заказчик : ТОО «ТИМУС-construction»

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Договор подряда (контракт): Доп. Соглашение №2 от 21.10.2019г. к договору № ТС-асс/5-2019/1-031 от 06.08.2019 г.

Форма № 2 КС-2

А К Т № 10
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
Смета	02-01-01	Земляные работы				5 578 346			-		5 578 379		5 578 379	
Смета	02-01-02	Архитектурные решения				280 056 480			8 195 345		12 404 868		20 600 214	
13	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	211,54	14 976,36	3 168 098,50	31,7310	31,7310	475 214,88	92,35	1 383 126,75	59%	1 858 341,63	
14	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из теплоблока D500 размерами 600x200x250 ГОСТ 31360-2007	м3	194,6168	19 257,48	3 747 829,13	29,1925	29,1925	562 174,37	85,10	1 638 843,90	59%	2 201 018,27	
15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	9,21549	871 644,82	8 032 634,17	1,3823	1,3823	1 204 895,12	4,12	3 592 526,84	60%	4 797 421,95	
16	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,05132	688 697,64	35 343,96	0,0077	0,0077	5 301,59	0,03	17 308,35	64%	22 609,94	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	451,845066	140,98	63 698,59	67,7768	67,7768	9 555,17	195,18	27 517,11	58%	37 072,28	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	451,845066	224,56	101 465,98	67,7768	67,7768	15 219,95	195,18	43 830,63	58%	59 050,58	
19	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1446,32	6 327,88	9 152 148,54	361,5800	361,5800	2 288 034,85	289,63	1 832 756,54	45%	4 120 791,39	
20	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	705,57	6 286,96	4 435 893,98	176,3925	176,3925	1 108 972,59	140,56	883 676,24	45%	1 992 648,83	
128	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	246,426	4 692,65	1 156 390,97	78,0000	78,0000	366 026,70	0,00	-	32%	366 026,70	
129	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6,4824	5 541,94	35 925,07	6,4824	6,4824	35 925,07	0,00	-	100%	35 925,07	
130	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/	м2	246,426	20 273,76	4 995 981,58	78,0000	78,0000	1 581 353,28	0,00	-	32%	1 581 353,28	
131	2109-0301-0205 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/	м2	1,0804	63 813,48	68 944,08	1,0804	1,0804	68 944,08	0,00	-	100%	68 944,08	
132	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/	м2	5,402	26 204,26	141 555,41	5,402	5,402	141 555,41	0,00	-	100%	141 555,41	
150	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /1200кг/м3, В3,5/	м2 стяжки	181,29	1 578,86	286 231,53	90,6450	90,6450	143 115,76	0,00	-	50%	143 115,76	
151	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /1200кг/м3, В3,5, до 55мм/	м2 стяжки	181,29	961,97	174 395,54	90,6450	90,6450	87 197,77	0,00	-	50%	87 197,77	

152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	181,29	1 123,71	203 717,39	90,6450	90,6450	101 858,69	0,00	-	50%	101 858,69	
Смета	02-01-03	Конструкции железобетонные				269 970 739			60 493 828		123 446 699		183 940 527	
580	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	184,2	62 070,49	11 433 384,64	55,2600	55,2600	3 430 015,28	55,26	3 430 015,28	60%	6 860 030,55	
581	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,8593	234 132,12	2 542 510,93	3,2578	3,2578	762 753,28	3,27	764 659,11	60%	1 527 412,39	
582	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	29,1783	222 588,00	6 494 739,44	8,7535	8,7535	1 948 421,83	8,76	1 949 387,86	60%	3 897 809,70	
583	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0688	683 800,35	47 045,47	0,0206	0,0206	14 113,64	0,02	14 113,64	60%	28 227,28	
584	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0688	251 044,92	17 271,89	0,0206	0,0206	5 181,57	0,03	6 748,09	69%	11 929,65	
592	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1264	48 396,86	61 173 636,17	379,2000	379,2000	18 352 089,31	379,20	18 352 089,31	60%	36 704 178,62	
593	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5096	234 132,12	1 055 842,20	1,3529	1,3529	316 752,66	1,35	316 303,13	60%	633 055,79	
594	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,6475	230 429,88	840 492,99	1,0943	1,0943	252 147,90	1,08	249 958,81	60%	502 106,71	
595	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	131,9947	222 588,00	29 380 436,28	39,5984	39,5984	8 814 130,89	34,50	7 678 216,54	56%	16 492 347,43	
596	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,8262	44 616,31	349 176,12	2,3479	2,3479	104 752,85	2,10	93 888,69	57%	198 641,54	
597	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,41472	1 025 642,88	425 354,62	0,1244	0,1244	127 606,38	0,10	99 820,49	53%	227 426,87	
598	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,844	625 665,96	528 062,07	0,2532	0,2532	158 418,62	0,24	147 632,14	58%	306 050,76	
599	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,25872	116 573,04	146 732,82	0,3776	0,3776	44 019,85	0,33	38 852,02	56%	82 871,87	
606	1106-0601-0209 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	388	55 362,52	21 480 657,23	116,4000	116,4000	6 444 197,33	112,52	6 229 390,75	59%	12 673 588,08	
607	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,5113	234 132,12	2 226 900,84	2,8534	2,8534	668 070,25	2,60	607 810,96	57%	1 275 881,21	
608	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8012	228 363,84	182 965,11	0,2404	0,2404	54 889,53	0,24	54 834,73	60%	109 724,26	
609	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	72,7305	222 588,00	16 188 936,53	21,8192	21,8192	4 856 680,96	21,55	4 795 824,29	60%	9 652 505,25	
610	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,48	683 800,35	328 224,17	0,1440	0,1440	98 467,25	0,14	97 920,21	60%	196 387,46	
611	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,48	251 044,92	120 501,56	0,1440	0,1440	36 150,47	0,12	30 794,98	56%	66 945,45	
629	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1119	14 976,36	16 758 543,21	335,7000	335,7000	5 027 564,05	331,90	4 970 653,88	60%	9 998 217,94	
630	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из теплоблока D500 размерами 600x200x250 ГОСТ 31360-2007	м3	1029,48	19 257,48	19 825 190,51	308,8440	308,8440	5 947 557,15	332,95	6 411 739,45	62%	12 359 296,60	
631	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	11,3816	871 644,82	9 920 712,74	3,4145	3,4145	2 976 213,80	3,54	3 084 018,84	61%	6 060 232,64	
632	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0844	688 697,64	58 126,09	0,0253	0,0253	17 437,82	0,03	22 341,35	68%	39 779,18	
633	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	330,0664	140,98	46 530,91	99,0199	99,0199	13 959,83	113,01	15 931,68	64%	29 891,50	
634	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	330,0664	224,56	74 119,46	99,0199	99,0199	22 235,91	113,01	25 376,77	64%	47 612,68	
Смета	02-01-04	Отопление и вентиляция				64 410 598			2 558 534		-		2 558 534	

648	1116-0501-0704 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	2407	1 182,98	2 847 430,70	481,4000	481,4000	569 486,57	0,00	-	20%	569 486,57	
649	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2382,93	373,68	890 453,28	476,5860	476,5860	178 090,66	0,00	-	20%	178 090,66	
650	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1656	1 180,19	1 954 400,38	331,2000	331,2000	390 878,93	0,00	-	20%	390 878,93	
651	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1639,44	233,28	382 448,56	327,8880	327,8880	76 489,71	0,00	-	20%	76 489,71	
652	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1840	1 182,31	2 175 443,57	368,0000	368,0000	435 090,08	0,00	-	20%	435 090,08	
653	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1821,6	152,28	277 393,25	364,3200	364,3200	55 478,65	0,00	-	20%	55 478,65	
658	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	2647,7	334,80	886 449,96	529,5400	529,5400	177 289,99	0,00	-	20%	177 289,99	
659	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1821,6	282,96	515 439,94	364,3200	364,3200	103 087,99	0,00	-	20%	103 087,99	
660	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2024	214,92	434 998,08	404,8000	404,8000	86 999,62	0,00	-	20%	86 999,62	
661	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2972	581,04	1 726 850,88	594,4000	594,4000	345 370,18	0,00	-	20%	345 370,18	
668	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм/ D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм/. Прокладка	м трубопровода	70	3 991,95	279 436,96	14,0000	14,0000	55 887,30	0,00	-	20%	55 887,30	
669	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм / D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм/. Прокладка	м трубопровода	15	2 976,69	44 650,32	3,0000	3,0000	8 930,07	0,00	-	20%	8 930,07	
670	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2 664,97	26 649,75	2,0000	2,0000	5 329,94	0,00	-	20%	5 329,94	
671	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2 519,27	88 174,85	7,0000	7,0000	17 634,89	0,00	-	20%	17 634,89	
672	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1 922,43	134 570,93	14,0000	14,0000	26 914,02	0,00	-	20%	26 914,02	
674	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	77	952,56	73 347,12	15,4000	15,4000	14 669,42	0,00	-	20%	14 669,42	
675	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	570,24	9 408,96	3,3000	3,3000	1 881,79	0,00	-	20%	1 881,79	
676	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	420,12	4 621,32	2,2000	2,2000	924,26	0,00	-	20%	924,26	
677	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	382,32	14 719,32	7,7000	7,7000	2 943,86	0,00	-	20%	2 943,86	
678	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	77	334,80	25 779,60	15,4000	15,4000	5 155,92	0,00	-	20%	5 155,92	
Смета	02-01-05	Водопровод и канализация				29 208 371			2 444 726		-		2 444 726	

1177	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3 605,96	72 119,17	4,000	4,000	14 423,84	0,00	-	20%	14 423,84	
1178	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3 128,71	46 930,59	3,000	3,000	9 386,13	0,00	-	20%	9 386,13	
1179	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2 849,39	42 740,79	3,000	3,000	8 548,17	0,00	-	20%	8 548,17	
1180	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	206,17	10 308,50	10,000	10,000	2 061,70	0,00	-	20%	2 061,70	
1181	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	4 422,28	265 336,35	12,000	12,000	53 067,36	0,00	-	20%	53 067,36	
1182	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	603,72	35 860,97	11,880	11,880	7 172,19	0,00	-	20%	7 172,19	
1183	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	555	2 739,83	1 520 608,91	111,000	111,000	304 121,13	0,00	-	20%	304 121,13	
1184	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	549,45	366,12	201 164,63	109,890	109,890	40 232,93	0,00	-	20%	40 232,93	
1185	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	170	2 824,02	480 083,14	34,000	34,000	96 016,68	0,00	-	20%	96 016,68	
1186	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	168,3	213,84	35 989,27	33,660	33,660	7 197,85	0,00	-	20%	7 197,85	
1187	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	265	2 832,68	750 659,50	53,000	53,000	150 132,04	0,00	-	20%	150 132,04	
1188	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	262,35	133,92	35 133,91	52,470	52,470	7 026,78	0,00	-	20%	7 026,78	
1191	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	22	420,12	9 242,64	4,400	4,400	1 848,53	0,00	-	20%	1 848,53	
1192	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	382,32	6 308,28	3,300	3,300	1 261,66	0,00	-	20%	1 261,66	
1193	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	374	334,80	125 215,20	74,800	74,800	25 043,04	0,00	-	20%	25 043,04	
1194	2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	Переход с пластика на сталь DN 20 x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	132,84	39 852,00	60,000	60,000	7 970,40	0,00	-	20%	7 970,40	
1195	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	Переход с пластика на сталь DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	174,96	15 746,40	18,000	18,000	3 149,28	0,00	-	20%	3 149,28	
1196	2302-0301-0310 РСНБ РК 2015	Переход с пластика на сталь DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	230	270,00	62 100,00	46,000	46,000	12 420,00	0,00	-	20%	12 420,00	
1197	2302-0301-0314 РСНБ РК 2015	Переход с пластика на сталь DN 40 x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	417,96	7 105,32	3,400	3,400	1 421,06	0,00	-	20%	1 421,06	
1198	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	17,28	777,60	9,000	9,000	155,52	0,00	-	20%	155,52	
1199	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	31,32	814,32	5,200	5,200	162,86	0,00	-	20%	162,86	
1200	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	31,32	814,32	5,200	5,200	162,86	0,00	-	20%	162,86	
1201	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	58,32	1 516,32	5,200	5,200	303,26	0,00	-	20%	303,26	
1202	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	230	14,04	3 229,20	46,000	46,000	645,84	0,00	-	20%	645,84	
1203	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	28,08	2 723,76	19,400	19,400	544,75	0,00	-	20%	544,75	

1204	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	325	45,36	14 742,00	65,000	65,000	2 948,40	0,00	-	20%	2 948,40	
1205	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	24,84	49,68	0,400	0,400	9,94	0,00	-	20%	9,94	
1206	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	155	43,20	6 696,00	31,000	31,000	1 339,20	0,00	-	20%	1 339,20	
1207	2302-0401-2504 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37	55,08	2 037,96	7,400	7,400	407,59	0,00	-	20%	407,59	
1208	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	73,44	3 231,36	8,800	8,800	646,27	0,00	-	20%	646,27	
1209	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37	69,12	2 557,44	7,400	7,400	511,49	0,00	-	20%	511,49	
1210	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	114,48	2 976,48	5,200	5,200	595,30	0,00	-	20%	595,30	
1211	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	132,84	1 195,56	1,800	1,800	239,11	0,00	-	20%	239,11	
1212	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	161	289,44	46 599,84	32,200	32,200	9 319,97	0,00	-	20%	9 319,97	
1213	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П 1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	145	837,00	121 365,00	29,000	29,000	24 273,00	0,00	-	20%	24 273,00	
1214	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	51	1 303,56	66 481,56	10,200	10,200	13 296,31	0,00	-	20%	13 296,31	
1215	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	2 449,44	41 640,48	3,400	3,400	8 328,10	0,00	-	20%	8 328,10	
1216	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6 191,64	12 383,28	0,400	0,400	2 476,66	0,00	-	20%	2 476,66	
1217	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	17	3 108,27	52 840,67	3,400	3,400	10 568,12	0,00	-	20%	10 568,12	
1218	2304-1010-2803 РСНБ РК 2015	Редуктор давления, модель 681SP, R 1", Kvs 7,8 м3/ч, типа Goetze	шт.	17	38 170,44	648 897,48	3,400	3,400	129 779,50	0,00	-	20%	129 779,50	
1219	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1 344,07	1 344,07	0,200	0,200	268,81	0,00	-	20%	268,81	
1220	СТООАКВАМЕТР	Счетчики холодной воды MNK-RP,DN 25,Qn	шт	1	46 478,57	46 478,57	0,200	0,200	9 295,71	0,00	-	20%	9 295,71	
1221	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	3 222,40	3 222,40	0,200	0,200	644,48	0,00	-	20%	644,48	
1222	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4 555,44	4 555,44	0,200	0,200	911,09	0,00	-	20%	911,09	
1223	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	837,00	837,00	0,200	0,200	167,40	0,00	-	20%	167,40	
1224	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	11 620,36	11 620,36	0,200	0,200	2 324,07	0,00	-	20%	2 324,07	
1225	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6 191,64	12 383,28	0,400	0,400	2 476,66	0,00	-	20%	2 476,66	
1226	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	4 831,53	4 831,53	0,200	0,200	966,31	0,00	-	20%	966,31	
1227	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	7 814,88	7 814,88	0,200	0,200	1 562,98	0,00	-	20%	1 562,98	
1228	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	278,64	557,28	0,400	0,400	111,46	0,00	-	20%	111,46	
1229	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	51	1 344,07	68 547,87	10,200	10,200	13 709,51	0,00	-	20%	13 709,51	
1230	СТООАКВАМЕТР	Счетчики холодной воды DN 15,Qn	шт	51	9 160,71	467 196,43	10,200	10,200	93 439,24	0,00	-	20%	93 439,24	
1231	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	51	2 655,27	135 418,35	10,200	10,200	27 083,75	0,00	-	20%	27 083,75	
1232	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	51	1 238,76	63 176,76	10,200	10,200	12 635,35	0,00	-	20%	12 635,35	
1233	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	51	1 303,56	66 481,56	10,200	10,200	13 296,31	0,00	-	20%	13 296,31	
1234	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	51	4 784,36	244 002,38	10,200	10,200	48 800,47	0,00	-	20%	48 800,47	
1235	2304-1001-1302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +70°С, PN 16, DN 20, типаGenebre ГОСТ 11823-91	шт.	51	1 824,12	93 030,12	10,200	10,200	18 606,02	0,00	-	20%	18 606,02	

1236	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	102	248,40	25 336,80	20,400	20,400	5 067,36	0,00	-	20%	5 067,36	
1237	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	185	581,04	107 492,40	37,000	37,000	21 498,48	0,00	-	20%	21 498,48	
1238	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5 567,54	83 513,13	3,000	3,000	16 702,62	0,00	-	20%	16 702,62	
1239	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	53	4 216,34	223 466,34	10,600	10,600	44 693,20	0,00	-	20%	44 693,20	
1240	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3 605,96	36 059,58	2,000	2,000	7 211,92	0,00	-	20%	7 211,92	
1241	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	32	3 128,71	100 118,58	6,400	6,400	20 023,74	0,00	-	20%	20 023,74	
1242	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	200	2 849,39	569 877,25	40,000	40,000	113 975,60	0,00	-	20%	113 975,60	
1243	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	110	2 514,20	276 562,02	22,000	22,000	55 312,40	0,00	-	20%	55 312,40	
1244	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	405	206,17	83 498,86	81,000	81,000	16 699,77	0,00	-	20%	16 699,77	
1245	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	207,05	3 105,70	3,000	3,000	621,15	0,00	-	20%	621,15	
1246	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	4 422,28	265 336,35	12,000	12,000	53 067,36	0,00	-	20%	53 067,36	
1247	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	603,72	35 860,97	11,880	11,880	7 172,19	0,00	-	20%	7 172,19	
1248	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	655	2 824,02	1 849 732,12	131,000	131,000	369 946,62	0,00	-	20%	369 946,62	
1249	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	648,45	213,84	138 664,55	129,690	129,690	27 732,91	0,00	-	20%	27 732,91	
1250	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	438	2 832,68	1 240 712,67	87,600	87,600	248 142,77	0,00	-	20%	248 142,77	
1251	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	433,62	133,92	58 070,39	86,724	86,724	11 614,08	0,00	-	20%	11 614,08	
1253	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	280	581,04	162 691,20	56,000	56,000	32 538,24	0,00	-	20%	32 538,24	
1254	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	668	1 023,96	684 005,28	133,600	133,600	136 801,06	0,00	-	20%	136 801,06	
1255	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	763,56	12 598,74	3,300	3,300	2 519,75	0,00	-	20%	2 519,75	
1256	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	58,3	570,24	33 244,99	11,660	11,660	6 649,00	0,00	-	20%	6 649,00	
1257	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	420,12	4 621,32	2,200	2,200	924,26	0,00	-	20%	924,26	

1258	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 45 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	382,32	10 513,80	5,500	5,500	2 102,76	0,00	-	20%	2 102,76	
1259	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	291,5	334,80	97 594,20	58,300	58,300	19 518,84	0,00	-	20%	19 518,84	
1260	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	330	282,96	93 376,80	66,000	66,000	18 675,36	0,00	-	20%	18 675,36	
Смета	02-01-06	Автоматизация систем вентиляции				436 840			-		-		-	
Смета	02-01-07	Газоснабжение				8 190 642			-		-		-	
Смета	02-01-08	Электроснабжение				52 825 548			137 545		206 317		343 862	
1564	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	138 053,16	7 040,71	0,005	0,005	704,07	0,01	1 056,11	25%	1 760,18	
1565	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	202 355,28	14 448,16	0,007	0,007	1 444,82	0,01	2 167,23	25%	3 612,04	
1566	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	313 582,32	38 382,48	0,012	0,012	3 838,25	0,02	5 757,37	25%	9 595,62	
1567	2306-0145-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8976	718 420,32	644 854,08	0,090	0,090	64 485,41	0,13	96 728,11	25%	161 213,52	
1568	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	763 497,36	124 602,76	0,016	0,016	12 460,28	0,02	18 690,42	25%	31 150,69	
1569	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	1 090 481,40	55 614,56	0,005	0,005	5 561,46	0,01	8 342,18	25%	13 903,64	
1570	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1 810 065,96	18 462,68	0,001	0,001	1 846,27	0,00	2 769,40	25%	4 615,67	
1571	2306-0142-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	1 256 533,56	140 983,07	0,011	0,011	14 098,31	0,02	21 147,46	25%	35 245,77	
1572	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	747,23	89 668,02	12,000	12,000	8 966,76	18,00	13 450,14	25%	22 416,90	
1573	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	120	48,60	5 832,00	12,000	12,000	583,20	18,00	874,80	25%	1 458,00	
1574	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	105	966,50	101 482,14	10,500	10,500	10 148,25	15,75	15 222,38	25%	25 370,63	
1575	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	105	244,08	25 628,40	10,500	10,500	2 562,84	15,75	3 844,26	25%	6 407,10	
1576	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	120	607,83	72 940,33	12,000	12,000	7 293,96	18,00	10 940,94	25%	18 234,90	
1577	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120	295,92	35 510,40	12,000	12,000	3 551,04	18,00	5 326,56	25%	8 877,60	
Смета	02-01-09	Систему связи				1 773 565			-		-		-	
Смета	02-01-10	Видеонаблюдение				586 967			-		-		-	
Смета	02-01-11	Систему домофонной связи и ограничения доступа				2 346 169			-		-		-	
Смета	02-01-12	Диспетчерская связь				185 341			-		-		-	
Смета	02-01-13	Пожарную сигнализацию				1 273 384			-		-		-	
Смета	02-01-14	Лифты				13 103 655			8 921 810		-		8 921 810	

1846	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели АР 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8 921 810,00	8 921 810	1	1	8 921 810	0,00	-	100%	8 921 810	
		Итого:				729 946 644			82 751 788		141 636 263		224 388 051	
		Итого с К=	1,18774274			866 988 825			98 287 836		168 227 443		266 515 279	
		Итого к оплате со скидкой Генподрядчика К =	0,76381573			662 219 700			75 073 795		128 494 767		203 568 561	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор:

Ким С.В.

М.п.

Начальник ПТО:

Комлева Д.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор:

Манкеев Ж.Н.

М.п.

Главный специалист технического надзора:

Джантаев Е.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Директор:

Канатжанов Н.Ж.

М.п.

Начальник участка:

Джайсанбаев Д.Б.

Начальник ПТО:

Казначеева И.Н.

Инженер - сметчик:

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, с автоматизированными паркингами в городе Алматы,Наурызбайский район, мкр.Шугыла, квартал №5,уч.340, тип 2"

Форма № 2 КС-2

Пятно №21

Заказчик : ТОО «ТИМУС-construction»
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ДУЧ"
Договор подряда (контракт): Доп. Соглашение №2 от 21.10.2019г. к договору № ТС-acc/5-2019/1-031 от 06.08.2019 г.

АКТ №11
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ. объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
Смета	02-01-01	Земляные работы				11 726 673			-		11 726 673		11 726 673	
Смета	02-01-02	Архитектурные решения				569 053 051			10 099 472,27		3 419 202,81		13 518 675,08	
12	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	127,5	14 976,36	1 909 485,49	25,500	25,500	381 897,10	12,75	190 948,55	0,30	572 845,65	
13	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из теплоблока D500 размерами 600x200x250 ГОСТ 31360-2007	м3	127,5	19 257,48	2 455 328,70	25,500	25,500	491 065,74	12,75	245 532,87	0,30	736 598,61	
14	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,53181	871 644,83	1 335 194,26	0,306	0,306	267 038,85	0,15	133 519,43	0,30	400 558,28	
15	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00655	606 723,66	3 974,04	0,001	0,001	794,81	0,00	397,40	0,30	1 192,21	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	66,58865	140,97	9 387,30	13,318	13,318	1 877,46	6,66	938,73	0,30	2 816,19	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	66,58865	224,56	14 953,10	13,318	13,318	2 990,62	6,66	1 495,31	0,30	4 485,93	
18	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2018,16	6 037,92	12 185 489,90	605,448	605,448	3 655 646,97	-	-	0,30	3 655 646,97	
19	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	783,09	5 997,00	4 696 190,29	234,927	234,927	1 408 857,09	-	-	0,30	1 408 857,09	
116	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(Ок-1)	м2	403,2	4 131,82	1 665 951,52	102,000	102,000	421 446,07	-	-	0,25	421 446,07	
117	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(Ок-2,Ок-3)	м2	156,96	4 692,66	736 560,40	15,500	15,500	72 736,28	-	-	0,10	72 736,28	
118	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(Ок-4)	м2	12,96	5 541,94	71 823,58	12,96	12,96	71 823,58	-	-	1,00	71 823,58	
119	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99(Ок-1)	м2	403,2	21 392,47	8 625 442,78	102,000	102,000	2 182 031,66	-	-	0,25	2 182 031,66	
120	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/(Ок-2,Ок-3)	м2	156,96	20 273,76	3 182 169,37	15,500	15,500	314 243,28	-	-	0,10	314 243,28	
121	2109-0301-0205 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/(Ок-4)	м2	12,96	63 813,49	827 022,77	12,96	12,96	827 022,77	-	-	1,00	827 022,77	
Смета	02-01-03	Конструкции железобетонные				539 767 919			95 481 693		163 493 259		258 974 952	
534	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	200	55 373,35	11 074 670,70	40,000	40,000	2 214 934,14	20,00	1 107 467,07	30%	3 322 401,21	
535	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,924	264 087,00	1 036 277,39	0,785	0,785	207 255,48	0,39	103 627,74	30%	310 883,22	

536	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,921	234 132,12	1 152 164,16	0,984	0,984	230 432,83	0,49	115 216,42	30%	345 649,25	
537	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	25,6458	222 588,00	5 708 447,33	5,129	5,129	1 141 689,47	9,76	2 173 478,33	58%	3 315 167,80	
538	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,4773	683 800,36	326 377,91	0,095	0,095	65 275,58	0,05	32 637,79	30%	97 913,37	
539	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4773	251 044,92	119 823,74	0,095	0,095	23 964,75	0,05	11 982,37	30%	35 947,12	
545	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону /2-х компонентная гидроизоляция на полиуретановой основе	м2 поверхности	478,5	1 296,84	620 537,68	478,5	478,5	620 537,68	-	-	100%	620 537,68	
546	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	972,2	43 059,78	41 862 721,99	291,660	291,660	12 558 816,60	152,00	6 545 087,17	46%	19 103 903,76	
547	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,1355	234 132,12	3 075 442,46	3,941	3,941	922 632,74	3,55	830 369,46	57%	1 753 002,20	
548	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	182,3947	222 588,00	40 598 871,48	54,718	54,718	12 179 661,44	49,25	10 961 695,30	57%	23 141 356,74	
549	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	1,0772	683 800,34	736 589,73	0,323	0,323	220 976,92	0,29	198 879,23	57%	419 856,15	
550	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,0772	251 044,92	270 425,59	0,323	0,323	81 127,68	0,29	73 014,91	57%	154 142,59	
556	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2283,9	14 976,36	34 204 501,21	456,780	456,780	6 840 900,24	456,78	6 840 900,24	40%	13 681 800,48	
557	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из теплоблока D500 размерами 600x200x250 ГОСТ 31360-2007	м3	2101,188	19 257,48	40 463 585,89	420,238	420,238	8 092 717,18	420,24	8 092 717,18	40%	16 185 434,36	
558	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	22,6796	181 256,99	4 110 835,92	4,536	4,536	822 167,18	4,54	822 167,18	40%	1 644 334,37	
559	2105-0205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	21,0252	272 471,04	5 728 758,11	4,205	4,205	1 145 751,62	4,21	1 145 751,62	40%	2 291 503,24	
560	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1794	269 619,84	317 989,64	0,236	0,236	63 597,93	0,24	63 597,93	40%	127 195,86	
565	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	264,3	48 285,09	12 761 750,58	264,3	264,3	12 761 750,58	-	-	100%	12 761 750,58	
566	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8332	234 132,12	429 211,00	1,8332	1,8332	429 211,00	-	-	100%	429 211,00	
567	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,46176	230 429,90	106 403,31	0,46176	0,46176	106 403,31	-	-	100%	106 403,31	
568	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	67,42487	222 588,00	15 007 966,97	67,42487	67,42487	15 007 966,97	-	-	100%	15 007 966,97	
569	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02922	1 225 792,61	35 817,66	0,02922	0,02922	35 817,66	-	-	100%	35 817,66	
570	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1000,64	48 285,09	48 315 997,31	300,192	300,192	14 494 799,19	-	-	30%	14 494 799,19	
571	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,60304	234 132,12	1 545 983,76	1,981	1,981	463 795,13	-	-	30%	463 795,13	
572	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,39628	230 429,88	1 704 323,92	2,219	2,219	511 297,18	-	-	30%	511 297,18	
573	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	125,96784	222 588,00	28 038 929,57	18,895	18,895	4 205 839,44	35,00	7 790 580,00	43%	11 996 419,44	
574	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,72816	44 616,30	210 953,02	0,473	0,473	21 095,30	-	-	10%	21 095,30	
575	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,092	1 225 792,83	112 772,94	0,009	0,009	11 277,29	-	-	10%	11 277,29	
Смета	02-01-04	Отопление и вентиляция				109 433 916			-		-		-	
Смета	02-01-05	Водопровод и канализация				77 487 137			-		-		-	
Смета	02-01-06	Автоматизация систем вентиляции				137 164			-		-		-	
Смета	02-01-07	Газоснабжение				22 043 264			-		-		-	
Смета	02-01-08	Электроснабжение				120 177 397			-		-		-	
Смета	02-01-09	Систему связи				4 948 726			-		-		-	
Смета	02-01-10	Видеонаблюдение				1 165 681			-		-		-	
Смета	02-01-11	Систему домофонной связи и ограничения доступа				6 195 631			-		-		-	

Смета	02-01-12	Диспетчерская связь				371 050			-		-		-	
Смета	02-01-13	Пожарную сигнализацию				1 562 006			-		-		-	
Смета	02-01-14	Лифты				26 333 960			17 843 620		-		17 843 620	
1459	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели АР 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	2	8 921 810	17 843 620	2	2	17 843 620	-	-	1.00	17 843 620	
		Итого:				1 490 403 574			123 424 785		178 639 134		302 063 919	
		Итого с К=	1,202123547			1 791 649 231			148 371 840		214 746 310		363 118 150	
		Итого к оплате со скидкой Генподрядчика К =	0,682361022			1 222 551 600			101 243 160		146 534 512		247 777 672	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор:

Ким С.В.

м.п.

Начальник ПТО:

Камлева Д.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор:

Манкеев Ж.Н.

м.п.

Главный инженер технического надзора:

Джантаев Е.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Директор:

Канатжанов Н.Ж.

м.п.

Начальник участка:

Джайсанбаев Д.Б.

Начальник ПТО:

Казначеева И.Н.

Инженер - сметчик:

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, с автоматизированными паркингами в городе Алматы,Наурызбайский район, мкр.Шугыла, квартал №5,уч.340, тип 1"
Пятно №22

Форма № 2 КС-2

Заказчик : ТОО «ТИМУС-construction»
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"
Договор подряда (контракт): Доп. Соглашение №2 от 21.10.2019г. к договору № ТС-асс/5-2019/1-031 от 06.08.2019 г.

АКТ № 12
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
Смета	02-01-01	Земляные работы				5 578 346			-		5 578 379		5 578 379	
Смета	02-01-02	Архитектурные решения				280 056 480			8 874 747		13 542 483		22 417 229	
13	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	211,54	14 976	3 168 099	31,731	31,731	475 215	92,35	1 383 127	59%	1 858 341,63	
14	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из теплоблока D500 размерами 600x200x250 ГОСТ 31360-2007	м3	194,6168	19 257	3 747 829	29,193	29,193	562 174	85,10	1 638 844	59%	2 201 018,27	
15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	9,21549	871 645	8 032 634	1,382	1,382	1 204 895	4,12	3 592 527	60%	4 797 421,95	
16	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,05132	688 698	35 344	0,008	0,008	5 302	0,03	17 308	64%	22 609,94	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	451,845066	141	63 699	67,777	67,777	9 555	195,18	27 517	58%	37 072,28	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	451,845066	225	101 466	67,777	67,777	15 220	195,18	43 831	58%	59 050,58	
19	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1446,32	6 328	9 152 149	433,896	433,896	2 745 642	289,63	1 832 757	50%	4 578 398,36	
20	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	705,57	6 287	4 435 894	211,671	211,671	1 330 767	140,56	883 676	50%	2 214 443,35	
128	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	246,426	4 693	1 156 391	78,000	78,000	366 027	0,00	-	32%	366 026,70	
129	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6,4824	5 542	35 925	6,4824	6,4824	35 925	0,00	-	100%	35 925,07	
130	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/	м2	246,426	20 274	4 995 982	78,000	78,000	1 581 353	0,00	-	32%	1 581 353,28	
131	2109-0301-0205 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/	м2	1,0804	63 813	68 944	1,0804	1,0804	68 944	0,00	-	100%	68 944,08	
132	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/	м2	5,402	26 204	141 555	5,402	5,402	141 555	0,00	-	100%	141 555,41	
150	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /1200кг/м3, В3,5/	м2 стяжки	181,29	1 579	286 232	90,645	90,645	143 116	90,65	143 116	100%	286 231,53	
151	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /1200кг/м3, В3,5, до 55мм/	м2 стяжки	181,29	962	174 396	90,645	90,645	87 198	90,65	87 198	100%	174 395,54	
152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	181,29	1 124	203 717	90,645	90,645	101 859	90,65	101 859	100%	203 717,39	
Смета	02-01-03	Конструкции железобетонные				269 970 739			54 333 343		139 343 781		193 677 124	

592	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1264	48 397	61 173 636	379,200	379,200	18 352 089	379,20	18 352 089	60%	36 704 178,62	
593	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5096	234 132	1 055 842	1,353	1,353	316 753	1,35	316 753	60%	633 505,33	
594	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,6475	230 430	840 493	1,094	1,094	252 148	1,08	249 959	60%	502 106,71	
595	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	131,9947	222 588	29 380 436	39,598	39,598	8 814 131	39,60	8 814 131	60%	17 628 261,77	
596	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,8262	44 616	349 176	2,348	2,348	104 753	2,34	104 519	60%	209 271,91	
597	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,41472	1 025 643	425 355	0,124	0,124	127 606	0,12	127 606	60%	255 212,77	
598	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,844	625 666	528 062	0,253	0,253	158 419	0,24	152 913	59%	311 331,38	
599	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,25872	116 573	146 733	0,378	0,378	44 020	0,38	44 020	60%	88 039,69	
606	1106-0601-0209 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	388	55 363	21 480 657	116,400	116,400	6 444 197	116,40	6 444 197	60%	12 888 394,66	
607	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,5113	234 132	2 226 901	2,853	2,853	668 070	2,85	668 070	60%	1 336 140,50	
608	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8012	228 364	182 965	0,240	0,240	54 890	0,24	54 835	60%	109 724,26	
609	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	72,7305	222 588	16 188 937	21,819	21,819	4 856 681	21,82	4 856 681	60%	9 713 361,92	
610	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,48	683 800	328 224	0,144	0,144	98 467	0,14	98 467	60%	196 934,50	
611	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,48	251 045	120 502	0,144	0,144	36 150	0,14	36 150	60%	72 300,94	
629	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1119	14 976	16 758 543	335,700	335,700	5 027 564	331,90	4 970 654	60%	9 998 217,94	
630	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из теплоблока D500 размерами 600x200x250 ГОСТ 31360-2007	м3	1029,48	19 257	19 825 191	308,844	308,844	5 947 557	332,95	6 411 739	62%	12 359 296,60	
631	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	11,3816	871 645	9 920 713	3,414	3,414	2 976 214	3,54	3 084 019	61%	6 060 232,64	
632	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0844	688 698	58 126	0,025	0,025	17 438	0,03	22 341	68%	39 779,18	
633	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	330,0664	141	46 531	99,020	99,020	13 960	113,01	15 932	64%	29 891,50	
634	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	330,0664	225	74 119	99,020	99,020	22 236	113,01	25 377	64%	47 612,68	
Смета	02-01-04	Отопление и вентиляция				64 410 598			2 599 492		-		2 599 492	
648	1116-0501-0704 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	2407	1 183	2 847 431	481,400	481,400	569 487	0,00	-	20%	569 486,57	
649	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2382,93	374	890 453	476,586	476,586	178 091	0,00	-	20%	178 090,66	
650	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1656	1 180	1 954 400	331,200	331,200	390 879	0,00	-	20%	390 878,93	
651	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1639,44	233	382 449	327,888	327,888	76 490	0,00	-	20%	76 489,71	
652	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1840	1 182	2 175 444	368,000	368,000	435 090	0,00	-	20%	435 090,08	
653	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1821,6	152	277 393	364,320	364,320	55 479	0,00	-	20%	55 478,65	
658	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	2647,7	335	886 450	529,540	529,540	177 290	0,00	-	20%	177 289,99	
659	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1821,6	283	515 440	364,320	364,320	103 088	0,00	-	20%	103 087,99	
660	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2024	215	434 998	404,800	404,800	87 000	0,00	-	20%	86 999,62	

661	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2972	581	1 726 851	594,400	594,400	345 370	0,00	-	20%	345 370,18	
668	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм/ D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм/. Прокладка	м трубопровода	70	3 992	279 437	14,000	14,000	55 887	0,00	-	20%	55 887,30	
669	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм / D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм/. Прокладка	м трубопровода	15	2 977	44 650	3,000	3,000	8 930	0,00	-	20%	8 930,07	
670	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2 665	26 650	2,000	2,000	5 330	0,00	-	20%	5 329,94	
671	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2 519	88 175	7,000	7,000	17 635	0,00	-	20%	17 634,89	
672	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1 922	134 571	14,000	14,000	26 914	0,00	-	20%	26 914,02	
673	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	200	1 024	204 792	40,000	40,000	40 958	0,00	-	20%	40 958,40	
674	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	77	953	73 347	15,400	15,400	14 669	0,00	-	20%	14 669,42	
675	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	570	9 409	3,300	3,300	1 882	0,00	-	20%	1 881,79	
676	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	420	4 621	2,200	2,200	924	0,00	-	20%	924,26	
677	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	382	14 719	7,700	7,700	2 944	0,00	-	20%	2 943,86	
678	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	77	335	25 780	15,400	15,400	5 156	0,00	-	20%	5 155,92	
Смета	02-01-05	Водопровод и канализация				29 208 371			1 948 943		-		1 948 943	
1177	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3 606	72 119	4,000	4,000	14 424	0,00	-	20%	14 423,84	
1178	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3 129	46 931	3,000	3,000	9 386	0,00	-	20%	9 386,13	
1179	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2 849	42 741	3,000	3,000	8 548	0,00	-	20%	8 548,17	
1180	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	206	10 309	10,000	10,000	2 062	0,00	-	20%	2 061,70	
1181	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	4 422	265 336	12,000	12,000	53 067	0,00	-	20%	53 067,36	
1182	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	604	35 861	11,880	11,880	7 172	0,00	-	20%	7 172,19	

1183	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	555	2 740	1 520 609	111,000	111,000	304 121	0,00	-	20%	304 121,13	
1184	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	549,45	366	201 165	109,890	109,890	40 233	0,00	-	20%	40 232,93	
1185	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	170	2 824	480 083	34,000	34,000	96 017	0,00	-	20%	96 016,68	
1186	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	168,3	214	35 989	33,660	33,660	7 198	0,00	-	20%	7 197,85	
1187	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	265	2 833	750 660	53,000	53,000	150 132	0,00	-	20%	150 132,04	
1188	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	262,35	134	35 134	52,470	52,470	7 027	0,00	-	20%	7 026,78	
1191	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	22	420	9 243	4,400	4,400	1 849	0,00	-	20%	1 848,53	
1192	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	382	6 308	3,300	3,300	1 262	0,00	-	20%	1 261,66	
1193	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	374	335	125 215	74,800	74,800	25 043	0,00	-	20%	25 043,04	
1238	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5 568	83 513	3,000	3,000	16 703	0,00	-	20%	16 702,62	
1239	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	53	4 216	223 466	10,600	10,600	44 693	0,00	-	20%	44 693,20	
1240	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3 606	36 060	2,000	2,000	7 212	0,00	-	20%	7 211,92	
1241	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	32	3 129	100 119	6,400	6,400	20 024	0,00	-	20%	20 023,74	
1242	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	200	2 849	569 877	40,000	40,000	113 976	0,00	-	20%	113 975,60	
1243	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	110	2 514	276 562	22,000	22,000	55 312	0,00	-	20%	55 312,40	
1244	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	405	206	83 499	81,000	81,000	16 700	0,00	-	20%	16 699,77	
1245	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	207	3 106	3,000	3,000	621	0,00	-	20%	621,15	
1246	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	4 422	265 336	12,000	12,000	53 067	0,00	-	20%	53 067,36	
1247	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	604	35 861	11,880	11,880	7 172	0,00	-	20%	7 172,19	
1248	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	655	2 824	1 849 732	131,000	131,000	369 947	0,00	-	20%	369 946,62	
1249	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	648,45	214	138 665	129,690	129,690	27 733	0,00	-	20%	27 732,91	

1250	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубепровода	438	2 833	1 240 713	87,600	87,600	248 143	0,00	-	20%	248 142,77	
1251	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	433,62	134	58 070	86,724	86,724	11 614	0,00	-	20%	11 614,08	
1252	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	40	1 095	43 789	8,000	8,000	8 758	0,00	-	20%	8 757,84	
1253	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	280	581	162 691	56,000	56,000	32 538	0,00	-	20%	32 538,24	
1254	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	668	1 024	684 005	133,600	133,600	136 801	0,00	-	20%	136 801,06	
1255	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	764	12 599	3,300	3,300	2 520	0,00	-	20%	2 519,75	
1256	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	58,3	570	33 245	11,660	11,660	6 649	0,00	-	20%	6 649,00	
1257	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	420	4 621	2,200	2,200	924	0,00	-	20%	924,26	
1258	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 45 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	382	10 514	5,500	5,500	2 103	0,00	-	20%	2 102,76	
1259	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	291,5	335	97 594	58,300	58,300	19 519	0,00	-	20%	19 518,84	
1260	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	330	283	93 377	66,000	66,000	18 675	0,00	-	20%	18 675,36	
Смета	02-01-06	Автоматизация систем вентиляции				436 840			-		-		-	
Смета	02-01-07	Газоснабжение				8 190 642			-		-		-	
Смета	02-01-08	Электроснабжение				52 825 548			126 700		126 700		253 400	
1564	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	138 053	7 041	0,005	0,005	704	0,01	704	20%	1 408,14	
1565	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	202 355	14 448	0,007	0,007	1 445	0,01	1 445	20%	2 889,63	
1566	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	313 582	38 382	0,012	0,012	3 838	0,01	3 838	20%	7 676,50	
1567	2306-0145-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8976	718 420	644 854	0,090	0,090	64 485	0,09	64 485	20%	128 970,82	
1568	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	763 497	124 603	0,016	0,016	12 460	0,02	12 460	20%	24 920,55	

1569	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	1 090 481	55 615	0,005	0,005	5 561	0,01	5 561	20%	11 122,91	
1570	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1 810 066	18 463	0,001	0,001	1 846	0,00	1 846	20%	3 692,53	
1571	2306-0142-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	1 256 534	140 983	0,011	0,011	14 098	0,01	14 098	20%	28 196,61	
1572	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	747	89 668	12,000	12,000	8 967	12,00	8 967	20%	17 933,52	
1573	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	120	49	5 832	12,000	12,000	583	12,00	583	20%	1 166,40	
1574	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	105	967	101 482	10,500	10,500	10 148	10,50	10 148	20%	20 296,50	
1575	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	105	244	25 628	10,500	10,500	2 563	10,50	2 563	20%	5 125,68	
Смета	02-01-09	Систему связи				1 773 565			-		-		0	
Смета	02-01-10	Видеонаблюдение				586 967			-		-		0	
Смета	02-01-11	Систему домофонной связи и ограничения доступа				2 346 169			-		-		0	
Смета	02-01-12	Диспетчерская связь				185 341			-		-		0	
Смета	02-01-13	Пожарную сигнализацию				1 273 384			-		-		0	
Смета	02-01-14	Лифты				13 103 655			8 921 810		-		8 921 810	
1846	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели AP 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8 921 810	8 921 810	1	1	8 921 810	0,00	-	100%	8921810	
		Итого:				729 946 644			76 805 035		158 591 342		235 396 377	
		Итого с К=	1,187742738			866 988 825			91 224 623		188 365 714		279 590 337	
		Итого к оплате со скидкой Генподрядчика К =	0,763815727			662 219 700			69 678 802		143 876 695		213 555 497	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор:

Ким С.В.

Начальник ПТО:

Комлева Д.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор:

Манкеев Ж.Н.

м.п.

Главный специалист технического надзора:

Джантаев Е.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "ЛУЧ"

Директор:

Канатжанов Н.Ж.

Начальник участка:

Джайсанбаев Д.Б.

Начальник ПТО:

Казначеева И.Н.

Инженер-сметчик: