Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 1

г.Кандыагаш «14» декабрь 2020 года

Заказчик: **ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководитель Койшекенов Т. Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от __ декабря **2020** года, **ТОО «МК Стройсервис» ГСЛ № 011729 от19.05.2003г.,директор Мукатов А.А. г.Актобе.ул. Аз-Наурыз 32.кВ.76**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от __декабря 2020 года, **ТОО «Строй Мах» Тасименов Б.- инженер тех. надзор KZ41VJE00034476**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от ___декабря **2020** года, **ТОО «QAZJOBA» Калимжан А.Г.инженер-проектировщик**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство подземного приемного резервуара для сточных вод из ж/бетонных изделий 500м3 на площадке КНС №3 г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»**

наименование объекта, вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности II (нормальный),
техническая и технологическая сложность объекта по адресу: **Актюбинская область,**
Мугалжарский район, г.Кандыагаш,ул.Е.Баймухамбетова,12В.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

24.04.2017года №156 ГУ «Аппарат акима города Кандыагаш»;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от
"___"_____20___года
№_____
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ38REA00177113**
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 02.06.2020 года
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «QAZJOBA» 001-12/2019-РП**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководитель Койшекенов Т. Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекты дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 год;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, 7 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___7_____;
фактически, месяц:_____7_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

ность, производительность и так е	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ Ó500х19,1 SDR26	м	41,6		30,0	
Труба стальная Ó377х8	м	10,0		17,0	
Колодец газопроводный ø2000мм	комплект	1		1	
Колодец газопроводный ø1500мм	комплект	1		1	
Решетки РМУ-Б,041 кВт	шт	2		2	
Грабли МГ-9Т, 1,1 кВт	шт	2		2	
Электротельфер,4,75 кВт	шт.	1		1	
Компрессор КИТ Аэро 2РВ	шт	2		2	
Задвижка 30 ч530 бр Ó300	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Здания имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	209,64	209,64
Число этажей	Этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1608,63	1608,63
В том числе подземной части	м3	1010,07	1010,07
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир
		общая	жилая	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,164
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,031
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	5
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые АС50	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	5
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники светодиодный	шт	5
10	Кабели:		
	1) марки... АВБбШВ 5*16напряжением...	км	0,164
	2) марки... АВБбШВ 3*25напряжением...	км	0,031
	3) марки... АВБбШВ 4*35напряжением...		
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	4
13	Контуры заземления	шт	3
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	102

Заказчик _____ **Койшекенов .**
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя*М.П.

Авторский надзор _____ **Калимжан А.Г.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта*М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб d-500	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб d-40	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец d-2000	шт		
	Задвижка d-500	шт	1	
	" d-300	шт	1	
	" d-	шт		
	Вентили d-100	шт	2	
	" d-40	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		

	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	30,0	
	1) из полиэтилен.труб d-500	м	30,0	
	2) из чугунных труб 100мм	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м	17	
	6)из гофрированных п/э труб d160	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	2	
	Выпуск	шт		
Горизонтальный разрез колодца		Вертикальный разрез колодца		
Масштаб _____		Масштаб _____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _____ **Койшекенов .**

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя*М.П.

Авторский надзор _____ **Калимжан А.Г.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта*М.П.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Данным рабочим проектом предусматривается строительство дополнительного подземного приемного резервуара из ж/б изделии 500 м3 на территорий КНС №3 для приема канализационных стоков хозяйственно- бытовых, организаций, учреждении, и жилого массива. В приемном резервуаре предусмотрены подводящие каналы, механические грабли МГ-9Т, предназначенные для удаления крупных отбросов в сточной жидкости и механические решетки РМУ-Б, предназначенные для задержания механических загрязнений. Предусмотрена барботажная линия с полиэтиленовыми трубами D110х3,5мм.SDR20. Подводящий канал разделен на два ответвления, на каждом из них предусматриваются щитовые затворы, предназначенные для перекрытия и регулирования потоков сточной жидкости. Проектируемое здание резервуара одноэтажное, круглое с размерами в диаметре 12,4м с подземной частью глубиной 4,5м. высота от уровня чистого пола первого этажа до конька +5,10 м. Подземная накопительная чаша – монолитная железобетонная. Стены наружные – из керамического кирпича утолщенный лицевой полнотелый КР-л-по 250×120×88, на растворе - М50.Перекрытия – сборные железобетонные плиты перекрытия ребристые посер.1.465.1-20.1-1, монолитные железобетонные участки. Перемычки – сборные железобетонные по серии1.038.1-1.Проектом предусматривается переключение существующей трассы самотечной канализации в существующем колодце №1. Диаметр канализационного коллектора принят 500мм согласно задания на проектирования. В проектируемом колодце №2 предусматривается устройство отключающей арматуры. Канализация прокладывается полиэтиленовыми трубами ПЭ100 диаметром 500х19.1мм SDR26. Общая длина прокладываемого канализационного самотечного коллектора – 41,6м. Всасывающий трубопровод от приемного резервуара до существующего КНС прокладывается стальными электросварными прямошовными трубами диаметром 377х8мм с общей длиной–10,0м.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость **№74 от 06.05.2020 г** всего **82 627 320** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **76 281 604** тенге,оборудования, инструмента и инвентаря _____нет_____ тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ по договору **68 653 443** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _нет_____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство подземного приемного резервуара для сточных вод из ж/бетонных изделий 500м3 на площадке КНС №3 г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Койшекенов Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор **Тасименов Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Калимжан А.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Мукатов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)